Cybersécurité

Marketing cybersécurité : convaincre un RSSI sans jouer sur la peur

Rédaction TechRepair Content • Publié le 30 octobre 2026 • ⏱ 12 min de lecture



« La peur fait vendre la cybersécurité. » L'idée survit dans bien des plans marketing : un compteur d'attaques en hausse, un cadenas brisé en visuel, une promesse de protection totale. Elle oublie un détail. Le lecteur que vous cherchez à convaincre, le RSSI, vit avec la menace tous les jours ; c'est lui qui la mesure, la hiérarchise et la présente à sa direction. Lui faire peur, c'est lui apprendre son propre métier.

Les acheteurs le disent eux-mêmes. Dans une enquête publiée en juin 2026 par le Ponemon Institute et NOLA Marketing auprès de 320 décideurs cybersécurité, 52 % jugent que les messages marketing des éditeurs manquent de profondeur technique et 49 % que la justification du retour sur investissement est insuffisante. Le marketing cybersécurité qui convertit ne cherche donc pas à inquiéter : il fournit au RSSI les preuves dont il a besoin pour décider, puis pour défendre son choix en interne.

POINTS CLÉS

- **Le RSSI ne manque pas d'alertes, il manque de preuves :** plus d'un acheteur sur deux reproche aux éditeurs un discours trop superficiel et des affirmations sans démonstration.
- **La décision se prépare sans vous :** les pairs restent la première source de découverte et la majorité des acheteurs B2B préfèrent avancer sans commercial, donc vos contenus parlent à votre place.
- **Une affirmation vérifiable vaut dix superlatifs :** périmètre d'un visa de l'ANSSI, résultats de test lus en entier, limites et prérequis écrits noir sur blanc.
- **Six contenus suffisent pour commencer :** architecture, limites, réponses aux questions de déploiement, comparatifs, données originales et argumentaire pour la direction, évalués avec une grille de dix critères.

Sommaire

1. Pourquoi la peur ne passe plus le filtre du RSSI
2. Vos contenus passent-ils le test ? L'audit en une matinée
3. Ce qu'un RSSI cherche dans le contenu d'un éditeur
4. Stratégie marketing cybersécurité : six contenus à produire dans l'ordre
5. La grille de crédibilité en dix critères
6. Réécrire une accroche alarmiste : un exemple
7. Cinq réflexes qui font décrocher un lecteur technique
8. Les signes que vos contenus convainquent
9. Questions fréquentes
10. Sources

1. Pourquoi la peur ne passe plus le filtre du RSSI

Un contenu alarmiste échoue parce qu'il n'apprend rien au RSSI et ne l'aide pas à choisir. Il signale aussi un éditeur qui préfère impressionner que démontrer, le défaut même qu'un responsable sécurité cherche à écarter.

52 %
des décideurs cybersécurité trouvent les messages des éditeurs trop peu techniques (Ponemon Institute et NOLA Marketing, 320 répondants, juin 2026)

55 %
citent les recommandations de pairs comme première source de découverte d'un fournisseur (même étude)

67 %
des acheteurs B2B disent vouloir se passer d'un commercial pour acheter (Gartner, 646 acheteurs, mars 2026)

Ce décalage coûte cher, pour trois raisons. D'abord, **l'élimination se fait en silence** : selon Gartner, deux acheteurs B2B sur trois préfèrent avancer sans commercial, et 45 % ont utilisé l'IA lors d'un achat récent. Faute de réponses techniques en ligne, l'éditeur sort de la liste avant tout rendez-vous.

Ensuite, **la recommandation circule entre pairs**. Les échanges entre RSSI dans des messageries ou des clubs professionnels relèvent du dark social : invisibles pour vos outils, ils font circuler une page précise bien plus volontiers qu'une plaquette.

Enfin, **le RSSI doit revendre votre solution** à sa direction, aux achats et parfois au juridique. L'enquête Ponemon montre que 49 % des décideurs jugent insuffisante la justification du retour sur investissement fournie par les éditeurs. Sans arguments chiffrés, votre allié reste seul face à son comité et le cycle s'allonge.

2. Vos contenus passent-ils le test ? L'audit en une matinée

Le diagnostic ne demande qu'un tableur. Prenez les dix pages les plus visitées hors accueil et blog (solution, fonctionnalités, sécurité, tarifs) et vos trois contenus téléchargeables les plus diffusés, puis relevez pour chacun les cinq indicateurs ci-dessous.

INDICATEUR	COMMENT LE RELEVER	SIGNAL D'ALERTE (REPÈRE DE TRAVAIL)
Affirmations non vérifiables	Surligner chaque promesse (« bloque toutes les attaques », « détection en temps réel ») et noter si une preuve l'accompagne	Plus d'une affirmation sur deux sans preuve, lien ou chiffre daté
Détail technique	Chercher l'architecture, les intégrations, les prérequis de déploiement, l'hébergement des données	Aucune de ces informations sans passer par un formulaire
Limites déclarées	Chercher ce que le produit ne couvre pas, ou mal	Aucune limite mentionnée nulle part
Ratio menace / solution	Compter les paragraphes consacrés à la menace et ceux consacrés au fonctionnement	Plus de paragraphes sur la menace que sur la solution
Fraîcheur et signature	Vérifier la date, l'auteur et sa fonction	Page non datée ou signée « l'équipe »

Ces seuils fixent un ordre de priorité, sans valeur de norme pour le secteur. Ajoutez deux sources que les pages ne montrent pas : les questions posées lors des cinq derniers premiers rendez-vous, notées par vos commerciaux, et les questionnaires de sécurité de vos prospects. Chaque question qui revient sans trouver de réponse sur votre site est un contenu à écrire.

3. Ce qu'un RSSI cherche dans le contenu d'un éditeur

Un RSSI lit un contenu d'éditeur pour réduire son incertitude sur trois points : le produit fonctionne-t-il dans son environnement, que coûtera-t-il à exploiter, et la preuve tiendra-t-elle devant sa direction. L'étude Ponemon le confirme : les rapports de recherche et d'enquête ont l'impact direct le plus fort sur la sélection (46 %), devant le contenu du site (45 %) et les fiches solution (41 %).

Des preuves dont il peut vérifier le périmètre

Un visa de sécurité de l'ANSSI prend la forme d'une certification ou d'une qualification, délivrée après l'évaluation de la solution par un laboratoire agréé. C'est un argument fort en France, à condition d'en préciser le périmètre : version, fonctions évaluées, date. Le RSSI le vérifiera de toute façon dans le catalogue des solutions qualifiées par l'ANSSI (https://cyber.gouv.fr/security-visa/catalogue), mis à jour chaque trimestre ; mieux vaut que votre page et le catalogue disent la même chose.

Des résultats de test lus en entier

Les évaluations MITRE ATT&CK sont un bon exemple de preuve mal employée. Allie Mellen, analyste principale chez Forrester, rappelait en décembre 2024 que ces évaluations ne désignent ni gagnants ni perdants, et qu'un éditeur affichant un score de 100 % montre probablement une sélection favorable des résultats ou une configuration irréaliste. Un RSSI connaît ces pièges. Publiez plutôt la configuration testée, le volume d'alertes et ce que vous en avez tiré pour améliorer le produit.

Le coût d'exploitation, pas seulement le prix

Temps de déploiement, compétences requises, charge d'analyse, volume de faux positifs chez des clients comparables : ce sont ces données qui nourrissent le dossier du RSSI. À défaut de chiffres, donnez la méthode pour les estimer.

4. Stratégie marketing cybersécurité : six contenus à produire dans l'ordre

Commencez par les contenus qui lèvent les objections de fond, puis élargissez vers ceux qui attirent du trafic : d'abord ce que le RSSI vérifie avant de vous appeler, ensuite ce qui l'amène chez vous.

1. **La page « Comment fonctionne [votre produit] »** : schéma d'architecture, flux de données, lieu d'hébergement, intégrations natives. Rédacteur et ingénieur avant-vente, deux demi-journées d'entretien et une semaine de rédaction.
2. **La page « Prérequis et limites »** : environnements supportés, ce que le produit ne fait pas, cas où une autre solution est plus adaptée. Validation par le responsable produit.
3. **Les réponses aux questions de déploiement** : une série d'articles sur les requêtes que tapent les équipes techniques (« EDR ou antivirus pour une ETI », « déployer un SIEM sans équipe SOC », « quelles mesures pour NIS2 »). Elles se prêtent à des articles SEO de longue traîne relus par un expert interne, à raison de deux par mois. Les obligations de NIS2 pour les entreprises concernées fournissent à elles seules une dizaine de questions de ce type.
4. **Les comparatifs honnêtes** : face-à-face avec vos concurrents directs et comparatifs de catégorie, critères publiés, sources datées. Comptez une journée de recherche par comparatif.
5. **Une donnée originale** : enquête, analyse anonymisée de la télémétrie de votre produit, retour d'expérience chiffré. C'est le format qui influence le plus la sélection selon Ponemon. Publiée en livre blanc, elle travaille aussi pour votre référencement : les médias et les blogs spécialisés la reprennent avec un lien, chaque chapitre devient un article satellite, le formulaire de téléchargement recueille l'adresse de lecteurs qualifiés et les assistants comme ChatGPT ou Perplexity disposent d'un document de référence. Avant de lancer l'enquête, vérifiez comment structurer un livre blanc B2B.

6. **L'argumentaire pour la direction** : deux pages écrites pour le directeur financier et le comité exécutif, que le RSSI transmet telles quelles. Risques couverts, coût total sur trois ans, obligations concernées, calendrier.

> **Une règle de rédaction pour chaque format**
>
> Toute phrase qui décrit la menace doit être suivie, dans le même paragraphe, d'une phrase qui décrit ce que fait le produit face à elle, et comment. Si la seconde phrase ne peut pas s'écrire, la première n'a rien à faire sur la page.

5. La grille de crédibilité en dix critères

Notez chaque contenu de 0 (absent) à 2 (complet) sur les dix critères suivants. Un total inférieur à 12 sur 20 signale une page à réécrire avant toute promotion ; au-dessus de 16, la page peut servir de support commercial. Ces seuils sont des repères de travail, à ajuster après un trimestre d'usage.

CRITÈRE	QUESTION À POSER	2 POINTS SI…
1. Problème précis	Le contenu décrit-il une situation d'exploitation réelle ?	Un cas concret, un environnement, une contrainte nommés
2. Fonctionnement	Comprend-on comment le produit agit ?	Schéma ou description pas à pas
3. Preuves vérifiables	Chaque promesse est-elle étayée ?	Visa, certification, test ou client cité avec périmètre et date
4. Limites	Le contenu dit-il ce que le produit ne fait pas ?	Au moins une limite explicite
5. Coût d'exploitation	Le lecteur peut-il estimer l'effort ?	Durée de déploiement et charge d'équipe indiquées
6. Intégrations	Les outils existants sont-ils nommés ?	Liste des connecteurs et des formats d'échange
7. Vocabulaire exact	Les termes techniques sont-ils justes ?	Aucun acronyme employé à contresens, relu par un ingénieur
8. Ton	La menace est-elle proportionnée ?	Aucun superlatif ni promesse de sécurité totale
9. Réutilisable en interne	Le RSSI peut-il transmettre le contenu à sa direction ?	Synthèse, chiffres et sources faciles à extraire
10. Fraîcheur et auteur	Sait-on qui écrit et quand ?	Date, nom et fonction de l'auteur ou du relecteur

Faites remplir la grille par un responsable marketing et par un ingénieur avant-vente : leurs écarts de notation en disent souvent plus que la note.

6. Réécrire une accroche alarmiste : un exemple

L'exemple ci-dessous a été rédigé pour cet article ; il concerne un éditeur fictif de solution de détection et de réponse (EDR).

Avant : « Les ransomwares explosent. Chaque minute, une entreprise est frappée. Ne soyez pas la prochaine victime : notre plateforme nouvelle génération bloque 100 % des menaces grâce à l'IA. »

Après : « Vos postes Windows et Linux sont surveillés par un agent unique qui isole une machine compromise sans couper le reste du réseau. Le déploiement sur 500 postes prend en moyenne deux semaines avec un administrateur à mi-temps. Les serveurs AIX ne sont pas couverts : nous recommandons pour eux une solution dédiée. La version 4.2 a obtenu une qualification de l'ANSSI en mars ; le périmètre évalué est détaillé sur notre page Sécurité. »

Le texte réécrit est plus long, mais chaque phrase répond à une question que le RSSI se posait : quel périmètre, quel effort, quelle limite, quelle preuve. Le « nous » désigne l'éditeur fictif ; remplacez les chiffres par les vôtres et ne citez qu'une limite réelle.

7. Cinq réflexes qui font décrocher un lecteur technique

- **Ouvrir sur une statistique de menace générique** : le RSSI l'a déjà lue dans le rapport annuel de l'ANSSI. Ouvrez sur une situation d'exploitation qu'il reconnaît.
- **Enfermer la documentation derrière un formulaire** : la fiche d'architecture doit rester libre d'accès. Réservez le formulaire aux contenus à forte valeur ajoutée, comme une étude originale.
- **Citer un score de test sans son contexte** : configuration, version et périmètre accompagnent toujours le chiffre.
- **Faire écrire le contenu technique sans ingénieur** : une seule erreur de vocabulaire, un EDR présenté comme un SIEM par exemple, suffit à disqualifier la page entière.
- **Publier sans relecture du produit** : une fonctionnalité annoncée mais absente de la version courante coûte plus de confiance qu'une page manquante.

8. Les signes que vos contenus convainquent

Un contenu cybersécurité réussi se repère dans le cycle de vente avant les chiffres d'audience. Suivez cinq indicateurs pendant deux trimestres, comparés à la période précédente.

- **Pages vues avant une demande de démo** : part des demandes précédées d'une visite des pages fonctionnement, limites ou comparatifs.
- **Nature des questions au premier rendez-vous** : moins de questions de base, davantage de questions d'intégration ou de tarif.
- **Pages transmises par les prospects** à leurs collègues, repérables dans les échanges commerciaux.
- **Trafic organique sur les requêtes de déploiement**, suivi dans Google Search Console requête par requête.

- **Durée entre premier contact et décision**, à lire avec prudence car le budget des clients pèse aussi.

Écrire en interne ou confier la rédaction : les critères

Les pages fonctionnement et limites s'écrivent mieux en interne, si un ingénieur y consacre du temps. Pour les articles, comparatifs et études, tout dépend de la capacité : deux contenus par mois, vérifiés source par source et relus par un expert, dépassent vite le temps d'une petite équipe marketing. Si vous externalisez, exigez un rédacteur qui maîtrise les contraintes des contenus pour la cybersécurité, cite des sources primaires et fait relire chaque texte par vos équipes techniques plutôt que de les remplacer.

Questions fréquentes

Comment faire du marketing pour une entreprise de cybersécurité ?

En partant des questions que se posent les RSSI et les DSI avant d'acheter : fonctionnement, intégration, coût d'exploitation, preuves. Priorité à une page d'architecture, une page de limites, des articles sur le déploiement, des comparatifs et une étude originale.

Faut-il utiliser la peur pour vendre de la cybersécurité ?

Non. Le RSSI connaît déjà la menace et un discours alarmiste affaiblit la crédibilité de l'éditeur. Décrivez-la avec mesure et consacrez l'essentiel du contenu à ce que fait la solution, preuves à l'appui.

Quels contenus un RSSI lit-il avant de contacter un éditeur ?

D'après l'enquête Ponemon de juin 2026, les rapports de recherche et d'enquête pèsent le plus sur la sélection (46 %), devant le contenu du site web (45 %) et les fiches solution (41 %). Les recommandations de pairs restent la première source de découverte.

Quelle stratégie marketing pour une start-up de cybersécurité ?

Avec peu de moyens, trois contenus d'abord : la page de fonctionnement, la page de limites et une série d'articles sur un problème précis que votre produit résout mieux que d'autres. La donnée originale viendra avec la base clients.

Faut-il une agence marketing spécialisée en cybersécurité ?

Pas forcément une agence, mais un rédacteur qui maîtrise le vocabulaire technique, part de sources primaires et accepte la relecture de vos ingénieurs. Testez-le sur un contenu court avant de lui confier un livre blanc.

En résumé

Un RSSI ne se laisse pas convaincre par la peur, mais par des preuves qu'il peut vérifier et réutiliser devant sa direction. Auditez vos dix pages principales, comblez d'abord les manques sur le fonctionnement et les limites, puis bâtissez une série d'articles techniques relus par vos experts sur les questions de déploiement, et une étude originale. La grille en dix critères vous dira, page par page, où concentrer l'effort.

Faire évaluer vos contenus avec la grille en dix critères →

Sources

1. Ponemon Institute et NOLA Marketing, « The State of Cybersecurity Marketing Influence 2026: From awareness to selection, how buyers evaluate vendors », Ponemon-Sullivan Privacy Report, 15 juin 2026. ponemonsullivanreport.com
2. Gartner, communiqué de presse sur son enquête Sales menée auprès de 646 acheteurs B2B (67 % préfèrent un parcours sans commercial), 9 mars 2026. gartner.com
3. Mellen A., « Don't Trust Vendor Claims About Getting 100% On The MITRE ATT&CK Evaluations », Forrester, 19 décembre 2024. forrester.com

4. ANSSI, « The ANSSI security Visa : catalogue ». cyber.gouv.fr

À lire aussi

CYBERSÉCURITÉ

NIS2 en France : entreprises concernées et plan d'action avant la loi Résilience

Lire l'article · 12 min

CYBERSÉCURITÉ

Identités Non-Humaines : sécuriser l'explosion des agents IA

Lire l'article · 16 min

FINTECH

Marketing fintech : les contenus qui créent la confiance avant la première démo

Lire l'article · 12 min