Ubuntu 基礎網站架設

2014 / 07 / 12

<email> ioan.snickersnee@gmail.com </email>

About me

林鉅峰 a.k.a 莫風

- SITCON 學生計算機年會

- Cable Power Radio TEAM 線路組 (COSCUP、 HITCON、 PHPConf JSDC ··· etc) 主要興趣:

- Security 相關技術

這篇主要是教大家用 Ubuntu 架 Web

那.... 為什麼要用 Linux 呢?

需要硬體資源不多系統比較穩 免費 Open Source 看起來比較強(? 多工 可以東改西改 比較不會中毒 幾乎沒有盜版問題

不過

感覺對不常用的人來說都有點虛幻或見仁見智

不如我們換個方向

用正版 Winodws 有可能遇到這種情形

微軟老大,心情不好不支援




7 hrs·噗浪·默



微**○**又來這招!明年停止支援Win 變沒什麼招不招的, 好歹也快滿五年了,這只是正常能量釋放,別激動好 嗎?

或是

不小心因為收藏開始跳針(?)



還是…被黑客當成雲端硬碟?

:	程序 活动 pcAnywhere surver *重外集号* SQL PHP config data	GOGO
:地磁景(C.) :地磁器(D:) :地磁器(E.)	22009101081355-216.doc [Edit Del 权服 /Copy Move] - 28K Microsoft Word 文档 - 2009-10-10 8:15:55	2 2200910121009 H 253.doc [Edit Del 权服》Copy Move] - 73K Microsoft Word 文档 - 2009-10-12 10:09:41
(点目录 (原目录 级目录	22009101292048-216.jpg [Edit Del 权限 《Copy Move] - 85K JPEG 图像 - 2009-10-12 9:20:48	22009101294044 216 jpp [Edit Del 权限》Copy Move] - 85K JPEG 图像 - 2009-10-12 9:40:44
i建日录 i建文本	22009101294128-216 [pp [Edit Del 权能《Copy Move] - 85K JPEG 图像 - 2009-10-12 9:41:28	22009101385051-253]pp [Edit Del 权限 《Copy Move] - 185K JPEG 图像 - 2009-10-13 8:50:51
,程下载 ,传文件	22:09:101385110-253;jpg [Edit Del 权限《Copy Move] - 162K JPEG 图像 - 2009-10-13 8:51:10	之4m94m1385127225346a [Edit Del 模眼 //Copy Move] - 54K Microsoft Word 文档 - 2009-10-13 8:51:27
改攻度 1蔵大马	22009101385235-253.doc [Edit Del 权服 //Copy Move] - 54K Microsoft Word 文档 - 2009-10-13 8:52:35	之4009101385359253346 [Edit Del 収取 /Copy Move] - 47K Microsoft Word 文档 - 2009-10-13 8:53:59
外主机起权辅助	22009101385507×253.doc [Edit Del 収取 //Copy Move] - 55K Microsoft Word 文档 - 2009-10-13 8:55:07	之4009101385610253340c [Edit Del 収取 /Copy Move] - 64K Microsoft Word 文档 - 2009-10-13 8:56:10
点主机器权辅助	22009101385959-253;ppg [Edit Del 权限 #Copy Move] - 185K JPEG 图像 - 2009-10-13 8:59:59	之2009101390013-253;pp [Edit Del 权限
H日東可写明D版 I中服号	22009101390035-253.jpg [Edit Del 权限《Copy Move] - 173K JPEG 图像 - 2009-10-13 9:00:35	之4009101390431-25346s [Edit Del 权服 《Copy Move] - 42K Microsoft Word 文档 - 2009-10-13 9:04:31
(管理员 动登录 件支持	22009101390720-253.dos [Edit Del 权服 //Copy Move] - 50K Microsoft Word 文档 - 2009-10-13 9:07:20	之。2019年101416年116-246 mr [Edit Del 权职 //Copy Move] - 71K WinRAR 压缩文件 - 2009-10-14 16:31:16
行CMD命令 md2	22nos1018141509-332.dor [Edit Del 权限 **Copy Move] - 91K Microsoft Word 文档 - 2009-10-16 14:45:09	之。2.2009/01/01/01/03/02 x/s [Edit Del 权限。*Copy Move] - 50K Microsoft Excel 工作表 - 2009-10-16 14:46:08
QL执行CMD		

來~好孩紙 打勾勾,請不要問在下那是什麼

為了保護當事人, 我們上了馬賽克



6 屬 巧 合

不忍說…在下一開始學 Linux 只是因為……



一行指令就幫你從頭包到尾

根本比好自在還貼心



好了…不鬧了

那我們來學 簡單又易懂的 Linux 架設杯

好啦, 先跟大家聊聊指令

sudo

將身份暫時用管理員 (root) 的身份執行

apt

這篇的主角(無誤) 嗯…講太wiki好像會讓大家睡著 簡單說…就可以讓軟體自動安裝 的好用東西

使用用法:apt-get install 要裝的軟體

vim


超強,超好用的編輯軟體不過今天的主角不是它

這邊只有最後修改網頁會用到



\$ sudo apt-get update

先來 Update 更新最新的套件資訊



\$ sudo apt-get upgrade

再來~更新所有套件

是否繼續進行 [Y/n]?

\$ sudo apt-get install mysql-server

這樣就可以安裝 MySQL, 夠簡單吧,連找安裝檔都免了 檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 終端機(T) 求助(H)

o mode.

update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/view (view) in auto mode.

update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/ex (ex) in aut o mode.

ioan@ioan-box:~ sudo apt-get install mysql-server

正在讀取套件清單....元成

正在重建相依關係

正在讀取狀態資料... 完成

下列的額外套件將被安裝:

libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl libmysqlclient16 libnet-daemon-perl libplrpc-perl mysql-client-5.1 mysql-client-core-5.1 mysql-common mysql-server-5.1 mysql-server-5.1

建議套件:

dbishell libipc-sharedcache-perl tinyca mailx

下列【新】套件將會被安裝:

libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl libmysqlclient16 libnet-daemon-perl libplrpc-perl mysql-client-5.1 mysql-client-core-5.1 mysql-common mysql-server mysql-server-5.1 mysql-server-core-5.1


升級 0 個,新安裝 12 個,移除 0 個,有 4 個未被升級。

需要下載 23.1MB的套件檔。


此操作完成之後, 會多佔用 54.7MB 的磁碟空間。

是否繼續進行 [Y/n]?

接下來... 設定 MySQL 的密碼



確認剛剛輸入的密碼是一樣的



\$ mysql -u root -p

這樣就安裝好了 所以~ 我們進去確一下 MySQL 可以用嗎?

```
正在解開 libhtml-template-perl (從 .../libhtml-template-perl 2.9-1 all.deb) ... 🗚
選取了原先未被選取的套件 mysql-server。
正在解開 mysql-server (從 .../mysql-server 5.1.63-0ubuntu0.10.04.1 all.deb)...
正在進行 ureadahead 的觸發程式 ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
正在進行 man-db 的觸發程式 ...
正在設定 libnet-daemon-perl (0.43-1) ...
正在設定 libplrpc-perl (0.2020-2) ...
正在設定 libdbi-perl (1.609-1build1) ...
正在設定 libmysqlclient16 (5.1.63-0ubuntu0.10.04.1) ...
正在設定 libdbd-mysql-perl (4.012-1ubuntu1) ...
正在設定 mysql-client-core-5.1 (5.1.63-0ubuntu0.10.04.1) ...
正在設定 mysql-client-5.1 (5.1.63-0ubuntu0.10.04.1) ...
正在設定 mysql-server-core-5.1 (5.1.63-0ubuntu0.10.04.1) ...
正在設定 mysql-server-5.1 (5.1.63-0ubuntu0.10.04.1) ...
mysql start/running, process 2337
正在設定 libhtml-template-perl (2.9-1) ...
正在設定 mysql-server (5.1.63-0ubuntu0.10.04.1) ...
正在進行 libc-bin 的觸發程式 ...
ldconfig deferred processing now taking place
ioan@ioan-box:~$ mysql -u root -p
Enter password:
```

關於 MySQL 的使用,這邊先略過 這篇不是教 MySQL 的使用 有興趣的朋友,可以自行 Google 看看 MySQL 的相關教學



\$ sudo apt-get install apache2

接下來,安裝一下 Apache

```
🔞 🛇 🔕 🛮 ioan@ioan-box: ~
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 終端機(T) 求助(H)
 information schema
 mysql
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> exit
Bye
ioan@ioan-box:~$ sudo apt-get install apache2
正在讀取套件清單...元成
|正在重建相依關係
正在讀取狀態資料... 完成
下 列 的 額 外 套 件 將 被 安 裝:
 apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-bin apache2.2-common libapr1
 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
建議套件:
 apache2-doc apache2-suexec apache2-suexec-custom
下列 【 新 】 套 件 將 會 被 安 裝:
 apache2 apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-bin apache2.2-common
 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
升級 0 個,新安裝 9 個,移除 0 個,有 4 個未被升級。
需要下載 3,344kB的套件檔。
此操作完成之後,會多佔用 10.2MB 的磁碟空間。
是否繼續進行 [Y/n]?
```

\$ sudo apt-get install php5

接下來,安裝一下 PHP

好啦~這樣最基本的網站已經做好了

那我們來看看成果杯

隨便開個 Browser, 在網址列輸入

127.0.0.1



This is the default web page for this server.

The web server software is running but no content has been added, yet.





恩... 因為是預設的,那我們改點東西杯

讓我們移動到網址的目錄

\$ cd /var/www/

之後看看裡面有什麽東西

\$ Is

發現裏面有個 index.html

讓我們修改一下

\$ sudo vim index.html

更改網頁內容 - VIM

在第2行那邊是It is work.

我們移到那位置,按下i進入編輯模式

我們把它改成 This is test.

按下 "Esc" 退出編輯模式

最後

直接 Shift +; 會出現":" 輸入 wq(存檔離開)

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 終端機(T) 求助(H)

正在重建相依關係 正在讀取狀態資料....完成 下列【新】套件將會被安裝: php5-mysql 升級 0 個,新安裝 1 個,移除 0 個,有 4 個未被升級。 需要下載 64.3kB 的套件檔。 此操作完成之後, 會多佔用 242kB 的磁碟空間。 下載:1 http://tw.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates/main php5-mysql 5.3.2-1ubuntu4.18 [64.3kB] 取得 64.3kB 用了 0s (660kB/s) 選取了原先未被選取的套件 php5-mysql。 (正在讀取資料庫 ... 系統目前共安裝了 128257 個檔案和目錄。) 正在解開 php5-mysql (從 .../php5-mysql 5.3.2-1ubuntu4.18 i386.deb)... 正在進行 libapache2-mod-php5 的觸發程式 ... * Reloading web server config apache2 apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName [0K] 正在設定 php5-mysql (5.3.2-1ubuntu4.18) ... ioan@ioan-box:~\$ cd ../.. ioan@ioan-box:/\$ cd /var/www/ ioan@ioan-box:/var/www\$ ls lindex.html ioan@ioan-box:/var/wwws sudo vim index.html

```
🔞 ❷ 🚫 ioan@ioan-box: /var/www
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 終端機(T) 求助(H)
<html><body><h1>It works!</h1>
<h1>This is test.</h1>
The web server software is running but no content has been added, yet.
</body></html>
```

按個 F5 重新整理一下網頁



The web server software is running but no content has been added, yet.













接下來... 就是年輕人的的故事了

希望大家會喜歡 這次的教學,如果有機會,下次見囉

AKIHISA YOSHII



工商服務

徵女友



腿骨: TDOH 南區總召

本業是廚(黑)師(客) Coder 的身份只是掩飾 平常最大的興趣就是到處亂拆 Debug 只是為了世界和平 來自傳說中的黑暗料理界。

