Получение расписания на текущий период

Severity Priority **Behavior** Туре **O** Blocker ↑ High Positive Functional Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Not automated Status Actual

Step	1
Action	Зайти на сайт
Input data	<u>skyeng.ru</u>
Expected result	Открыта главная страница сайта
Step	2
Action	Авторизоваться в системе в качестве сотрудника
Input data	
Expected result	Открыт личный кабинет сотрудника
Step	3
Action	Открыть вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание, отображающее уроки и личные события

Создание личного события с валидными данными в настоящем

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Action

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expecte result	ed Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Нажать на любой слот текущего дня
Input data	
Expecte result	ed Открыто окно создания личного события
Step	3
Action	Ввести валидное название
Input data	Например, ©, Test_API-new, K/p - 35.0, コースワク, &#API#&, Курсовая_работа_по_тестированию_АПИ_35.0</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>еd Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>

Для ранее выбранной даты, установить время события

Input data	Например, 16.00-16.30
Expecte result	ed Данные отобразились в поле ввода
Step	5
Action	Ввести валидное описание
Input data	Например, ©, Test_API-new, K/p - 35.0, コースワーク, &#API#&, www.skyeng.ru, *Маркдаун*, 1234567890, Есть такая легенда - о птице, что поёт лишь один р аз за всю жизнь, но зато прекраснее всех на свете Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдёт Среди колючих ветвей запевает она песню и бросает ся грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умира я, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей Единственная, несравненная пес нь, и достаётся она ценою жизни Но весь мир замер, или оставить пустым</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>ed Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>6</td></tr><tr><td>Action</td><td>Выбрать один из доступных цветов</td></tr><tr><td>Input data</td><td>Например, серый, зеленый, оранжевый или фиолетовый</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>ed Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>7</td></tr><tr><td>Action</td><td>Сохранить личное событие</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>ed Личное событие успешно добавлено в расписание текущего дня</td></tr><tr><td>Step</td><td>8</td></tr><tr><td>Action</td><td>Обновить вкладку расписание</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>ed Созданное в шаге 7 личное событие отображается в расписании</td></tr></tbody></table>

Создание личного события на следующей неделе

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expecte result	d Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	В поле временного диапазона дат выбрать следующую от текущей неделю
Input data	
Expecte result	d Открыто расписание уроков и личных событий следующей недели
Step	3
Action	Нажать на любой слот
Input data	
Expecte result	^d Открыто окно создания личного события
Step	4
Action	Ввести валидное название
Input data	Например, ☺, Test_API-new, K/p - 35.0, コースワク, &#API#&, Курсовая_работа_по_тестированию_АПИ_35.0</td></tr></tbody></table>

Expected _{Данные} отобразились в поле ввода result	
Step	5
Action	Для ранее выбранной даты, установить время события
Input data	Например, 16.00-16.30
Expecte result	d Данные отобразились в поле ввода
Step	6
Action	Ввести валидное описание
Input data	Например, ⑤, Test_API-new, K/р - 35.0, コースワーク, &#API#&, www.skyeng.ru, *Маркдаун*, 1234567890, Есть такая легенда - о птице, что поёт лишь один р аз за всю жизнь, но зато прекраснее всех на свете Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдёт Среди колючих ветвей запевает она песню и бросает ся грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умира я, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей Единственная, несравненная пес нь, и достаётся она ценою жизни Но весь мир замер, или оставить пустым</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>7</td></tr><tr><td>Action</td><td>Выбрать один из доступных цветов</td></tr><tr><td>Input data</td><td>Например, серый, зеленый, оранжевый или фиолетовый</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>8</td></tr><tr><td>Action</td><td>Сохранить личное событие</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Личное событие успешно добавлено в расписание следующей недели</td></tr><tr><td>Step</td><td>9</td></tr><tr><td>Action</td><td>Обновить вкладку расписания</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Созданное в шаге 7 личное событие отображается в расписании.</td></tr></tbody></table>

Создание личного события на следующем месяце

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

1
Перейти на вкладку "Расписание"
d Открыто расписание уроков и личных событий
2
В поле временного диапазона дат выбрать следующий от текущего месяц
d Открыто расписание уроков и личных событий следующем месяце
3
Нажать на любой слот
d Открыто окно создания личного события
4
Ввести валидное название
Например, ②, Test_API-new, K/p - 35.0, コースワク, &#API#&, Курсовая_работа_по_тестированию_АПИ_35.0</td></tr><tr><td></td></tr></tbody></table>

Expected _{Данные} отобразились в поле ввода result	
Step	5
Action	Для ранее выбранной даты, установить время события
Input data	Например, 16.00-16.30
Expecte result	d Данные отобразились в поле ввода
Step	6
Action	Ввести валидное описание
Input data	Например, ⑤, Test_API-new, K/p - 35.0, コースワーク, &#API#&, www.skyeng.ru, *Маркдаун*, 1234567890, Есть такая легенда - о птице, что поёт лишь один р аз за всю жизнь, но зато прекраснее всех на свете Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдёт Среди колючих ветвей запевает она песню и бросает ся грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умира я, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей Единственная, несравненная пес нь, и достаётся она ценою жизни Но весь мир замер, или оставить пустым</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>7</td></tr><tr><td>Action</td><td>Выбрать один из доступных цветов</td></tr><tr><td>Input data</td><td>Например, серый, зеленый, оранжевый или фиолетовый</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>8</td></tr><tr><td>Action</td><td>Сохранить личное событие</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Личное событие успешно добавлено в расписание следующего месяца</td></tr><tr><td>Step</td><td>9</td></tr><tr><td>Action</td><td>Обновить вкладку расписания</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Созданное в шаге 8 личное событие отображается в расписании</td></tr></tbody></table>

Input

data

Создание личного события за прошлый день

Priority Severity **Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expecte result	d Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Выбрать дату, предшествующую текущему дню
Input data	
Expecte result	открыто расписание уроков и личных событий прошлого дня
Step	3
Action	Нажать на любой слот
Input data	
Expecte result	d Открыто окно создания личного события
Step	4
Action	Ввести валидное название

Например, ©, Test_API-new, K/p - 35.0, コースワク, &#API#&, Курсовая_работа_по_тестированию_АПИ_35.0

Expecte result	Данные отобразились в поле ввода
Step	5
Action	Для ранее выбранной даты, установить время события
Input data	Например, 16.00-16.30
Expecte result	Данные отобразились в поле ввода
Step	6
Action	Ввести валидное описание
Input data	Например, ©, Test_API-new, K/p - 35.0, コースワーク, &#API#&, www.skyeng.ru, *Маркдаун*, 1234567890, Есть такая легенда - о птице, что поёт лишь один р аз за всю жизнь, но зато прекраснее всех на свете Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдёт Среди колючих ветвей запевает она песню и бросает ся грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умира я, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей Единственная, несравненная пес нь, и достаётся она ценою жизни Но весь мир замер, или оставить пустым</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>7</td></tr><tr><td>Action</td><td>Выбрать один из доступных цветов</td></tr><tr><td>Input data</td><td>Например, серый, зеленый, оранжевый или фиолетовый</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>8</td></tr><tr><td>Action</td><td>Сохранить личное событие</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>Личное событие успешно добавлено в расписание прошлого дня</td></tr><tr><td>Step</td><td>9</td></tr><tr><td>Action</td><td>Обновить вкладку расписания</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>Созданное в шаге 8 личное событие отображается в расписании</td></tr></tbody></table>

Создание личного события в прошлом месяце

Severity Priority **Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expecte result	d _{Открыто} расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	В поле временного диапазона дат выбрать прошлый от текущего месяц
Input data	
Expecte result	d Открыто расписание уроков и личных событий прошлого месяца
Step	3
Action	Нажать на любой слот
Input data	
Expecte result	d _{Открыто} окно создания личного события
Step	4
Action	Ввести валидное название
Input data	Например, ☺, Test_API-new, K/p - 35.0, コースワク, &#API#&, Курсовая_работа_по_тестированию_АПИ_35.0</td></tr></tbody></table>

Expecte result	Expected _{Данные} отобразились в поле ввода result	
Step	5	
Action	Для ранее выбранной даты, установить время события	
Input data	Например, 16.00-16.30	
Expecte result	d Данные отобразились в поле ввода	
Step	6	
Action	Ввести валидное описание	
Input data	Например, ⊕, Test_API-new, K/p - 35.0, ¬¬¬¬¬, &#API#&, www.skyeng.ru, *Маркдаун*, 1234567890, Есть такая легенда - о птице, что поёт лишь один р аз за всю жизнь, но зато прекраснее всех на свете Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдёт Среди колючих ветвей запевает она песню и бросает ся грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умира я, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей Единственная, несравненная пес нь, и достаётся она ценою жизни Но весь мир замер, или оставить пустым</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>^dДанные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>7</td></tr><tr><td>Action</td><td>Выбрать один из доступных цветов</td></tr><tr><td>Input data</td><td>Например, серый, зеленый, оранжевый или фиолетовый</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>^dДанные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>8</td></tr><tr><td>Action</td><td>Сохранить личное событие</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Личное событие успешно добавлено в расписание прошлого месяца</td></tr><tr><td>Step</td><td>9</td></tr><tr><td>Action</td><td>Обновить вкладку расписания</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Созданное в шаге 8 личное событие отображается в расписании</td></tr></tbody></table>	

Создание двух личных событий одновременно

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Steps to reproduce		
Step	1	
Action	Перейти на вкладку "Расписание"	
Input data		
Expecte result	^d Открыто расписание уроков и личных событий	
Step	2	
Action	Нажать на любой слот текущего дня, создавая первое событие	
Input data		
Expecte result	^d Открыто окно создания личного события	
Step	3	
Action	Ввести валидное название	
Input data	Например, ©, Test_API-new, K/p - 35.0, コースワク, &#API#&, Курсовая_работа_по_тестированию_АПИ_35.0</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>4</td></tr><tr><td>Action</td><td>Выбрать время события</td></tr><tr><td>Input data</td><td>Например, 16.00-16.30</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	

Step	5
Action	Ввести валидное описание
nput data	Например, ☺, Test_API-new, K/p - 35.0, ¬¬¬¬¬, &#API#&, www.skyeng.ru, *Маркдаун*, 1234567890, Есть такая легенда - о птице, что поёт лишь один р аз за всю жизнь, но зато прекраснее всех на свете Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдёт Среди колючих ветвей запевает она песню и бросает ся грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умир я, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей Единственная, несравненная песнь, и достаётся она ценою жизни Но весь мир замер, или оставить пустым</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>^dДанные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>6</td></tr><tr><td>Action</td><td>Выбрать один из доступных цветов</td></tr><tr><td>Input data</td><td>Например, серый, зеленый, оранжевый или фиолетовый</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>7</td></tr><tr><td>Action</td><td>Сохранить первое личное событие</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Личное событие успешно добавлено в расписание текущего дня</td></tr><tr><td>Step</td><td>8</td></tr><tr><td>Action</td><td>Создать второе событие, выбрав тот же слот и время, что и в п.2 и п.4</td></tr><tr><td>nput data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>^dЛичное событие успешно добавлено в расписание текущего дня</td></tr><tr><td>Step</td><td>9</td></tr><tr><td>Action</td><td>Обновить вкладку "Расписание"</td></tr><tr><td>nput data</td><td></td></tr></tbody></table>

result м

Создание личного события длительностью 24 часа

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Input

data

Например, 00.00-00.00

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expecte result	d Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Нажать на любой слот
Input data	
Expecte result	d _{Открыто} окно создания личного события
Step	3
Action	Ввести валидное название
Input data	Например, ☺, Test_API-new, K/p - 35.0, コースワク, &#API#&, Курсовая_работа_по_тестированию_АПИ_35.0</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>4</td></tr><tr><td>Action</td><td>Установить время события длительностью 24 часа</td></tr></tbody></table>

Step	5
Action	Ввести валидное описание
Input data	Например, ⑤, Test_API-new, K/p - 35.0, コースワーク, &#API#&, www.skyeng.ru, *Маркдаун*, 1234567890, Есть такая легенда - о птице, что поёт лишь один р аз за всю жизнь, но зато прекраснее всех на свете Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдёт Среди колючих ветвей запевает она песню и бросает ся грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умирая, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей Единственная, несравненная песнь, и достаётся она ценою жизни Но весь мир замер, или оставить пустым</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>^{ed}Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>6</td></tr><tr><td>Action</td><td>Выбрать один из доступных цветов</td></tr><tr><td>Input data</td><td>Например, серый, зеленый, оранжевый или фиолетовый</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>7</td></tr><tr><td>Action</td><td>Сохранить личное событие</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>ed Личное событие успешно добавлено в расписание</td></tr><tr><td>Step</td><td>8</td></tr><tr><td>Action</td><td>Обновить вкладку расписание</td></tr><tr><td>nput data</td><td></td></tr></tbody></table>

Создание личного события длительностью 9 ч. 40 мин.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expecte result	d Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Нажать на любой слот
Input data	
Expecte result	^d Открыто окно создания личного события
Step	3
Action	Ввести валидное название
Input data	Например, ☺, Test_API-new, K/p - 35.0, コースワク, &#API#&, Курсовая_работа_по_тестированию_АПИ_35.0</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>^dДанные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>4</td></tr><tr><td>Action</td><td>Установить время события длительностью 9ч. 40 мин.</td></tr><tr><td>Input data</td><td>Например, 00.00-09.40</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>

Step	5
Action	Ввести валидное описание
Input data	Например, ⓒ, Test_API-new, K/p - 35.0, コースワーク, &#API#&, www.skyeng.ru, *Маркдаун*, 1234567890, Есть такая легенда - о птице, что поёт лишь один р аз за всю жизнь, но зато прекраснее всех на свете Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдёт Среди колючих ветвей запевает она песню и бросает ся грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умирая, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей Единственная, несравненная песнь, и достаётся она ценою жизни Но весь мир замер, или оставить пустым</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>6</td></tr><tr><td>Action</td><td>Выбрать один из доступных цветов</td></tr><tr><td>Input data</td><td>Например, серый, зеленый, оранжевый или фиолетовый</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>^{ед}Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>7</td></tr><tr><td>Action</td><td>Сохранить личное событие</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>^dЛичное событие успешно добавлено в расписание</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Step</td><td>8</td></tr><tr><td>Step Action</td><td>8 Обновить вкладку расписание</td></tr></tbody></table>

Expected $_{\mbox{\sc dahhbe}}$ отобразились в поле ввода result

Создание личного события длительностью 1 минута

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Input

data

Например, 00.00-00.01

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expecte result	d Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Нажать на любой слот
Input data	
Expecte result	d _{Открыто} окно создания личного события
Step	3
Action	Ввести валидное название
Input data	Например, ©, Test_API-new, K/p - 35.0, コースワク, &#API#&, Курсовая_работа_по_тестированию_АПИ_35.0</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>d Данные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>4</td></tr><tr><td>Action</td><td>Установить время события длительностью 1 минута</td></tr></tbody></table>

Step	5
Action	Ввести валидное описание
Input data	Например, ⓒ, Test_API-new, K/р - 35.0, ¬¬¬¬¬, &#API#&, www.skyeng.ru, *Маркдаун*, 1234567890, Есть такая легенда - о птице, что поёт лишь один р аз за всю жизнь, но зато прекраснее всех на свете Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдёт Среди колючих ветвей запевает она песню и бросает ся грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умира я, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей Единственная, несравненная пес нь, и достаётся она ценою жизни Но весь мир замер, или оставить пустым</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>^dДанные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>6</td></tr><tr><td>Action</td><td>Выбрать один из доступных цветов</td></tr><tr><td>Input data</td><td>Например, серый, зеленый, оранжевый или фиолетовый</td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>^dДанные отобразились в поле ввода</td></tr><tr><td>Step</td><td>7</td></tr><tr><td>Action</td><td>Сохранить личное событие</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr><tr><td>Expecte result</td><td>^dЛичное событие успешно добавлено в расписание</td></tr><tr><td>Step</td><td>8</td></tr><tr><td>Action</td><td>Обновить вкладку расписание</td></tr><tr><td>Input data</td><td></td></tr></tbody></table>

Expected $_{\mbox{\sc dahhbe}}$ отобразились в поле ввода result

Удаление личного события из расписания

Severity **Priority Behavior** Type Positive Major ↑ High **Functional** Is Flaky Milestone Layer **Automation** Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Создать личное событие с валидными данными
Input data	Например, Название: К/р - 35.0, 13 День и время: Понедельник, 13 марта, 12.00-12.30 Цвет: зеленый
Expected result	Данные отобразились в поле ввода
Step	3
Action	Сохранить личное событие
Input data	
Expected result	Личное событие успешно добавлено в расписание
Step	4
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Созданное в шаге 3 личное событие отображается в расписании
Step	5

Action	Нажать на созданное в шаге 3 событие
Input data	
Expected result	Открыто окно личного события
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Удалить"
Input data	
Expected result	Кнопка активна, при ее нажатие личное событие удаляется из расписания
Step	7
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Созданное в шаге 3 личное событие не отображается в расписании

Изменение названия личного события

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Steps to reproduce

5

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Создать личное событие с валидными данными
Input data	Например, Название: К/р - 35.0, 13 День и время: Понедельник, 13 марта, 12.00-12.30 Цвет: зеленый
Expected result	Данные отобразились в поле ввода
Step	3
Action	Сохранить личное событие
Input data	
Expected result	Личное событие успешно добавлено в расписание
Step	4
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Созданное в шаге 3 личное событие отображается в расписании

Action	Нажать на созданное в шаге 3 событие
Input data	
Expected result	Открыто окно личного события
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Редактировать"
Input data	
Expected result	Кнопка активна, при ее нажатии открывается окно редактирования личного события
Step	7
Action	В поле "Название события" ввести новое валидное название
Input data	Например, Новое название 1
Expected result	Данные отобразились в строке ввода
Step	8
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Название личного события в расписании успешно отредактировано
Step	9
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Личное событие отображается в расписании с новым названием из шага 7

Изменение описания личного события

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Steps to reproduce

5

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Создать личное событие с валидными данными
Input data	Например, Название: К/р - 35.0, 13 День и время: Понедельник, 13 марта, 12.00-12.30 Цвет: зеленый
Expected result	Данные отобразились в поле ввода
Step	3
Action	Сохранить личное событие
Input data	
Expected result	Личное событие успешно добавлено в расписание
Step	4
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Созданное в шаге 3 личное событие отображается в расписании

Action	Нажать на созданное в шаге 3 событие
Input data	
Expected result	Открыто окно личного события
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Редактировать"
Input data	
Expected result	Кнопка активна, при ее нажатии открывается окно редактирования личного события
Step	7
Action	В поле "Описание" ввести новое валидное валидное
Input data	Например, Новое описание или оставить пустым
Expected result	Данные отобразились в строке ввода
Step	8
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Описание личного события в расписании успешно отредактировано
Step	9
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Личное событие отображается в расписании с новым описанием из шага 7

Изменение цвета личного события

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Создать личное событие с валидными данными
Input data	Например, Название: К/р - 35.0, 13 День и время: Понедельник, 13 марта, 12.00-12.30 Цвет: зеленый
Expected result	Данные отобразились в поле ввода
Step	3
Action	Сохранить личное событие
Input data	
Expected result	Личное событие успешно добавлено в расписание
Step	4
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	

Expected result Созданное в шаге 3 личное событие отображается в расписании

5

Action	Нажать на созданное в шаге 3 событие
Input data	
Expected result	Открыто окно личного события
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Редактировать"
Input data	
Expected result	Кнопка активна, при ее нажатии открывается окно редактирования личного события
Step	7
Action	Выбрать любой цвет события, отличный от шага 2
Input data	Например, фиолетовый
Expected result	Данные отобразились в строке ввода
Step	8
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Цвет личного события в расписании успешно отредактирован
Step	9
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Личное событие отображается в расписании с цветом из шага 7

Перенос личного события назад в течении дня

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Steps to reproduce

5

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Создать личное событие с валидными данными
Input data	Например, Название: К/р - 35.0, 13 День и время: Понедельник, 13 марта, 12.00-12.30 Цвет: зеленый
Expected result	Данные отобразились в поле ввода
Step	3
Action	Сохранить личное событие
Input data	
Expected result	Личное событие успешно добавлено в расписание
Step	4
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Созданное в шаге 3 личное событие отображается в расписании

Action	Нажать на созданное в шаге 3 событие
Input data	
Expected result	Открыто окно личного события
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Редактировать"
Input data	
Expected result	Кнопка активна, при ее нажатии открывается окно редактирования личного события
Step	7
Action	Установить время события на более ранее
Input data	Например, 00.30-01.00
Expected result	Данные отобразились в строке ввода
Step	8
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Личное событие успешно перенесено на более раннее время
Step	9
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Личное событие отображается в расписании во время из шага 7

Перенос личного события вперед в течении дня

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Steps to reproduce

5

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Создать личное событие с валидными данными
Input data	Например, Название: К/р - 35.0, 13 День и время: Понедельник, 13 марта, 12.00-12.30 Цвет: зеленый
Expected result	Данные отобразились в поле ввода
Step	3
Action	Сохранить личное событие
Input data	
Expected result	Личное событие успешно добавлено в расписание
Step	4
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Созданное в шаге 3 личное событие отображается в расписании

Action	Нажать на созданное в шаге 3 событие
Input data	
Expected result	Открыто окно личного события
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Редактировать"
Input data	
Expected result	Кнопка активна, при ее нажатии открывается окно редактирования личного события
Step	7
Action	Установить время события на более позднее
Input data	Например, 17.00-17.30
Expected result	Данные отобразились в строке ввода
Step	8
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Личное событие успешно перенесено на более позднее время
Step	9
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Личное событие отображается в расписании во время из шага 7
Step Action Input data Expected result Step Action Input data	8 Нажать на кнопку "Сохранить" Личное событие успешно перенесено на более позднее время 9 Обновить вкладку "Расписание"

Перенос личного события в будущее

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Создать личное событие с валидными данными
Input data	Например, Название: К/р - 35.0, 13 День и время: Понедельник, 13 марта, 12.00-12.30 Цвет: зеленый
Expected result	Данные отобразились в поле ввода
Step	3
Action	Сохранить личное событие
Input data	
Expected result	Личное событие успешно добавлено в расписание
Step	4
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	

Expected result Созданное в шаге 3 личное событие отображается в расписании

5

Action	Нажать на созданное в шаге 3 событие
Input data	
Expected result	Открыто окно личного события
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Редактировать"
Input data	
Expected result	Кнопка активна, при ее нажатии открывается окно редактирования личного события
Step	7
Action	Установить дату события на более позднюю текущей
Input data	Например, Пятница, 17 марта
Expected result	Данные отобразились в строке ввода
Step	8
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Личное событие успешно перенесено в будущее
Step	9
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Личное событие отображается в расписании на день из шага 7

Перенос личного события в прошлое

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Создать личное событие с валидными данными
Input data	Например, Название: К/р - 35.0, 13 День и время: Понедельник, 13 марта, 12.00-12.30 Цвет: зеленый
Expected result	Данные отобразились в поле ввода
Step	3
Action	Сохранить личное событие
Input data	
Expected result	Личное событие успешно добавлено в расписание
Step	4
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	

Expected result Созданное в шаге 3 личное событие отображается в расписании

5

Action	Нажать на созданное в шаге 3 событие
Input data	
Expected result	Открыто окно личного события
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Редактировать"
Input data	
Expected result	Кнопка активна, при ее нажатии открывается окно редактирования личного события
Step	7
Action	Установить дату события на более раннюю текущей
Input data	Например, Пятница, 10 марта
Expected result	Данные отобразились в строке ввода
Step	8
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Личное событие успешно перенесено в будущее
Step	9
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Личное событие отображается в расписании на день из шага 7

Изменение всех параметров личного события

Severity **Priority Behavior** Type Major O Medium Positive **Functional** Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Создать личное событие с валидными данными
Input data	Например, Название: К/р - 35.0, 13 День и время: Понедельник, 13 марта, 12.00-12.30 Описание: Цвет: зеленый
Expected result	Данные отобразились в поле ввода
Step	3
Action	Сохранить личное событие
Input data	
Expected result	Личное событие успешно добавлено в расписание
Step	4
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Созданное в шаге 3 личное событие отображается в расписании

Step	5
Action	Нажать на созданное в шаге 3 событие
Input data	
Expected result	Открыто окно личного события
Step	6
Action	Нажать на кнопку "Редактировать"
Input data	
Expected result	Кнопка активна, при ее нажатии открывается окно редактирования личного события
Step	7
Action	Изменить все данные личного события
Input data	Например, Название: New название День и время: Пятница, 17 марта, 14.00-15.00 Описание: Изменение всех параметров Цвет: оранжевый
Expected result	Данные отобразились в строке ввода
Step	8
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Личное событие в расписании успешно отредактировано
Step	9
Action	Обновить вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Личное событие отображается в расписании со всеми параметрами из шага 7

Создание личного события с пустым названием

Severity **Priority Behavior** Type O Normal **↓** Low Negative **Functional** Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Создать личное событие с пустым названием
Input data	Например, Название: День и время: Понедельник, 13 марта, 12.00-12.30 Цвет: зеленый
Expected result	Данные отобразились в поле ввода
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Кнопка не активна, сохранить личное событие без названия невозможно

Создание личного события с названием из более 40 символов

Severity **Priority Behavior** Type O Normal **↓** Low Negative **Functional** Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Создать личное событие с названием из более 40 символов
Input data	Например, Название: eqddbhrmuosonudbijkkktaxflypyjknqfujarsisvilx День и время: Понедельник, 13 марта, 12.00-12.30 Цвет: зеленый
Expected result	Поле "Название" не принимает более 40 символов

Создание личного события без даты

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Chan	
Step	2
Action	Создать личное событие, оставив пустым поле с датой
Input data	Например, Название: Тест День и время: 12.00-12.30 Цвет: зеленый

Создание личного события без времени

Severity **Priority Behavior** Type Negative O Normal **↓** Low **Functional** Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status**

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Создать личное событие, оставив пустым поле со временем события
Input data	Например, Название: Тест День и время: Понедельник, 13 марта Цвет: зеленый
Expected result	Данные отражаются в строках ввода
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Кнопка не активна, сохранить личное событие с пустым полем "Время" невозможно, это обязательны й атрибут

Создание личного события без цвета

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automatedStatus

Status Actual

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: <u>skyeng.ru</u>)

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Создать личное событие, не указывая цвет
Input data	Например, Название: Тест День и время: Понедельник, 13 марта 12.00-12.30 Цвет:
Expected result	Цвет обязательный атрибут, по умолчанию он серый
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Событие добавлено в расписании в сером цвете.

Создание личного события с картинкой в описании

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Step	1
Action	Перейти на вкладку "Расписание"
Input data	
Expected result	Открыто расписание уроков и личных событий
Step	2
Action	Создать личное событие, поместив картину в описание
Input data	
Expected result	На данном этапе нельзя вставлять картинки в описание

Создание личного события с описанием из более 500 символов

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↓ LowNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Зайти в портал учителя и авторизоваться (сайт: skyeng.ru)

Steps to reproduce

Step 1

Action Перейти на вкладку "Расписание"

Input data

 $\mathsf{Expected}_{\mathsf{OT}\mathsf{KPЫTO}}$ расписание уроков и личных событий result

Step 2

Action Создать личное событие с описанием из более 500 символов

Например, Название: Тест

День и время: Понедельник, 13 марта, 12.00-12.30

Input data Описание: eytsplrtduheaijgnopvwxpesnrmqzxtnzhzldsyqpnghoqxuhrfrirdwrcquymnvbhnofyhnctjkdtxffvnnenhv qudajyooowixcuaryrcscdsaqvpakaieongqqorzbdejveinpjihkosppaedhpbfreemwbnaexvukycgttxllaheuevbsuacrfcr etkqnguxtvgdscpdxktxpmnpchdqryqbfmtosskgfeoeeovjztytxhrfawdxqpfhqqegotnlpoohinqzqbvojilgsuttdnsdhvg cswrkeofbmnxldadsagarwqbiuhywcsbmegnuwxhnnpjkwjhzcmruauduvapuqjlffhjxopsgrxiyztbrzzbckacjmyzmvfut wanzjmdxoynchvbrqrxwqclaouiukmfpgknqjxkzmngonbuovgcvvizqwlwomwxhivjczkjpqrarmjtszsirjgvqgcdrdkonpl

pky beyvz bjbwu siclijdg mjw srcit mgjwox grffbnkl nlwnte frvcxelwrvxit raibwu siclijdg mjw srcit mgjwox grffbnkl nlwnte frvcxelwrvxit nlwnte frvcxelwrvxit nlwnte frvcxelwrvxit nlwnte frvcxelwrvxit nlwnte frvcxelwrvxit nlwnte frvcxelwrvxit nlwnte frwcxelwrvxit nlwnte frwcxelwrvxit nlwnte frvcxelwrvxit nlwnte frwcxelwrvxit nlwnte frwcxelwrvxi

Цвет: зеленый

 $\mathsf{Expected}_{\mathsf{Поле}}$ "Описание" не принимает более 500 символов result