

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
	№	Описание	ОП	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии	
Доставка курьерской службой «Привезём быстро» (XML) POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml							
Позитивная проверка	YP-01	Возможность доставки <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		Не определено поведение при одновременном нарушении нескольких бизнес-ограничений (большой вес + раннее время) для расчёта доставки	
	YP-01.1	Отправка запроса с пустым телом	Ответ: 404 Not found { "code": 404, "message": "Not found" }	Failed	BR-36	Проверка добавлена после ревью	
	YP-02	ГЗ: "1" <InputModel> <productsCount>1</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 23 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed			
	YP-03	ГЗ: "6" <InputModel> <productsCount>6</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 23 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed			

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
		YP-04	Г3: "7" <InputModel> <productsCount>7</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 23 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
		YP-05	Г3: "8" <InputModel> <productsCount>8</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 43 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
		YP-06	Г3: "10" <InputModel> <productsCount>10</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 43 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
		YP-07	Г3: "13" <InputModel> <productsCount>13</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 43 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
		YP-08	ГЗ: "14" <InputModel> <productsCount>14</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 43 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
		YP-09	ГЗ: "15" <InputModel> <productsCount>15</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 43 Цена доставки для пользователя: 99 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
		YP-10	ГЗ: "19" <InputModel> <productsCount>19</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 43 Цена доставки для пользователя: 99 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		В требованиях нет максимального количества товара который может заказать пользователь
		YP-11	Проверка поля на отсутствие параметра productsCount: <InputModel> <productsCount></productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-01	

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
Некорректные значения для "productsCount" (количество продуктов)		YP-12	ГЗ: "0" <InputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-02	
		YP-13	Пробел. Значение: " " <InputModel> <productsCount> </productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-03	Для productsCount не описано, как именно API должно сообщать о неверном типе данных (буквы, спецсимволы, отрицательные значения): код ответа и формат ошибки не формализованы.
		YP-14	Спец.символы. Значение: "._" <InputModel> <productsCount>._</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-04	
		YP-15	Буквы. Значение: "а" <InputModel> <productsCount>а</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-05	

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
		YP-16	Дробные числа. Значение: "1.5" <InputModel> <productsCount>1.5</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-06	
		YP-17	Отрицательные числа. Значение: "-1" <InputModel> <productsCount>-1</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-07	
		YP-18	ГЗ: "0" <InputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>0</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 23 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
	Граничные значения для "productsWeight" (вес продуктов)	YP-19	ГЗ: "0.1" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>0.1</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 23 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
		YP-20	Значение: "1" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 23 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
		YP-21	Г3: "2.4" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2.4</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 23 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
		YP-22	Г3: "2.5" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2.5</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 23 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
		YP-23	Г3: "2.6" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2.6</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 43 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		

		Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок						
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии	
Курьерская служба		YP-24	ГЗ: "2.7" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2.7</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 43 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed			
		YP-25	Значение: "4" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 43 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed			
		YP-26	ГЗ: "5.9" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>5.9</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 43 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed			
		YP-27	ГЗ: "6" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>6</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 43 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed			

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
		YP-28	ГЗ: "6.1" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>6.1</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 43 Цена доставки для пользователя: 99 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
		YP-29	ГЗ: "7" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>7</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 43 Цена доставки для пользователя: 99 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
		YP-30	Проверка поля на отсутствие параметра productsWeight <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight></productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-08	
	Некорректные значения для "productsWeight" (вес продуктов)	YP-31	Пробел. Значение: " " <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight> </productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-09	

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
		YP-32	Спец.символы. Значение: "-" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>-</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-10	
		YP-33	Буквы. Значение: "a" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>a</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-11	
		YP-34	Отрицательные числа. Значение: "-1" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>-1</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-12	
	Проверка времени доставки "deliveryTime" (время доставки)	YP-35	Проверка поля на отсутствие параметра deliveryTime <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime></deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-13	

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
		YP-36	ГЗ: "00" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>00</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-14	
		YP-37	ГЗ: "01" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>01</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-15	
		YP-38	Значение: "03" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>03</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-16	
		YP-39	ГЗ: "06" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>06</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-17	

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
		YP-40	ГЗ: "07" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>07</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
		YP-41	ГЗ: "08" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>08</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
		YP-42	Значение: "15" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 23 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
		YP-43	ГЗ: "20" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>20</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 23 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
		YP-44	ГЗ: "21" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>21</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Доступна Цена доставки для нас: 23 Цена доставки для пользователя: 0 <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Passed		
		YP-45	ГЗ: "22" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>22</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-18	В требованиях говорится, что если доставка к указанному времени невозможна, isItPossibleToDeliver должен быть false, но не сказано, нужно ли при этом отличать «нет слотов в это время» от «время задано некорректно». В результате непонятно, должен ли API возвращать 4xx или 200 с флагом false
		YP-46	Значение: "23" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>23</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-19	
	Некорректные значения для "productsWeight" (время к которому пользователь ожидает доставку)	YP-47	Пробел. Значение: " " <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime> </deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-20	

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
	№	Описание	ОП	Статус	Ссылка на баг-репорт	Коментарии	
	YP-48	Спец.символы. Значение: "-" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>-</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-21		
	YP-49	Буквы. Значение: "a" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>a</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-22		
	YP-50	Дробные числа. Значение: "1.5" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>1.5</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-23		
	YP-51	Отрицательные числа. Значение: "-1" <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>2</productsWeight> <deliveryTime>-1</deliveryTime> </InputModel>	Ответ: 200 Ок Доставка: Не доступна <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	Failed	BR-24		
Создание корзины (JSON) POST /api/v1/orders							

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
	№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Коментарии	
Позитивная проверка	YP-52	Запрос на создание корзины с товаром	Ответ: 200OK	Passed			
		<pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }] }</pre>	<pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "status": 0, "deliveryPriceOur": 30, "deliveryTime": "25~30", "courierService": "Привезём быстро", "deliveryPrice": 0, "wareHouse": "Шведский дом", "userId": null, "id": 2, "productsCost": 1105, "finalCost": 1105 }</pre>				
Возможность получить список продуктов, добавленных в корзину GET /api/v1/orders/id							

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
	Позитивная проверка	YP-53	Запрос на получение списка товаров в существующей корзине: {{server_url}}/api/v1/orders/2	Успешное получение списка продуктов из корзины Ответ: 200 OK [{ "id": 1, "name": "Сок Jumex апельсин без сахара", "price": 149, "weight": 473, "units": "мл", "quantity": 2 }, { "id": 3, "name": "Газированный напиток Pepsi", "price": 109, "weight": 1, "units": "л", "quantity": 1 }, { "id": 5, "name": "Сок Rich яблоко-киви-шпинат", "price": 349, "weight": 900, "units": "мл", "quantity": 2 }]	Passed		
	Негативная проверка	YP-54	Запрос на получение списка товаров в несуществующей корзине: {{server_url}}/api/v1/orders/99	404 Not Found { "code": 404, "message": "Not Found" }	Passed		В требованиях к ошибкам нет чёткой спецификации текста message/формата для 404 по несуществующей корзине (часть ошибок в API возвращают англоязычные сообщения, часть — русские). В результате непонятно, какая локализация и единообразие формата ожидаются.
	Добавление товаров в корзину PUT /api/v1/orders/99						
	Негативная проверка	YP-55	Запрос на добавление товара в корзину с валидным "id" продукта, с "id" несуществующей корзины { "productsList": [{ "id": 5, "quantity": 1 }] }	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 404 Not found { "code": 404, "message": "Not found" }	Passed		

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок								
	№	Описание	ОП	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комentarios		
	Добавление товаров в корзину PUT /api/v1/orders/2							
	Позитивная проверка	YP-56	Запрос на добавление товара в корзину с валидным "id" продукта <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": 1 }] }</pre>	Успешное добавление товара в корзину Ответ: 200 OK <pre>{ "id": 2, "userId": null, "deliveryPrice": 0, "deliveryPriceOur": 30, "deliveryTime": "25~30", "wareHouse": "Шведский дом", "courierService": "Привезём быстро", "status": 0, "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 3 }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "productsCost": 1454, "finalCost": 1454 }</pre>	Passed			
	Проверка некорректных ID товара	YP-57	Запрос на добавление товара в корзину с несуществующим "id" продукта <pre>{ "productsList": [{ "id": 456, "quantity": 1 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-25	В требованиях не описано, должен ли API различать «несуществующий id товара» и «некорректный формат id» по разным кодам/сообщениям ошибок (например, 404 vs 400). Сейчас оба случая фактически сводятся к 400, но это не следует из требований явно.	
		YP-58	Запрос на добавление товара в корзину с некорректный "id" продукта (буквы): <pre>{ "productsList": [{ "id": "a", "quantity": 1 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-26		

		Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок						
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии	
Корзина		YP-59	Запрос на добавление товара в корзину с некорректный "id" продукта (символы): <pre>{ "productsList": [{ "id": "-", "quantity": 1 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-27		
		YP-60	Запрос на добавление товара в корзину с некорректным "id" продукта (пробел): <pre>{ "productsList": [{ "id": " ", "quantity": 1 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-28		
		YP-61	Запрос на добавление товара в корзину с некорректным "id" продукта (дробные числа): <pre>{ "productsList": [{ "id": 1.5, "quantity": 1 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-29		
		YP-62	Запрос на добавление товара в корзину с некорректным "id" продукта (отрицательные числа): <pre>{ "productsList": [{ "id": -1, "quantity": 1 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-30		

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
		YP-63	Запрос на добавление товара в корзину с некорректным "id" продукта (отсутствие параметра): <pre>{ "productsList": [{ "quantity": 1 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-37	Проверка добавлена после ревью
		YP-64	Запрос на добавление товара в корзину с незадаанным значением "id" продукта <pre>{ "productsList": [{ "id": null, "quantity": 1 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-31	В требованиях не описано, должен ли API различать «несуществующий id товара» и «некорректный формат id» по разным кодам/сообщениям ошибок (например, 404 vs 400). Сейчас оба случая фактически сводятся к 400, но это не следует из требований явно.
	Проверка некорректного количества товара	YP-65	Запрос на добавление товара в корзину с некорректный "quantity" продукта (ноль): <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": 0 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-38	Проверка добавлена после ревью
		YP-66	Запрос на добавление товара в корзину с некорректный "quantity" продукта (буквы): <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": "a" }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-39	Проверка добавлена после ревью

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
		YP-67	Запрос на добавление товара в корзину с некорректный "quantity" продукта (символы): <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": "-" }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-40	Проверка добавлена после ревью
		YP-68	Запрос на добавление товара в корзину с некорректный "quantity" продукта (пробел): <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": " " }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-41	Проверка добавлена после ревью
		YP-69	Запрос на добавление товара в корзину с некорректный "quantity" продукта (дробные числа): <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": 1.5 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-42	Проверка добавлена после ревью
		YP-70	Запрос на добавление товара в корзину с некорректный "quantity" продукта (отрицательные числа): <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": -1 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-43	Проверка добавлена после ревью

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
		YP-71	Запрос на добавление товара в корзину с некорректный "quantity" продукта (отсутствие параметра): <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-44	Проверка добавлена после ревью
		YP-72	Запрос на добавление товара в корзину с незадаанным значением "quantity" <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": null }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-45	Проверка добавлена после ревью
	Проверки на массив "productsList"	YP-73	Запрос на добавление товара в корзину без "productsList": <pre>{}</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-32	
		YP-74	Запрос на добавление товара в корзину с пустым "productsList": <pre>{ "productsList": [] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-33	
		YP-75	Запрос на добавление товара строкой: <pre>{ "productsList": "" }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-46	Проверка добавлена после ревью
		YP-76	Запрос на добавление товара с одним валидным значением <pre>{ "productsList": [{ "id": 5, "quantity": 1 }] }</pre>	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request <pre>{ "code": 400, "message": "Bad request" }</pre>	Failed	BR-47	Проверка добавлена после ревью

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок							
		№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт	Комментарии
		YP-77	Запрос на добавление товара с незадаанным значением { productsList: null }	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Bad request" }	Failed	BR-48	Проверка добавлена после ревью
		YP-78	Запрос на добавление товара с пустым телом	Товар не добавляется в корзину. Ответ: 400 Bad Request { "code": 400, "message": "Bad request" }	Failed	BR-49	Проверка добавлена после ревью
	Возможность удалять корзину DELETE /api/v1/orders/:id						
	Позитивная проверка	YP-79	Удаление существующей корзины	Успешное удаление корзины { "ok": true }	Failed	BR-34	
	Негативная проверка	YP-80	Удаление несуществующей корзины	Удаление невозможно. Корзина не найдена 404 Not Found { "code": 404, "message": "Корзина с id=2 не найдена" }	Passed		