

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пермский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Отделение информационных технологий и программирования

Практическая работа №2

Тема работы: Разработка WPF-приложения «Калькулятор» с модульным тестированием

Работу выполнил:
Маркелов Игорь Вячеславович
Группа: ИПО-21
Преподаватель: Берестов Дмитрий Борисович

Пермь 2026

Оглавление

- [Введение](#)
 - [1. Цель работы](#)
 - [2. Постановка задачи](#)
 - [3. Используемые средства разработки](#)
 - [4. Проектирование приложения](#)
 - [4.1. Общая структура решения](#)
 - [4.2. Архитектура программы](#)
 - [5. Создание библиотеки классов](#)
 - [5.1. Назначение библиотеки](#)
 - [5.2. Реализация основных методов](#)
 - [6. Создание интерфейса WPF](#)
 - [6.1. Создание проекта WPF](#)
 - [6.2. Разработка главного окна](#)
 - [7. Реализация логики взаимодействия интерфейса и библиотеки](#)
 - [8. Разработка модульных тестов](#)
 - [8.1. Создание тестового проекта](#)
 - [8.2. Список реализованных тестов](#)
 - [9. Тестирование программы](#)
 - [10. Результаты выполнения работы](#)
 - [Заключение](#)
 - [Список использованных источников](#)
 - [Приложения](#)
-

Введение

В рамках данной практической работы была разработана настольная программа «**Калькулятор**» с использованием технологии **WPF** в среде **Microsoft Visual Studio 2022**.

Согласно условию задания, графический интерфейс должен быть реализован в виде отдельного WPF-приложения, а вычислительная логика — вынесена в библиотеку классов. Дополнительно для библиотеки требуется создать модульные тесты.

Выполнение данной работы позволяет закрепить следующие практические навыки:

- создание решений в Microsoft Visual Studio 2022;
- разработка приложений на языке C#;
- создание пользовательского интерфейса в WPF;
- выделение бизнес-логики в отдельную библиотеку классов;
- написание и запуск модульных тестов;
- документирование этапов разработки программного обеспечения.

1. Цель работы

Целью практической работы является разработка приложения «**Калькулятор**» на языке **C#** с графическим интерфейсом **WPF**, выносом логики вычислений в отдельную библиотеку классов и созданием модульных тестов для проверки корректности работы программы.

2. Постановка задачи

В соответствии с заданием необходимо было:

1. Создать приложение «**Калькулятор**» в среде **Microsoft Visual Studio 2022**.
 2. Реализовать выполнение арифметических операций:
 - сложение **+**;
 - вычитание **-**;
 - умножение *****;
 - деление **/**;
 - возведение в степень **^**.
 3. Реализовать основную вычислительную логику в виде библиотеки классов.
 4. Реализовать пользовательский интерфейс в виде WPF-приложения.
 5. Создать модульные тесты для классов библиотеки.
 6. Подготовить сопроводительную записку с описанием этапов разработки и иллюстрациями.
-

3. Используемые средства разработки

При выполнении работы использовались следующие программные и технические средства:

- **Операционная система:** Windows 11
- **Среда разработки:** Microsoft Visual Studio 2022
- **Язык программирования:** C#
- **Платформа:** .NET 9
- **SDK:** .NET SDK 9.0
- **Технология построения интерфейса:** WPF
- **Система модульного тестирования:** MSTest
- **Средство управления версиями:** Git
- **Платформа размещения проекта:** GitHub

Для корректной работы проекта в Visual Studio 2022 должна быть установлена рабочая нагрузка **.NET desktop development**.

4. Проектирование приложения

4.1. Общая структура решения

Разработанное решение состоит из трёх проектов:

1. **CalculatorMarkelov.Core** — библиотека классов, содержащая вычислительную логику.
2. **CalculatorMarkelov.Wpf** — WPF-приложение с графическим интерфейсом.
3. **CalculatorMarkelov.Tests** — проект модульных тестов.


Такое разделение обеспечивает:

- удобство сопровождения и расширения программы;
- повторное использование логики;
- независимое тестирование вычислительного ядра;
- соблюдение принципа разделения ответственности.

4.2. Архитектура программы

Архитектура приложения построена следующим образом:

- пользователь вводит в интерфейсе полное арифметическое выражение;
- WPF-приложение передаёт строку выражения в библиотеку классов;
- библиотека разбирает выражение с учётом приоритета операций, скобок и унарного минуса;
- после вычисления библиотека возвращает результат;
- интерфейс отображает результат либо сообщение об ошибке;
- проект модульных тестов проверяет корректность работы арифметических методов и разборщика выражений независимо от интерфейса.



5. Создание библиотеки классов

5.1. Назначение библиотеки

Библиотека классов **CalculatorMarkelov.Core** предназначена для хранения основной логики приложения. В библиотеке реализованы методы выполнения арифметических операций и разбор арифметических выражений с несколькими операндами.

В библиотеке были созданы:

- класс `CalculatorEngine` ;
- вспомогательный класс `NumberParser` ;
- внутренний разборщик выражений `ExpressionParser` ;
- пользовательские исключения `UnsupportedOperationException` и `InvalidExpressionException` .

Основные методы класса `CalculatorEngine` :

- `Add()` — сложение;
- `Subtract()` — вычитание;
- `Multiply()` — умножение;
- `Divide()` — деление;
- `Power()` — возведение в степень;

- `Calculate(double left, double right, string operation)` — вычисление одной операции над двумя операндами;
- `EvaluateExpression()` / `Calculate(string expression)` — вычисление полного арифметического выражения;
- `TryEvaluateExpression()` / `TryCalculate(string expression, ...)` — безопасный вариант вычисления с возвратом сообщения об ошибке.

5.2. Реализация основных методов


На этапе разработки библиотеки были выполнены следующие действия:

1. В Visual Studio 2022 создан проект типа **Class Library**.
2. Проекту присвоено имя **CalculatorMarkelov.Core**.
3. Создан основной класс `CalculatorEngine`.
4. В классе реализованы методы арифметических операций.

Краткое описание реализованных методов:

- метод `Add()` возвращает сумму двух чисел;
- метод `Subtract()` возвращает разность;
- метод `Multiply()` возвращает произведение;
- метод `Divide()` выполняет деление и проверяет делитель на ноль;
- метод `Power()` использует математическую функцию `Math.Pow()` для возведения числа в степень;
- метод `EvaluateExpression()` запускает разбор и вычисление выражения целиком;
- разборщик `ExpressionParser` поддерживает несколько операндов, скобки, унарный плюс и минус, а также приоритет операций;
- метод `TryEvaluateExpression()` позволяет безопасно обработать ошибки, не завершая работу приложения аварийно;
- перегрузка `Calculate(double left, double right, string operation)` сохранена для базовых операций и модульных тестов.

Класс `NumberParser` реализует преобразование строкового значения в число и поддерживает как точку, так и запятую в качестве разделителя дробной части, а `InvalidExpressionException` используется для сообщений о синтаксических ошибках во входном выражении.



```
using System;
using System.Globalization;

namespace CalculatorMarkelov.Core;

public sealed class CalculatorEngine
{
    public double Add(double left, double right) => left + right;

    public double Subtract(double left, double right) => left - right;

    public double Multiply(double left, double right) => left * right;

    public double Divide(double left, double right)
    {
        if (right == 0)
        {
            throw new DivideByZeroException("Division by zero is not allowed.");
        }

        return left / right;
    }

    public double Power(double left, double right) => Math.Pow(left, right);

    public double Calculate(double left, double right, string operation)
    {
        ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(operation);

        return operation.Trim() switch
        {
            "+" => Add(left, right),
            "-" => Subtract(left, right),
            "*" => Multiply(left, right),
        }
    }
}
```

6. Создание интерфейса WPF


6.1. Создание проекта WPF

На следующем этапе был создан проект типа **WPF Application**.

Последовательность действий:

1. В существующее решение был добавлен новый проект.
2. Выбран шаблон **WPF Application**.
3. Проекту присвоено имя **CalculatorMarkelov.Wpf**.
4. Для WPF-проекта была добавлена ссылка на библиотеку классов **CalculatorMarkelov.Core**.

В результате был подготовлен отдельный проект, отвечающий только за графический интерфейс.



6.2. Разработка главного окна



Главное окно приложения содержит:

- поле для ввода арифметического выражения;
- блок с примерами корректного ввода;
- кнопку «**Вычислить выражение**»;
- кнопку «**Очистить**»;
- поле вывода результата;
- текстовый блок для вывода служебных сообщений.

При разработке интерфейса использовались элементы WPF:

- `TextBox` ;
- `Button` ;
- `TextBlock` ;
- `Separator` ;
- контейнеры разметки `Grid` , `StackPanel` , `Border` .

Интерфейс был оформлен так, чтобы обеспечить удобство работы пользователя и наглядное отображение результата вычислений.



7. Реализация логики взаимодействия интерфейса и библиотеки

Для связи WPF-интерфейса с библиотекой в коде главного окна создаётся экземпляр класса `CalculatorEngine`.

Основные этапы работы программы:

1. Пользователь вводит арифметическое выражение в текстовое поле.
2. Нажимает кнопку **«Вычислить выражение»**.
3. Программа считывает введённую строку.
4. Выражение передаётся в библиотеку классов.
5. Разборщик выражений определяет порядок выполнения операций.
6. Библиотека выполняет вычисление и возвращает результат.
7. Полученный результат отображается в правой части окна.
8. Если выражение содержит ошибку, выводится понятное сообщение для пользователя.

Также была реализована кнопка **«Очистить»**, которая сбрасывает поле выражения, очищает результат и возвращает приложение в исходное состояние.

Для удобства пользователя были добавлены служебные сообщения:

- об успешном вычислении выражения;
- о некорректном формате числа;
- об ошибке в записи выражения;
- о делении на ноль;
- об очистке поля ввода.

```

using System;
using System.Globalization;

namespace CalculatorMarkelov.Core;

public sealed class CalculatorEngine
{
    public double Add(double left, double right) => left + right;

    public double Subtract(double left, double right) => left - right;

    public double Multiply(double left, double right) => left * right;

    public double Divide(double left, double right)
    {
        if (right == 0)
        {
            throw new DivideByZeroException("Division by zero is not allowed.");
        }

        return left / right;
    }

    public double Power(double left, double right) => Math.Pow(left, right);

    public double Calculate(double left, double right, string operation)
    {
        ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(operation);

        return operation.Trim() switch
        {
            "+" => Add(left, right),
            "-" => Subtract(left, right),
            "*" => Multiply(left, right),
        }
    }
}

```

8. Разработка модульных тестов


8.1. Создание тестового проекта

Для проверки корректности логики вычислений был создан отдельный проект модульных тестов.

Последовательность действий:

1. В решение был добавлен новый тестовый проект.
2. Выбран шаблон проекта тестов.
3. Проекту присвоено имя **CalculatorMarkelov.Tests**.
4. В тестовый проект добавлена ссылка на библиотеку **CalculatorMarkelov.Core**.
5. Создан класс тестов `CalculatorEngineTests`.

В качестве средства тестирования использовался фреймворк **MSTest**.



8.2. Список реализованных тестов

В тестовом проекте реализованы проверки для следующих случаев:

- корректность сложения;
- корректность вычитания;
- корректность умножения;
- корректность деления;
- деление на ноль;
- корректность возведения в степень;
- корректность вычисления полных выражений;
- соблюдение приоритета операций;
- корректная обработка скобок;
- корректная обработка унарного минуса;
- корректность обработки строковых чисел;
- корректность работы парсинга чисел;
- обработка пустого и некорректного ввода;
- работа методов `TryCalculate()` и `TryEvaluateExpression()`.

Примеры проверок:

- `2 + 3 = 5 ;`
- `2 + 3 * 4 = 14 ;`
- `(2 + 3) * 4 = 20 ;`
- `-2 ^ 2 + 6 = 2 ;`

- $2^{-2} = 0.25$;
- при делении на ноль внутри выражения должно возвращаться контролируемое сообщение об ошибке;
- при вводе строки `10,5` число должно корректно интерпретироваться как `10.5` .

Test Explorer

Test run finished: 44 Tests (44 Passed, 0 Failed, 0 Skipped) run in 186 ms 1 Warning 0 Errors

Test	Duration	Traits	Error Message
CalculatorMarkelov.Tests (44)	15 ms		
CalculatorMarkelov.Tests (44)	15 ms		
CalculatorEngineTests (44)	15 ms		
Add_ReturnsCorrectResult(Syst...	5 ms		
Calculate_WithEmptyOperation...	1 ms		
Calculate_WithEmptyOperatio...	1 ms		
Calculate_WithEmptyOperatio...	< 1 ms		
Calculate_WithNullOperation_T...	< 1 ms		
Calculate_WithNumericArgume...	< 1 ms		
Calculate_WithStringArguments...	8 ms		
Calculate_WithUnsupportedOp...	< 1 ms		
Divide_ByZero_ThrowsDivideBy...	< 1 ms		
Divide_ReturnsCorrectResult(Sy...	< 1 ms		
Multiply_ReturnsCorrectResult(...	< 1 ms		
NumberParser_Parse_EmptyVal...	< 1 ms		
NumberParser_Parse_InvalidVal...	1 ms		
NumberParser_Parse_ValidValue...	< 1 ms		
Power_ReturnsCorrectResult(Sy...	< 1 ms		
Subtract_ReturnsCorrectResult(...	< 1 ms		
TryCalculate_WithDivisionByZer...	< 1 ms		
TryCalculate_WithInvalidNumbe...	< 1 ms		
TryCalculate_WithValidInput_Re...	< 1 ms		
UnsupportedOperationException...	< 1 ms		

Run | Debug

Group Summary

CalculatorEngineTests

Tests in group: 44

Total Duration: 15 ms

Outcomes

44 Passed

9. Тестирование программы

После завершения разработки были выполнены следующие действия:

1. Проведена сборка всего решения.
2. Выполнен запуск WPF-приложения.
3. Проверена работа выражений с несколькими операндами.
4. Проверена корректность приоритета операций и обработки скобок.
5. Проверена корректность отображения результата.
6. Проверена обработка ошибочных ситуаций:
 - пустой ввод;
 - некорректный формат числа;
 - синтаксическая ошибка в выражении;
 - деление на ноль.
7. Выполнен запуск модульных тестов через **Test Explorer**.

В ходе тестирования было установлено, что:

- арифметические выражения вычисляются корректно;
- поддерживаются несколько операндов, скобки и унарный минус;
- дробные числа с точкой и запятой обрабатываются корректно;
- ошибки ввода и синтаксические ошибки обрабатываются без аварийного завершения программы;
- модульные тесты подтверждают корректность вычислительной логики и алгоритма разбора выражений.

Калькулятор

Арифметические операции: +, -, *, /, ^

Первое число

Операция

Второе число

Вычислить

Очистить

Результат

Служебное сообщение

Операция "+" выполнена успешно. Результат: 9

Подсказка

Введите два числа, выберите операцию и нажмите кнопку «Вычислить». Для десятичных значений можно использовать точку или запятую.

Test Explorer

Test run finished: 44 Tests (44 Passed, 0 Failed, 0 Skipped) run in 186 ms 1 Warning 0 Errors

Test	Duration	Traits	Error Message
CalculatorMarkelov.Tests (44)	15 ms		
CalculatorMarkelov.Tests (44)	15 ms		
CalculatorEngineTests (44)	15 ms		
Add_ReturnsCorrectResult(Syst...	5 ms		
Calculate_WithEmptyOperation...	1 ms		
Calculate_WithEmptyOperatio...	1 ms		
Calculate_WithEmptyOperatio...	< 1 ms		
Calculate_WithNullOperation_T...	< 1 ms		
Calculate_WithNumericArgume...	< 1 ms		
Calculate_WithStringArguments...	8 ms		
Calculate_WithUnsupportedOp...	< 1 ms		
Divide_ByZero_ThrowsDivideBy...	< 1 ms		
Divide_ReturnsCorrectResult(Sy...	< 1 ms		
Multiply_ReturnsCorrectResult(...	< 1 ms		
NumberParser_Parse_EmptyVal...	< 1 ms		
NumberParser_Parse_InvalidVal...	1 ms		
NumberParser_Parse_ValidValue...	< 1 ms		
Power_ReturnsCorrectResult(Sy...	< 1 ms		
Subtract_ReturnsCorrectResult(...	< 1 ms		
TryCalculate_WithDivisionByZer...	< 1 ms		
TryCalculate_WithInvalidNumbe...	< 1 ms		
TryCalculate_WithValidInput_Re...	< 1 ms		
UnsupportedOperationException...	< 1 ms		

Run | Debug

Group Summary

CalculatorEngineTests

Tests in group: 44

⌚ Total Duration: 15 ms

Outcomes

✔ 44 Passed

10. Результаты выполнения работы

В результате выполнения практической работы было разработано приложение «**Калькулятор**», соответствующее условиям задания.

Были достигнуты следующие результаты:

- создано решение в Microsoft Visual Studio 2022;
- разработана библиотека классов с вычислительной логикой;
- создано WPF-приложение с графическим интерфейсом;
- реализовано вычисление выражений с несколькими операндами, операциями `+`, `-`, `*`, `/`, `^`, скобками и унарным минусом;
- реализована обработка ошибок пользовательского ввода и синтаксических ошибок выражения;
- создан отдельный проект модульных тестов;
- подготовлены материалы для публикации на GitHub.

Заключение

В ходе выполнения практической работы были получены практические навыки разработки настольных приложений на языке **C#** с использованием технологии **WPF**.

Была реализована архитектура, при которой вычислительная логика вынесена в отдельную библиотеку классов, а пользовательский интерфейс представлен как самостоятельное графическое приложение.

Дополнительно были разработаны модульные тесты, позволяющие проверить корректность основных вычислительных методов. Это повысило надёжность программы и упростило проверку результатов.


Поставленная цель была достигнута, основные требования задания выполнены в полном объёме.

Список использованных источников

1. Metanit. C# и .NET. — URL: <https://metanit.com/sharp/tutorial/>
2. Metanit. WPF. — URL: <https://metanit.com/sharp/wpf/>
3. Microsoft Learn. Создание и запуск модульных тестов в Visual Studio 2022. — URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/test/walkthrough-creating-and-running-unit-tests-for-managed-code?view=vs-2022>
4. Codernet. Модульное тестирование: что это, типы, инструменты. — URL: https://codernet.ru/articles/drugoe/modulnoe_testirovanie_yunit-testirovanie_chno_eto_tipyi_instrumentyi/

Приложения

Приложение А. Скриншот структуры решения



Приложение Б. Скриншот библиотеки классов

```
using System;
using System.Globalization;

namespace CalculatorMarkelov.Core;

public sealed class CalculatorEngine
{
    public double Add(double left, double right) => left + right;

    public double Subtract(double left, double right) => left - right;

    public double Multiply(double left, double right) => left * right;

    public double Divide(double left, double right)
    {
        if (right == 0)
        {
            throw new DivideByZeroException("Division by zero is not allowed.");
        }


        return left / right;
    }

    public double Power(double left, double right) => Math.Pow(left, right);


    public double Calculate(double left, double right, string operation)
    {
        ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(operation);

        return operation.Trim() switch
        {
            "+" => Add(left, right),
            "-" => Subtract(left, right),
            "*" => Multiply(left, right),
```

Приложение В. Скриншот интерфейса WPF-приложения



Приложение Г. Скриншот модульных тестов



Приложение Д. Ссылка на GitHub-репозиторий

(ссылка будет добавлена после публикации репозитория)

Примечания по заполнению

Перед сохранением итогового документа в PDF необходимо:

1. заменить поля вида [...] на реальные данные;
 2. вставить скриншоты основных этапов разработки;
 3. проверить корректность оглавления;
 4. привести оформление к единому стилю;
 5. сохранить документ в формате **PDF**.
-