

# Test Wiedzy

Zalogowany jako: '', Numer: 0

**1. Który atrybut określa minimalną długość wpisanego tekstu?**

☐ minlength

☐ max

☐ minsize

☐ min

**2. Jaki atrybut `**

☐ cellspacing

☐ margin

☐ cellpadding

☐ padding

**3. Który atrybut ` ` i ` ` łączy komórki w pionie? | |**

☐

colspan

☐

rowspan

☐

merge

☐

height

**4. Czy nagłówki mogą być stylizowane za pomocą CSS?**

☐

Tylko ``<h1>`` i ``<h2>``

☐

Nie

☐

Tak

☐

Tylko ``<h1>``

**5. Który znacznik HTML oznacza kursywę?**

☐

`<mark>`

☐

`<i>`

☐

`<em>`

☐

`<italic>`

**6. Jakim znacznikiem oznaczamy cytat blokowy?**

<cite>

☐

<quote>

☐

<blockquote>

☐

<q>

☐

**7. Jakim znacznikiem można wyróżnić ważny fragment tekstu?**

<b>

☐

<strong>

☐

<em>

☐

<important>

☐

**8. Jakie słowo kluczowe jest używane do zadeklarowania zmiennej, której wartość nie może być zmieniona?**

var

☐

let

☐☐

static

☐

const

**9. Który nagłówek jest zalecany jako główny tytuł strony?**

☐

<h1>

☐

<h2>

☐

<h3>

☐

<header>

**10. Który typ `<input>` służy do wprowadzania haseł?**

☐

text

☐

secure

☐

password

☐

hidden

**11. Który znacznik HTML określa komórkę danych w tabeli?**

☐

<cell>

<td>

☐

<th>

☐

<tr>

☐

**12. Jaka metoda w JavaScript służy do usunięcia ostatniego elementu z tablicy?**

tablica.unshift()

☐

tablica.push()

☐

tablica.pop()

☐

tablica.shift()

☐

**13. Który znacznik HTML oznacza największy nagłówek?**

<h2>

☐

<header>

☐

<h6>

☐

<h1>

☐

**14. Co zwróci poniższy kod?**

- ☐ NaN
- ☐ false
- ☐ undefined
- ☐ console.log(0 == false>true

**15. Który znacznik HTML odpowiada za pogrubienie tekstu?**

- ☐ <strong>
- ☐ <bold>
- ☐ <b>
- ☐ <em>

**16. Ile poziomów nagłówków HTML jest dostępnych?**

- ☐ 4
- ☐ 7
- ☐ 6

17. Który format obrazu jest obsługiwany przez znacznik ``?

Wszystkie powyższe

SVG

PNG

JPEG

18. Który znacznik HTML definiuje wiersz tabeli?

<th>

<td>

<tr>

<row>

19. Który znacznik HTML definiuje listę nienumerowaną?

<list>

<li>

<u|>

☐

<ol|>

☐

**20. Który typ `<input>` tworzy przycisk do wysłania formularza?**

submit

☐

send

☐

post

☐

button

☐

**21. Który znacznik służy do przekreślenia tekstu?**

<strike>

☐

<del>

☐

<s>

☐

<u>

☐

**22. Co robi metoda `.push()` w JavaScript?**

☐



Usuwa ostatni element tablicy

☐

Dodaje element na początek tablicy

☐

Dodaje element na koniec tablicy

☐

Usuwa pierwszy element z tablicy

**23. Który znacznik grupuje stopkę tabeli?**

☐

<th>

☐

<tfoot>

☐

<tfootter>

☐

<tr>

**24. Który znacznik HTML określa nagłówek kolumny w tabeli?**

☐

<th>

☐

<td>

☐

<tr>

☐

<header>

**25. Jak zainicjować tablicę w JavaScript?**

☐  
let tablica = ();

☐  
let tablica = [1,2,3]

☐  
let tablica = {};

☐  
let tablica = []

**26. Który operator w JavaScript służy do porównania wartości?**

☐  
!=

☐  
==

☐  
===

☐  
<>

**27. Jakie słowo kluczowe w JavaScript jest używane do zadeklarowania stałej?**

☐  
var

☐  
const

☐  
let

static

☐

**28. Który znacznik HTML definiuje sekcję metadanych strony?**

☐

<head>

☐

<meta>

☐

<script>

☐

<data>

**29. Czy można stosować CSS do stylizacji tabeli?**

☐

Tylko do `<td>`

☐

Tylko do `<th>`

☐

Nie

☐

Tak

**30. Jakim znacznikiem można dodać komentarz w kodzie HTML?**

☐

<comment>

☐

<note>

<!-- -->

☐

<hide>

☐

**31. Jaki znacznik pozwala na osadzenie innej strony w dokumencie HTML?**

<iframe>

☐

<embed>

☐

<frame>

☐

<object>

☐

**32. Który znacznik służy do osadzania arkusza stylów CSS?**

<link>

☐

<meta>

☐

<style>

☐

<css>

☐

**33. Jakim atrybutem można przypisać unikalny identyfikator do pola <input>?**

☐

name

☐

id

☐

class

☐

label

**34. Jakim atrybutem można określić wartość domyślną pola `<input>`?**

☐

preset

☐

text

☐

default

☐

value

**35. Który atrybut `<td>` i `<th>` łączy komórki w poziomie?**

☐

width

☐

rowspan

☐

merge

☐

colspan

**36. Jaki znacznik służy do osadzenia pliku audio w HTML5?**

`<sound>` ☐

`<audio>` ☐

`<media>` ☐

`<music>` ☐

**37. Co oznacza skrót "JS" w kontekście programowania?**

JavaScriptScripting ☐

JavaStyle ☐

JScript ☐

JavaScript ☐

**38. Jaki atrybut określa szerokość tabeli?**

`max-width` ☐

`table-width` ☐

☐

size

☐

width

**39. Jak zainicjować zmienną w JavaScript?**

☐

set zmienna

☐

let zmienna

☐

const zmienna

☐

var zmienna

**40. Jakim znacznikiem określamy tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki?**

☐

<meta>

☐

<h1>

☐

<title>

☐

<head>

**41. Który znacznik HTML służy do definiowania listy numerowanej?**

☐

<ol>

<li>

☐

<ul>

☐

<list>

☐

**42. Jakim atrybutem można dodać opis wyświetlany po najechaniu na obrazek?**

desc

☐

title

☐

alt

☐

caption

☐

**43. Jak można dodać obramowanie do tabeli w HTML?**

border="1"

☐

outline

☐

table-border

☐

CSS (border)

☐



**44. Który znacznik HTML służy do tworzenia tabeli?**

`<table>`

☐

`<tab>`

☐

`<tbody>`

☐

`<grid>`

☐

**45. Który znacznik HTML oznacza kursywę?**

`<italic>`

☐

`<i>`

☐

`<mark>`

☐

`<em>`

☐

**46. Który znacznik HTML często towarzyszy nagłówkom w celu zwiększenia semantyki?**

`<section>`

☐

`<br>`

☐

`<div>`

☐

<span>

**47. Jakie jest domyślne zachowanie operatora porównania == w JavaScript?**

Sprawdza typ i równość

Porównuje tylko typy

Porównuje tylko wartości

Porównuje wartość i typ

**48. Który znacznik HTML odpowiada za pogrubienie tekstu?**

<bold>

<em>

<b>

<strong>

**49. Który znacznik HTML oznacza najmniejszy nagłówek?**

<h4>

<h5>

<h3>

☐

<h6>

☐

**50. Jakie będzie wynikiem poniższego kodu?**

'10'

☐

10

☐

'NaN'

☐

console.log(5 + '5')'55'

☐

**51. Jakim znacznikiem określamy tabelę w HTML?**

<tab>

☐

<grid>

☐

<tbody>

☐

<table>

☐

**52. Który znacznik grupuje nagłówki tabeli w HTML?**

☐

<thead>

☐

<tr>

☐

<th>

☐

<tableheader>

**53. Jakim znacznikiem można wyróżnić ważny fragment tekstu?**

☐

<strong>

☐

<b>

☐

<em>

☐

<important>

**54. Czy tabela może zawierać inną tabelę w komórce?**

☐

Nie

☐

Tylko w `<td>`

☐

Tak

☐

Tylko w `<th>`

**55. Jakim znacznikiem można osadzić obraz jako alternatywę dla `` w nowoczesnym HTML5?**

☐ `<frame>`

☐ `<media>`

☐ `<picture>`

☐ `<source>`

**56. Jak w JavaScript zadeklarować funkcję?**  
**`function nazwaFunkcji() {}`**

 Obrazek

☐ `declare function nazwaFunkcji() {}`

☐ `func nazwaFunkcji() {}`

☐ `brak_obrazka.png`

☐ `def nazwaFunkcji() {}`

**57. Który atrybut znacznika `` definiuje wysokość obrazu?**

☐ `width`

☐ `dimension`

height

☐

size

☐

**58. Który znacznik HTML określa komórkę tabeli?**

<td>

☐

<th>

☐

<cell>

☐

<tr>

☐

**59. Czy można użyć więcej niż jednego nagłówka `

# ` na stronie?**

Tylko w ``<header>``

☐

Tylko w sekcjach ``<article>``

☐

Tak

☐

Nie

☐

**60. Który znacznik HTML służy do osadzania obrazków na stronie?**

☐

<img>

☐

<src>

☐

<picture>

☐

<image>

**61. Który atrybut ustawia maksymalną liczbę znaków w polu tekstowym?**

☐

min

☐

maxlength

☐

maxsize

☐

max

**62. Który typ `<input>` pozwala na wprowadzenie liczby?**

☐

integer

☐

value

☐

numeric

☐

number

**63. Jakim atrybutem można uczynić pole `` wymaganym?**

validate

required

mustfill

mandatory

**64. Jak wykonać pętlę for w JavaScript?**

foreach (let i = 0; i < 10; i++) {}

for i = 0 to 10 {}

loop i from 0 to 10

for (let i = 0; i < 10; i++) {}

**65. Który typ `` służy do wyboru jednej opcji z kilku dostępnych?**

option

radio



checkbox

☐

select

**66. Który atrybut znacznika `` opisuje alternatywny tekst dla obrazu?**

☐

title

☐

text

☐

alt

☐

description

**67. Który znacznik HTML określa akapit tekstu?**

☐

<p>

☐

<section>

☐

<text>

☐

<paragraph>

**68. Który znacznik HTML służy do tworzenia pól formularza do wprowadzania danych?**

☐

<textfield>

<form>

☐

<input>

☐

<entry>

☐

**69. Który znacznik HTML5 służy do osadzenia wideo?**

<iframe>

☐

<video>

☐

<movie>

☐

<media>

☐

**70. Który typ `<input>` umożliwia wybór wielu opcji naraz?**

multi

☐

radio

☐

checkbox

☐

select

☐

**71. Czy znacznik `<img>` wymaga znacznika zamykającego?**

Tak

☐

To zależy od wersji HTML

☐

Nie

☐

Tylko w XHTML

☐

**72. Który atrybut ustawia tekst podpowiedzi w polu `<input>`?**

title

☐

hint

☐

tooltip

☐

placeholder

☐

**73. Co zwróci wyrażenie `typeof null` w JavaScript?**

undefined

☐

object

☐

number

☐

○  
null

**74. Co oznacza NaN w JavaScript?**

○  
New a Number

○  
Not a Node

○  
Not a Number

○  
New a Node

**75. Jakim znacznikiem tworzymy hiperłącze?**

○  
<href>

○  
<url>

○  
<a>

○  
<link>

**76. Który znacznik definiuje nagłówek strony HTML?**

○  
<header>

○  
<body>

<title>

☐

<head>

☐

**77. Jakim znacznikiem określamy tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki?**

<meta>

☐

<title>

☐

<h1>

☐

<head>

☐

**78. Który atrybut znacznika `<img>` określa ścieżkę do pliku obrazu?**

link

☐

src

☐

href

☐

path

☐

**79. Który znacznik grupuje główną zawartość tabeli?**

☐

<tbody>

☐

<tr>

☐

<tablebody>

☐

<td>

**80. Jakim znacznikiem oznaczamy cytaty blokowy?**

☐

<blockquote>

☐

<quote>

☐

<q>

☐

<cite>

**81. Jak nagłówki wpływają na strukturę dokumentu HTML?**

☐

Tworzą hierarchię treści

☐

Zwiększają odstępy między wierszami

☐

Nie mają wpływu

☐

Zmieniają kolor tekstu

**82. Co się stanie, jeśli atrybut `src` w `` będzie niepoprawny?**

- ☐ Wszystkie powyższe
- ☐ Obraz się nie wyświetli
- ☐ Przeglądarka zamieni go na domyślny obraz
- ☐ Strona się zawiesi

**83. Jakim atrybutem określa się typ pola ``?**

- ☐ input-type
- ☐ format
- ☐ type
- ☐ category

**84. Jak uzyskać długość tablicy w JavaScript?**

- ☐ tablica.count
- ☐ tablica.length
- ☐

tablica.size

☐

tablica.getLength()

**85. Które z poniższych metod jest używane do dodania elementu na koniec tablicy?**

☐

tablica.unshift()

☐

tablica.pop()

☐

tablica.push()

☐

tablica.shift()

**86. Który znacznik definiuje nagłówek strony HTML?**

☐

<title>

☐

<head>

☐

<body>

☐

<header>

**87. Czy nagłówki HTML mogą zawierać inne elementy, np. `<span>`?**

☐

Tylko `<b>` i `<i>`



Tak

☐

Tylko `**`**

☐

Nie

☐

**88. Który znacznik służy do osadzania arkusza stylów CSS?**

<meta>

☐

<link>

☐

<css>

☐

<style>

☐

**89. Który znacznik służy do przekreślenia tekstu?**

<strike>

☐

<del>

☐

<s>

☐

<u>

☐

**90. Jakim atrybutem można określić szerokość obrazu w pikselach?**

- ☐ width
- ☐ height
- ☐ size
- ☐ length

**91. Który typ `` służy do wyboru daty?**

- ☐ time
- ☐ datetime
- ☐ date
- ☐ calendar

**92. Który z poniższych metod JavaScriptu używany jest do przekształcenia ciągu znaków na liczbę?**

- ☐ parseFloat()
- ☐ toNumber()
- ☐ parseInt()

convert()

☐

**93. Który typ `` pozwala na wprowadzenie adresu e-mail?**

email

☐

text

☐

mail

☐

contact

☐

**94. Który typ `` tworzy pole do wpisania tekstu?**

password

☐

write

☐

textarea

☐

text

☐

**95. Który typ `` tworzy pole do wyboru pliku?**

upload

☐☐

file

☐

choose

☐

attach

**96. Który znacznik tworzy poziomą linię w HTML?**

☐

<br>

☐

<line>

☐

<border>

☐

<hr>

**97. Jakie będzie wynikiem poniższego kodu?**

☐

false

☐

NaN

☐

console.log(2 == '2')true

☐

undefined

**98. Który typ `<input>` służy do wprowadzania numeru telefonu?**

number

☐

phone

☐

tel

☐

contact

☐

**99. Jakim atrybutem można wyłączyć możliwość edycji pola `<input>`?**

locked

☐

disabled

☐

inactive

☐

readonly

☐

**100. Jaki atrybut `<table>` określa odstęp między komórkami?**

cellspacing

☐

spacing

☐

border

☐☐

cellpadding

**101. Czy nagłówki `

# `–`<h6>` wpływają na SEO strony?**

Tylko `

# ` i `` ☐

Tylko `

# ` ☐

Tak ☐

Nie ☐

**102. Jakim typem `**

slider ☐

range ☐

select ☐

progress ☐

**103. Jakie jest domyślne wartościowanie zmiennej zadeklarowanej za pomocą var w funkcji?**

null ☐

undefined ☐

0



NaN



Zakończ test