

의료법 일부개정법률안 (신현영의원 대표발의)

의안 번호	6456
----------	------

발의연월일 : 2020. 12. 15.

발 의 자 : 신현영 · 홍정민 · 오영환
최혜영 · 이용우 · 양이원영
고영인 · 이수진 · 최종윤
민형배 · 이규민 · 허종식
김경만 · 박홍근 의원
(14인)

제안이유

의료기관에서 수술을 하는 과정에서 의료사고가 발생하거나, 비자격자에 의한 대리수술 등 부정의료행위, 마취된 환자에 대한 성범죄가 종종 발생하고 있음.

이에 환자 및 그 보호자와 의료기관 종사자를 보호하기 위하여 수술실 등 의료행위가 일어나는 공간에 CCTV 설치를 할 수 있는 근거를 마련하고, 의료기관 내 CCTV 설치를 촉진하기 위하여 정부나 지방자치단체가 의료기관의 CCTV 설치비용 일부를 지원할 수 있게 함. 또한 CCTV를 설치한 의료기관의 장에게 촬영에 따른 환자와 보호자, 의료기관 종사자의 동의 요건을 명시하고, 촬영한 영상 정보가 사생활을 침해하거나 목적 외에 사용되지 않도록 하고, 영상정보 제공을 해야 하는 의무 요건을 규정하며, 영상정보를 유출하는 경우 등에는 벌

칙을 부과함.

주요내용

가. 수술실 등에 CCTV 설치 근거를 마련하고, 영상정보 취급 관리,
영상정보 제공 의무 등을 신설함(안 제38조의2).

나. CCTV 영상정보 유출 등 행위에 대한 벌칙을 부과함(안 제87조
의2).

의료법 일부개정법률안

의료법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제38조의2를 다음과 같이 신설한다.

제38조의2(의료기관 내 폐쇄회로 텔레비전 설치 등) ① 의료기관 개설자는 의료기관 종사자와 의료기관을 이용하는 환자, 보호자 등의 안전과 보호를 위하여 수술실 등에 「개인정보 보호법」 및 관련 법령에 따른 폐쇄회로 텔레비전을 설치·운영할 수 있으며, 정부와 지방자치단체는 이에 필요한 비용 일부를 지원할 수 있다.

② 제1항에 따라 수술실에 폐쇄회로 텔레비전을 설치·운영하는 의료기관 개설자는 폐쇄회로 텔레비전을 통하여 수술실 내 의료행위를 촬영하는 경우 환자·보호자의 동의를 얻어야 하며, 환자·보호자의 요구로 수술실 내 의료행위를 촬영하는 경우에도 해당 의료행위에 참여한 의료인의 동의를 얻어야 한다.

③ 제1항에 따라 폐쇄회로 텔레비전을 설치한 의료기관 개설자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 의료기관 종사자, 환자, 보호자 등의 영상정보가 목적 외의 용도로 활용되지 아니하도록 안전하게 관리
2. 의료기관 종사자, 환자, 보호자 등의 사생활 침해를 최소화하는

방법으로 촬영

3. 보유한 정보를 제3자에게 임의로 제공하거나 유출하지 아니할 것

④ 의료기관 개설자는 다음 각 호에 해당하는 경우 폐쇄회로 텔레비전 영상정보 열람을 허용해야 한다.

1. 중대한 생명, 신체, 재산상의 이익을 위하여 요청한 경우

2. 의료사고 중재를 위하여 중재원이 요청한 경우

3. 수사 또는 재판과정에서 요청한 경우

⑤ 누구든지 정당한 사유 없이 폐쇄회로 텔레비전 영상정보에 담긴 개인정보를 탐지하거나 누출·변조 또는 훼손하여서는 아니 된다.

⑥ 제1항에 따른 폐쇄회로 텔레비전의 설치·관리 기준, 동의 등의 방법·절차 및 영상정보 보관 기준·기간 등과 그 밖에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

제87조의2제2항제2호 중 “제10항”을 “제10항, 제39조제5항”으로 한다..

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p><u><신 설></u></p>	<p><u>제38조의2(의료기관 내 폐쇄회로 텔레비전 설치 등) ① 의료기관 개설자는 의료기관 종사자와 의료기관을 이용하는 환자, 보호자 등의 안전과 보호를 위하여 수술실 등에 「개인정보 보호법」 및 관련 법령에 따른 폐쇄회로 텔레비전을 설치·운영할 수 있으며, 정부와 지방자치단체는 이에 필요한 비용 일부를 지원할 수 있다.</u></p> <p><u>② 제1항에 따라 수술실에 폐쇄회로 텔레비전을 설치·운영하는 의료기관 개설자는 폐쇄회로 텔레비전을 통하여 수술실 내 의료행위를 촬영하는 경우 환자·보호자의 동의를 얻어야 하며, 환자·보호자의 요구로 수술실 내 의료행위를 촬영하는 경우에도 해당 의료행위에 참여한 의료인의 동의를 얻어야 한다.</u></p> <p><u>③ 제1항에 따라 폐쇄회로 텔</u></p>

텔레비전을 설치한 의료기관 개설자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 의료기관 종사자, 환자, 보호자 등의 영상정보가 목적 외의 용도로 활용되지 아니하도록 안전하게 관리

2. 의료기관 종사자, 환자, 보호자 등의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 촬영

3. 보유한 정보를 제3자에게 임의로 제공하거나 유출하지 아니할 것

④ 의료기관 개설자는 다음 각 호에 해당하는 경우 폐쇄회로 텔레비전 영상정보 열람을 허용해야 한다.

1. 중대한 생명, 신체, 재산상의 이익을 위하여 요청한 경우

2. 의료사고 중재를 위하여 중재원이 요청한 경우

3. 수사 또는 재판과정에서 요청한 경우

⑤ 누구든지 정당한 사유 없이 폐쇄회로 텔레비전 영상정보의 개인정보를 탐지하거나 누출·

제87조의2(벌칙) ① (생략)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 1의2. (생략)

2. 제12조제2항 및 제3항, 제18조제3항, 제21조의2제5항·제8항, 제23조제3항, 제27조제1항, 제33조제2항(제82조제3항에서 준용하는 경우만을 말한다)·제8항(제82조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)·제10항을 위반한 자. 다만, 제12조제3항의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다.

변조 또는 훼손하여서는 아니 된다.

⑥ 제1항에 따른 폐쇄회로 텔레비전의 설치·관리 기준, 동의 등의 방법·절차 및 영상정보 보관 기준·기간 등과 그 밖에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

제87조의2(벌칙) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. 1의2. (현행과 같음)

2. -----

-----제10항, 제39조제5항-----.

-----.

3. · 4. (생략)	3. · 4. (현행과 같음)
--------------	------------------