

의료법 일부개정법률안 (김남국의원 대표발의)

의안 번호	1682
----------	------

발의연월일 : 2020. 7. 9.

발 의 자 : 김남국 · 오영환 · 최혜영
강민정 · 박성준 · 권칠승
김경만 · 윤미향 · 황운하
권인숙 · 이수진^바 · 김진애
의원(12인)

제안이유 및 주요내용

최근 병원의 수술 과정에서 의료사고가 빈번히 발생하고, 비자격자에 의한 대리수술 등 부정의료행위, 마취된 환자에 대한 성범죄가 종종 발생하고 있음.

수술실은 외부와 엄격히 차단되어 있어 외부인이 수술 과정과 상황을 알기 어려우며, 환자는 마취 등으로 주변 상황을 인지하기 어려울 뿐만 아니라 수술 중 자신의 의사표현도 제한되어, 의료인과 환자 사이에 정보비대칭이 발생할 수밖에 없음.

이러한 구조 하에서는 부정의료행위나 성범죄의 발생을 원천적으로 차단하기 어려우며, 의료사고에서도 환자나 보호자가 그 인과관계를 규명하는 것이 어려워 환자의 권리보호에도 취약함.

이에 정보비대칭을 제거하기 위하여 수술실 CCTV 설치가 필요하다는 주장이 제기되고 있음.

수술실을 운영하는 의료기관의 장에게 영상정보처리기기 설치의무를 부여하고, 의료인 및 환자 등 정보주체의 동의를 받은 경우 의료행위 장면을 영상정보처리기기로 촬영하고 보존하는 것을 의무화함으로써 환자와 보호자의 알권리를 확보하고 의료분쟁의 신속·공정한 해결이 가능하도록 하고자 함(안 제26조의2 신설, 제63조제1항 및 제87조의2제2항제3호 신설).

의료법 일부개정법률안

의료법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2장 제2절에 제26조의2를 다음과 같이 신설한다.

제26조의2(수술실 내 영상정보처리기기 설치 등) ① 제3조제2항제3호가목 또는 바목에 해당하는 의료기관 중 수술실을 운영하는 의료기관의 장은 「개인정보 보호법」 제2조제7호에 따른 영상정보처리기기를 설치하여야 한다.

② 제1항에 따른 의료기관의 장은 「개인정보 보호법」 제15조제1항제1호에 따라 의료인, 환자 등 정보주체의 동의를 받은 경우 수술실 내에서 의료행위를 하는 장면을 촬영하여야 한다. 다만, 의료인, 환자 등 정보주체의 동의를 받기 어려운 응급상황 등 정당한 사유가 있으면 그러하지 아니하다.

③ 제1항에 따른 의료기관의 장은 제2항에 따라 촬영한 자료를 「개인정보 보호법」 제29조에 따른 안전성 확보에 필요한 조치를 하여 보존하여야 한다. 보존에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

④ 제2항에 따라 촬영한 자료는 의료분쟁 조정 등 보건복지부령으로 정하는 목적 외에는 사용하여서는 아니 된다.

⑤ 제1항에 따른 영상정보처리기기의 설치와 제2항에 따른 촬영의 범위, 동의절차 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

⑥ 이 법으로 정한 것 외에 영상정보처리기기의 설치 등에 관한 사항은 「개인정보 보호법」에 따른다.

제63조제1항 중 “제34조제2항”을 “제26조의2제1항부터 제3항까지, 제34조제2항”으로 한다.

제87조의2제2항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 제26조의2제4항을 위반한 자

법률 제17069호 의료법 일부개정법률 제87조의2제2항제3호 및 제4호를 각각 제4호 및 제5호로 하고, 같은 항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 제26조의2제4항을 위반한 자

부 칙

이 법은 2021년 3월 5일부터 시행한다. 다만, 법률 제17069호 의료법 일부개정법률 제87조의2의 개정규정은 2023년 3월 5일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p><u><신 설></u></p>	<p><u>제26조의2(수술실 내 영상정보처리기기 설치 등) ① 제3조제2항제3호가목 또는 바목에 해당하는 의료기관 중 수술실을 운영하는 의료기관의 장은 「개인정보 보호법」 제2조제7호에 따른 영상정보처리기기를 설치하여야 한다.</u></p> <p><u>② 제1항에 따른 의료기관의 장은 「개인정보 보호법」 제15조제1항제1호에 따라 의료인, 환자 등 정보주체의 동의를 받은 경우 수술실 내에서 의료행위를 하는 장면을 촬영하여야 한다. 다만, 의료인, 환자 등 정보주체의 동의를 받기 어려운 응급상황 등 정당한 사유가 있으면 그러하지 아니하다.</u></p> <p><u>③ 제1항에 따른 의료기관의 장은 제2항에 따라 촬영한 자료를 「개인정보 보호법」 제29조에 따른 안전성 확보에 필요한 조치를 하여 보존하여야</u></p>

제63조(시정 명령 등) ① 보건복지부장관 또는 시장·군수·구청장은 의료기관이 제15조제1항, 제16조제2항, 제21조제1항 후단 및 같은 조 제2항·제3항, 제23조제2항, 제34조제2항, 제35조제2항, 제36조, 제36조의2, 제37조제1항·제2항, 제38조제1항·제2항, 제41조부터 제43조까지, 제45조, 제46조, 제47조제1항, 제58조의4제2항, 제62조제

한다. 보존에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

④ 제2항에 따라 촬영한 자료는 의료분쟁 조정 등 보건복지부령으로 정하는 목적 외에는 사용하여서는 아니 된다.

⑤ 제1항에 따른 영상정보처리 기기의 설치와 제2항에 따른 촬영의 범위, 동의절차 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

⑥ 이 법으로 정한 것 외에 영상정보처리기기의 설치 등에 관한 사항은 「개인정보 보호법」에 따른다.

제63조(시정 명령 등) ① -----

----- 제26조의2제1항부터
제3항까지, 제34조제2항-----

[illegible]

— — ●

제87조의2(벌칙) ① (현행과 같음)

② _____

_____.

3. 제26조의2제4항을 위반한 자

법률 제17069호 의료법

일부개정법률

제87조의2(벌칙) ① (현행과 같

<p>② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금에 처한다.</p> <p>1. · 2. (생략)</p> <p><u><신설></u></p> <p><u>3. · 4.</u> (생략)</p>	<p>음)</p> <p>② -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. · 2. (현행과 같음)</p> <p><u>3. 제26조의2제4항을 위반한 자</u></p> <p><u>4. · 5.</u> (현행 제3호 및 제4호와 같음)</p>
---	---