



Exemplos de Uso

Como consultar a Plataforma de Dados MinC: onde os dados ficam, que perguntas cada tabela responde, consultas prontas e as ressalvas que precisam acompanhar cada número.

Universidade de Brasília

Lab Livre · Faculdade do Gama, UnB

Ministério da Cultura

Gov Hub BR

Projeto de Pesquisa

Plataforma de Dados do Ministério da Cultura · Gov Hub BR

Meta 02 · Produto 5 e Meta 03 · Produto 3

Repositório público de código-fonte e manuais de uso.

Documento

Exemplos de Uso



Índice

01	Onde os dados ficam	4
	Os schemas	4
02	Consultas de cotas	5
	1. Ler a cobertura antes das cotas	5
	2. Cumprimento das cotas por ano	5
	3. Comparar os dois programas	6
	4. Descer ao pagamento individual	6
03	Consultas de agentes	7
	1. Indicador de primeiro acesso	7
	2. Separar o declarado do inferido	7
	3. Perfil consolidado do agente	8
	4. A série anual de primeiro acesso	8
04	Métricas definidas uma vez	9
05	Ressalvas de leitura	10
	1. O denominador do PNAB mede repasse, não pagamento	10
	2. Parte das classificações de acesso é inferida	10
	3. Nem todo pagamento tem ano de edital	10





Este documento destina-se a quem vai consultar a plataforma.

O texto indica em que schema cada conjunto de dados vive, que pergunta cada tabela responde e como escrever a consulta correspondente, incluindo as ressalvas que precisam acompanhar o resultado.

Os schemas

Schema	O que contém	Consultar?
cotas	Tabelas de gold da Meta 3: cotas, cobertura e pagamentos elegíveis.	Sim
agentes	Tabelas de gold da Meta 5: perfil de agentes e primeiro acesso ao fomento.	Sim
metadata	Catálogo de metadados dos modelos, com carimbo de atualização.	Sim
transferegov, bbagil, relatorio_gestao, bronze	Camadas de pouso do dado bruto.	Só para depuração

As camadas de pouso mudam de estrutura conforme a origem muda. Consultas de negócio devem ler sempre as tabelas de gold.

PRIMEIRA CONSULTA A FAZER, SEMPRE

Antes de citar qualquer número, convém conferir quando ele foi calculado. O catálogo de metadados responde a isso para qualquer tabela da plataforma.

```
select table_name, materialization, dt_transform
from metadata.models_metadata
where schema_name = 'cotas'
order by dt_transform desc;
```



1. Ler a cobertura antes das cotas

`cobertura_pagamentos` informa que fração dos pagamentos tem perfil demográfico identificado. Esse percentual é o teto de confiabilidade de qualquer veredito de cumprimento de cota: quanto menor, menos representativo o resultado.

```
select ano_final,
       qtd_pagamentos,
       qtd_pessoas,
       cobertura_pessoas_pct,
       cobertura_valor_pct,
       cobertura_temporal_pct
from cotas.cobertura_pagamentos
order by ano_final;
```

`cobertura_temporal_pct` mede outra coisa: a fração do valor cujo ano de edital a plataforma conseguiu derivar.

2. Cumprimento das cotas por ano

As duas tabelas de distribuição têm a mesma estrutura, produzida pela mesma macro. Cada linha é um par de ano e grupo de cota, com o percentual medido de duas formas e o veredito de cumprimento.

```
select ano_final,
       grupo,
       meta_minima_pct,
       pct_sobre_total,
       pct_sobre_com_perfil,
       status_sobre_com_perfil
from cotas.distribuicao_cotas_lpg
where ano_final = '2024'
order by grupo;
```



QUAL DOS DOIS PERCENTUAIS USAR

`pct_sobre_total` divide pelo valor pago inteiro, incluindo pagamentos sem perfil demográfico casado. Como um agente sem perfil nunca entra no numerador de nenhuma cota, esse percentual subestima sistematicamente o cumprimento. Já `pct_sobre_com_perfil` divide pelo valor pago a agentes com perfil identificado: é o denominador honesto, e é sobre ele que `status_sobre_com_perfil` é calculado.

3. Comparar os dois programas

```
select programa, ano_final, grupo,
       pct_sobre_com_perfil, meta_minima_pct
from cotas.distribuicao_cotas_lpg
union all
select programa, ano_final, grupo,
       pct_sobre_com_perfil, meta_minima_pct
from cotas.distribuicao_cotas_pnab
order by ano_final, grupo, programa;
```


O grupo `territorio_vulneravel` aparece apenas na LPG. O lado-valor do PNAB não traz localização do agente, de modo que a cota territorial não é calculável para esse programa.

4. Descer ao pagamento individual

```
select ano_final, programa_fomento, origem_registro,
       tem_perfil, flag_negra, flag_indigena, flag_pcd,
       valor_pago_num
from cotas.fct_pagamentos_elegiveis
where tem_perfil is false
limit 100;
```

Consulta útil para investigar a cobertura: mostra os pagamentos que não casaram com nenhum perfil demográfico.





1. Indicador de primeiro acesso

`primeiro_acesso_resumo` responde à pergunta central da Meta 5: que fração dos proponentes de cada programa está acessando fomento público pela primeira vez. Cada programa soma 100%.

```
select programa_fomento,
       categoria_primeiro_acesso,
       total_proponentes,
       percentual
from agentes.primeiro_acesso_resumo
order by programa_fomento, categoria_primeiro_acesso;
```

2. Separar o declarado do inferido

Quando o proponente não respondeu, a categoria é inferida por ordem cronológica entre programas. A tabela de contemplados separa as duas origens em colunas distintas, e é ela que permite citar o indicador com honestidade.

```
select programa_fomento,
       categoria_primeiro_acesso,
       contemplado,
       total_proponentes,
       total_campo_preenchido,
       total_inferido,
       percentual
from agentes.primeiro_acesso_contemplados
where contemplado = 'sim'
order by programa_fomento, categoria_primeiro_acesso;
```

NÃO SOMAR AS DUAS COLUNAS SEM DIZER

`total_campo_preenchido` vem de resposta declarada no formulário; `total_inferido` vem de dedução da plataforma. Somar as duas produz `total_proponentes`, que é um número legítimo, mas que só deve ser citado junto com a proporção entre as partes.

3. Perfil consolidado do agente

`perfil_agentes_completo` é o master data de proponentes: uma linha por CPF ou CNPJ, com a classificação final e a marcação de qualidade que indica se ela foi confirmada ou inferida.

```
select tipo_proponente,
       perfil_classificacao,
       status_origem,
       count(*) as agentes
from agentes.perfil_agentes_completo
group by 1, 2, 3
order by agentes desc;
```

4. A série anual de primeiro acesso

`primeiro_acesso_anual` devolve a série por ano e por mecanismo, com o roll-up sob o rótulo `TODOS`. É a consulta que responde à pergunta na forma em que ela costuma ser feita — o percentual está subindo ou caindo?

```
select ano,
       programa_fomento,
       agentes_atendidos,
       novos_entrantes,
       percentual_primeiro_acesso,
       ano_censurado,
       ano_parcial
from agentes.primeiro_acesso_anual
where programa_fomento = 'TODOS'
order by ano;
```


A linha `TODOS` não é a soma das linhas por mecanismo: um agente atendido por dois mecanismos no mesmo ano conta uma vez só nela. As duas últimas colunas são obrigatórias na leitura — `ano_parcial` marca o ano em curso, cujo percentual vem deprimido e não se compara com anos fechados, e `ano_censurado` marca o ano em que a janela de extração cortou passado que existe na origem.

OS DOIS DOMÍNIOS NÃO SE CRUZAM POR JUNÇÃO DIRETA

Convém registrar, porque é erro fácil de cometer. Os domínios de cotas e de agentes usam **espaços de identidade distintos**: em cotas, o identificador é reduzido a dígitos e o documento mascarado deixa de ser chave; em agentes, o identificador guarda o texto como veio do formulário, com pontuação e, no caso da LPG, com o CPF mascarado. Uma junção por igualdade entre os dois **não falha — ela devolve poucas linhas**, casando apenas os documentos que por acaso foram digitados sem pontuação, e produz um resultado plausível e drasticamente subcontado. O cruzamento que existe é feito dentro dos modelos, com regra própria de correspondência parcial e risco de colisão declarado. Perguntas que atravessam os dois domínios devem ser respondidas pelas tabelas de gold que já as resolvem, e nunca por junção escrita na consulta.



Métricas definidas uma vez



Além das tabelas, o projeto declara uma camada semântica: métricas com nome, rótulo e definição versionados. Elas existem para que o mesmo indicador tenha uma única definição, em vez de ser reescrito em cada painel.

Métrica	O que mede
<code>valor_total_pago</code>	Soma de todo o valor pago. Denominador bruto das cotas.
<code>valor_pago_com_perfil</code>	Valor pago apenas a agentes com perfil identificado. Denominador honesto.
<code>agentes_contemplados</code>	Agentes distintos que receberam ao menos um pagamento.
<code>valor_pago_agentes_negros</code>	Valor pago a agentes de raça ou cor negra, preta ou parda.
<code>valor_pago_agentes_indigenas</code>	Valor pago a agentes indígenas.
<code>valor_pago_agentes_pcd</code>	Valor pago a agentes com deficiência.
<code>valor_pago_territorio_vulneravel</code>	Valor pago a agentes de território vulnerabilizado. Só LPG.
<code>participacao_agentes_negros</code>	Percentual do valor com perfil destinado a agentes negros. Meta 25%.
<code>participacao_agentes_indigenas</code>	Percentual destinado a agentes indígenas. Meta 10%.
<code>participacao_agentes_pcd</code>	Percentual destinado a agentes com deficiência. Meta 5%.
<code>participacao_territorio_vulneravel</code>	Percentual destinado a territórios vulnerabilizados. Meta 20%, só LPG.
<code>cobertura_perfil_valor</code>	Fração do valor pago cujos agentes têm perfil identificado.

A MÉTRICA QUE SE LÊ PRIMEIRO

`cobertura_perfil_valor` é descrita no próprio projeto como o teto de confiabilidade das cotas: quanto menor, menos representativo é qualquer veredito de cumprimento. A definição registra que ela deve ser lida antes das quatro métricas de participação.



Três ressalvas precisam acompanhar qualquer número citado a partir desta plataforma.

Todas estão registradas no código dos modelos correspondentes, e são reproduzidas aqui para que quem consulta não dependa de ler SQL para conhecê-las.

1. O denominador do PNAB mede repasse, não pagamento

Enquanto a extração do BB Ágil estiver bloqueada, o lado-valor do PNAB vem das listas de contemplados. Isso significa que o denominador mede o valor recebido pelos entes federados, na ordem de R\$ 2,7 bilhões, e não o valor pago às pessoas, na ordem de R\$ 447 milhões. Quando `fct_pagamentos_bbagil` for reativado, a tabela de distribuição passa a ler o valor pago real.

2. Parte das classificações de acesso é inferida

Nem todo proponente respondeu se já havia acessado fomento antes. As omissões recebem classificação inferida por ordem cronológica entre programas, sempre marcada em `status_origem`. Agregados que não separam `total_campo_preenchido` de `total_inferido` misturam declaração e dedução.

3. Nem todo pagamento tem ano de edital

O ano é derivado numa cascata de três fontes. Quando nenhuma resolve, a linha recebe `sem_ano`. O campo `cobertura_temporal_pct`, em `cobertura_pagamentos`, informa que fração do valor conseguiu ser datada. Séries temporais que ignoram esse percentual descrevem apenas a parte datável do conjunto.

REGRA PRÁTICA

Toda citação de percentual de cota deve vir acompanhada da cobertura de perfil do mesmo recorte. Sem ela, o número informa o que foi medido, mas não sobre quanto do universo a medição aconteceu.

