

DISTRIBUCIÓ: Manual d'integració de serveis web

6 d'Octubre de 2018

Serveis d'Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

Lot 3 (Serveis de tramitació d'expedients electrònics)

Oficina Tècnica de Direcció de Projecte

Control de versiones del document

Control de Canvis			
Data	Autor	Versió	Canvis
06/10/2018	Limit Technologies	v1.0	Versió inicial

Revisat per		
Nom	Data	Àrea, departament o empresa

Aprovat per		
Nom	Data	Àrea, departament o empresa

Llista de distribució		
Nom	Àrea, departament o empresa	Correu electrònic

ÍNDEX

Sumario

Control de versiones del document.....	2
Introducció.....	3
Model de dades.....	3
Assentament d'entrada (RegistreAnotacio).....	3
Annexos de l'assentament registral (RegistreAnnex).....	5
Firma de l'annex (Firma).....	6
Interessats de l'assentament registral (RegistreInteressat).....	6
Operacions del servei web BustiaV1WsService.....	7
Operació enviarAnotacioRegistreEntrada.....	7
WSDL.....	8
BustiaV1Service – bustiav1.wsdl.....	8

Introducció

En aquest manual es recull la informació necessària pels desenvolupadors que vulguin fer crides als serveis web que ofereix l'aplicació DISTRIBUCIÓ. S'especificaran els models de dades i els mètodes d'aquesta interfície web, explicant els diferents camps dels que compta l'API, així com els seus mètodes per tal que l'usuari pugui desenvolupar integracions contra aquests serveis web.

Model de dades

A continuació es detallen els models de dades que intervenen en l'API que ofereix l'aplicació DISTRIBUCIÓ que permet rebre assentaments registrals per part de les diferents aplicacions que la integren.

Assentament d'entrada (RegistreAnotacio)

L'assentament d'entrada està representat per la classe RegistreAnotacio.

Definició d'objecte: RegistreAnotacio				
Camp	Tipus	Car	Lon	Descripció
numero	Cadena	1	100	Número identificador de l'assentament registral. És únic.
data	Data	1	14	Data de l'assentament.
dataOrigen	Data	0..1	14	Data origen de l'assentament.
identificador	Cadena	1	100	Codi identificador de l'assentament registral.
entitatCodi	Cadena	0..1	21	Codi DIR3 de l'entitat governamental a la que va dirigit l'assentament registral.
entitatDescripcio	Cadena	0..1	100	Descripció DIR3 de l'entitat governamental a la que va dirigit l'assentament registral.
oficinaCodi	Cadena	1	21	Codi DIR3 de l'oficina on es registre.

oficinaDescripcio	Cadena	0..1	100	Denominació DIR3 de l'entitat registral on es registre l'assentament.
oficinaOrigenCodi	Cadena	0..1	21	
oficinaOrigenDescripcio	Cadena	0..1	100	
llibreCodi	Cadena	1	4	Codi del llibre al qual s'ha fet l'assentament registral rebut.
llibreDescripcio	Cadena	0..1	100	Denominació del llibre al qual s'ha fet l'assentament registral rebut.
extracte	Cadena	1	240	Extracte o resum de l'assentament.
assumpteTipusCodi	Cadena	1	16	Codi del tipus d'assumpte de l'assentament registral.
assumpteTipusDescripcio	Cadena	0..1	100	Denominació del tipus d'assumpte de l'assentament registral.
assumpteCodi	Cadena	0..1	16	Codi de l'assumpte.
assumpteDescripcio	Cadena	0..1	100	Denominació de l'assumpte.
referencia	Cadena	0..1	16	Referència externa a qualche element de l'assentament.
expedientNumero	Cadena	0..1	80	Referència al nombre d'expedient de l'assentament.
numeroOrigen	Cadena	0..1	80	
idiomaCodi	Cadena	1	2	Codi d'idioma amb el que s'ha fet l'assentament.
idiomaDescripcio	Cadena	0..1	100	Descripció d'idioma amb el que s'ha fet l'assentament.
transportTipusCodi	Cadena	0..1	2	Codi SICRES3 del segment internos – tipo transporte.
transportTipusDescripcio	Cadena	0..1	100	Descripció SICRES3 del segment internos – tipo transporte.
transportNumero	Cadena	0..1	20	Número del transport.
usuariCodi	Cadena	0..1	20	Codi de l'usuari que vol realitzar l'operació.
usuariNom	Cadena	0..1	80	Nom de l'usuari que vol realitzar l'operació.
usuariContacte	Cadena	0..1	160	Contacte de l'usuari que fa l'assentament. Si és un registre electrònic el responsable del tràmit.
aplicacioCodi	Cadena	0..1	20	Codi de l'aplicació que fa l'enviament de l'assentament registral.
aplicacioVersio	Cadena	0..1	15	Versió de l'aplicació que fa l'enviament de l'assentament registral.
documentacioFisicaCodi	Cadena	0..1	1	Codi SICRES del segment internos – Documentación física y/o soportes.
documentacioFisicaDescripcio	Cadena	0..1	100	Descripció del segment internos – Documentación física y/o soportes
observacions	Cadena	0..1	50	Observacions de l'assentament.

exposa	Cadena	0..1	var	Exposició de fets.
solicita	Cadena	0..1	var	Objecte de la sol·licitud si escau.
interessats	RegistreInteressat	0..n	var	Dades que componen els interessats de l'assentament registral si n'hi ha.
annexos	RegistreAnnex	0..n	var	Dades que componen els annexos dels assentaments registrals si n'hi ha.
justificant	RegistreAnnex	0..1	var	Dades que componen el justificant de l'assentament registral si n'hi ha. Es compon de les mateixes dades que un annex.

Annexos de l'assentament registral (RegistreAnnex)

Un assentament registral pot tenir un o més annexos.

Definició d'objecte: RegistreAnnex				
Camp	Tipus	Car	Lon	Descripció
titol	Cadena	0..1	200	Títol del document
fitxerNom	Cadena	1	80	Nom del fitxer annexat
fitxerTamany	Numèric	0..1	var	Tamany en bytes del fitxer annexat
fitxerTipusMime	Cadena	1	100	Tipus MIME del fitxer annexat
fitxerArxiuUuid	Cadena	0..1	100	Uuid de l'arxiu digital si s'escau
fitxerContingut	Byte[]	0..1	var	Cadena de bytes que compon el contingut del fitxer annexat
eniDataCaptura	Data	1	14	Data de captura del document
eniOrigen	Cadena	1	1	Codi de la metadada origen de la NTI de document electrònic
eniEstatElaboracio	Cadena	1	4	Codi de la metadada estat elaboració de la NTI de document electrònic.
eniTipusDocumental	Cadena	1	4	Codi de la metadada tipus documental de la NTI de document electrònic.
sicresTipusDocument	Cadena	0..1	2	Codi SICRES del segment Anexo – tipo de documento
localitzacio	Cadena	0..1	80	
observacions	Cadena	0..1	50	Observacions a destacar sobre la informació annexada
firmes	Firma	0..1	var	Llista de firmes del fitxer
timestamp	Cadena	0..1	100	Segell de temps del fitxer annex en base64.

validacioOCSP	Cadena	0..1	100	Validació OCSP del certificat emprat per signar en base64.
---------------	--------	------	-----	--

Firma de l'annex (Firma)

Els fitxers o documents dels annexos poden dur una o més firmes. Malgrat les situacions contemplades pel que fa als estàndards actuals d'aquest WS només contemplen una firma per document, el sistema suporta més d'una firma.

Definició d'objecte: Firma				
Camp	Tipus	Car	Lon	Descripció
tipus	Cadena	1	30	Codi del tipus de firma
perfil	Cadena	0..1	30	Codi de perfil de la firma.
fitxerNom	Cadena	0..1	80	Nom del fitxer de firma de l'annex si n'hi ha. És obligatori si el tipus de firma és TF04.
contingut	Byte[]	0..1	var	Cadena de bytes que componen el contingut del fitxer de firma annex si n'hi ha. És obligatori si el tipus de firma és TF04.
tipusMime	Cadena	0..1	100	Tipus MIME del fitxer de firma annexat si n'hi ha. És obligatori si el tipus de firma és TF04.
csv	Cadena	0..1	var	En cas de que el fitxer es signi amb CSV, contingut del CSV en base64.
csvRegulacio	Cadena	1	640	Text de regulació CSV.

Interessats de l'assentament registral (RegistreInteressat)

Un assentament registral pot contenir la informació referent als seus interessats. Persones físiques o jurídiques que figuren com a interessades en aquest assentament registral.

Definició d'objecte: RegistreInteressat				
Camp	Tipus	Car	Lon	Descripció
tipus	Cadena	1	30	Figura jurídica de la persona '1' = Administració. '2' = Persona física. '3' = Persona jurídica.
documentTipus	Cadena	0..1	4	Codi SICRES del segment interesado – documento de identificacion de interesado tipo.
documentNum	Cadena	0..1	68	Número de document identificatiu.

nom	Cadena	C	120	Nom de l'interessat. Obligatori si és una persona física.
lminatge1	Cadena	C	120	Primer lminatge de l'interessat. Obligatori si és una persona física.
lminatge2	Cadena	0..1	120	Segon lminatge de l'interessat
raoSocial	Cadena	C	320	Raó social de l'interessat. Obligatori si és una persona jurídica.
pais	Cadena	C	16	Codi ISO numèric del País de la persona.
provincia	Cadena	C	100	Codi INE de la província de la persona.
municipi	Cadena	C	100	Codi del Municipi de la persona.
adresa	Cadena	C	640	Adreça postal de l'interessat.
codiPostal	Cadena	C	20	
email	Cadena	0..1	640	
telefon	Cadena	0..1	80	
emailHabilitat	Cadena	0..1	640	En cas de disposar d'adreça electrònica habilitada.
canalPreferent	Cadena	0..1	8	Codi SICRES del segment interesado – canal preferente de notificació del interesado.
observacions	Cadena	0..1	640	
representant	RegistreInteressat	0..1	var	Interessat que actua de representant de l'actual.
representat	RegistreInteressat	0..1	var	Interessat que actua com a representat per l'actual.

Operacions del servei web BustiaV1WsService

Per a donar cabuda a les operacions d'enviament d'assentaments registrals a l'aplicació DISTRIBUCIO, es disposa d'una interfície web a la que cridar. Aquesta interfície disposa de varis mètodes:

- enviarAnotacioRegistreEntrada
- enviarDocument
- enviarExpedient

Actualment només s'ha definit el comportament del primer i la resta de mètodes no compten amb implementació. Així doncs ens centrarem en el primer mètode del servei web.

Operació enviarAnotacioRegistreEntrada

Aquesta operació permet enviar un assentament registral d'entrada a l'aplicació DISTRIBUCIÓ per tal que aquesta sigui distribuïda.

Operació: enviarAnotacioRegistreEntrada				
PETICIÓ				
Camp	Tipus	Car	Lon	Descripció

entitat	Cadena	1	21	Entitat a la qual va destinat l'assentament registral.
unitatAdministrativa	Cadena	1	21	Unitat administrativa de la bústia on va destinat aquest assentament registral.
registreEntrada	RegistreAnotacio	1	var	Assentament registral enviat.
RESPOSTA				
Sense resposta (void)				

WSDL

Aquí s'adjunta el fitxer WSDL

BustiaV1Service – bustiav1.wsdl

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><wsdl:definitions name="BustiaV1Service"
targetNamespace="http://www.caib.es/distribucio/ws/v1/bustia"
xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/http"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://www.caib.es/distribucio/ws/v1/bustia"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <wsdl:types>
    <xs:schema elementFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://www.caib.es/distribucio/ws/v1/bustia" version="1.0"
xmlns:tns="http://www.caib.es/distribucio/ws/v1/bustia"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xs:element name="enviarAnotacioRegistreEntrada"
type="tns:enviarAnotacioRegistreEntrada" />
      <xs:element name="enviarAnotacioRegistreEntradaResponse"
type="tns:enviarAnotacioRegistreEntradaResponse" />
      <xs:element name="enviarDocument" type="tns:enviarDocument" />
      <xs:element name="enviarDocumentResponse" type="tns:enviarDocumentResponse" />
      <xs:element name="enviarExpedient" type="tns:enviarExpedient" />
      <xs:element name="enviarExpedientResponse" type="tns:enviarExpedientResponse" />
      <xs:complexType name="enviarDocument">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="entitat" type="xs:string" />
          <xs:element name="unitatAdministrativa" type="xs:string" />
          <xs:element name="referenciaDocument" type="xs:string" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:complexType name="enviarDocumentResponse">
        <xs:sequence />
      </xs:complexType>
      <xs:complexType name="enviarExpedient">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="entitat" type="xs:string" />
          <xs:element name="unitatAdministrativa" type="xs:string" />
          <xs:element name="referenciaExpedient" type="xs:string" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:schema>
  </wsdl:types>
</wsdl:definitions>
```



```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="enviarExpedientResponse">
<xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="enviarAnotacioRegistreEntrada">
<xs:sequence>
<xs:element name="entitat" type="xs:string" />
<xs:element name="unitatAdministrativa" type="xs:string" />
<xs:element name="registreEntrada" type="tns:registreAnotacio" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="registreAnotacio">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="annexos" nillable="true"
type="tns:registreAnnex" />
<xs:element minOccurs="0" name="aplicacioCodi" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="aplicacioVersio" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="assumpteCodi" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="assumpteDescripcio" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="assumpteTipusCodi" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="assumpteTipusDescripcio" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="data" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" name="dataOrigen" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" name="documentacioFisicaCodi" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="documentacioFisicaDescripcio" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="entitatCodi" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="entitatDescripcio" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="expedientNumero" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="exposa" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="extracte" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="identificador" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="idiomaCodi" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="idiomaDescripcio" type="xs:string" />
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="interessats" nillable="true"
type="tns:registreInteressat" />
<xs:element minOccurs="0" name="justificant" type="tns:registreAnnex" />
<xs:element minOccurs="0" name="llibreCodi" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="llibreDescripcio" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="numero" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="numeroOrigen" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="observacions" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="oficinaCodi" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="oficinaDescripcio" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="oficinaOrigenCodi" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="oficinaOrigenDescripcio" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="referencia" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="solicita" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="transportNumero" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="transportTipusCodi" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="transportTipusDescripcio" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="usuariCodi" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="usuariContacte" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="usuariNom" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="registreAnnex">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="eniDataCaptura" type="xs:dateTime" />
  <xs:element minOccurs="0" name="eniEstatElaboracio" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="eniOrigen" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="eniTipusDocumental" type="xs:string" />
  <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="firmes" nillable="true"
type="tns:firma" />
  <xs:element minOccurs="0" name="fitxerArxiuUuid" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="fitxerContingut" type="xs:base64Binary" />
  <xs:element minOccurs="0" name="fitxerNom" type="xs:string" />
  <xs:element name="fitxerTamany" type="xs:int" />
  <xs:element minOccurs="0" name="fitxerTipusMime" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="id" type="xs:long" />
  <xs:element minOccurs="0" name="localitzacio" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="observacions" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="sicresTipusDocument" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="timestamp" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="titol" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" name="validacioOCSP" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="firma">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="contingut" type="xs:base64Binary" />
    <xs:element minOccurs="0" name="csv" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="csvRegulacio" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="fitxerNom" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="perfil" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="tipus" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="tipusMime" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="registreInteressat">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="adresa" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="canalPreferent" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="codiPostal" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="documentNum" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="documentTipus" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="email" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="emailHabilitat" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="l·linatge1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="l·linatge2" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="municipi" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="nom" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="observacions" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="pais" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="provincia" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="raoSocial" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="representant" type="tns:registreInteressat" />
    <xs:element minOccurs="0" name="telefon" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" name="tipus" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="enviarAnotacioRegistreEntradaResponse">
  <xs:sequence />

```

```

</xs:complexType>
</xs:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="enviarDocument">
  <wsdl:part element="tns:enviarDocument" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="enviarAnotacioRegistreEntrada">
  <wsdl:part element="tns:enviarAnotacioRegistreEntrada" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="enviarExpedientResponse">
  <wsdl:part element="tns:enviarExpedientResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="enviarExpedient">
  <wsdl:part element="tns:enviarExpedient" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="enviarAnotacioRegistreEntradaResponse">
  <wsdl:part element="tns:enviarAnotacioRegistreEntradaResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="enviarDocumentResponse">
  <wsdl:part element="tns:enviarDocumentResponse" name="parameters">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="BustiaV1">
  <wsdl:operation name="enviarDocument">
    <wsdl:input message="tns:enviarDocument" name="enviarDocument">
    </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:enviarDocumentResponse" name="enviarDocumentResponse">
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="enviarExpedient">
    <wsdl:input message="tns:enviarExpedient" name="enviarExpedient">
    </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:enviarExpedientResponse"
name="enviarExpedientResponse">
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="enviarAnotacioRegistreEntrada">
    <wsdl:input message="tns:enviarAnotacioRegistreEntrada"
name="enviarAnotacioRegistreEntrada">
    </wsdl:input>
    <wsdl:output message="tns:enviarAnotacioRegistreEntradaResponse"
name="enviarAnotacioRegistreEntradaResponse">
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="BustiaV1ServiceSoapBinding" type="tns:BustiaV1">
  <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <wsdl:operation name="enviarDocument">
    <soap:operation soapAction="" style="document" />
    <wsdl:input name="enviarDocument">
      <soap:body use="literal" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="enviarExpedient">
    <soap:operation soapAction="" style="document" />
    <wsdl:input name="enviarExpedient">
      <soap:body use="literal" />
    <wsdl:output name="enviarExpedientResponse">
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="enviarAnotacioRegistreEntrada">
    <soap:operation soapAction="" style="document" />
    <wsdl:input name="enviarAnotacioRegistreEntrada">
      <soap:body use="literal" />
    <wsdl:output name="enviarAnotacioRegistreEntradaResponse">
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
</wsdl:service>

```

```
</wsdl:input>
<wsdl:output name="enviarDocumentResponse">
  <soap:body use="Literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="enviarExpedient">
  <soap:operation soapAction="" style="document" />
  <wsdl:input name="enviarExpedient">
    <soap:body use="Literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="enviarExpedientResponse">
    <soap:body use="Literal" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="enviarAnotacioRegistreEntrada">
  <soap:operation soapAction="" style="document" />
  <wsdl:input name="enviarAnotacioRegistreEntrada">
    <soap:body use="Literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="enviarAnotacioRegistreEntradaResponse">
    <soap:body use="Literal" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="BustiaV1Service">
  <wsdl:port binding="tns:BustiaV1ServiceSoapBinding" name="BustiaV1ServicePort">
    <soap:address location="http://PROGRAMACIO14:8080/distribucio/ws/v1/bustia" />
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```