







DISTRIBUCIÓ: Manual d'usuari

11 de juny de 2018

Serveis d'Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

Lot 3 (Serveis de tramitació d'expedients electrònics)

Oficina Tècnica de Direcció de Projecte







Control de versions del document

| Control de Canvis | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------|----------------|--|--|--|
| Data | Autor | Versió | Canvis | | | |
| 02/10/201 8 | Limit Tecnologies | v1.0 | Versió inicial | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Revisat per | | | | |
|-------------|------|-----------------------------|--|--|
| Nom | Data | Àrea, departament o empresa | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Aprovat per | | | | |
|-------------|------|-----------------------------|--|--|
| Nom | Data | Àrea, departament o empresa | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Llista de distribució | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|--|
| Nom | Àrea, departament o empresa | Correu electrònic | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Data: 24/06/20 19







ÍNDEX

Sumario

| Control de versions del document | 2 |
|---|----|
| 1. Manual | 4 |
| 1.1. Introducció | 4 |
| 1.2. Usuari | 4 |
| 1.2.1. Busties | 4 |
| 1.2.2. Contingut de bústies | 4 |
| 1.2.2.1. Llista d'assentaments registrals | |
| 1.2.2.2. Filtre del llistat d'assentaments registrals | |
| 1.2.2.3. Accions sobre els assentaments registrals | |
| 1.2.2.3.1 Detalls | |
| Informació | |
| Interessats | 10 |
| Annexos | 10 |
| Processament automàtic | 12 |
| 1.2.2.4. Històric d'accions | 13 |
| Accions | 13 |
| Moviments | 14 |
| Auditoria | 14 |
| 1.2.2.5. Reenviar | 15 |
| 1.2.2.6. Marcar com a processat | 15 |
| 1.2.2.7. Llistat d'alertes | |
| 1.2.3. Comentaris sobre els continguts | 17 |
| 1.2.4. Classificació d'anotacions | |
| 1.2.4.1. Classificació simple | 18 |
| 1.2.4.2. Classificació múltiple | 19 |
| 1.3. Superusuari | |
| 1.3.1. Entitats | |
| 1.3.1.1. Llistat entitats | |
| 1.3.1.2. Nova entitat | |
| 1.3.1.3. Gestió de permisos | |
| 1.3.1.3.1 Accions (Permisos) | |
| 1.3.1.4. Accions (Entitats) | |
| 1.3.2. Monitorar | |
| 1.3.3. Monitorar integracions | |
| 1.3.4. Monitorar excepcions | |
| 1.4. Administrador | |
| 1.4.1. Configurar | |
| 1.4.2. Configurar bústies | |
| 1.4.2.1. Accions (Permisos) | |
| 1.4.3. Configurar unitats organitzatives | |
| 1.4.3.1. Llistat (Unitats organitzatives) | |
| 1.4.4. Organigrama de bústies | |
| 1.4.4.1. Arbre bústies (Interacció) | |
| 1.4.5. Configurar regles | |
| 1.4.5.1. Camps creació de nova regla | |
| 1.4.6. Configurar permisos de l'entitat | |
| 1.4.7. Consultar | 38 |







| 1.4.8. Consultar continguts | 39 |
|---|----|
| 1.4.8.1. Filtres | |
| 1.4.8.2. Llistat | |
| 1.4.8.3. Accions | |
| 1.4.9. Consultar anotacions de registre | |
| 1.4.9.1. Filtres | |
| 1.4.9.2. Llistat | |

1. Manual

1.1. Introducció

Els usuaris de l'aplicació DISTRIBUCIÓ podran ser de tres tipus:

- 1. Usuari
- 2. Superusuari
- 3. Administrador

Segons el seus rols tendran accés a diferents pantalles.

A continuació explicarem on pot accedir cada usuari, i que pot fer a cada pantalla.

1.2. Usuari

L'usuari tindrà accés a les bústies i als continguts que a elles s'han distribuït.

En aquest manual es mostra com l'usuari pot accedir a les bústies i consultar la informació dels seus assentaments registrals, així com els documents i les firmes dels documents adjuntats.

1.2.1. Busties

Les bústies són contenidors "virtuals" on s'hi dipositen assentaments registrals com a continguts de bústia. Els usuaris administradors poden crear, modificar i eliminar bústies, així com assignar-hi permisos per a usuaris i per rols. També poden definir regles de distribució que s'executaran en el moment en que DISTRIBUCIÓ rebi nous assentaments registrals, de manera que es distribuiran aquests assentaments dins les bústies corresponents segons dicti la regla definida.

D'aquesta manera, els usuaris distribuïdors, tindran accés al contingut de les bústies a les quals tinguin permís.

1.2.2. Contingut de bústies

Per a consultar el contingut de les bústies, l'usuari només haurà d'accedir a l'opció del menú principal que es troba la part superior dreta, en la capçalera de l'aplicació.

24/06/20


Data:





Aquest botó mostra la quantitat d'assentaments registrals pendents de processar, i amb ell s'accedirà a la llista de contingut de bústia, que té l'aspecte següent:

Contingut de bústies



Aquest apartat es composa d'un filtre en la part superior i la taula de valors en la part inferior.

1.2.2.1. Llista d'assentaments registrals

La llista, per defecte mostra els assentaments registrals que encara no s'han processat, ordenats per data descendent. La informació que es mostra, columna a columna és la següent:

- Contingut: Número i text de l'extracte de l'assentament registral.
- Origen núm: Referència al número de registre original.
- **Remitent:** Nom de l'usuari remitent de l'assentament registral.
- Data Recepció: Data de la recepció de l'assentament registral per part de DISTRIBUCIÓ.
- Estat: Es contemplen només dos estats pels assentaments registrals, PENDENT i PROCESSAT.
- **Bústia:** Bústia on s'ha distribuït l'assentament registral. Es mostren els nivells de la jerarquia utilitzada per organitzar les bústies.
- Comentaris: Botó per a mostrar l'intercanvi de comentaris entre diferents usuaris.
- Accions: Botó desplegable que mostra les diferents accions que es poden fer sobre un assentament registral.


02_Distribucio_Manual_Usuari.odt Estrictament Confidencial

Data: 24/06/20 Document de treball intern

Pàgina 5 / 41



1.2.2.2. Filtre del llistat d'assentaments registrals



Tal i com es mostra en la imatge, el llistat es podrà filtrar a partir dels següents camps:

- **Bústia:** Desplegable que mostrarà la llista de bústies a les quals l'usuari distribuïdor té permisos. Filtrarà el contingut de la llista mostrant només els assentaments registrals distribuïts en aquella bústia.
- **Botó mostrar inactives:** Si es prem el botó es mostraran les bústies inactives en la selecció de bústies i es mostrarà el contingut de les bústies inactives en el llistat.




- **Desc. contingut:** Text lliure que permet filtrar pel text mostrat en la columna "Contingut".
- Remitent: Text lliure per filtrar els assentaments registrals pel nom d'un remitent concret.
- **Data recep. inicial**: Camp tipus data per mostrar els assentaments registrals rebuts pel DISTRIBUCIÓ a partir d'una data concreta.
- **Data recep. final**: Camp tipus data per mostrar els assentaments registrals rebuts per DISTRIBUCIÓ fins a una data concreta.
- **Estat:** Camp desplegable que per mostrar els assentaments registrals o bé pendents de processar o bé els processats. Per defecte aquest camp filtrarà els assentaments registrals pendents de processar.

Un cop seleccionats els filtres desitjats es podrà fer clic sobre el botó "Filtrar" per obtenir el llistat filtrat. El botó "Netejar" reinicia els filtres.

1.2.2.3. Accions sobre els assentaments registrals

Amb el botó d'accions dels assentaments registrals es desplega un menú d'accions disponibles sobre aquests. A continuació s'expliquen les diferents accions.





En aquest manual es farà referència a les accions marcades en vermell.

1.2.2.3.1 Detalls


Amb aquesta opció es mostra el detall de l'assentament registral, amb una finestra modal amb diferents apartats organitzats per pipelles.

Informació

Aquesta pipella mostra la informació general de l'assentament registral, les dades de seguiment i el justificant de registre.

Data: 24/06/20





- **Tipus:** Tipus d'assentament registral (entrada o sortida)
- **Número:** Número de l'assentament registral.
- Data: Data de recepció de l'assentament registral per part de DISTRIBUCIÓ.
- Oficina: Descripció i codi de l'oficina registral.

Les dades obligatòries que es mostren són:

- **Llibre:** Llibre de les entrades de registre de l'organisme.
- **Extracte:** Text descriptiu de l'extracte de l'assentament registral.
- **Documentació física:** Un codi de documentació física (a escollir entre tres valors a l'hora de crear l'assentament registral).
- **Òrgan destí:** Nom i codi de la unitat organitzativa destí per l'assentament registral relacionat amb el llibre. Les regles de distribució es basen en aquest codi per a poder distribuir el contingut.
- **Tipus d'assumpte:** Codi del tipus d'assumpte amb que s'ha basat la distribució d'aquest assentament registral.

02_Distribucio_Manual_Usuari.odt Estrictament Confidencial

Data: 24/06/20

Pàgina 8 / 41

Document de treball intern




• Idioma: Nom i codi de l'idioma utilitzat.

Les dades opcionals que es mostren són:

- **Codi assumpte:** Codi d'assumpte utilitzat per la regla de distribució que s'ha executat en la recepció d'aquest assentament registral.
- Ref. externa: Text per indicar referències externes que el destinatari pugui conèixer.
- **Expedient:** Número d'expedient de la tramitació administrativa.
- **Transport:** Mitjà de transport amb el que s'ha rebut el registre si aquest prové d'una altre administració.
- **Transp. num:** Número associat al transport.
- **Origen oficina:** Oficina d'origen d'on prové l'assentament registral si aquest ve d'un altre organisme.
- Origen núm: Número d'origen de l'assentament registral.
- Origen data: Data i hora del registre d'entrada en l'origen.
- Observacions.

Les **Dades de seguiment** són les següents, i donen informació sobre:



- Entitat: Nom i codi de l'entitat per a la gue es fa l'assentament registral.
- Aplicació: Aplicació i versió de l'aplicació que envia l'assentament registral.
- **Usuari:** Nom i codi de l'usuari que realitza l'enviament de l'assentament registral des de l'aplicació origen.
- Data d'alta a DISTRIBUCIÓ: Data de creació de l'assentament registral dins DISTRIBUCIÓ.

Les dades del **Justificant** són les següents:



02_Distribucio_Manual_Usuari.odt Estrictament Confidencial

Data: 24/06/20

Pàgina 9 / 41


Document de treball intern




L'assentament registral pot venir lligat a un justificant que es troba en l'arxiu digital. Aquest apartat mostra la informació del propi justificant. Es mostren les metadades ENI del document (document de l'arxiu digital) i es disposa d'un botó (dins el quadre vermell) per a descarregar el fitxer associat.

Interessats

En aquest apartat es mostra una taula amb les diferents persones (físiques o jurídiques) que figuren com a interessades en l'assentament registral.



Aquestes files de la taula són desplegables i mostren la informació de l'interessat:



Com es pot veure, es mostren dades bàsiques de l'interessat, i s'ha de tenir en compte que aquests valors poden ser de diferent naturalesa depenent de si l'interessat és una persona física o una persona jurídica.

Com es veu en la imatge anterior, un interessat pot tenir un representant, que també pot ser una persona física o jurídica. Aquest es presenta amb un desplegable, de manera que també es pugui consultar la informació d'aquesta persona tal i com es fa amb l'interessat.


Annexos

En aquesta pipella es mostren diferents elements desplegables, un per cada document annexat a l'assentament registral.


24/06/20

Data:





Si despleguem un element podem veure tota la informació del document de l'arxiu i de les seves firmes si n'hi ha.



Les dades mostrades de l'annex són les següents:

- Data de captura (ENI): Data en la que el fitxer de l'annex es rebut per l'arxiu digital.
- Origen (ENI): Valor que mostra si el document fou creat per un ciutadà o per una administració.
- **Estat d'elaboració (ENI):** Es refereix a la categoria d'autenticitat del document.
- Tipus documental (ENI): Nom del tipus documental del document.
- **Tipus de document annexat:** Tipus del document annexat (Formulari, Document adjunt, etc...).
- **Fitxer:** Nom del fitxer de l'annex (a la dreta apareix el botó per descarregar-lo des de l'arxiu digital).

Si el document està firmat d'alguna manera, quan es desplegui la informació de l'annex es visualitzarà un bloc de **Firma.**





- Tipus de firma: Mostra el codi del tipus de firma.
- **Perfil firma:** Mostra el perfil de firma que s'ha escollit pel document d'aquest annex.
- **Fitxer:** Si el tipus de firma permet descarregar el fitxer que conté la firma de forma independent al document de l'annex, en aquest camp apareixerà l'opció de descarregar-lo. En cas contrari, i depenent del tipus de firma, la firma formarà part del propi document de l'annex.

En alguns casos, la pròpia aplicació DISTRIBUCIÓ firmarà els documents que venguin sense firmar amb l'assentament registral rebut. L'usuari podrà identificar de quins casos es tracta, ja que la capçalera del bloc de firma ho indicarà:




Processament automàtic

En aquesta pipella es mostra la informació del procés automàtic de distribució que l'aplicació DISTRIBUCIÓ du a terme per a assignar els assentaments registrals que li arriben a les diferents bústies. També mostra si hi ha hagut cap problema amb la distribució i l'error generat:

24/06/20

Data:





Quan hi ha hagut un error, aquest es mostra en vermell a la part superior d'aquest apartat, i es dona la possibilitat de tornar a executar la regla de distribució amb el botó "reintentar processament".

1.2.2.4. Històric d'accions


Aquesta opció del menú d'accions mostra una finestra modal amb tres pipelles amb informació històrica dins l'aplicació DISTRIBUCIÓ sobre les accions que s'han fet sobre aquest assentament registral. DISTRIBUCIÓ registra les accions que es fan sobre molts elements de l'aplicació.

Data: 24/06/20

Accions

Les accions a nivell general que s'han fet sobre l'assentament registral:





Es mostra la data, l'usuari i quin tipus d'acció s'ha fet. Aquestes elements són desplegables i es mostren els paràmetres que s'han registrat amb aquesta acció i sobre aquest element concret.

Moviments

Aquí es mostren els moviments entre bústies dels assentaments registrals. Quan i qui ha fet el moviment; i quines bústies (origen i destí) hi intervenen, així com una columna de comentaris. Més endavant s'explicarà com moure els assentaments registrals entre bústies.



Auditoria


Auditoria sobre canvis sobre l'element (assentaments registrals) per part de l'usuari. Creació, modificació, etc...





1.2.2.5. Reenviar

Aquesta opció serveix per moure un assentament registral d'una bústia a una altre. En la finestra modal que es presenta es mostra un arbre amb la jerarquia de bústies, en el que es podrà seleccionar la bústia destí. En negreta vora el nom de la bústia, s'indica si aquesta és una bústia per defecte. Podràs indicar si vols que es deixi una copia en la bústia actual. També serà necessari afegir un comentari sobre el moviment que s'està realitzant.



1.2.2.6. Marcar com a processat

Els assentaments registrals poden tenir dos estats: pendents i processats. Per defecte, a la llista de contingut de bústies mostra el contingut pendent.

En qualsevol moment, l'usuari distribuïdor pot marcar (canviar l'estat) dels assentaments registrals pendents com a processats. Ho podrà fer amb la finestra modal que es mostra clicant sobre l'opció del menú d'accions.


02_Distribucio_Manual_Usuari.odt Estrictament Confidencial

Data: 24/06/20

Pàgina 15 / 41

Document de treball intern






Quan un assentament de registre es marca com a processat, es tancarà l'expedient vinculat que es va crear a l'arxiu digital en el moment de la recepció de l'assentament per part del DISTRIBUCIÓ, i es canviarà el seu estat a PROCESSAT i a partir d'aquest moment, per consultar aquest assentament registral, s'haurà de filtrar el contingut per estat PROCESSAT.

1.2.2.7. Llistat d'alertes

L'usuari distribuïdor pot estar interessat en consultar els avisos, alertes o errors que s'hagin produït sobre un assentament registral. Per això amb aquesta opció se li mostrarà una finestra modal amb una llista d'alertes, d'avís o d'error, les quals podrà desplegar per veure el detall de l'error si aquest és el cas.

També cal esmentar que el llistat ja ens avisa de quins assentaments registrals tenen alertes, amb els símbols següents:



A més, l'usuari podrà marcar les alertes com a llegides amb el botó "Llegida" que es mostra a la dreta de la taula, i aquestes desapareixeran del llistat esmentat.

24/06/20

Data:









Benvinguts Mostrando registros del 1 al 1 de 1 registros Text S'ha produït un error en aplicar una regla a l'anotació de registre (id = 19878) Llegida • es.caib.ripea.core.api.exception.ScheduledTaskException: orq.springframework.mail.MailSendException: Failed messages: javax.mail.SendFailedException: Invalid Addresses; nested exception is: com.sun.mail.smtp.SMTPAddressFailedException: 554 5.7.1: Relay access denied; message exception details (1) are: Failed message 1: javax.mail.SendFailedException: Invalid Addresses; nested exception is: com.sun.mail.smtp.SMTPAddressFailedException: 554 5.7.1 : Relay access denied at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.rcptTo(SMTPTransport.java:1446) at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.sendMessage(SMTPTransport.java:736) at org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl.doSend(JavaMailSenderImpl.java:416) at org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl.send(JavaMailSenderImpl.java:306) at org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl.send(JavaMailSenderImpl.java:296) at es.caib.ripea.core.helper.EmailHelper.emailBustiaPendentContingut(EmailHelper.java:119) at es.caib.ripea.core.helper.ReglaHelper.aplicar(ReglaHelper.java:160) at es.caib.ripea.core.helper.ReglaHelper\$\$FastClassBySpringCGLIB\$\$8900276.invoke() at org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invoke(MethodProxy.java:204) at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy\$CglibMethodInvocation.invokeJoinpoint(CglibAopProxy.java:700) at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:150) at $org.spring framework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor\$1.proceedWithInvocation(TransactionInterceptor.java:96)\ at the proceed with the proceed$ $org.spring framework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java: 260)\ at$ org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:94) at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:172) at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy\$DynamicAdv

Tancar


1.2.3. Comentaris sobre els continguts

Els usuaris amb permisos adequats podran deixar comentaris sobre els continguts de bústia. Per això només hauran de fer clic sobre el botó següent, que a l'hora mostra els comentaris que hi ha sobre aguest assentament registral.



Data:





1.2.4. Classificació d'anotacions

1.2.4.1. Classificació simple


Mitjançant aquesta funcionalitat, l'usuari distribuïdor pot canviar la classificació d'una o vàries anotacions de registre. La classificació d'una anotació de registre es pot entendre com la forma que te distribució d'associar una anotació de registre amb un procediment administratiu. Per a canviar la classificació d'una única anotació de registre s'ha d'utilitzar l'opció «Classificar» que està disponible al menú d'accions de cada anotació de registre.

Data: 24/06/20





Al seleccionar aquesta opció apareix una finestra modal a on es mostren els detalls de l'anotació de registre seleccionada i a on es pot seleccionar un dels procediments disponibles per a la classificació.



Una vegada seleccionat el procediment, es pot fer clic al botó «Classificar» per a fer efectiva la classificació o també es pot utilitzar el botó «Cancel·lar» per a sortir de la pantalla sense fer cap canvi en l'anotació de registre.

1.2.4.2. Classificació múltiple

En la pantalla de consulta d'anotacions es dona l'opció a l'usuari de seleccionar múltiples elements i modificar la seva classificació amb una sola acció.

02_Distribucio_Manual_Usuari.odt Estrictament Confidencial


Data: 24/06/20

Pàgina 19 / 41


Document de treball intern



Per a utilitzar aquesta possibilitat s'han de seleccionar una o més anotacions de registre utilitzant el camp de tipus *checkbox* disponible a la columna de l'esquerra.




Una vegada seleccionades les anotacions de registre, s'ha de fer clic al botó «Classificar» situat a la part superior dreta de la taula. Al fer clic a damunt el botó aquesta opció apareixerà una finestra modal a on es mostren els detalls de les anotacions de registre seleccionades i a on es pot seleccionar un dels procediments disponibles per a la classificació.



Una vegada seleccionat el procediment, es pot fer clic al botó «Classificar» per a fer efectiva la classificació o també es pot utilitzar el botó «Cancel·lar» per a sortir de la pantalla sense fer cap canvi en les anotacions de registre.






Si es fa click a damunt el botó «Classificar» apareixerà una barra de progrés a on es mostrarà el percentatge d'anotacions processades a mesura que l'aplicació vagi fent efectius els canvis en les anotacions de registre. Al costat de cada anotació de registre apareixerà la icona () indicant que l'anotació ha estat processada.

Si una anotació de registre s'ha mogut a una altra bústia o s'ha enviat a un backoffice com a resultat del canvi de procediment, apareixerà un missatge a la dreta de l'anotació de registre indicant aquest fet.

1.3. Superusuari

Els superusuaris podran accedir a les entitats i al monitoratge de integracions i excepcions.

Com pots veure el boto on amb l'usuari només sortien les bústies ara hi ha dues opcions i en una d'elles (La de monitoratge) tindrà dues opcions incloses:




Anirem explicant que es pot fer en cada secció disponible per als superusuaris.

Pàgina 21 / 41



1.3.1. Entitats



En l'apartat de les entitats tindrem un llistat de aquestes amb les seves columnes mes importants i un boto per crear-ne de noves.

1.3.1.1. Llistat entitats

En aquest llistat hi haurà les següents columnes:

- Codi: És el codi de la entitat.
- Nom: Nom de la entitat.
- CIF: Per cada entitat es posara el seu CIF.
- Activa: Si la entitat és activa o no.
- **Permisos:** Botó per entrar a l'edició dels permisos d'aquesta entitat.
- Accions: Boto per obrir un desplegable on podràs triar entre les opcions disponibles.

1.3.1.2. Nova entitat

Si polsem aquest botó s'ens obrira una modal on haurem de omplir els següents camps per crear una nova entitat:




02_Distribucio_Manual_Usuari.odt Estrictament Confidencial

Data: 24/06/20

Pàgina 22 / 41 Document de treball intern






- Codi.
- Nom.
- · CIF.
- · Codi de la unitat orgànica arrel.

Una vegada omplerts tots els camps podrem polsar el botó de guardar per crear l'entitat.

1.3.1.3. Gestió de permisos



Per gestionar els permisos d'una entitat haurem de polsar el boto amb el símbol de la clau assenyalat a la imatge anterior, el botó també ens mostrarà els permisos que té actualment.


Una vegada polsat el botó apareixerà la següent pantalla amb les següents columnes, i un botó de creació de permisos:






- **Tipus:** Es el tipus de permís que volem crear.
- **Principal:** Es l'usuari pel qual va destinat el permís.
- Administració: Si vols que el permís doni accés a l'espai d'administració.
- Usuari: Si vols que el permís doni accés a l'espai d'usuari.
- Accions: Els permisos tindran una serie de accions per interactuar amb ells

Aquests mateixos camps sortiran a la modal de creació de permisos:



A la qual si els omplim correctament i polsem el botó de guardar li crearem el permís a l'entitat corresponent.





02_Distribucio_Manual_Usuari.odt Estrictament Confidencial

Data: 24/06/20

Pàgina 24 / 41 Document de treball intern



- Modificar: S'obrirà una modal en la qual podrem modificar tots els camps del permís.
- **Esborrar:** S'obrira un panell de confirmació per saber si realment vols esborrar el permís.

1.3.1.4. Accions (Entitats)



- Modificar: S'obrirà una modal en la qual podrem modificar tots els camps de l'entitat.
- **Desactivar:** Es desactivara la entitat.
- **Esborrar:** S'obrira un panell de confirmació per saber si realment vols esborrar el l'entitat.

1.3.2. Monitorar

A la funcionalitat per monitorar haurem de seleccionar quins tipus de registres volem supervisar a partir del desplegable que apareixerà quant polsem el botó de monitoritzar.

- Integracions.
- Excepcions.

1.3.3. Monitorar integracions

En aquesta pantalla tindrem diferents pestanyes dels diferents objectes d'integració, com són:


- Registre.
- Unitats administratives.
- Portafirmes.
- Callback PF.
- Arxiu digital.
- Com. Ciutadà.
- Usuaris.
- Conversió doc.
- Dades externes.
- Signatura



- Valida signatura.
- Notificació.

Aquest tipus d'objectes tenen uns camps en comú els quals seran els que es mostraran en el llistat com a columnes.

Així es veu:



Aquestes columnes son:

- Data: La data en que es va crear l'objecte.
- Descripció: Breu descripció de l'objecte.
- **Tipus:** El tipus d'objecte.
- **Temps resposta:** El temps en que el receptor ha respost a l'enviament de la integració.
- Estat: Estat en el que queda l'objecte després de la integració.
- **Detalls:** Boto que quant el polsem s'obrira una modal en la qual es mostraran tots els detalls de l'objecte sumant-li els camps específics de cada objecte concret.

1.3.4. Monitorar excepcions

En aquesta pantalla es mostrarà un llistat de totes les excepcions que s'hauran generat.

Aquestes excepcions tindran com camps principals les columnes que es veuen en el llistat.

24/06/20

Data:

- · Data.
- Tipus.
- Objecte id.
- Objecte tipus.
- Missatge.




Detalls: Botó per obrir una modal i veure els detalls de la excepció.



1.4. Administrador

1.4.1. Configurar

Si polsem el boto de configurar s'ens desplegaran cinc opcions més:




A partir d'aquestes opcions accedirem a les distintes configuracions.

1.4.2. Configurar bústies

Al seleccionar l'opció bústies accedirem a un llistat de busties amb un filtre superior per facilitar-ne la cerca:






Podrem filtrar per el nom de la bústia ,per la unitat organitzativa i podrem seleccionar o no si està pendent de gestionar.

El filtre tindrà una opció per netejar-lo, i fer que surtin tots els registres sens filtre.

Aquesta pantalla tindrà també un botó de creació de busties el qual si el polsem s'ens obrira una modal amb un formulari que si omplim correctament podrem crear una nova bústia.



Els camps seran:

Unitat organitzativa: Que la seleccionarem cercant 3 caràcters en el component i triant la unitat organitzativa.

24/06/20 Data:





Nom: Aquí haurem de posar el nom que volem per la bústia.

A continuació del botó de creació tindrem el llistat, el qual al mateix temps que el filtre, podrem ordenar ascendent-ment i descendent-ment els registres amb les capçaleres de les columnes del llistat depenent del camp triat.



Tot seguit aquests camps tindrem dos botons més per cada registre:



Les accions que es poden realitzar sobre les bústies són les següents:



- Modificar: Permet canviar la unitat organitzativa i el nom de la bústia.
- Marcar per defecte: La bústia es marcarà per defecte en la seva unitat organitzativa.
- **Desactivar:** Desactiva la bústia i ja no se li podran enviar anotacions de registre. Tampoc es veurà per defecte el seu contingut en la vista per l'usuari.
- **Moure anotacions:** Aquesta opció serveix per moure totes les anotacions de registre de la bústia. És útil quan s'han de reestructurar les bústies. Permet inserir un comentari en el moviment i s'enregistra el moviment en els logs.

02_Distribucio_Manual_Usuari.odt Estrictament Confidencial

Data: 24/06/20

Document de treball intern


Pàgina 29 / 41



Esborrar: Esborra la bústia.


Per gestionar els permisos d'una bústia haurem de polsar el botó amb el símbol de la clau assenyalat a la imatge anterior, el botó també ens mostrarà els permisos que té actualment.

Una vegada polsat el botó apareixerà la següent pantalla amb les següents columnes, i un botó de creació de permisos:



- **Tipus:** Es el tipus de permís que volem crear.
- **Principal:** Es l'usuari pel qual va destinat el permís.
- Administració: Si vols que el permís doni accés a l'espai d'administració.
- Accions: Els permisos tindran una serie de accions per interactuar amb ells.

Aguests mateixos camps sortiran a la modal de creació de permisos:




A la qual si els omplim correctament i polsem el botó de guardar li crearem el permís a la bústia corresponent.













1.4.2.1. Accions (Permisos)



- Modificar: S'obrirà una modal en la qual podrem modificar tots els camps del permís.
- **Esborrar:** S'obrira un panell de confirmació per saber si realment vols esborrar el permís.


1.4.3. Configurar unitats organitzatives

Una vegada polsat el boto d'organigrama de bústies apareixerà la pantalla següent:




En la qual podrem filtrar les busties per el seu codi i la seva denominació. També tindrem la possibilitat de netejar el filtre.

Després d'aquests filtres tindrem dos botons per diferents funcionalitats:



 Mostrar arbre d'unitats vigents: Aquest botó obrira una modal en la qual es mostraran totes les unitats organitzatives disponibles:



Aquesta modal contindrà tres botons que serviran per interactuar amb l'arbre.

- Expandeix tots: Expandira totes les unitats amb més unitats filles.
- Expandeix seleccionat: Expandira, únicament, la unitat seleccionada.
- Contreu tots: Tancarà tot l'arbre com a l'inici.
- **Sincronitzar:** Aquest botó sincronitzara les unitats amb les dades del **DIR3.** Després ens mostrarà els canvis que es duran a terme si es polsa el boto de sincronitzar per aplicar els canvis.

Si no es troben canvis apareixerà la següent pantalla:





1.4.3.1. Llistat (Unitats organitzatives)


Aquest llistat tindrà 5 columnes amb possibilitat de fer click a les capçaleres i ordenar ascendent i descendent.

Les columnes seran:

- Codi.
- Denominació.
- Codi unitat superior.
- Codi unitat arrel.
- Estat.

1.4.4. Organigrama de bústies

Com quasi totes les pantalles, aquesta tindrà dos filtres, però, aquests seran per cercar a l'arbre i no a un llistat.




• **Nom bústia:** Si introduïm qualsevol caràcter i polsam el boto **filtrar** s'ens desplegara l'arbre fins a les busties que tenen alguna coincidència amb els caràcters introduïts.



• **Unitat organitzativa:** Introduint 3 lletres cercara unitats organitzatives per filtrar-les a l'arbre.

Aquests filtres també tindran un botó per netejar-los.

1.4.4.1. Arbre bústies (Interacció)



- **Expandeix tots:** Expandira totes les branques de l'arbre.
- **Contreu tots:** Replegarà tot l'organigrama fins a deixar només les unitats organitzatives pare.
- Nova bústia: Si el polsem, s'obrira una modal de creació de bústies.



Els camps seran:

• **Unitat organitzativa:** Que la seleccionarem cercant 3 caràcters en el component i triant la unitat organitzativa.






Nom: Aquí haurem de posar el nom que volem per la bústia.

Per concloure la creació polsarem el botó de guardar.


1.4.5. Configurar regles

Una vegada entres com administrador i selecciones la configuració de regles apareixerem a la pantalla següent:



Com hi sol haver a tots els llistats hi ha un botó de creació de registres que ens obrira una modal de creació, en aquest cas, de regles:





1.4.5.1. Camps creació de nova regla.

- Dades comunes:
 - **Tipus (Obligatori):** Desplegable per seleccionar el tipus de regla depenent dels tipus que ja estiguin creats.
 - Nom (Obligatori): Nom per la regla.
 - Descripció: Descripció de la regla.
 - Codi procediment (Obligatori)
 - **Unitat organitzativa:** Desplegable per seleccionar una unitat organitzativa a la qual anirà dirigida la regla.
- Dades específiques:
 - **Bústia:** Desplegable per seleccionar la bústia on anirà destinada la nova regla.

Al llistat hi tindrem les següents columnes:

- **Ordenar:** En aquesta columna no hi ha capçalera, però tindrem l'opció de seleccionar el botó que contenen els registres per ordenar-los com vulguem arrastrant per amunt i per avall.
- Nom
- Tipus



- Codi procediment
- Unitat organitzativa codi
- · Unitat organitzativa nom
- Activa
- Accions:
 - **Modificar:** S'obrira una modal com la de creació però amb els camps inicialitzats, ja que es l'edició d'un registre.
 - Amunt: Mouràs una posició amunt el registre seleccionat.
 - Avall: Mouràs una posició avall el registre seleccionat.
 - **Desactivar:** Es desactivarà la regla.
 - **Esborrar:** Apareixerà un panell de confirmació per esborrar la regla.

1.4.6. Configurar permisos de l'entitat

Nou llistat de permisos destinats a l'entitat.



El botó de **Nou permís** obrira una modal de creació de permisos que per crear-ne haurem d'omplir els camps i seleccionar guardar per crear un nou registre. (Els camps son els que apareixen al llistat).

- Tipus: Tipus de permís que es crearà.
- Principal: Usuari al que va destinat
- Administració: Booleà que ens indicara si té rol de administració
- Usuari: Booleà que ens indicara si té rol d'usuari
- Accions:
 - Modificar: Obrira una modal de edició pel permís ja creat.
 - Esborrar: Apareixerà un panell per confirmar l'eliminació del permís.

1.4.7. Consultar

Aquest desplegable obrira dues opcions per consultar les informacions de la aplicació.

- Continguts.
- Anotacions de registre.

02_Distribucio_Manual_Usuari.odt Estrictament Confidencial

Data: 24/06/20

Pàgina 37 / 41

Document de treball intern








1.4.8. Consultar continguts

En aquesta pantalla apareixeran una serie de filtres per cercar registres en el llistat de continguts.



1.4.8.1. Filtres

- Nom: nom del contingut per filtrar.
- **Tipus d'element:** Desplegable per seleccionar el tipus d'element que vols veure en el llistat.
- Data inici
- Data fi
- Desplegable per seleccionar si vols veure tots els continguts, només els esborrats o només els no esborrats.

1.4.8.2. Llistat

Aquest llistat serà ordenable ascendent i descendent ment per els camps: **Nom**, **Creat per** i **creat el.**

El llistat tindrà les següents columnes:

- Nom
- Creat per

02_Distribucio_Manual_Usuari.odt Estrictament Confidencial

Data: 24/06/20

Pàgina 38 / 41

Document de treball intern









- Creat el
- Situat a
- Accions

1.4.8.3. Accions




• **Detalls:** Obrira una modal per veure'n tots els detalls del contingut.



• **Històric d'accions:** S'obrira una modal en la qual podràs veure totes les accions i moviments realitzats per el contingut seleccionat. Aquesta modal tindrà tres pestanyes:






- Accions: Veuràs les accions realitzades pel contingut.
- Moviments: Veuràs els moviments realitzats pel contingut.
- **Auditoria:** Aquí veuràs l'usuari i data de creació, i l'usuari i data de la darrera modificació que s'ha realitzat al contingut.

1.4.9. Consultar anotacions de registre

En aquesta pantalla apareixeran una serie de filtres per cercar registres en el llistat de anotacions de registre.



Data: 24/06/20 19



1.4.9.1. Filtres

- Unitat organitzativa: Desplegable per seleccionar la unitat organitzativa que volem filtrar.
- **Bustia:** Desplegable per seleccionar la bustia per la que volem filtrar. Apareixeran les busties de la unitat organitzativa seleccionada.
- **Data inici:** S'obrira un calendari per poder seleccionar a partir de quina data d'inici s'han de mostrar els registres.
- **Data fi:** S'obrira un calendari per poder seleccionar a partir de quina data de fi s'han de mostrar els registres.
- **Error:** Estat que vols que tenguin els registres consultats. Podràs deixar aquest camp buit.



Aquesta pantalla, també, ens donar la opció de netejar tots els filtres.

Per filtrar polsa el boto Filtrar.

1.4.9.2. Llistat

El llistat tindrà les següents columnes:

- Nom: nom de la anotació de registre
- Creat el: Data de creació de la anotació.
- Situat a: On es situa.
- Interessats: Els interessats sobre aquesta anotació.
- Accions: En el cas de les anotacions de registre només es tindrà una acció, la de veure'n la seva informació i els seus detalls. Per aquesta acció polsar el boto següent del llistat:



24/06/20

Data: