



Fondo Europeo de Desarrollo Regional





# Manual d'usuari

05 de maig de 2021

Serveis d'Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

Lot 3 (Serveis de tramitació d'expedients electrònics)





# Control de versions del document

Control de Canvis						
Data Autor Versió			Canvis			
04/05/2010	Límit Tecnologies	1.0	Versió inicial			
24/03/2012	Límit Tecnologies	1.1	Actualitzar a versió 2.3 d'Helium			
14/10/2013	Límit Tecnologies	1.2	Actualitzar a versió 2.6 d'Helium			
11/11/2018	Límit Tecnologies	1.3	Actualitzar a versió 3.2 d'Helium			
24/06/2019	Límit Tecnologies	1.4	Adjuntar documents firmats			
27/08/2019	Límit Tecnologies	1.5	Notificació de documents			
08/04/2021	Límit Tecnologies	1.6	Alta d'expedients amb fulla CSV			

Revisat per						
Nom	Data	Àrea, departament o empresa				

Aprovat per						
Nom	Data	Àrea, departament o empresa				

Llista de distribució	ta de distribució						
Nom	Àrea, departament o empresa	Correu electrònic					







# Índex

Control de versions del document	2
Introducció	4
1 Inici d'un expedient	5
1.1 Alta massiva amb arxiu CSV	ε
2 Tramitació de tasques de l'expedient	9
2.1 Informació de la tasca	
2.1.1 Reassignació de tasques	11
2.2 Dades	11
2.3 Documents	13
2.4 Signatura electrònica	15
2.5 Tramitació massiva de tasques	15
3 Consulta dels expedients	16
3.1 Llistat d'expedients	16
3.1.1 Accions massives	17
3.2 Consultes	18
3.3 Accés a la informació de l'expedient	20
3.3.1 Expedient	20
3.3.2 Dades	21
3.3.3 Documents	22
3.3.4 Interessats	25
3.3.5 Cronograma	26
3.3.6 Terminis	27
3.3.7 Tasques	27
3.3.8 Tokens	28
3.3.9 Registre	29
3.3.10 Notificacions	29
3.3.11 Anotacions	30
3.3.12 Eines	31
4 Funcionalitats vàries	31
4.1 Alertes	31
4.2 Execucions massives	32
4.3 Monitor	32
4.4 Mètriques	33
4.5 Reindexacions pendents	3.4







#### Introducció

Helium és una aplicació per tramitar i gestionar expedients de manera electrònica. L'usuari final de l'aplicació Helium tendrà accés a aquestes facilitats amb diferents nivell de permís en funció del seu rol.

L'expedient anirà avançant a mesura que es vagin realitzant totes les tasques del seu fluxgrama, i dins cada tasca cadascuna de les activitats a realitzar (informació de dades, generació de documents o signatura).

La primera pantalla que apareix quan s'accedeix a l'aplicació és el llistat de expedients que conté l'entorn seleccionat.




Figura 1.-Llistat de expedients.

Com es pot veure s'ha accedit a l'aplicació amb l'**Entorn de test per Limit**. Que tindrà una serie de expedients ja creats anteriorment.

En el llistat tindrem la possibilitat de veure les tasques pendents de cada expedient si en té. Per cada tasca la podrem reassignar suspendre o cancel·lar amb un dels botons del desplegable d'accions.



I si un expedient té alertes o errors nous apareixeran uns icones que ens ho indicaran:









Si en seleccionem les alertes s'ens obrira una modal en la qual podrem marcar-la com llegida i fins i tot esborrar-la.

Si en seleccionem els errors s'ens obrira una modal en la qual podrem veure'n la informació.0

# 1 Inici d'un expedient

Per a la creació d'un nou expedient s'han de seguir les següents passes:

1) Obrir un expedient a través de l'opció "Nou expedient"



2) A continuació es mostra una relació dels tipus d'expedients que l'usuari pot iniciar on es pot escollir amb quina versió crear-lo. El més habitual és iniciar un expedient amb la darrera versió del seu disseny.



Figura 2.-Tipus d'expedients

- 3) A través del botó "Iniciar" es procedeix a crear l'expedient. Depenent de com s'hagi definit en el tipus d'expedient, podrà aparèixer un formulari o no amb la següent informació:
  - Número d'expedient. Si el tipus d'expedient té configurat que la clau es generi de forma automàtica, aquest camp no es demanarà i s'assignarà automàticament. Habitualment la clau de l'expedient se sol formar com a un número d'expedient i el seu exercici. Exemple: 14/2013.
  - Títol de l'expedient. Text descriptiu breu que identificarà l'expedient (a part del seu número). Si el tipus d'expedient té configurada l'opció de que no es demani títol, aquest camp no apareixerà en el formulari i es configurarà automàticament.
  - Any per generar el número d'expedient. Si el tipus d'expedient té configurat que es pugui escollir l'any de la tramitació per formar el número d'expedient, apareixerà un camp amb una llista de 10 exercicis. En cas contrari s'utilitzarà l'any de la data actual per generar el número.









Figura 3.-Introducció de dades bàsiques de l'expedient

4) A continuació, prement el botó "Iniciar" l'expedient es crearà. A partir d'aquest moment si polsem damunt l'expedient iniciat s'obrira, abaix, una especie de pestanya on es mostraran les tasques pendents.



Figura 4.-Tasques pendents

#### 1.1 Alta massiva amb arxiu CSV

Als usuaris amb permís d'executar scripts en expedients o amb rol d'administrador els apareixerà en la modal de nou expedient un botó per donar d'alta expedients de forma massiva a partir d'un document CSV amb un format propi.



Figura 5.-Botó per navegar a l'alta massiva d'expedients per arxiu CSV.

Data: 05/05/2021

Helium\_manual\_usuari.odt **Estrictament Confidencial** 

Pàgina 6 / 35 Document de treball intern







Desarrollo Regional

En prémer sobre "Alta des de CSV ..." es navegarà al formulari d'alta massiva d'expedients on l'usuari podrà escollir el tipus d'expedient, l'arxiu CSV, programar l'exeució i visualitzar i descarregar les dades de la darrera alta massiva per aquell tipus d'expedient.




Figura 6.-Formulari per l'alta massiva d'expedients per arxiu CSV i informació de la darrera alta massiva.

#### Els controls del formulari són els següents:

- Tipus d'expedient: És un camp obligatori on s'ha descollir un tipus d'expedient d'entre els quals l'usuari té permís d'execució d'scripts. Un cop escollit el tipus d'expedient es consultaran les dades de la darrera alta massiva d'expedients. Si no n'hi ha cap o l'execució ha finalitzat llavors s'habilitaran els botons d'"Alta CSV" i "Resultats". Es pot consultar l'estat amb el botó "Refrescar".
- Arxiu CSV: És el camp per escollir l'arxiu CSV amb el contingut per donar d'alta els expedients. El control té una explicació a mode de comentari de què ha de complir l'arxiu i un enllaç 🚣 per descarregar un arxiu CSV d'alta d'expedients d'exemple.
- Data i hora d'inici: De la mateixa manera que amb les execucions massives és possible programar una data d'inici per a l'execució del procés. Per altes massives de més de 20 expedients és obligatori progamar la tasca després de les 15:30h del dia seleccionat.
- Enviar correu al finalitzat l'execució: Estableix la opció d'enviar o no un correu informatiu a l'usuari en acabar l'execució massiva.

#### Els botons per a realitzar accions són els següents:

- Executar procés: Aquest botó processa el formulari per donar d'alta els expedients a partir del tipus d'expedient seleccionat i l'arxiu CSV seleccionat.
- Refrescar: Consulta la informació de la darrera alta massiva pel tipus d'expedient i refresca la informació de la taula "Darrera alta massiva pel tipus d'expedient".
- **Resultats:** En el cas que la darrera alta massiva hagi finalitzat és possible descarregar un CSV amb el resultat de l'alta massiva anterior. Cada fila de l'arxiu CSV resultant es correspon a la fila del CSV d'alta original i conté les següents columnes:
  - Id: Identificador intern d'Helium per l'expedient.
  - Identificador: Identificador de l'expedient
  - Número: Número donat a l'expedient.







• Títol: Títol fixat a l'expedient.

Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

- Processid: Identificador del procés principal assignat a l'expedient.
- Error: Informació de l'error en cas que no s'hagi pogut crear l'expedient.

	А	В	С	D	E	F
1	ld	Identificador	Número	Títol	ProcessId	Error
2	123902	[29/2020] Expedient 1	29/2020	Expedient 1	12777855	
3	123903	[31/2021] Expedient 2	31/2021	Expedient 2	12777892	
4						Error extern

Figura 7.-Exemple de CSV resultant.


El format de l'arxiu CSV d'entrada per l'alta d'expedients ha de complir el següent:

- Les primeres columnes es corresponen a la informació que es pot demanar a l'alta de l'expedient. El seu valor dependrà de la configuració del tipus d'expedient:
  - Any
  - Número
  - Títol
- La resta de columnes han de tenir el codi de la variable per fixar-les a l'expedient en la primera fila com a etiqueta de la columna i s'ha de correspondre al codi de la variable d'Helium de l'expedient de la variable per la qual es vol fixar el valor.
- Cada filera ha de contenir els valors per cada columna. Si no es posa valor per a una
  columna llavors es prendrà com a valor nul i no s'informarà el valor. Si un valor és
  incorrecte pel tipus de dada llavors no es crearà l'expedient i s'informarà l'error en el
  resultat. Pel cas de l'any, número i títol de l'expedient el seu valor dependrà de si el tipus
  d'expedient demana títol o número. Si un valor és incorrecte pel tipus d'expedient llavors
  no es crearà l'expedient.
- El format dels valors (text) en l'arxiu CSV dependrà del tipus de la variable receptora en
  - STRING / TEXTAREA: text per la variable
  - BOOLEAN: ha de ser "true" o "false" o "S" o "N"
  - DATE: pot tenir els següents formats:
    - "yyyy-MM-dd", per exemple "2021-04-31"
    - "yyyy-MM-dd HH:mm:ss", per exemple "2021-04-31 09:30:00"
    - "dd/MM/yyyy", per exemple "31/04/2021"
    - "dd/MM/yyyy HH:mm:ss", per exemple "31/04/2021 23:59:59"
  - INTEGER: enter, per exemple "-1".
  - PRICE / FLOAT: Número amb els decimals separats per punt ".", per exemple "-213.255".
  - SELECCIO: Ha de tenir el codi del valor del domini o enumeració. Per exemple "c1" per "c1 - Codi 1".
  - Es poden donar d'alta un màxim de 1.000 expedients per operació.

	Α	В	С	D	E	F	G	Н
1	Any	Número	Títol	var_string	var_float	var_data	v аг_ргеи	var_bool
2	2020		Expedient 1	Text 1	1.1	01/02/21	1234.56	false
3	2021		Expedient 2	Text 2	2,2	2021-03-01 12:3:4.567	-65	S

Figura 8.-Exemple de CSV d'alta d'expedients.

Un cop creada l'alta d'expedients massiva per CSV es pot consultar el seu progrés amb el botó "Refrescar" o en el llistat d'execucions massives des del perfil de l'usuari o des del menú d'administradors ja que l'alta massiva es tracta com una execució massiva programada.



# 2 Tramitació de tasques de l'expedient

Les tasques pendents de tramitar apareixen a la pestanya "Tasques"



Existeix un filtre que permet consultar les tasques per diferents criteris de consulta. Exemple: la consulta de "tasca" en el criteri Títol mostrarà totes les tasques que contenguin aquest títol; consultant pel valor "3-2016" en el criteri Expedient s'obtindran totes les tasques de l'expedient amb aquest número.




Figura 9.-Exemple de consulta de tasques

Les tasques es classifiquen en dos conjunts:

1) <u>Personals</u>: tasques que van adreçades a un usuari concret. Es diferencia de les de grup per que no el icona al títol de la tasca.







Desarrollo Regional

#### Figura 10.-Relació de tasques personals pendents

2) Grup: tasques que van dirigides a grups de persones, entre les quals s'hi troba l'usuari connectat. Es diferencia de les de usuari per que conte el icona: 💒



Figura 11.-Relació de tasques de grup pendents




Quan es tracta d'una tasca de grup, a través del botó

farem responsables de la seva tramitació. En aquest moment la tasca deixarà de ser de grup per passar a la nostra llista de tasques personals.

També existeix la possibilitat de poder iniciar-ne més d'una. En aquest cas, se seleccionaran a través de les caselles de selecció i es premerà el botó



En la relació de tasques pendents, les tasques de grup agafades es diferencien de les personals perquè van acompanyades de l'opció alliberar, la qual permet tornar la tasca al grup.



Data: 05/05/2021

Figura 12.-Alliberar tasca de grup

### 2.1 Informació de la tasca





Figura 13.-Informació de la tasca

Aquesta és la informació que apareixerà en el llistat de tasques.

- Tasca: El títol de la tasca.
- Expedient: L'expedient a qui va destinat.
- Assignada a: A qui va assignada la tasca.
- Tipus d'expedient: tipus de l'expedient a qui va destinat.
- Creada el: Data de creació de la tasca.
- Data limit: Data limit en la que s'ha de realitzar la tasca.

# 2.1.1 Reassignació de tasques

La reassignació de tasques consisteix en canviar la persona assignada per aquesta tasca per una altre. Es realitzara aquesta acció polsant el boto:



Una vegada polsat, s'obrira una modal en la qual haurem de utilitzar una expressió per reassignar la tasca a un usuari o a un grup.

- Assignar a una persona concreta: user(codi usuari).
- Assignar a un grup: group(nom\_grup). El grup ha de ser una àrea de l'estructura organitzativa.



Figura 14.-Reassignació de tasca de l'expedient

#### 2.2 Dades

En la part superior de la fitxa de dades, i emmarcades en color blau, poden aparèixer dades o documents de consulta que s'inclouen per ajudar en el procés de tramitació de la tasca.





A continuació es mostren les dades que és necessari completar. Aquelles que siguin obligatòries estan senyalades amb una estrelleta groga.

Es poden realitzar les següents accions mentre s'emplena el formulari:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

- 1) Guardar: permet gravar les dades mentre s'estan introduït en el formulari i així impedir la seva pèrdua.
- 2) Validar: grava i dona per finalitzada l'edició de les dades. Fins que no es validin les dades no es podran adjuntar documents, si la tasca així ho requereix. La validació comprova aspectes com si s'han proporcionat tots els valors obligatoris o si s'han introduït segons el format exigit.
- 3) Finalitzar: Una vegada omplert el formulari i adjuntat els documents obligatoris, si n'hi ha, es pot finalitzar la tasca. En el cas que no s'hagin d'adjuntar documents també es pot finalitzar la tasca directament sense haver de validar les dades primer. En aquest cas, es guardaran i validaran automàticament.




Figura 15.-Dades de la tasca

Data: 05/05/2021

Si la validació de les dades no es realitza amb èxit, s'indica el missatge de l'error.






Figura 16.-Missatge error en la validació de dades d'una tasca

Si es vol finalitzar la tasca i no es passa la validació de les variables, surt un missatge d'advertència al costat de la pestanya dades.



Figura 17.-Missatge d'error en la validació de dades d'una tasca

Una vegada s'hagin validat les dades, es podran adjuntar documents i una vegada adjuntats els documents (si hi ha documents obligatoris) es podrà finalitzar la tasca i així passar a la següent tasca del procés.

En algunes ocasions, en lloc mostrar-se l'opció "Finalitzar" poden aparèixer altres botons. Això significa que la tasca que s'executarà en finalitzar l'actual dependrà de l'opció que s'esculli.



Figura 18.-Decisió múltiple en la finalització d'una tasca

#### 2.3 Documents

Algunes tasques poden requerir que s'adjunti documentació, la qual pot ser obligatòria o opcional. Si és obligatòria no es podrà finalitzar la tasca fins que s'adjunti.

Els documents a adjuntar poden ser de dos tipus:

1) Documents generats a partir d'una plantilla.

Una plantilla és un document que s'ha creat durant el disseny de l'expedient en el qual hi ha una part de text fix que no sol variar i una sèrie de dades que s'agafaran de l'expedient en el moment de crear el document. Per exemple, una notificació d'esmena de deficiències on el que varia cada vegada que se'n crea una són les dades del destinatari i els motius de les deficiències. Per tant, com a resultat de generar un document a partir d'una plantilla, aquelles dades que depenen de l'expedient hi quedaran incloses.







Desarrollo Regional

Els documents amb plantilla es generen automàticament mitjançant la icona s'adjunten amb la data que introduïm (per defecte la data del sistema)




Figura 19.-Generació automàtica d'un document a partir d'una plantilla

Segons s'hagi definit en el disseny de l'expedient, una vegada creat el document aquest s'adjuntarà de forma automàtica a l'expedient. En cas contrari, s'haurà d'adjuntar de forma manual a través de les opcions "Seleccionar archivo" primer i "Guardar" després.

#### 2) Documents sense plantilla.

Els documents sense plantilla es creen amb independència de l'aplicació i posteriorment s'annexen a l'expedient. Es poden annexar documents especificant que estan firmats i que la firma està adjunta al document o separada en un arxiu independent mitjançant els controls "Arxiu amb firma" i "Tius de firma" que apareixen sota la selecció de l'arxiu (Figura 20).




Figura 20.-Annexió d'un document a l'expedient







Una vegada adjuntat el document es mostra informació sobre l'arxiu annexat i es poden realitzar les següents accions:



Figura 21.-Informació document adjuntat a l'expedient





# 2.4 Signatura electrònica

Alguns dels documents annexats a l'expedient poden requerir de signatura electrònica. En aquests casos, s'accedeix a la pestanya de Signatures i se selecciona el document o documents a signar.

Aquells documents signats es distingeixen amb la icona .

Figura 22.-Signatura electrònica

# 2.5 Tramitació massiva de tasques

En determinades tasques, és possible dur a terme la tramitació de forma massiva. Les tasques que

tenen activada aquesta forma de tramitació estan identificades amb la icona . A la següent figura es pot veure un exemple de tasques amb la tramitació massiva activada.



Figura 23.-Llistat de tasques amb opció de tramitació massiva

Quan es fa clic a damunt la icona d'una d'aquestes tasques es presenta un llistat que ens permet seleccionar un subconjunt de les tasques que són del mateix tipus.






Figura 24.- Llistat de selecció de tasques per a la tramitació massiva (Ja que només s-en tenia una del mateix tipus només en surt una al llistat).

Les tasques que se seleccionin en aquest llistat es tramitaran conjuntament i els canvis que es realitzin es propagaran a les demés tasques. A l'hora de tramitar, per indicar que està activa la tramitació massiva, apareixerà el requadre que es mostra en la següent figura. Aquest requadre,

que es pot expandir i contreure mitjançant les icones i , dona informació de les tasques que formen part de la tramitació massiva.



Figura 25.- Requadre d'informació de les tasques seleccionades per a la tramitació massiva

Les accions susceptibles de propagació amb la tramitació massiva són les següents:

- Modificar/Guardar dades de la tasca.
- Validar dades de la tasca.
- Generar documents de forma automàtica.
- Adjuntar documents a la tasca.
- Completar la tasca.

# 3 Consulta dels expedients

Aquest apartat explica com gestionar i visualitzar la globalitat de l'expedient, amb l'objectiu de consultar o modificar informació.

Per accedir a la consulta d'un expedient tenim haurem de polsar el boto del menú següent:




Figura 26.-Opció de menú per a la consulta d'expedients

### 3.1 Llistat d'expedients

Aquesta opció permet consultar expedients a partir d'una sèrie de criteris de cerca predefinits.







Desarrollo Regional




Figura 27.-Llistat d'expedients

Des de la llista d'expedients que retorna es poden realitzar les següents accions:

Accedir a tota la informació de l'expedient (dades, documents, etc.)

Aturar l'expedient.

Anul·lar l'expedient.

Esborrar l'expedient.

Fer clic damunt el registre del expedient que es vulgui per veure les seves tasques pendents.

#### 3.1.1 Accions massives

Funcionalitat que permet realitzar una acció sobre un conjunt d'expedients. Les passes a seguir per executar una acció massiva són les següents:

- 1) Seleccionar un tipus d'expedient:
- 2) Activar les accions massives fent clic sobre el botó.
- 3) A continuació s'han de marcar els expedients sobre els què aplicar l'acció massiva i prémer el botó "Executar accions massives".




Figura 28.-Selecció d'expedients per a accions massives

- 4) L'última passa consisteix en definir l'acció massiva a executar entre les següents possibilitats:
  - Canviar la versió del procés.
  - Executar un script.
  - Aturar la tramitació dels expedients seleccionats indicant un motiu.
  - Executar una acció.
  - Assignar valor a una variable.
  - Modificar, generar, esborrar o adjuntar un document als expedients seleccionats.
  - Modificar variables de l'expedient.
  - Reindexar expedients. Operació reservada a usuaris administradors consistent en refer la informació dels expedients per optimitzar el seu rendiment.

Helium\_manual\_usuari.odt Pàgina 17 / 35
Estrictament Confidencial Data: 05/05/2021 Document de treball intern







- Elimina la informació de registre dels expedients.
- Desfer finalització dels expedients.

Desarrollo Regional

- Finalitzar els expedients.
- Migrar expedients a l'arxiu.

L'inici de l'execució de l'acció massiva es pot programar. També es pot configurar si volem rebre un avís per e-mail en finalitzar la seva execució.



Figura 29.-Accions massives

#### 3.2 Consultes

Les consultes avançades permeten cercar expedients a partir de paràmetres personalitzats. Per poder utilitzar aquest tipus de consultes s'hauran d'haver dissenyat prèviament a través de l'opció "Disseny - Tipus d'expedient - Consultes" (veure el Manual de disseny). Aquesta funcionalitat permet dissenyar consultes sobre els tipus d'expedient definit tant els criteris de cerca com els camps que es mostraran en el llistat.

En el següent exemple, es disposa d'una consulta que permet consultar els expedients de guals permanents introduint el nom del sol·licitant:




Figura 30.-Consulta per tipus

Una vegada seleccionada la consulta entre les disponibles apareixen els camps pels quals es pot realitzar la consulta.



Figura 31.-Criteris de cerca en la consulta per tipus

El resultat de la consulta mostra els expedients que compleixen el criteri de cerca. Els camps que es mostren són els que s'han definit en el moment de dissenyar la consulta. A més a més, si així s'ha definit, el resultat es pot exportar a Excel.




Figura 32.-Resultat de la consulta per tipus

Cal assenyalar que les dades que apareixen en la consulta són les dades reindexades de l'expedient. Si quan un expedient no es reindexa correctament llavors les dades que apareixen en la consulta podrien ser errònies i l'expedient apareix amb una marca d'error de reindexació. Es pot revisar i reindexar dins de la gestió de l'expedient.



Figura 33.-Expedient amb error de sincronització

En el cas que per al tipus d'expedient de la consulta hi hagi expedients amb errors de reindexació o expedients pendents de reindexar asíncronament llavors apareixerà una alerta conforme els errors o la reindexació pendent poden afectar al resultat de la consulta. Per tenir un resultat acord amb les dades dels expedients és convenient esperar a que les reindexacions asíncrones acabin i resoldre els possibles errors de reindexació per cada expedient.









Figura 34.- Exemple d'alertes per error de reindexació i reindexacions pendents a una consulta.

Des de la llista d'expedients que retorna la consulta es poden realitzar les següents accions:

Accedir a tota la informació de l'expedient (dades, documents, etc.)

Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

Aturar l'expedient.

Anul·lar l'expedient.

Esborrar l'expedient.

Fer clic damunt el registre del expedient que es vulgui per veure les seves tasques pendents.

# 3.3 Accés a la informació de l'expedient


La consulta d'un expedient permet accedir a la tota la informació que el forma i que es visualitza organitzada en els següents apartats:

- Expedient
- Dades
- Documents
- Interessats
- Cronograma
- Terminis
- Tasques
- Tokens
- Registre
- Eines

Les pestanyes que es visualitzin dependran dels permisos de que disposi l'usuari.

#### 3.3.1 Expedient

Quan s'entra a la gestió de l'expedient es pot veure l'estat a la barra lateral esquerra amb la informació bàsica un menú d'eines i a la part principal apareixen les alertes i un seguit de pipelles que són visibles i ofereixen més o menys accions depenent dels permisos de l'usuari.







La informació que apareix de forma comuna en el lateral és la següent:

- Número de l'expedient si en té.
- Títol de l'expedient si en té.
- Tipologia de l'expedient.
- Data d'inici.
- Data de finalització en cas d'estar finalitzat.
- Estat de l'expedient. Pot estar iniciat, finalitzat o tenir algun dels estats definits per la tipologia. En cas d'estar anul·lat, aturat, amb alertes o errors apareixeran icones indicantho.
- Definició de procés associada.
- Persones que participen en la tramitació de l'expedient.
- Expedients relacionats en el cas de tenir-ne.

Nova dada

- Un menú d'eines amb diferents opcions segons els permisos.
- Un seguit de pipelles amb la informació de l'expedient segons permisos.

En els següents apartats s'expliquen les diferents pipelles i opcions en el menú d'eines.

#### **3.3.2** Dades

Les dades de l'expedient es poden modificar accedint a la pestanya "Dades" i corresponen a les dades que s'han anat introduint al llarg de la tramitació. A més a més des d'aquesta opció es poden crear noves variables.



A través del botó , es pot donar valor una variable que tengui definida l'expedient o crear-ne una de nova. Per exemple, si no es va inicialitzar una variable quan es va tramitar la tasca perquè es desconeixia el seu valor, o si es necessita guardar un valor i l'expedient no disposa de cap variable adequada.










Figura 37.-Afegir una dades a d'un expedient

#### 3.3.3 Documents

Des d'aquesta pestanya es poden consultar tots els documents que s'han anat annexant a l'expedient.



Figura 38.-Accés als documents d'un expedient

A més existeix la possibilitat d'annexar qualsevol document de manera global, sense necessitat que es demani aquest document a una tasca concreta. El document pot ser un adjunt en el que s'informarà el títol o es pot escollir informar un dels documents definits en el tipus d'expedient mitjançant el control de selecció "Document". De la mateixa forma que en la tramitació de les tasques es pot especificar si el document està signat i si l'arxiu de signatures està en un arxiu separat. En el cas que es marqui el document com a signat Helium reconeixerà les firmes i guardarà la informació.






Figura 39.-Adjuntar document excepcional al procés

Es poden realitzar les següents accions sobre cada document:

Descarregar el document per a la seva consulta.

Editar el document.

Eliminar el document adjunt.

L'opció d'edició d'un document porta a una nova pantalla des d'on es podrà descarregar el document per a la seva consulta o eliminar-lo per així poder annexar-lo de nou.




Figura 40.-Edició d'un document de l'expedient





Ocasionalment, els documents poden anar acompanyats de les següents icones:

Indica que el document està pendent de firmar. Si es prem sobre la icona es poden veure els detalls i el seu identificador al portasignatures.

Indica que el document s'ha signat electrònicament. Fent clic a sobre es pot consultar informació relativa a la signatura en una nova finestra.



Amb aquesta icona s'indica que el document ha tingut algun problema amb el seu processament amb el portasignatures. Si es prem sobre la icona es pot consultar el detall del problema amb el motiu del rebuig.



Figura 41.- Detall de l'estat amb el portasignatures.

Indica que el document s'ha registrat automàticament en l'aplicació de registre de l'organisme. Fent clic a sobre es mostren les dades de l'apunt de registre.

Si el document ha estat configurat com a notificable llavors és possible notificar el document a través de la interfície d'Helium prement sobre aquesta icona. S'obrirà un formulari on es podran escollir els diferents interessats relacionats amb l'expediet a qui notificar el document.



Figura 42.- Formulari per notificar un doucument a través de la interfície l'Helium.

Data: 05/05/2021

Els camps del formulari de notificació són els següents:

- Interessats: Llista de titulars a qui notificar el document. Es realitzarà un enviament de notificació per cada interessat escollit a la llista.
- Concepte: Descripció del concepte per a la notificació.
- Servei tipus: Selecció del tipus de servei Normal / Urgent
- Grup codi: Codi del grup si es vol indicar un grup de Notib. Si s'indica un codi llavors només podran veure la notificació els usuaris de Notib que tinguin el rol que coincideixi amb el codi indicat.

Un cop ordenada la notificació és possible consultar-les a través de la pestanya de notificacions de l'expedient.

#### 3.3.4 Interessats

Amb la pestanya d'interessats és possible dur el manteniment manual dels interessats relacionats amb l'expedient.



Figura 43. Pestanya de l'expedient per al manteniment dels interessats.

Amb el botó "Nou interessat" es pot afegir un nou interessat i amb el botó "Accions" és possible escollir les accions de "Modificar" i "Esborrar" un interessat. Els camps del formulari per afegir o modificar un interessat són els següents:




Figura 44.Formulari per mantenir un interessat.

- **Codi:** Codi per identificar l'interessat dins la llista.
- Nif: Número d'identificació fiscal (NIF) de l'interessat.
- Nom: Nom de l'interessat.
- Llinatge 1: Primer llinatge. Només és obligatori per persones físiques.
- Llinatge 2: Segon Ilinatge.
- **Email:** Adreça electrònica de l'interessat a la que s'enviarà la notificació en cas de tenir l'adreça electrònica habilitada.
- **Telèfon:** Telèfon de l'interessat.
- **Tipus d'intetessat:** Selector del tipus d'interessat:
  - Adminstració
  - o Física
  - Jurídica

#### 3.3.5 Cronograma

El cronograma situa dins un espai temporal tots els documents annexats a l'expedient. Per a cada un d'ells permet conèixer la data del document així com facilita la seva descàrrega.





Desarrollo Regional




Figura 45.-Cronograma dels documents de l'expedient

#### 3.3.6 Terminis

La pestanya "Terminis" permet gestionar els diferents terminis de l'expedient. La gestió dels terminis només té sentit quan l'expedient depèn d'ells d'alguna manera: caducitat de tasca, avisos, etc.



Figura 46.-Terminis del procés

Les accions disponibles són les següents:

- Iniciar el termini
- Pausar el termini
- Aturar el termini

Modificar el termini. Permet canviar la durada, la data d'inici i la data final.

## 3.3.7 Tasques

La pestanya tasques mostra totes les tasques que s'han tramitat indicant per a cada una d'elles una relació de dades com és la data de creació, de finalització, el seu responsable, etc.




Figura 47.-Tasques de l'expedient

Les accions que es poden realitzar sobre les tasques són:

Tramitar.

Tramitar massivament.

Suspendre.

Cancel·lar una tasca. En aquest cas no es podrà reprendre.

Reassignar una tasca a una altra persona o grup de persones. La reassignació es realitza introduint una expressió d'assignació:

- Assignar a una persona concreta: user(codi usuari).
- Assignar a un grup: group(nom\_grup). El grup ha de ser una àrea de l'estructura organitzativa.




Figura 48.-Reassignació de tasca de l'expedient

#### **3.3.8 Tokens**

Aquesta opció permet retrocedir expedients a través de la icona . Aquest retrocés situa la tramitació de l'expedient en la tasca immediatament anterior a la que es troba en l'actualitat. En primer lloc, es visualitza el node del procés en el qual es troba l'expedient.




Figura 49.-Retrocés d'expedient







Desarrollo Regional

A continuació s'ha d'escollir a quin node retrocedir l'expedient, i indicar si la tasca actual s'ha de cancel·lar o no.



Figura 50.-Selecció de node a retrocedir

#### 3.3.9 Registre

El registre permet conèixer totes les activitats realitzades a l'expedient:



Figura 51.-Registre de l'expedient

Una acció és qualsevol fet que s'hagi duit a terme a l'expedient: l'inici de l'expedient, execució d'accions, assignació de valors a variables, etc.

A través de la icona es poden consultar les accions realitzades en una tasca concreta.

Des d'aquesta pestanya i a través de la icona , també es pot retrocedir l'expedient a qualsevol de les tasques que s'hagin realitzat en el passat.

#### 3.3.10 Notificacions

Aquesta pestanya permet llistar les diferents notificacions realitzades durant la tramitació de l'expedient.



Figura 52.-Pestanya de notificacions realitzades durant la tramitació de l'expedient.

Data: 05/05/2021

Helium manual usuari.odt **Estrictament Confidencial** 

Pàgina 29 / 35 Document de treball intern



#### 3.3.11 Anotacions

A la pestanya d'anotacions apareixen les anotacions de registre que Helium ha relacionat amb l'expedient provinents de Distribucio. Les anotacions de registre que Distribucio distribueix cap a Helium com a backoffice d'integració poden generar un nou expedient o relacionar-se amb un d'existent i la informació de l'anotació apareix en aquesta pestanya. Els interessats de l'anotació de registre poden haver-se copiat també a l'expedient.



Figura 53: Pestanya d'anotacions de registre relacionades amb l'expedient.

Amb el botó "Detalls" és possible accedir al detall de l'anotació amb la informació general, interessats i annexos.




Figura 54: Detalls d'una anotació de registre.







#### 3.3.12 Eines

Aquest botó està disponible per a usuaris administradors i permet realitzar les següents accions:

Aturar la tramitació d'un expedient indicant el motiu.

Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

- ➤ Anul·lar
- Esborrar
- > Finalitzar
- Modificar informació
- > Afegir relació
- > Executar un script a mida.
- > Reindexar l'expedient
- Eliminar informació registre.

Figura 55.-Eines de l'expedient

# 4 Funcionalitats vàries

#### 4.1 Alertes

La icona que es mostra a la columna de **estat** del llistat de expedients indica que existeixen alertes pendents de llegir. Les alertes poden ser de tres tipus:

- ➤ Terminis associats a tasques. La generació d'alertes associades a terminis dependrà de la pròpia configuració del termini. es pot generar en expirar el termini, varis dies aban d'expirar, etc.
- Alertes configurades durant el disseny expedient. Per exemple: generar una alerta quan un expedient de llicència d'obra passi a Junta de Govern.
- Missatges d'error d'integracions amb sistemes externs.



Figura 56.-Alertes de l'expedient (I)

Es poden consultar els expedients segons tinguin alertes o no amb el botó de filtre booleà següent.



Figura 57.-Alertes de l'expedient (II)

Una alerta es pot marcar com llegida o no llegida ( ) i també es pot eliminar ( ).







Desarrollo Regional

#### 4.2 Execucions massives

Aquesta opció permet obtenir informació sobre les accions massives executades a nivell d'expedient i les tramitacions massives de tasques que s'han executat.




Figura 58.-Informació d'execucions massives

Per a cada acció massiva es mostra la data i hora d'inici i el percentatge d'execució. Fent clic sobre la descripció es poden veure els expedients afectats i si l'acció s'ha realitzat amb èxit o no sobre cada un d'ells.

#### 4.3 Monitor

Aquesta funcionalitat permet consultar les característiques físiques de la màquina virtual de Java, així com els threads que s'hi executen. D'aquesta forma es poden detectar processos que provoquin bloquejos o que consumeixin molta CPU.



Figura 59.-Opció monitor 1








Figura 60.-Opció monitor 2

# 4.4 Mètriques

A través d'aquesta opció es poden conèixer les mesures de temps de certes operacions, com per exemple:

- > Tramitacions massives de tasques.
- Accions realitzades en tramitar una tasca.
- Mesures de temps de consultes a base de dades amb un temps superior al 100ms.
- Mesures de temps de consultes d'expedients, de tasques de grup o tasques personals.
- Etc.

Existeix la possibilitat d'exportar les dades a Excel.




Figura 61.-Mesures de temps (I)






Figura 62.-Mesures de temps (II)

# 4.5 Reindexacions pendents

Els usuaris administradors d'Helium o d'entorn tenen accés a l'opció del menú "Administració > Reindexacions pendents" que obre una modal.

En la modal es carreguen les següents dades:

- Data de la consulta
- Cua de reindexació pendent amb representació gràfica i numèrica de les reindexacions pendents.

Data: 05/05/2021

 Taula amb el número d'expedients amb error o pendents de reindexació per tipus d'expedient. Si es prem sobre un tipus d'expedient es carregà una segona taula amb la llista d'expedients per aquell tipus d'expedient.






Figura 63.-Modal amb la informació dels expedients pendents de reindexar o amb error de reindexació.