



G VICEPRESIDÈNCIA
O I CONSELLERIA
I INNOVACIÓ,
B RECERCA I TURISME
/ DIRECCIÓ GENERAL
DESENVOLUPAMENT
TECNOLÒGIC

una manera de hacer
europa 

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional



Unió Europea



Manual d'usuari

9 de Desembre de 2024

Serveis d'Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

Lot 3 (Serveis de tramitació d'expedients electrònics)

Oficina Tècnica de Direcció de Projecte

Control de versions del document

Control de Canvis			
Data	Autor	Versió	Canvis
04/05/2010	Límit Technologies	1.0	Versió inicial
24/03/2012	Límit Technologies	1.1	Actualitzar a versió 2.3 d'Helium
14/10/2013	Límit Technologies	1.2	Actualitzar a versió 2.6 d'Helium
11/11/2018	Límit Technologies	1.3	Actualitzar a versió 3.2 d'Helium
24/06/2019	Límit Technologies	1.4	Adjuntar documents firmats
27/08/2019	Límit Technologies	1.5	Notificació de documents
08/04/2021	Límit Technologies	1.6	Alta d'expedients amb fulla CSV
03/11/2023	Límit Technologies	1.7	Afegir informació per Helium sense WF i incorporació del flux de firma.
13/02/2024	Límit Technologies	1.8	Accés a expedients per permisos sobre unitats organitzatives
26/06/2024	Limit Technologies	1.9	Enviament al portafirmes des de les tasques. Consultes d'enviaments a Pinbal, notib i portafib. Previsualització de documents.
22/10/2024	Limit Technologies	1.10	Adaptar el manteniment d'interessats als camps SICRES. Documents a partir de consultes predefinides a PINBAL. Sincronització amb l'Arxiu i firma de documents finalitzant expedient.
18/11/2024	Limit Technologies	1.11	Modificat el punt 3.3.12 de la pipella d'anotacions de l'expedient.
09/12/2024	Limit Technologies	1.12	Modificat el punt 4.3 Monitor de tasques en segon pla Modificat el punt 4.6 Perfil d'usuari per rebre notificacions per correu i correu alternatiu. Modificat el punt 4.7 Consultes d'unitats i procediments mogut al menú "Consultar".
09/01/2025	Limit Technologies	1.13	Canviat el punt 4 de "Funcionalitats varies" per "Utilitats d'administració" i afegida informació de gestió d'anotacions. Modificats els punts que falten actualitzats des del manual d'administració i esborrat el manual del document d'administració que està obsolet. Actualitzar la informació sobre la reassignació de tasques.
27/01/2026	Limit Technologies	1.14	Modificat el punt 6.1.5 de procediments i serveis.
18/02/2026	Limit Technologies	1.15	Actualització de la gestió documental (versions, descàrrega PDF firmat), millores en el flux de notificació ODT i sincronització amb Rolsac2.

Revisat per		
Nom	Data	Àrea, departament o empresa

Aprovat per		
Nom	Data	Àrea, departament o empresa

Llista de distribució		
Nom	Àrea, departament o empresa	Correu electrònic

Índex

Control de versions del document.....	2
Introducció.....	5
1 Inici d'un expedient.....	6
1.1 Alta massiva amb arxiu CSV.....	7
2 Tramitació de tasques de l'expedient.....	10
2.1 Informació de la tasca.....	12
2.1.1 Reassignació de tasques.....	12
2.2 Dades.....	13
2.3 Documents.....	15
2.4 Signatura electrònica.....	18
2.5 Tramitació massiva de tasques.....	18

3 Consulta dels expedients.....	19
3.1 Llistat d'expedients.....	20
3.1.1 Accions massives.....	20
3.2 Consultes.....	21
3.3 Accés a la informació de l'expedient.....	24
3.3.1 Expedient.....	24
3.3.2 Dades.....	25
3.3.2.1 Dades en expedients amb tipus d'expedient per flux.....	26
3.3.2.2 Dades en expedients amb tipus d'expedient per Estats.....	27
3.3.3 Documents.....	27
3.3.3.1 Afegir documents a un expedient.....	27
3.3.3.2 Documents en expedients amb tipus d'expedient per Flux.....	29
3.3.3.3 Documents en expedients amb tipus d'expedient per Estats.....	37
3.3.4 Transició entre Estats.....	38
3.3.5 Interessats.....	39
3.3.5.1 Representants.....	45
3.3.6 Cronograma.....	47
3.3.7 Terminis.....	48
3.3.8 Tasques.....	48
3.3.9 Tokens.....	49
3.3.10 Registre.....	50
3.3.11 Notificacions.....	50
3.3.12 Anotacions.....	51
3.3.13 Eines.....	52
3.3.14 Finalitzar expedient.....	53
4 Utilitats d'administració.....	54
4.1 Monitor de sistema.....	55
4.2 Mètriques.....	57
4.3 Monitor d'integracions.....	58
4.4 Monitor de dominis.....	59
4.5 Tasques en execució.....	60
4.6 Reindexacions asíncrones.....	60
4.7 Execucions massives.....	61
4.8 Gestió d'entorns.....	62
4.9 Càrrecs.....	64
4.10 Àrees.....	67
4.11 Festius.....	69
4.14 Paràmetres aplicació.....	69
4.15 Estadístiques.....	70
4.16 Cercador de tipus d'expedients.....	71
4.17 Avisos.....	71
4.18 Excepcions.....	73
4.19 Serveis PINBAL.....	73
4.20 Alertes.....	74
5 Perfil d'usuari.....	74

6 Consultes.....	76
6.1.1 Consultes enviades a PINBAL.....	76
6.1.2 Consultes enviades a NOTIB.....	77
6.1.3 Consultes enviades a PORTAFIB.....	78
6.1.4 Unitats Organitzatives.....	79
6.1.5 Procediments.....	82
6.1.6 Tasca programada per sincronitzar unitats i procediments automàticament.....	83

Introducció

Helium és una aplicació per tramitar i gestionar expedients de manera electrònica. L'usuari final de l'aplicació Helium tindrà accés a aquestes facilitats amb diferents nivell de permís en funció del seu rol.

L'expedient pertany a un tipus d'expedient que pot seguir una seqüència d'estat o pot tenir un fluxgrama amb tasques i formularis.

Els expedients d'un tipus d'expedient basat en fluxgrama aniran avançant a mesura que es vagin realitzant totes les tasques del seu fluxgrama, i dins cada tasca cadascuna de les activitats a realitzar (informació de dades, generació de documents o signatura).

Els expedients d'un tipus d'expedient basats en estats podran gestionar-se des de la gestió del propi expedient amb navegació entre estats.

La primera pantalla que apareix quan s'accedeix a l'aplicació és el llistat de expedients que conté l'entorn seleccionat.


Figura 1.-Llistat de expedients.

Com es pot veure s'ha accedit a l'aplicació amb l'entorn de **Test**. Que tindrà una sèrie d' expedients ja creats anteriorment.

En la columna tipus ens apareixerà el nom del Tipus d'expedient així com una icona d'una «univeristat» en el cas que el tipus d'expedient estigui definit com a «procediment comú», sobre la

qual ens indicarà a quina Unitat Organitzativa pertany aquest expedient. En el cas de que els tipus d'expedient no siguin amb procediment comú, aquesta icona no apareix.

En el llistat tindrem la possibilitat de veure les tasques pendents de cada expedient si en té. Per cada tasca la podrem reassignar suspendre o cancel·lar amb un dels botons del desplegable d'accions.



I si un expedient té alertes o errors nous apareixeran uns icones que ens ho indicaran:



Si en seleccionem les alertes se'ns obrirà una modal en la qual podrem marcar-la com llegida i fins i tot esborrar-la.

Si en seleccionem els errors se'ns obrirà una modal en la qual podrem veure'n la informació.

1 Inici d'un expedient

Per a la creació d'un nou expedient s'han de seguir les següents passes:

- 1) Obrir un expedient a través de l'opció "Nou expedient"
- 2) A continuació es mostra una relació dels tipus d'expedients que l'usuari pot iniciar on es pot escollir amb quina versió crear-lo. El més habitual és iniciar un expedient amb la darrera versió del seu disseny.

Codi	Nom		
EGIP-2013	Expedients iniciatives parlamentàries	<< Darrera versió >>	Iniciar
EXPMOD	Expedient genèric	<< Darrera versió >>	Iniciar
mail-tasca	Mall per tasca	<< Darrera versió >>	Iniciar
provalnici	Prova Inici	<< Darrera versió >>	Iniciar

Figura 2.-Tipus d'expedients

- 3) A través del botó "Iniciar" es procedeix a crear l'expedient. Depenent de com s'hagi definit en el tipus d'expedient, podrà aparèixer un formulari o no amb la següent informació:
 - **Número d'expedient.** Si el tipus d'expedient té configurat que la clau es generi de forma automàtica, aquest camp no es demanarà i s'assignarà automàticament. Habitualment la clau de l'expedient se sol formar com a un número d'expedient i el seu exercici. Exemple: 14/2013.

- **Títol de l'expedient.** Text descriptiu breu que identificarà l'expedient (a part del seu número). Si el tipus d'expedient té configurada l'opció de que no es demani títol, aquest camp no apareixerà en el formulari i es configurarà automàticament.
- **Any per generar el número d'expedient.** Si el tipus d'expedient té configurat que es pugui escollir l'any de la tramitació per formar el número d'expedient, apareixerà un camp amb una llista de 10 exercicis. En cas contrari s'utilitzarà l'any de la data actual per generar el número.
- **Unitat organitzativa.** Apareix en el cas que el tipus d'expedient estigui configurat com a «Procediment comú».

Iniciar expedient: Test de funcionalitats

×

Unitat organitzativa	Unitat organitzativa
Número	TEST 7/2024
Títol	
Any per a generar el número d'expedient	2024

Cancel·lar Iniciar

Figura 3.-Introducció de dades bàsiques de l'expedient

- 4) A continuació, prement el botó "Iniciar" l'expedient es crearà. A partir d'aquest moment si polsem damunt l'expedient iniciat s'obrirà, abaix, una especie de pestanya on es mostraran les tasques pendents.

Tasca activa	Assignada a	Creada el	Data límit	
Tasca final	 Admin	07/02/2024 18:35		 Accions

Figura 4.-Tasques pendents

1.1 Alta massiva amb arxiu CSV

Als usuaris amb permís d'executar scripts en expedients o amb rol d'administrador els apareixerà en la modal de nou expedient un botó per donar d'alta expedients de forma massiva a partir d'un document CSV amb un format propi.

Figura 5.-Botó per navegar a l'alta massiva d'expedients per arxiu CSV.

En prémer sobre "Alta des de CSV ..." es navegarà al formulari d'alta massiva d'expedients on l'usuari podrà escollir el tipus d'expedient, l'arxiu CSV, programar l'execució i visualitzar i descarregar les dades de la darrera alta massiva per aquell tipus d'expedient.

Número de files	% Execució	Processats	Errors	Data inici	Data fi	Usuari
2	100%	2	2	29/04/2021 11:16:00	05/05/2021 18:14:14	admin

Data de la consulta: 05/05/2021 18:28:53

Buttons: Executar procés, Refrescar, Resultats, Cancel·lar

Figura 6.-Formulari per l'alta massiva d'expedients per arxiu CSV i informació de la darrera alta massiva.

Els controls del formulari són els següents:

- **Tipus d'expedient:** És un camp obligatori on s'ha d'escollir un tipus d'expedient d'entre els quals l'usuari té permís d'execució d'scripts. Un cop escollit el tipus d'expedient es consultaran les dades de la darrera alta massiva d'expedients. Si no n'hi ha cap o l'execució ha finalitzat llavors s'habilitaran els botons d'"Alta CSV" i "Resultats". Es pot consultar l'estat amb el botó "Refrescar".
- **Arxiu CSV:** És el camp per escollir l'arxiu CSV amb el contingut per donar d'alta els expedients. El control té una explicació a mode de comentari de què ha de complir l'arxiu i un enllaç per descarregar un arxiu CSV d'alta d'expedients d'exemple.
- **Data i hora d'inici:** De la mateixa manera que amb les execucions massives és possible programar una data d'inici per a l'execució del procés. Per altes massives de més de 20 expedients és obligatori programar la tasca després de les 15:30h del dia seleccionat.

- **Enviar correu al finalitzat l'execució:** Estableix la opció d'enviar o no un correu informatiu a l'usuari en acabar l'execució massiva.

Els botons per a realitzar accions són els següents:

- **Executar procés:** Aquest botó processa el formulari per donar d'alta els expedients a partir del tipus d'expedient seleccionat i l'arxiu CSV seleccionat.
- **Refrescar:** Consulta la informació de la darrera alta massiva pel tipus d'expedient i refresca la informació de la taula "Darrera alta massiva pel tipus d'expedient".
- **Resultats:** En el cas que la darrera alta massiva hagi finalitzat és possible descarregar un CSV amb el resultat de l'alta massiva anterior. Cada fila de l'arxiu CSV resultant es correspon a la fila del CSV d'alta original i conté les següents columnes:
 - Id: Identificador intern d'Helium per l'expedient.
 - Identificador: Identificador de l'expedient
 - Número: Número donat a l'expedient.
 - Títol: Títol fixat a l'expedient.
 - ProcessId: Identificador del procés principal assignat a l'expedient.
 - Error: Informació de l'error en cas que no s'hagi pogut crear l'expedient.

	A	B	C	D	E	F
1	Id	Identificador	Número	Títol	ProcessId	Error
2	123902	[29/2020] Expedient 1	29/2020	Expedient 1	12777855	
3	123903	[31/2021] Expedient 2	31/2021	Expedient 2	12777892	
4						Error extern

Figura 7.-Exemple de CSV resultant.

El format de l'arxiu CSV d'entrada per l'alta d'expedients ha de complir el següent:

- Les primeres columnes es corresponen a la informació que es pot demanar a l'alta de l'expedient. El seu valor dependrà de la configuració del tipus d'expedient:
 - Any
 - Número
 - Títol
- La resta de columnes han de tenir el codi de la variable per fixar-les a l'expedient en la primera fila com a etiqueta de la columna i s'ha de correspondre al codi de la variable d'Helium de l'expedient de la variable per la qual es vol fixar el valor.
- Cada filera ha de contenir els valors per cada columna. Si no es posa valor per a una columna llavors es prendrà com a valor nul i no s'informarà el valor. Si un valor és incorrecte pel tipus de dada llavors no es crearà l'expedient i s'informarà l'error en el resultat. Pel cas de l'any, número i títol de l'expedient el seu valor dependrà de si el tipus d'expedient demana títol o número. Si un valor és incorrecte pel tipus d'expedient llavors no es crearà l'expedient.
- El format dels valors (text) en l'arxiu CSV dependrà del tipus de la variable receptora en Helium:
 - STRING / TEXTAREA: text per la variable
 - BOOLEAN: ha de ser "true" o "false" o "S" o "N"

- DATE: pot tenir els següents formats:
 - "yyyy-MM-dd", per exemple "2021-04-31"
 - "yyyy-MM-dd HH:mm:ss", per exemple "2021-04-31 09:30:00"
 - "dd/MM/yyyy", per exemple "31/04/2021"
 - "dd/MM/yyyy HH:mm:ss", per exemple "31/04/2021 23:59:59"
- INTEGER: enter, per exemple "-1".
- PRICE / FLOAT: Número amb els decimals separats per punt ".", per exemple "-213.255".
- SELECCIO: Ha de tenir el codi del valor del domini o enumeració. Per exemple "c1" per "c1 - Codi 1".
- Es poden donar d'alta un màxim de 1.500 expedients per operació.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Any	Número	Títol	var_string	var_float	var_data	var_preu	var_bool
2	2020		Expedient 1	Text 1	1.1	01/02/21	1234.56	false
3	2021		Expedient 2	Text 2	2,2	2021-03-01 12:3:4.567	-65	S

Figura 8.-Exemple de CSV d'alta d'expedients.

Un cop creada l'alta d'expedients massiva per CSV es pot consultar el seu progrés amb el botó "Refrescar" o en el llistat d'execucions massives des del perfil de l'usuari o des del menú d'administradors ja que l'alta massiva es tracta com una execució massiva programada.

Execucions massives de l'usuari						
Nom tramitació	Execució	Processats	Errors	Data inici	Data Fi	Creada per
Alta massiva per CSV d'expedient 2	100%	2	0	31/03/2021 15:56:55	31/03/2021 15:57:08	
Expedient		Estat		Data		
[27/2020] Expedient 1		✔ Finalitzat		31/03/2021 15:57:06		
[28/2021] Expedient 2		✔ Finalitzat		31/03/2021 15:57:08		
Alta massiva per CSV d'expedient 2	100%	2	2	31/03/2021 12:41:50	31/03/2021 13:16:18	

Tancar Anterior Següent Refrescar

2 Tramitació de tasques de l'expedient

Els expedients de tipus d'estat per fluxograma tindran aniran creant tasques a mesura que avancin pel flux definit. Les tasques pendents de tramitar apareixen a la pestanya "Tasques"

Test

Tots els tipus

Admin

+ Nou expedient

Expedients

Tasques

Anotacions

Disseny

Organització

Administració

Existeix un filtre que permet consultar les tasques per diferents criteris de consulta. Exemple: la consulta de "tasca" en el criteri Títol mostrarà totes les tasques que continguin aquest títol; consultant pel valor "3-2016" en el criteri Expedient s'obtidran totes les tasques de l'expedient amb aquest número.

Consulta de tasques

Tasca títol: Expedient: Tipus d'expedient: Tasca:

Interval dates de creació: Interval dates limit:

Figura 9.-Exemple de consulta de tasques

Les tasques es classifiquen en dos conjunts:

- 1) **Personals**: tasques que van adreçades a un usuari concret. Es diferencia de les de grup per que no el icona al títol de la tasca.

☐	Tasca	Expedient	Assignada a	Tipus d'expedient	Creada el	Data limit	
☐	tasca2	3-2016	Mariona Mestre Riera	Mail per tasca	10/04/2017 12:00:28		Accions

Figura 10.-Relació de tasques personals pendents



- 2) **Grup**: tasques que van dirigides a grups de persones, entre les quals s'hi troba l'usuari connectat. Es diferencia de les de usuari per que conte el icona:

☐	Tasca	Expedient	Assignada a	Tipus d'expedient	Creada el	Data limit	
☐	Tasca 3	[RET-1/2016] Prova firma 01	Lourdes Lucio Paria, Antonia de los Llanos Juaneda Martorell, Maria Angeles Molina Aragón, Antonia Castro Verger, Mariona Mestre Riera, Ana Canovas Alberti	Retroces	08/02/2016 10:13:02		Accions

Figura 11.-Relació de tasques de grup pendents

Quan es tracta d'una tasca de grup, a través del botó «Agafar» ens farem responsables de la seva tramitació. En aquest moment la tasca deixarà de ser de grup per passar a la nostra llista de tasques personals.

També existeix la possibilitat de poder iniciar-ne més d'una. En aquest cas, se seleccionaran a través de les caselles de selecció i es premerà el botó «Agafar seleccionades».



En la relació de tasques pendents, les tasques de grup agafades es diferencien de les personals perquè van acompanyades de l'opció alliberar, la qual permet tornar la tasca al grup.

☐	Tasca 3	AG	[RET-1/2016] Prova firma 01	Mariona Mestre Riera	Retroces	08/02/2016 10:13:02	Accions
☐	Tasca 4		[RET-1/2016] Prova firma 01	Lourdes Lucio Parla, Antonia de los Llanos Juaneda Martorell, Antonia Castro Verger, Maria Angeles Molina Aragón, Mariona Mestre Riera, Ana Canovas Alberti	Retroces	08/02/2016 10:12:16	- Tramitar - Alliberar - Gestionar expedient - Reassignar - Suspender - Cancel·lar

Figura 12.-Alliberar tasca de grup

2.1 Informació de la tasca

☐	Tasca	Expedient	Assignada a	Tipus d'expedient	Creada el	Data límit
☐	variables	134-2018	Mariona Mestre Riera	Test de funcionalitats	01/10/2018 08:51:40	


Figura 13.-Informació de la tasca

Aquesta és la informació que apareixerà en el llistat de tasques.

- Tasca: El títol de la tasca.
- Expedient: L'expedient a qui va destinat.
- Assignada a: A qui va assignada la tasca.
- Tipus d'expedient: tipus de l'expedient a qui va destinat. Pot aparèixer la icona de la Unitat Organitzativa en cas que estigui definit com a «procediment comú».
- Creada el: Data de creació de la tasca.
- Data límit: Data límit en la que s'ha de realitzar la tasca.

2.1.1 Reassignació de tasques

La reassignació de tasques consisteix en canviar la persona assignada per aquesta tasca per una altre. Es realitzara aquesta acció polsant el boto «Reassignar»:



Una vegada polsat, s'obrirà una modal en la qual haurem de utilitzar una expressió per reassignar la tasca a un usuari o a un grup segons el tipus d'expressió.

- Assignar a una persona concreta: user(codi_usuari).
- Assignar a un grup: group(nom_grup). El grup ha de ser una àrea de l'estructura organitzativa.
- Assignar a un usuari mitjançant expressió: user(yyyy)

Reassignació de tasca
✕

Tipus d'expressió

Expressió

Expressió ✶

user(yyyy)

Cancel·lar

Reassignar

Figura 14.-Reassignació de tasca de l'expedient

2.2 Dades

En la part superior de la fitxa de dades, i emmarcades en color blau, poden aparèixer dades o documents de consulta que s'inclouen per ajudar en el procés de tramitació de la tasca.

A continuació es mostren les dades que és necessari completar. Aquelles que siguin obligatòries estan senyalades amb una estrelleta groga.

Es poden realitzar les següents accions mentre s'emplena el formulari:

- 1) Guardar: permet gravar les dades mentre s'estan introduït en el formulari i així impedir la seva pèrdua.
- 2) Validar: grava i dona per finalitzada l'edició de les dades. Fins que no es validin les dades no es podran adjuntar documents, si la tasca així ho requereix. La validació comprova aspectes com si s'han proporcionat tots els valors obligatoris o si s'han introduït segons el format exigít.
- 3) Finalitzar: Una vegada omplert el formulari i adjuntat els documents obligatoris, si n'hi ha, es pot finalitzar la tasca. En el cas que no s'hagin d'adjuntar documents també es pot finalitzar la tasca directament sense haver de validar les dades primer. En aquest cas, es guardaran i validaran automàticament.

134-2018: Adjuntar document per registrar

Creada el 27-sep-2018 8:48:56

1. Dades 2. Documents

Oficina de registre: 11

Oficina física de registre: 1199

Tipus de document per registrar: OF

Nom entitat remitent: Limit Technologies
Nota: Per registrar d'entrada

Nom geogràfic del remitent: Manacor
Nota: Per registrar d'entrada

Codi d'entitat destinatària: 1100
Nota: Per registrar d'entrada

Nom entitat destinatària: Limit Technologies
Nota: Per registrar de sortida

Nom geogràfic del destinatari: Manacor
Nota: Per registrar de sortida

Codi d'entitat remitent: 1100
Nota: Per registrar de sortida

Restaurar sortida entrada

Figura 15.-Dades de la tasca

Si la validació de les dades no es realitza amb èxit, s'indica el missatge de l'error.

134-2018: Adjuntar document per registrar

Creada el 27-sep-2018 8:48:56

S'han produït errors de validació

1. Dades 2. Documents

Les dades de la tasca no han estat validades

Oficina de registre:
Per favor, especifiquei algun valor

Oficina física de registre:
Per favor, especifiquei algun valor

Tipus de document per registrar:
Per favor, especifiquei algun valor

Nom entitat remitent:
Nota: Per registrar d'entrada
Per favor, especifiquei algun valor

Nom geogràfic del remitent:
Nota: Per registrar d'entrada
Per favor, especifiquei algun valor

Codi d'entitat destinatària:
Nota: Per registrar d'entrada
Per favor, especifiquei algun valor

Guardar Validar sortida entrada

Figura 16.-Missatge error en la validació de dades d'una tasca

Si es vol finalitzar la tasca i no es passa la validació de les variables, surt un missatge d'advertència al costat de la pestanya dades.

Les dades de la tasca no han estat validades

Figura 17.-Missatge d'error en la validació de dades d'una tasca

Una vegada s'hagin validat les dades, es podran adjuntar documents i una vegada adjuntats els documents (si hi ha documents obligatoris) es podrà finalitzar la tasca i així passar a la següent tasca del procés.

En algunes ocasions, en lloc mostrar-se l'opció "Finalitzar" poden aparèixer altres botons. Això significa que la tasca que s'executarà en finalitzar l'actual dependrà de l'opció que s'esculli.



Figura 18.-Decisió múltiple en la finalització d'una tasca

2.3 Documents

Algunes tasques poden requerir que s'adjunti documentació, la qual pot ser obligatòria o opcional. Si és obligatòria no es podrà finalitzar la tasca fins que s'adjunti.

Els documents a adjuntar poden ser de dos tipus:

- 1) Documents generats a partir d'una plantilla.

Una plantilla és un document que s'ha creat durant el disseny de l'expedient en el qual hi ha una part de text fix que no sol variar i una sèrie de dades que s'agafaran de l'expedient en el moment de crear el document. Per exemple, una notificació d'esmena de deficiències on el que varia cada vegada que se'n crea una són les dades del destinatari i els motius de les deficiències. Per tant, com a resultat de generar un document a partir d'una plantilla, aquelles dades que depenen de l'expedient hi quedaran incloses.

Els documents amb plantilla es generen automàticament mitjançant la icona  i s'adjunten amb la data que introduïm (per defecte la data del sistema)




Figura 19.-Generació automàtica d'un document a partir d'una plantilla

Segons s'hagi definit en el disseny de l'expedient, una vegada creat el document aquest s'adjuntarà de forma automàtica a l'expedient. En cas contrari, s'haurà d'adjuntar de forma manual a través de les opcions "Seleccionar arxiu" primer i "Guardar" després.

2) Documents sense plantilla.

Els documents sense plantilla es creen amb independència de l'aplicació i posteriorment s'annexen a l'expedient. Es poden annexar documents especificant que estan firmats i que la firma està adjunta al document o separada en un arxiu independent mitjançant els controls "Arxiu amb firma" i "Tipus de firma" que apareixen sota la selecció de l'arxiu (20).

Document per firmar 📄

Arxiu: foto.jpg Arxiu...

Arxiu amb firma? ☒

Tipus de firma: Adjunta Separada

Arxiu amb la firma 📄: foto.cades.detached.csig Arxiu...

Data del document: dd/mm/aaaa 📅

Guardar

Figura 20.-Annexió d'un document a l'expedient

Si els documents estàn configurats per enviar al portasignatures, amb el següent check:

Modificar el document ✕

No retrocedir valor ☒

No esborrar el document en cas de retrocedir l'expedient

Enviament al portasignatures

Tipus de document:

Codi del document pel portasignatures

Tipus de firma: Flux ✕ ▼

Id. flux de firma: flux prova 20240202 ▼

🗑️ 📄

Enviar des de la gestió de documents ☒ ⓘ

Figura 21: Check per enviar el document a portasignatures

Una vegada adjuntat el document es mostra informació sobre l'arxiu annexat i es poden realitzar les següents accions:




Figura 22.-Informació document adjuntat a l'expedient



Descarregar i consultar el document.



Eliminar el document adjunt.



Generar i adjuntar el document dins l'expedient, si és de plantilla.



Si un document està configurat per poder-se enviar al portafirmes llavors apareix aquest botó per iniciar l'enviament i, fins i tot, modificar la configuració per defecte per enviar a firmar.



Indica que el document s'ha signat electrònicament. Fent clic a sobre es pot consultar informació relativa a la signatura en una nova finestra.



Esborrar totes les signatures electròniques del document.



aquesta icona s'indica que el document ha tingut algun problema amb el seu processament amb e

2.4 Signatura electrònica

Alguns dels documents annexats a l'expedient poden requerir de signatura electrònica. En aquests casos, s'accedeix a la pestanya de Signatures i se selecciona el document o documents a signar.

Aquells documents signats es distingeixen amb la icona .

Figura 23.-Signatura electrònica

2.5 Tramitació massiva de tasques

En determinades tasques, és possible dur a terme la tramitació de forma massiva. Les tasques que tenen activada aquesta forma de tramitació estan identificades amb la icona . A la següent figura es pot veure un exemple de tasques amb la tramitació massiva activada.

☒	Adjuntar document per registrar	[700/2017] Prova pre 2017052402	Mariona Mestre Riera	Test de funcionalitats	24/05/2017 10:15:52		Accions
☒	tasca1	[1] [Sense títol]	Mariona Mestre Riera	tasques	11/05/2017 09:37:01		Accions

Figura 24.-Llistat de tasques amb opció de tramitació massiva

Quan es fa clic a damunt la icona  d'una d'aquestes tasques es presenta un llistat que ens permet seleccionar un subconjunt de les tasques que són del mateix tipus.

Data i hora d'inici 
☐ Enviar correu al finalitzar l'execució

Mostrant 1 a 1 de 1 resultats

☒	Tasca	Expedient	Assignada a	Tipus d'expedient	Creada el	Data limit
☒	Adjuntar document per registrar 	[700/2017] Prova pre 2017052402	Mariona Mestre Riera	Test de funcionalitats	24/05/2017 10:15:52	

Figura 25.- Llistat de selecció de tasques per a la tramitació massiva (Ja que només s-en tenia una del mateix tipus només en surt una al llistat).

Les tasques que se seleccionin en aquest llistat es tramitaran conjuntament i els canvis que es realitzin es propagaran a les demès tasques. A l'hora de tramitar, per indicar que està activa la tramitació massiva, apareixerà el requadre que es mostra en la següent figura. Aquest requadre, que es pot expandir i contreure mitjançant les icones  i , dona informació de les tasques que formen part de la tramitació massiva.

Tramitació massiva activada. Les modificacions es propagaran a múltiples tasques. 				
Tasca	Expedient	Tipus d'expedient	Creada el	Data limit
tasca1 	[1] [Sense títol]	tasques	11/05/2017 09:37	
Adjuntar document per registrar 	[700/2017] Prova pre 2017052402	Test de funcionalitats	24/05/2017 10:15	

Figura 26.- Requadre d'informació de les tasques seleccionades per a la tramitació massiva

Les accions susceptibles de propagació amb la tramitació massiva són les següents:

- Modificar/Guardar dades de la tasca.
- Validar dades de la tasca.
- Generar documents de forma automàtica.
- Adjuntar documents a la tasca.
- Completar la tasca.

3 Consulta dels expedients

Aquest apartat explica com gestionar i visualitzar la globalitat de l'expedient, amb l'objectiu de consultar o modificar informació.

Per accedir a la consulta d'un expedient tenim haurem de pulsar el boto del menú següent:



Figura 27.-Opció de menú per a la consulta d'expedients

3.1 Llistat d'expedients

Aquesta opció permet consultar expedients a partir d'una sèrie de criteris de cerca predefinitos.

Consulta d'expedients Consultes ▾

Número Títol Test de funcionalitats Unitat organitzativa

Interval dates d'inici Interval dates de finalització Número registre Estat Mostra anul·lats

Mostrant 1 a 5 de 5 resultats

☐	Expedient	Tipus	Iniciat el	Finalitzat el	Estat	
☐	▼ [GOIBE1707325316091/2024] Prova alta anotació 2024.02.07 18.01.55 1 de 1	Test de funcionalitats	07/02/2024 18:35:23		Iniciat	Accions ▾
☐	▼ [TEST 1/2024] Prova UO Ibavi Menorca	Test de funcionalitats	05/01/2024 11:55:56		Iniciat	Accions ▾
☐	▼ [TEST 261/2023] Prova alta anotació 2023.11.20 16.38.13 1 de 1	Test de funcionalitats	19/12/2023 09:28:19		Iniciat	Accions ▾

Figura 28.-Llistat d'expedients

Des de la llista d'expedients que retorna es poden realitzar les següents accions:

«Gestionar»: Accedir a tota la informació de l'expedient (dades, documents, etc.)

«Aturar»: Aturar l'expedient.

«Anul·lar»: Anul·lar l'expedient.

«Esborrar»: Esborrar l'expedient.

Fer clic damunt el registre del expedient que es vulgui per veure les seves tasques pendents.

-
-
-
-

3.1.1 Accions massives

Funcionalitat que permet realitzar una acció sobre un conjunt d'expedients. Les passes a seguir per executar una acció massiva són les següents:

- 1) Seleccionar un tipus d'expedient.
- 2) Activar les accions massives fent clic sobre el botó .
- 3) A continuació s'han de marcar els expedients sobre els què aplicar l'acció massiva i prémer el botó "Executar accions massives".

Mostrant 1 a 5 de 5 resultats

☐	Expedient	Tipus	Iniciat el	Finalitzat el	Estat	
☒	▼ [GOIBE1707325316091/2024] Prova alta anotació 2024.02.07 18.01.55 1 de 1	Test de funcionalitats	07/02/2024 18:35:23		Iniciat	Accions ▾
☒	▼ [TEST 1/2024] Prova UO Ibavi Menorca	Test de funcionalitats	05/01/2024 11:55:56		Iniciat	Accions ▾
☐	▼ [TEST 261/2023] Prova alta anotació 2023.11.20 16.38.13 1 de 1	Test de funcionalitats	19/12/2023 09:28:19		Iniciat	Accions ▾

Acció massiva 2

Figura 29.-Selecció d'expedients per a accions massives

- 4) L'última passa consisteix en definir l'acció massiva a executar entre les següents possibilitats:

- Canviar la versió del procés.
- Executar un script.
- Aturar la tramitació dels expedients seleccionats indicant un motiu.
- Executar una acció.
- Assignar valor a una variable.
- Modificar, generar, esborrar o adjuntar un document als expedients seleccionats.
- Modificar variables de l'expedient.
- Reindexar expedients. Operació reservada a usuaris administradors consistent en refer la informació dels expedients per optimitzar el seu rendiment.
- Elimina la informació de registre dels expedients.
- Desfer finalització dels expedients.
- Finalitzar els expedients.
- Migrar expedients a l'arxiu.

L'inici de l'execució de l'acció massiva es pot programar. També es pot configurar si volem rebre un avís per e-mail en finalitzar la seva execució.




Figura 30.-Accions massives

3.2 Consultes

Les consultes avançades permeten cercar expedients a partir de paràmetres personalitzats. Per poder utilitzar aquest tipus de consultes s'hauran d'haver dissenyat prèviament a través de l'opció "Disseny - Tipus d'expedient - Consultes" (veure el Manual de disseny). Aquesta funcionalitat permet dissenyar consultes sobre els tipus d'expedient definit tant els criteris de cerca com els camps que es mostraran en el llistat.

En el següent exemple, es disposa d'una consulta que permet consultar els expedients de guals permanents introduint el nom del sol·licitant:

Variables tipus FILTRE de la consulta Consulta de prova

Origen ✦

 Variable ✦

Data de fi de l'expedient
NIF interessat de l'expedient
 Estat de l'expedient
 Codi georeferencial

Mostrant 1 a 9 de 9 resultats

Variable	Tipus	Definició de procés	Ordre	Col. Ample	Col. Buit	
Id de l'expedient	STRING		0	12	0	Esborrar
Data d'inici de l'expedient	STRING		1	6	0	Esborrar
Títol de l'expedient	STRING		2	0	0	Esborrar
Número d'expedient	STRING		3	6	0	Esborrar
var_data / Variable Data	DATE		4	6	0	Esborrar

Tancar

Figura 31.-Consulta per tipus

Una vegada seleccionada la consulta entre les disponibles apareixen els camps pels quals es pot realitzar la consulta.

Q Consulta de prova Test de funcionalitats
 Consultes ▾

Actualment hi ha 216 expedients amb error de reindexació que podrien afectar al resultat de la consulta.

Id de l'expedient

Data d'inici de l'expedient

Títol de l'expedient

NIF interessat de l'expedient

Data de fi de l'expedient

Figura 32.-Criteris de cerca en la consulta per tipus

El resultat de la consulta mostra els expedients que compleixen el criteri de cerca. Els camps que es mostren són els que s'han definit en el moment de dissenyar la consulta. A més a més, si així s'ha definit, el resultat es pot exportar a Excel i mostrar l'informe pdf.

Mostrant 1 a 5 de 5 resultats

☐	Expedient	Id de l'expedient	Número d'expedient	Títol de l'expedient	Data d'inici de l'expedient	AAAA	PROVA REGISTRE	Text a modificar per acció	Prova enumeració	
☐	[GOIBE1707325 316091/2024] Prova alta anotació 2024.02.07 18.01.55 1 de 1	156501	GOIBE17073253160 91/2024	Prova alta anotació 2024.02.07 18.01.55 1 de 1	07/02/2024 18:35					Accions
☐	[TEST 1/2024] Prova UO Ibavi Menorca	155700	TEST 1/2024	Prova UO Ibavi Menorca	05/01/2024 11:55					Accions

Figura 33.-Resultat de la consulta per tipus

Cal assenyalar que les dades que apareixen en la consulta són les dades reindexades de l'expedient. Si quan un expedient no es reindexa correctament llavors les dades que apareixen en la consulta podrien ser errònies i l'expedient apareix amb una marca d'error de reindexació. Es pot revisar i reindexar dins de la gestió de l'expedient.

☐	[174/2020] Pro...	L'expedient no s'ha pogut reindexar a causa d'un error intern. Consulti els logs per a més informació				ok	Accions
☐	[171/2020] Pro...		00000000	A A	11,11		Accions

Figura 34.-Expedient amb error de sincronització

En el cas que per al tipus d'expedient de la consulta hi hagi expedients amb errors de reindexació o expedients pendents de reindexar asíncronament llavors apareixerà una alerta conforme els errors o la reindexació pendent poden afectar al resultat de la consulta. Per tenir un resultat acord amb les dades dels expedients és convenient esperar a que les reindexacions asíncrones acabin i resoldre els possibles errors de reindexació per cada expedient.

GOVERN ILLES BALEARS HELIUM

+ Nou expedient Expedients Tasques Anotacions Disseny Administració

Test de funcionalitats

Consulta per títol

Premi per consultar expedients amb errors de reindexació.

Actualment hi ha 1 expedients amb error de reindexació que podrien afectar al resultat de la consulta.

Expedient	Iniciat el	Estat
[71/2019] Expedient de prova	13/05/2019 10:32	Iniciat

Actualment hi ha 1 expedients pendents de reindexació que podrien afectar al resultat de la consulta.

Títol de l'expedient Text a ...

Figura 35.- Exemple d'alertes per error de reindexació i reindexacions pendents a una consulta.

Des de la llista d'expedients que retorna la consulta es poden realitzar les següents accions:

Accedir a tota la informació de l'expedient (dades, documents, etc.)

Aturar l'expedient.

Anul·lar l'expedient.

Esborrar l'expedient.

Fer clic damunt el registre del expedient que es vulgui per veure les seves tasques pendents.

3.3 Accés a la informació de l'expedient

La consulta d'un expedient permet accedir a la tota la informació que el forma i que es visualitza organitzada en els següents apartats:

- Expedient
- Dades
- Documents
- Interessats
- Cronograma
- Terminis
- Tasques (Només si l'expedient té un flux associat)
- Tokens (Només si l'expedient té un flux associat)
- Registre o vista de Estats
- Eines

Les pestanyes que es visualitzin dependran dels permisos de que disposi l'usuari.

3.3.1 Expedient

Quan s'entra a la gestió de l'expedient es pot veure l'estat a la barra lateral esquerra amb la informació bàsica un menú d'eines i a la part principal apareixen les alertes i un seguit de pipelles que són visibles i ofereixen més o menys accions depenent dels permisos de l'usuari.

Informació de l'expedient

Número
TEST 1/2024

Títol
Prova UO Ibavi Menorca

Tipus
Test de funcionalitats

Unitat organitzativa
A04046332 - Oficina de l'Ibavi a Menorca

Iniciat el
05/01/2024 11:55

Estat
Iniciat

Definició de procés
test v.151

Persones participants

Admin

Eines

Comentari: Comentari automàtic inici expedient

Dades Documents Interessats Cronograma Terminis Tasques Tokens Registre Accions Notificacions Anotacions

Mostrar ocultes Nova dada

Procés principal 13

Sistra llista	Preu	prova_llegir_psigna_doc null
Delay MS	reindexar_test_str	Llençar excepció No
Sistra var	documentInfo [null]	Marta
Variable Data		

Test variables 1

Figura 36.-Pàgina per a la gestió de l'expedient.

La informació que apareix de forma comuna en el lateral és la següent:

- Etiqueta indicant es tipus de expedient electrònic:
 - «NTI» L'expedient i documents tenen metadades NTI però no integració amb l'Arxiu.
 - «Arxiu» L'expedient i documents estan integrats amb l'arxiu digital.
 - Nota:** L'etiqueta arxiu en color taronja, indicarà que hi ha hagut algun problema de sincronització amb l'arxiu. Fent click sobre ella, es podran consultar els detalls. També hi haurà disponible un botó per intentar sincronitzar de nou.
- Número de l'expedient si en té.
- Títol de l'expedient si en té.
- Tipologia de l'expedient.
- Unitat organitzativa si el tipus d'expedient és procediment comú.
- Data d'inici.
- Data de finalització en cas d'estar finalitzat.
- Estat de l'expedient. Pot estar iniciat, finalitzat o tenir algun dels estats definits per la tipologia. En cas d'estar anul·lat, aturat, amb alertes o errors apareixeran icones indicant-ho.
- Definició de procés associada (en cas de tipus d'expedient per flux).
- Persones que participen en la tramitació de l'expedient.
- Expedients relacionats en el cas de tenir-ne.
- Un menú d'eines amb diferents opcions segons els permisos.
- Un seguit de pipelles amb la informació de l'expedient segons permisos.

En els següents apartats s'expliquen les diferents pipelles i opcions en el menú d'eines.

3.3.2 Dades

En la pipella de dades és on es troben les dades de l'expedient.

3.3.2.1 Dades en expedients amb tipus d'expedient per flux

Les dades de l'expedient es poden modificar accedint a la pestanya "Dades" i corresponen a les dades que s'han anat introduint al llarg de la tramitació. A més a més des d'aquesta opció es poden crear noves variables o modificar les existents si es té el permís per gestionar dades.

Variable	Valor
Sistra llista	prova_llegir_psigna_doc null
Delay MS	Sistra var
Marta	reindexar_test_str
Variable Data	Preu

Figura 37: Pipella de dades en expedient per flux.

A través del botó «Nova dada», es pot donar valor una variable que tenguí definida l'expedient o crear-ne una de nova. Per exemple, si no es va inicialitzar una variable quan es va tramitar la tasca perquè es desconeixia el seu valor, o si es necessita guardar un valor i l'expedient no disposa de cap variable adequada.

Figura 38: Botó per afegir nova dada a un expedient.

Figura 39: Afegir nova dada a l'expedient.

3.3.2.2 Dades en expedients amb tipus d'expedient per Estats.

En un expedient basat per estats a la pipella de dades veurem un llistat amb les Dades assignades a l'expedient i també les possibles Dades a assignar (en color gris clar tal com es mostra a la figura).

The screenshot shows the 'Informació de l'expedient' (Case Information) interface. On the left, there's a sidebar with details: Número 11, Títol Expedient per estats 202310020855, Tipus Test per estats, Iniciat el 02/10/2023 08:53, Estat Estat 5, and a button 'Eines'. The main area has tabs: Dades, Documents, Interessats, Cronograma, Terminis, Estats, Accions, Notificacions, and Anotacions. Below the tabs, it says 'Mostrant 1 a 13 de 13 resultats'. There's a search bar 'Filtrar dades' and buttons for 'Descarregar' and '+ Nova dada'. The data table has columns 'Nom' and 'Valor'. It lists fields for 'Sol·licitant' (DNI, Llinatge 1, Llinatge 2, Nom) and 'Dades múltiples' (Prova registre). Each field has an 'Accions' button with a dropdown menu.

Figura 40: Pipella dades en expedient per estats.

Les dades poden ser obligatòries, de només lectura o ocultes segons les regles que hagi definit el dissenyador del tipus d'expedient per l'estat en què es trobi l'expedient.

3.3.3 Documents

En la pipella de documents es llisten els documents i adjunts afegits a l'expedient agrupats per cada procés del flux o de forma general pels expedients basats en estats. Les accions globals sobre expedients són les següents:

- Descarregar: Crea un .zip i descarrega els documents.
- Filtrar: Per defecte els documents apareixen ordenats per codi de document i posteriorment per títol dels adjunts però es pot escollir ordenar-los per títol o per data.
- Notificar: Si la configuració amb el NOTIB està activa llavors apareix el botó per poder notificar varis documents a la vegada comprimits en un zip que s'adjuntarà a l'expedient. Quan un usuari selecciona un document en format .odt per ser notificat es mostrarà un missatge informant que el document es convertirà automàticament a format PDF i es procedirà a la seva firma electrònica. L'usuari ha d'acceptar per continuar. Un cop acceptat, la pantalla quedarà bloquejada temporalment amb un indicador de càrrega. Durant aquest temps, es genera la versió PDF, la firma i la guarda com a una **nova versió** del document dins l'expedient. Un cop finalitzat el procés, s'obrirà la modal de notificació de forma automàtica. El document que s'enviarà a la plataforma de notificacions (NOTIB) serà ja la nova versió en PDF firmat, garantint la seva integritat legal.

Amb l'objectiu de garantir la integritat dels documents, s'ha implementat una nova lògica de descàrrega per a fitxers editables (com ara formats .odt o .doc):

- *Documents firmats*: Si el document original és un format editable però ja disposa de signatures electròniques, en pitjar el botó de descàrrega, el sistema obtindrà automàticament la versió imprimible (PDF) de l'Arxiu en lloc de l'original editable. Això garanteix que la còpia distribuïda contingui les signatures i no pugui ser modificada.
- *Documents no firmats*: En cas que el document no estigui firmat, el sistema continuarà descarregant el fitxer en el seu format original editable per permetre'n la modificació."

S'ha incorporat una nova funcionalitat per consultar l'històric de versions d'un document. Dins el menú d'accions (botó de tres punts verticals), s'ha afegit l'opció «Historial de versions». S'obrirà una finestra modal que mostra totes les versions guardades del fitxer. Aquesta taula inclou les columnes «**Extensió**» i «**Data**», facilitant la identificació de quan es va generar cada versió i en quin format. També es pot descarregar cada versió.

Historial de versions: Adjunt ODT

×

Nom arxiu	Extensió	Versió	Data	
signed_adaptat (2).pdf	.pdf	1.3	27/01/2026 10:26:24	
blank.odt	.odt	1.2	27/01/2026 10:26:24	
annex-1.pdf	.pdf	1.1	27/01/2026 10:26:24	
blank.odt	.odt	1.0	27/01/2026 10:26:24	

3.3.3.1 Afegir documents a un expedient

Es poden afegir documents a un expedient per dues vies:

Manualment: Amb la opció de «Nou document» es podrà aportar un document de entre els definits al tipus de expedient.

Afegir nou document

Document *

Adjuntar nou document

Títol *

Títol

Data *

06/08/2024

Arxiu *

Arxiu...

Arxiu amb firma?

☐

Cancel·lar

Afegir

Consulta PINBAL: Si al tipus d'expedient s'ha definit que el document s'ha de generar com a resultat de una consulta PINBAL, amb la opció «Consulta PINBAL...» tendrem la possibilitat d'adjuntar el document de forma automàtica, aquest serà el PDF justificant de la consulta a PINBAL.

Afegir nou document PINBAL

Documents definits en el procés

Corrent deutes

Titular

12312312N - NomInt1 LlinatgeInt1 LlinatgeInt2

Consentiment

Si

Finalitat

Corrent deutes Helium finalitat

Dades específiques

Comunitat autònoma

Illes Balears

Província

Illes Balears

Cancel·lar

Consultar

Segons la consulta PINBAL relacionada amb el document, es podran requerir unes dades extra que apareixeran a l'apartat de «Dades específiques».

Tot i que un document estigui configurat per adjuntar-se mitjançant una consulta a PINBAL, també es podrà adjuntar manualment amb la primera opció, en cas de que el servei PINBAL no estigui disponible.

Per tal d'evitar la càrrega de documents amb firma invàlida Helium realitza una validació prèvia de les signatures electròniques que el document pugui contenir després de seleccionar-lo (aquesta comprovació també es realitza a la pestanya de tasques). Segons les comprovacions fetes es marcarà el check de document firmat o s'informarà de que el document conté firmes invàlides. Les diferents casuístiques a l'hora de carregar el document i la possible firma separada son les següents:

1. **Document amb firma adjunta vàlida:** El camp de «*firmat*» quedarà marcat automàticament (amb la possibilitat de desmarcar-lo manualment en cas de detecció d'errades o controls més estrictes en el procés de traspàs a l'Arxiu). En prémer «*Afegir*», el document s'emmagatzemarà a l'expedient com a firmat.

Afegir nou document



Document

Adjuntar nou document

General

Metadades NTI

Títol Document amb firma adjunta vàlida

Data 17/09/2025



Arxiu blank_signed.pdf

Arxiu...

Arxiu amb firma?



Tipus de firma

☒ Adjunta

☐ Separada

Cancel·lar

Afegir

- Document amb firma adjunta invàlida:** El camp de «*firmat*» quedarà desmarcat i es mostrarà un avís informant que el document conté firmes invàlides. En prémer «*Afegir*», el document s'emmagatzemarà a l'expedient com a no firmat.

Afegir nou document



Document *

Adjuntar nou document



General

Metadades NTI

Títol *

Document amb firma adjunta invàlida

Data *

17/09/2025



Arxiu *

annex_firmat_invalid.pdf

Arxiu...

Arxiu amb firma?

☐

⚠ Document amb firma adjunta invàlida: es.gob.afirma.mfirma.exception.SignatureManagerException: (VALIDATION) Se ha producido un error accediendo a la revisión del diccionario con nombre [Signature1].
 (urn:oasis:names:tc:dss:1.0:resultmajor:ResponderError)

Cancel·lar

Afegir

3. **Document sense firma o amb firma separada (sense marcar el camp de firmat):** No es realitzarà cap acció addicional. En prémer «Afegir», el document s'emmagatzemarà a l'expedient com a no firmat.

Afegir nou document



Document *

Adjuntar nou document



General

Metadades NTI

Títol *

Document sense firma o amb firma separada (sense marcar el camp de firmat)

Data *

17/09/2025



Arxiu *

blank.pdf

Arxiu...

Arxiu amb firma?

☐

Cancel·lar

Afegir

4. **Document sense firma o amb firma separada (marcant el camp de firmat):** Es mostraran els camps per carregar l'arxiu de la firma separada. Si la validació de la firma és correcta, en prémer «Afegir» el document s'emmagatzemarà a l'expedient com a firmat. En cas contrari, es mostrarà un avís de firma invàlida i caldrà desmarcar el camp de firmat perquè el document pugui guardar-se com a no firmat.

Afegir nou document ✕

Document ✱ Adjuntar nou document ▼

General **Metadades NTI**

Títol ✱ Document sense firma o amb firma separada (marcant el camp de firmat)

Data ✱ 17/09/2025 📅

Arxiu ✱ blank.pdf Arxiu...

Arxiu amb firma? ☒

Tipus de firma ☐ Adjunta ☒ Separada

Arxiu amb la firma ✱ blank.pdf_signed_ok.csig Arxiu...

Cancel·lar Afegir

3.3.3.2 Documents en expedients amb tipus d'expedient per Flux

Des d'aquesta pestanya es poden consultar tots els documents que s'han anat annexant a l'expedient.

Dades | Documents | Interessats | Cronograma | Terminis | Tasques | Tokens | Registre | Accions | Notificacions

Anotacions

📄 Descarregar ⌵ 🔍 Filtrar documents 📢 Notificar + Nou document

Procés principal ⬆

 TXT Data 05/10/2023 Adjuntat 05/10/2023 08:26 Prova	Arxiu
---	--------------

Figura 41.-Accés als documents d'un expedient

A més existeix la possibilitat d'annexar qualsevol document de manera global, sense necessitat que es demani aquest document a una tasca concreta. El document pot ser un adjunt en el que s'informarà el títol o es pot escollir informar un dels documents definits en el tipus d'expedient mitjançant el control de selecció "Document". De la mateixa forma que en la tramitació de les tasques es pot especificar si el document està signat i si l'arxiu de signatures està en un arxiu separat. En el cas que es marqui el document com a signat Helium reconeixerà les firmes i guardarà la informació.




Figura 42.-Adjuntar document excepcional al procés

També hi ha la possibilitat de generar i adjuntar un document de tipus plantilla al procés des de la gestió de documents. Si s'escull un document configurat com a plantilla al desplegable de documents, apareix el check "Generar des de Plantilla", si l'escollim es desactiva la opció d'escollir un Arxiu ja que es generarà automàticament amb la informació de l'expedient. Tal com indica la icona d'informació, les plantilles es generen normalment amb les variables de les tasques, si es generen manualment podrien no disposar de totes les variables necessàries a l'expedient, i per tant donar-se el cas de que faltin dades.

Afegir nou document

Document * Plantilla

General Metadades NTI

Data * 14/10/2022

Generar des de plantilla ☒

Arxiu * Arxiu...

Arxiu amb firma? ☐

Figura 43.-Generar des de plantilla.

A més a més tenim la opció de clicar la icona per generar el document plantilla i descarregar-ho, per així poder revisar com seran les dades generades de la plantilla.

Afegir nou document

Document

General Metadades NTI

Data * 14/10/2022

Generar des de plantilla

plantilla

Generar el document plantilla i
descarregar-lo

Figura 44: Generar i descarregar plantilla

Es poden realitzar les següents accions sobre cada document:

Descarregar el document per a la seva consulta.

Editar el document.

Eliminar el document adjunt.

L'opció d'edició d'un document porta a una nova pantalla des d'on es podrà descarregar el document per a la seva consulta o eliminar-lo per així poder annexar-lo de nou.

Modificar document

pdf

General Metadades NTI

Títol pdf

Data 26/06/2019

Arxiu blank.pdf Arxiu...

Arxiu amb firma? ☐

Cancel·lar Modificar

Figura 45.-Edició d'un document de l'expedient

Ocasionalment, els documents poden anar acompanyats de les següents icones:



Indica que el document s'ha signat electrònicament. Fent clic a sobre es pot consultar informació relativa a la signatura en una nova finestra.



Esborrar totes les signatures electròniques del document.



Amb aquesta icona s'indica que el document ha tingut algun problema amb el seu processament amb el Portasignatures. Si es prem sobre la icona es pot consultar el detall del problema amb el motiu del rebuig. Si en pujar un document marcat com a "no firmat", el sistema detecta que el fitxer conté metadades de firma que són tècnicament invàlides, es mostrarà aquesta icona automàticament també.



Indica que el document s'ha registrat automàticament en l'aplicació de registre de l'organisme. Fent clic a sobre es mostren les dades de l'apunt de registre.




Si un document està configurat per poder-se enviar al portafirmes llavors apareix aquest botó per iniciar l'enviament i, fins i tot, modificar la configuració per defecte per enviar a firmar. Aquest botó també apareix a la pipella de documents de la tasca.



Si un document es PDF o ODT, es pot obrir a la mateixa pantalla una previsualització del contingut del document.

Amb  aquest botó (complementari a l'anterior), s'oculta la previsualització.



The screenshot shows a modal window titled "Enviar al portasignatures el document 'Document per firmar'". It contains the following fields and controls:

- Motiu**: A text input field containing "Tramitació de l'expedient [197/2023]".
- Prioritat**: A dropdown menu currently set to "Normal".
- Annexos**: A text input field containing "Annexos enviats juntament amb el document".
- Id. flux de firma**: A dropdown menu currently set to "Plantilla test Helium". Below this dropdown are two icons: an eye (visibility) and a document with a pencil (edit).

Below the fields, there is a note: "Existeix un flux de firma predefinit. La creació d'un nou flux implica sobre escriure el que està definit per defecte."

At the bottom right, there are two buttons: a green button labeled "Enviar al portasignatures" and a white button labeled "Cancel·lar".

Figura 46.- Modal per enviar a firmar al Portasignatures.

Els camps del formulari del Portasignatures són els següents:

- **Motiu**: Text pel motiu de la sol·licitud de firma.
- **Prioritat**: Selector de prioritat normal, alta o baixa.
- **Annexos**: Selector múltiple de documents que es poden enviar com annexos a la petició de firma del document principal.

Segons com s'hagi configurat el document es pot enviar a firmar especificant un flux de firma pel seu identificador o per una llista de responsables a firmar en sèrie o en paral·lel.

- **Id. flux de firma**: Conté l'identificador del flux definit al Portasignatures. Es pot veure el flux definit o es pot editar un flux que només s'usarà en l'enviament actual.
- **Responsables**: Llistat de responsables o càrrecs configurats per a la petició de firma quan el document està configurat per firmar amb un flux simple.
- **Selector de càrrecs**: quan es prem el botó es carrega un selector amb els càrrecs definits al Portasignatures per poder-los afegir com a responsables en la petició de firmes.

Annexos ✱ Annexos enviats juntament amb el document

Responsables

✱ Destinatari 1 ✱ Consellera de Administracions Públiques i Modernització

★ Selecció de càrrec per afegir-lo al flux

Seqüència de firma Sèrie

Figura 47.- Controls per definir els responsables i tipus de seqüència quan el document està configurat com a flux simple.



Indica que el document està pendent de firmar. Si es prem sobre la icona es poden veure els detalls i el seu identificador al Portasignatures.

Document pendent del portasignatures

Id del portasignatures	1136226
Enviat el	05/10/2023 09:00
Estat	PENDENT
Data resposta portasignatures	
Data darrer intent de processar	

Inici

1136222 Mínim de Firmes: 1

1136224 Usuari Llinatges

✉ usuari@domini.com

12345678Z

☐ Obligatori

1136223 Daniel Moreno Linares

43631077P

☐ Obligatori

Llegenda

- Bloc de firmes
- Firma
- Revisió
- ☐ No iniciat
- En procés
- Firmat
- Descartat
- Rebutjat

✱ Cancel·lar enviament Cancel·lar

Figura 48.- Detall de l'estat amb el Portasignatures.



Si el document ha estat configurat com a notificable llavors és possible notificar el document a través de la interfície d'HELIUM prement sobre aquesta icona. S'obrirà un formulari on es podran escollir els diferents interessats relacionats amb l'expedient a qui notificar el document.

Notificar document

Interessats * 12345678z - Nom Llinatge1

Concepte * Prova notificació

Servei tipus * Normal

Grup codi CODI

Figura 49.- Formulari per notificar un document a través de la interfície d'HELIUM.

Els camps del formulari de notificació són els següents:

- Interessats: Llista de titulars a qui notificar el document. Es realitzarà un enviament de notificació per cada interessat escollit a la llista.
- Concepte: Descripció del concepte per a la notificació.
- Servei tipus: Selecció del tipus de servei *Normal* / *Urgent*
- Grup codi: Codi del grup si es vol indicar un grup de Notib. Si s'indica un codi llavors només podran veure la notificació els usuaris de Notib que tinguin el rol que coincideixi amb el codi indicat.

Un cop ordenada la notificació és possible consultar-les a través de la pestanya de notificacions de l'expedient. També apareixerà un botó **NOT** per indicar que el document està notificat i si es prem a sobre apareixerà una modal amb el llistat de notificacions relacionades amb el document.

Notificacions del document "Document a notificar"

Data enviament	Tip. enviament	Concepte	Estat notificació	Estat enviament	Titular	Representant	Document	Justificant	
05/10/2023 08:48:38	Notificació	blank.pdf	Pendent		12345678Z - Nom Llinatge1		Document a notificar		

Figura 50: Modal amb les notificacions d'un document en concret.

3.3.3.3 Documents en expedients amb tipus d'expedient per Estats

En el cas que el tipus d'expedient de l'expedient estigui definit per estats, a la pipella de documents podem veure els documents afegits a l'expedient i també els possibles documents que es poden afegir (en gris clar, veure figura 51)

Informació de l'expedient

Úmero

1

Tipol

Expedient per estats 202310020855

Tipus

Expedient per estats

Emprat el

2/10/2023 08:53

estat

stat 5

Eines

Alertes: Aquest expedient té alertes. 2 pendents de llegir.

Veure alertes

Dades

Documents

Interessats

Cronograma

Terminis

Estats

Accions

Notificacions

Anotacions

Mostrant 1 a 10 de 10 resultats

Filtrar documents

+

Notificar

Descarregar

Nou document

☐	Nom	Tipus documental	Data	Adjuntat	
☐	Consulta PINBAL				+ Nou document
☐	Document 01 NOT Arxiu		02/10/2023	02/10/2023 08:55	Accions
☐	Document 02	Informe			+ Nou document
☐	Document 03 NOT Arxiu		02/10/2023	02/10/2023 09:16	Accions
☐	Document 04				+ Nou document

Figura 51: Pipella de documents en expedient per estats.

En clicar sobre qualsevol document afegit, se'ns obrirà una vista amb tota la informació del document, tal com informació de l'arxiu, signatures, registre, notificacions, anotacions (figura 52):

[illegible]

Figura 52: Desplegar informació d'un document.

Si cliquem sobre la icona de l'ull o l'enllaç de previsualització, podrem veure el propi document (figura 52).




Figura 53: Previsualització d'un document.

3.3.4 Transició entre Estats

La transició entre estats ve definida per la columna ordre en el propi tipus d'expedient:

Informació	Variables	Documents	Terminis	Accions	Estats	Enumeracions	Consultes	Dominis	Metadades NTI i arxiu	Integració SISTRA	Integració DISTRIBUCIO	Integració
Mostrant 1 a 5 de 5 resultats												
Ordre	Codi	Nom										
1	estat_1	Estat 1	Permisos 0	Regles 3	Accions 2	Accions						
2	estat_3	Estat 3	Permisos 1	Regles 2	Accions 1	Accions						
2	estat_2	Estat 2	Permisos 0	Regles 0	Accions 1	Accions						
4	estat_4	Estat 4	Permisos 3	Regles 0	Accions 0	Accions						
5	estat_5	Estat 5	Permisos 1	Regles 1	Accions 0	Accions						

Figura 54: Columna ordre en tipus expedient: defineix la transició entre estats.

Per avançar o retrocedir d'un estat a un altre, ens apareixeran uns botons al menú superior de l'expedient. Si és per avançar a possibles estats els botons estaran situats a la part superior dreta i seran de color verd (figura 55).

✓ El document s'ha guardat correctament

Avançar a l'estat "Estat 2" > Avançar a l'estat "Estat 3" >

Alertes: Aquest expedient té alertes. 1 pendents de llegir. Veure alertes

Informació de l'expedient

Número 11

Títol Expedient per estats 202310020855

Tipus Test per estats

Iniciat el 02/10/2023 08:53

Estat Estat 1

Eines

Dades Documents Interessats Cronograma Terminis Estats Accions Notificacions Anotacions

Mostrant 1 a 10 de 10 resultats

Q Filtrar documents

+ Notificar Descarregar 1 + Nou document

Tipus	documental	Data	Adjuntat
Consultar PINBAL			
Document 01	NOT	02/10/2023	02/10/2023 08:55

+ Nou document

Accions

Figura 55: Botons per avançar a un estat o estats.

Els botons per retrocedir a un possible estat o estats estaran a la part superior esquerra de l'expedient i seran de color taronja (figura 56).

< Retrocedir a l'estat "Estat 4"

Informació de l'expedient

Número 11

Títol Expedient per estats 202310020855

Tipus Test per estats

Iniciat el 02/10/2023 08:53

Estat Estat 5

Alertes: Aquest expedient té alertes. 2 pendents de llegir. Veure alertes

Dades Documents Interessats Cronograma Terminis Estats Accions Notificacions Anotacions

Mostrant 1 a 13 de 13 resultats

Q Filtrar dades

+ Descarregar + Nova dada

Nom	Valor
Sol·licitant	
DNI	12345678Z

Accions

Figura 56: Botons per retrocedir a un estat o estats.

3.3.5 Interessats

Amb la pestanya d'interessats és possible dur el manteniment manual dels interessats relacionats amb l'expedient.

Dades Documents **Interessats** Cronograma Terminis Tasques Tokens Registre Accions Notificacions Anotacions

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Buscar: + Nou interessat

Codi	Tipus	Document identificatiu	Nom / Raó social	Codi DIR3	Email	Telèfon	Representant
i1	Persona física	12345678Z	Nom Llinatge1 Llinatge2		email@interessat.com	666666666	

10 20 50

Anterior 1 Sigüiente

Figura 57. Pestanya de l'expedient per al manteniment dels interessats.

Amb el botó "Nou interessat" es pot afegir un nou interessat i amb el botó "Accions" és possible escollir les accions de "Modificar" i "Esborrar" un interessat, i afegir-hi un «Nou representant» o bé «Cercar representant» d'entre dels que ja hi existeixen dins l'expedient. Els camps del formulari per afegir o modificar un interessat són els següents:

Crear interessat ×

Tipus d'interessat ☐ Administració ☐ Persona física ☐ Persona jurídica

Cancel·lar Guardar

Figura 58: Creació d'interessat

- **Tipus d'interessat:** Seleccionar mitjançant els checks el tipus de l'interessat:

- Administració
- Persona Física
- Persona Jurídica

Depenent del tipus d'interessat, ens apareixeran uns camps o uns altres al formulari , tal com es mostra a les següents figures:

Modificar interessat FISICA ✕

Tipus d'interessat

Codi ✱

Nom ✱

Primer llinatge ✱ **Segon llinatge**

Tipus document ✱ **Document identificatiu** ✱

Email **Telèfon**

Pais ✕ **Provincia**

Direcció

Canal notificació

Codi DRe

Observacions

Figura 59. Formulari per mantenir un interessat del tipus persona física

- **Codi:** Codi per identificar l'interessat dins la llista.

- **Nom:** Nom de l'interessat.
- **Llinatge 1:** Primer llinatge. Només és obligatori per persones físiques.
- **Llinatge 2:** Segon llinatge.
- **Tipus document:** Tipus de Número d'identificació fiscal (NIF, CIF, Passaport, Document identificatiu estrangers, Altres de persona física i Codi origen).
- **Document identificatiu:** Número d'identificació fiscal de l'interessat, en funció del Tipus document. .
- **Email:** Adreça electrònica de l'interessat a la que s'enviarà la notificació en cas de tenir l'adreça electrònica habilitada.
- **Telèfon:** Telèfon de l'interessat.
- **País:** País de l'interessat.
- **Província:** Província de l'interessat.
- **Municipi:** Municipi de l'interessat.
- **Codi postal:** Codi postal de l'interessat.
- **Direcció:** Adreça física de l'interessat.
- **Canal notificació:** Canal preferent de notificació («Compareixença electrònica», «Direcció electrònica habilitada», «Direcció postal»).

- **Codi DIRE:** Codi de l'interessat dintre d'algun dels directoris unificats.
- **Observacions:** Observacions de l'interessat.

Alguns camps que ens apareixen són comuns a tots els tipus d'interessats i d'altres són específics. Així per exemple en el cas d'interessat tipus «Persona jurídica» ens apareixeran els següents camps:

Modificar interessat JURIDICA

Tipus d'interessat

Codi 11111111T

Rao Social raoSocialJuridica

Tipus document NIF **Document identificatiu** 11111111T

Email

Telèfon

Pais España **Provincia**

Municipi **Codi postal**

Direcció **Canal notificació** Direcció electrònica habilitada

Codi DIRE

Cancel·lar Guardar

Figura 60: Formulari interessat tipus persona jurídica

- **Raó social:** Raó social de l'interessat de tipus persona jurídica.

Crear interessat

Tipus d'interessat

☒ Administració
 ☐ Persona física
 ☐ Persona jurídica

Codi

administracio

Administració

Govern de les Illes Balears

Tipus document

Codi origen

Document identificatiu

A04003003

Email

Telèfon

País

Espanya

Província

Illes Balears

Municipi

Palma

Codi postal

07012

Direcció

2 De la Llotja 3

Canal notificació

Compareixença electrònica

Codi DIR3

Cancel·lar

Guardar

Figura 61: Formulari d'interessat tipus Administració

- **Codi dir3:** Codi dir3 de l'Administració.

3.3.5.1 Representants

En el desplegable «Accions» del llistat d'interessats, ens surten les següents opcions:

Codi	Tipus	Document identificatiu	Nom / Raó social	Codi DIR3	Email	Telèfon	Representant		
A04003003	Administració	A04003003	raoSociaAdministracio Govern de les Illes Balears					Accions	
11111111T	Persona jurídica	11111111T	raoSociaJuridica raoSociaJuridica					Accions	
12312312N	Persona física	12312312N	NomInt1 LlinatgeInt1 LlinatgeInt2		interessat@limit.es	999888777	NomRep LlinatgeRep1 LlinatgeRep2	- Modificar - Esborrar + Nou representant - Cercar representant	

Figura 62: Desplegable "Accions" dels interessats de l'expedient

En clicar «Nou representant» ens apareixerà un formulari exactament igual al d'interessats, ja que els representants poden ser del tipus persona física, jurídica o administració. En guardar el nou representant ens apareixerà indicat a la columna «Representant» de l'interessat on s'ha creat.

Codi	Tipus	Document identificatiu	Nom / Raó social	Codi DIR3	Email	Telèfon	Representant		
A04003003	Administració	A04003003	raoSociaAdministracio Govern de les Illes Balears					Accions	
11111111T	Persona jurídica	11111111T	raoSociaJuridica raoSociaJuridica				RepresentantB RepLlinatge	Accions	
12312312N	Persona física	12312312N	NomInt1 LlinatgeInt1 LlinatgeInt2		interessat@limit.es	999888777	NomRep LlinatgeRep1 LlinatgeRep2	Accions	

Figura 63: Llistat d'interessats amb el seu Representant indicat

En clicar «Cercar representant» ens apareixerà una finestra amb un llistat dels representants que ja hi ha a l'expedient, per el cas en que es vulgui assignar un representant existent.

Cercar representant

Sempre podrem modificar les dades d'un

	Codi	Tipus d'interessat	Document identificatiu	Nom / Raó social	Codi DIR3	
Seleccionar	77788899N	Física	77788899N	NomRep LlinatgeRep1 LlinatgeRep2		▼

Cancel·lar

Figura 64: Finestra modal amb el llistat de representants existents

representant clicant sobre el botó «Accions» de l'interessat i «Modificar representant». També es pot desassignar el representant amb el botó «Esborrar representant».



Figura 65: Desplegable "Accions" d'interessat amb representant.

Un cop tenim els interessats i representats introduïts, aquests apareixeran al llistat de titulars i representants de qualsevol document que es vulgui enviar:

Titulars *

Representant

Concepte *

Servei tipus *

Descripció

Tipus enviament *

Data programada

Data caducitat *

Cancel·lar Notificar

Figura 66: Llistat d'interessats i/o representants a la pantalla de notificació de document.

3.3.6 Cronograma

El cronograma situa dins un espai temporal tots els documents annexats a l'expedient. Per a cada un d'ells permet conèixer la data del document així com facilita la seva descàrrega.



Figura 67.-Cronograma dels documents de l'expedient

3.3.7 Terminis

La pestanya “Terminis” permet gestionar els diferents terminis de l’expedient. La gestió dels terminis només té sentit quan l’expedient depèn d’ells d’alguna manera: caducitat de tasca, avisos, etc.

Dades	Documents	Cronograma	Terminis	Tasques	Tokens	Registre	Accions
Procés principal							
Nom	Durada	Iniciat el	Aturat el	Data de fi del termini	Estat		
Termini prova 2	Sense especificar				Pendent d'iniciar	▶ ■	
Termini de test	Sense especificar				Pendent d'iniciar	▶ ■	
Provar termini	19 dies laborables				Pendent d'iniciar	▶ ■	

Figura 68.-Terminis del procés

Les accions disponibles són les següents:

- ▶ Iniciar el termini
- || Pausar el termini
- Aturar el termini

Modificar el termini. Permet canviar la durada, la data d’inici i la data final.

3.3.8 Tasques

La pestanya tasques només es mostra si es tracta d’un expedient que té un flux associat. Aquesta mostra totes les tasques que s’han tramitat indicant per a cada una d’elles una relació de dades com és la data de creació, de finalització, el seu responsable, etc.

Dades	Documents	Cronograma	Terminis	Tasques	Tokens	Registre	Accions
Procés principal							
Tasca	Assignada a	Creada el	Data límit				
Adjuntar document per registrar 		08/11/2018 12:33		 Accions ▾			

Figura 69.-Tasques de l'expedient

Les accions que es poden realitzar sobre les tasques són:

- Tramitar.
- Tramitar massivament.
- Suspendre.
- Cancel·lar una tasca. En aquest cas no es podrà reprendre.

Reassignar una tasca a una altra persona o grup de persones. La reassignació es realitza introduint una expressió d'assignació:

- Assignar a una persona concreta: user(codi_usuari).
- Assignar a un grup: group(nom_grup). El grup ha de ser una àrea de l'estructura organitzativa.
- Assignar a un usuari mitjançant expressió: user(xxxx)

Reassignació de tasca



Tipus d'expressió

Usuari

Responsable

Responsable

Cancel·lar

Reassignar

Figura 70.-Reassignació de tasca de l'expedient

3.3.9 Tokens

La pipella tokens només es mostrarà en el cas que un expedient no tingui flux associat. Aquesta opció permet retrocedir expedients a través de la icona . Aquest retrocés situa la tramitació de l'expedient en la tasca immediatament anterior a la que es troba en l'actualitat.

En primer lloc, es visualitza el node del procés en el qual es troba l'expedient.

DadesDocumentsCronogramaTerminisTasquesTokensRegistreAccions

Procés principal

Id	Nom	Pare	Root	Node	Entrada	Creat el	Finalitzat el	Flags	
49330003	/		Si	registre	08/11/2018 12:33	08/11/2018 12:33		R	

Figura 71.-Retrocés d'expedient

A continuació s'ha d'escollir a quin node retrocedir l'expedient, i indicar si la tasca actual s'ha de cancel·lar o no.

Figura 72.-Selecció de node a retrocedir

3.3.10 Registre

El registre permet conèixer totes les activitats realitzades a l'expedient:

Dades	Documents	Cronograma	Terminis	Tasques	Tokens	Registre	Accions
-------	-----------	------------	----------	---------	--------	----------	---------

Veure registre detallat

Procés principal						
Data	Responsable	Element	Acció Tasca	Informació	Token	
08/11/2018 12:33:56	u101334	Expedient	Iniciar expedient		/	
08/11/2018 12:34:38	u101334	Tasca	Adjuntar document per registrar		/	

Figura 73.-Registre de l'expedient

Una acció és qualsevol fet que s'hagi duit a terme a l'expedient: l'inici de l'expedient, execució d'accions, assignació de valors a variables, etc.

A través de la icona  es poden consultar les accions realitzades en una tasca concreta.

Des d'aquesta pestanya i a través de la icona , també es pot retrocedir l'expedient a qualsevol de les tasques que s'hagin realitzat en el passat.

3.3.11 Notificacions

Aquesta pestanya permet llistar les diferents notificacions realitzades durant la tramitació de l'expedient.

Dades

Documents

Interessats

Cronograma

Terminis

Tasques

Tokens

Accions

Notificacions

Data enviament	Concepte	Estat	Error de la notificacio	Titular	Representant	Document	Justificant
25/06/2019 13:25:26	Descripció del concepte	ENVIAT		Nom Titular	RepresentantNo m Llinatge	PDF1.pdf 	

Figura 74.-Pestanya de notificacions realitzades durant la tramitació de l'expedient.

3.3.12 Anotacions

A la pestanya d'anotacions apareixen les anotacions de registre de Distribucio processades relacionades amb l'expedient. El processament d'una anotació pot ser que creï un nou expedient amb el qual es relaciona o que s'incorpori a un expedient existent i aquest processament pot ser automàtic o manual segons com estigui configurat el tipus d'expedient. Segons la configuració del tipus d'expedient el processament de l'anotació pot haver incorporat a l'expedient informació dels interessats de l'anotació i variables, documents i adjunts segons el mapeig amb SISTRA.

Dades

Documents

Interessats

Cronograma

Terminis

Tasques

Tokens

Registre

Accions

Notificacions

Anotacions

Mostrant 1 a 3 de 3 resultats

Filtrar:

Data	Número	Extracte	
15/11/2024 13:22:39	GOIBE1731673359138/2024	Prova alta anotació Prova alta anotació nou expedient 2024.11.15 13.22.35 3 de 3	Accions
15/11/2024 13:31:06	GOIBE1731673866462/2024	Prova alta anotació Prova alta anotació afegir a expedient GOIBE1731673359138/2024 2024.11.15 13.31.05 1 de 1	Accions
15/11/2024 14:27:51	GOIBE1731677271395/2024	Prova alta anotació Prova alta anotació afegir a expedient GOIBE1731673359138/2024 2024.11.15 14.27.50 1 de 1	Accions

102050

Detalls

Reprocessar mapeig...

Processar traspàs annexos (Arxiu)

Figura 75: Pestanya d'anotacions de registre relacionades amb l'expedient.

Amb l'acció "Detalls" és possible accedir al detall de l'anotació amb la informació general, interessats i annexos. Si es tracta d'un expedient amb una Unitat Organitzativa assignada (tipus procediment comú), l'òrgan destí de l'anotació coincidirà amb la unitat organitzativa.

L'acció de "Reprocessar mapeig ..." permet tornar a processar el mapeig de variables, documents, adjunts o interessats de l'anotació, permetent seleccionar una o varies de les opcions anteriors per separat. El mapeig dels documents de l'anotació amb les variables, documents i adjunts de l'expedient es defineix a nivell de tipus d'expedient.

L'acció de "Processar traspàs annexos (Arxiu)" serveix per tornar a realitzar l'acció de traspasar la documentació dels annexos de l'anotació des de l'expedient a l'Arxiu de DISTRIBUCIO fins a l'expedient d' HELIUM a l'Arxiu. Aquesta acció és necessària

Detalls de l'anotació de registre L11E1569929277974/2019

Informació
Interessats 2
Annexos 1

Tipus	Entrada
Número	L11E1569929277974/2019
Data	01/10/2019 13:27:57

Dades obligatòries

Oficina	Oficina de proves (10)
Llibre	Llibre de proves (11)
Extracte	Anotació provinent de JUnit (1569929277749) 1

Dades opcionals

Codi procediment	BACK_HELIUM
Codi assumpte	()
Ref. externa	Núm. expedient

Reprocessar mapeig de 1 anotacions.

En el cas que l'anotació estigui associada a un expedient i en el tipus d'expedient estigui configurat el mapeig amb Sistra2 es torna a processar el mapeig de variables, documents i adjunts.

Reprocessar mapeig de variables ☒

Reprocessar mapeig de documents ☒

Reprocessar mapeig d'adjunts ☒

Reprocessar mapeig d'interessats ☒

Cancel·lar
Acceptar


Figure 76: Modal que permet escollir on reprocessar el mapeig entre interessats, variables, documents i adjunts.

3.3.13 Eines

Aquest botó està disponible per a usuaris administradors i permet realitzar les següents accions:

- Aturar la tramitació d'un expedient indicant el motiu.
- Anul·lar.
- Esborrar.
- Finalitzar.
- Modificar informació.
- Afegir relació.
- Executar un script a mida.
- Reindexar l'expedient.
- Eliminar informació registre.

Figura 78.-Eines de l'expedient



3.3.14 Finalitzar expedient

La funció de «Finalitzar» de les eines del expedient, ens permet configurar la finalització del expedient en quant a que permet seleccionar els arxius que volem conservar, abans que es tanqui l'expedient també a l'Arxiu digital. En cas de que l'expedient tenguí integració amb arxiu, ens apareixerà una llista de documents no firmats, o en estat esborrany a Arxiu.

Adicionalment també podrem veure si algun de ells té firma invàlida, o pertany a una anotació de registre que no s'ha processat correctament.

Figura 79.- Modal de prefinalització. Selecció de fitxers que es volen conservar.

Finalitzar l'expedient: Prova annex sense firma2022.06.20.14.59.55 1

Aquest expedient conté esborranys que seran eliminats al tancar-lo. A continuació pot marcar els esborranys per a que siguin firmats amb firma de servidor abans de tancar l'expedient i així no seran eliminats. Si els documents contenen alguna firma invàlida, aquesta serà eliminada i es tornarà a firmar el document en servidor.

Titol	Tipus	Situació	Data creació	
Document a notificar	Document	Procés principal Actua AN	16/06/2023 09:54	☒
Annex amb index 1	Adjunt	Procés principal Actua AN	16/06/2023 09:54	☒
Document per firmar	Document	Procés principal Actua AN	16/06/2023 09:54	☒

Cancel·lar [Firmar seleccionats](#) [Firmar seleccionats i finalitzar](#)

Notar que els fitxers d'una anotació de registre, venen seleccionats per defecte, i no es poden desmarcar, ja que han de formar part obligatòriament del expedient digital.

Finalment destacar que la modal té dues funcionalitats, una per només firmar els fitxers en servidor però no finalitzar l'expedient, i l'altre per firmar i a més finalitzar l'expedient (el qual quedarà amb data de finalització i tancat a l'arxiu).

4 Utilitats d'administració

En aquest apartat explicarem totes les utilitats que es donen des del menú «Administració» d'HELIUM que només és visible per usuaris amb rol administrador:




Figura 80: Menú
 Administració

4.1 Monitor de sistema

Al menú «Administració» ens apareixerà l'opció «Monitor de Sistema». Aquesta funcionalitat permet consultar les característiques físiques de la màquina virtual de Java, així com els threads que s'hi executen i les tasques en segon pla que s'estan produint o està previst que es produeixin a HELIUM. D'aquesta forma es poden detectar processos que provoquin bloquejos o que consumeixin molta CPU.




Figura 81.-Opció monitor «Sistema»

Monitor

Sistema Fils executió Tasques en segon pla

Fil executió	Temps CPU	Estat	Espera	T. bloqueig
java.util.TaskQueue@321c4f49	0 %	Planificat	0 ns	0 ns
http-0.0.0.0-8080-7	2 %	En ejecució	0 ns	0 ns
http-0.0.0.0-8080-6	0 %	En ejecució	0 ns	0 ns
http-0.0.0.0-8080-5	2 %	En ejecució	0 ns	0 ns
http-0.0.0.0-8080-4	1 %	En ejecució	0 ns	0 ns
http-0.0.0.0-8080-3	0 %	En ejecució	0 ns	0 ns
http-0.0.0.0-8080-2	1 %	En ejecució	0 ns	0 ns
org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint\$Worker@60995b52	3 %	Esperant	0 ns	0 ns
DestroyJavaVM	0 %	En ejecució	0 ns	0 ns
http-0.0.0.0-8080-Acceptor-0	0 %	En ejecució	0 ns	0 ns
java.lang.Object@743a9609	0 %	Esperant	0 ns	0 ns
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer\$ConditionObject@3250647c	4 %	Esperant	0 ns	0 ns
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer\$ConditionObject@3250647c	4 %	Planificat	0 ns	0 ns
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer\$ConditionObject@3250647c	4 %	Esperant	0 ns	0 ns
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer\$ConditionObject@3250647c	4 %	Esperant	0 ns	0 ns
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer\$ConditionObject@3250647c	4 %	Esperant	0 ns	0 ns
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer\$ConditionObject@3250647c	4 %	Esperant	0 ns	0 ns
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer\$ConditionObject@3250647c	4 %	Esperant	0 ns	0 ns
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer\$ConditionObject@3250647c	4 %	Esperant	0 ns	0 ns

Tancar Refrescar

Figura 82.-Opció monitor «Fils executió»

A la pipella de tasques en segon pla, el monitor ens mostrarà l'estat de les tasques i la propera executió. El check «Refrescar cada 1s» ens permetrà refrescar cada segon per veure l'estat i si alguna de les tasques finalitza de forma incorrecta.

Monitor

Sistema Fils executió Tasques en segon pla

Tasca	Estat	Darrer inici	Temps en executió	Propera executió
Enviament periòdic de correus agrupats	En espera	08/12/2024 20:00:00	0s	09/12/2024 20:00:00
Comprovar execucions massives	En espera	09/12/2024 10:35:20	0s	09/12/2024 10:35:30
Enviament de correus no agrupats pendents	En espera	09/12/2024 10:34:54	0s	09/12/2024 10:35:54
Comprovar anotacions pendents	En espera	09/12/2024 10:35:20	0s	09/12/2024 10:35:30
Actualitzar unitats i procediments	En espera	08/12/2024 15:29:00	0s	09/12/2024 15:29:00
Comprovar reindexació asincrònica	En espera	09/12/2024 10:35:15	0s	09/12/2024 10:35:25
Actualitzar peticions asíncrones de Pinbal	En espera	09/12/2024 10:34:54	0s	09/12/2024 10:35:54

☒ Refrescar cada 1s 09/12/2024 10:35:22

Tancar Refrescar

Figura 83: Opció monitor «Tasques en segon pla»

4.2 Mètriques

A través d'aquesta opció es poden conèixer les mesures de temps i nombre d'execució de certes operacions, com per exemple:

- Tramitacions massives de tasques.
- Accions realitzades en tramitar una tasca.
- Mesures de temps de consultes a base de dades amb un temps superior al 100ms.
- Mesures de temps de consultes d'expedients, de tasques de grup o tasques personals.
- Etc.

Existeix la possibilitat d'exportar-es per carregar-les i visualitzar-les posteriorment. Aquestes mètriques es generen mentre HELIUM està en execució.




Figura 84.-Mesures de temps (I)




Figura 85.-Mesures de temps (II)

4.3 Monitor d'integracions

A través d'aquesta opció es poden conèixer les diferents crides als sistemes externs amb els que està integrat HELIUM. És un recurs per poder monitoritzar cada crida tant si el resultat ha sigut correcte com si ha donat error. Té la limitació de mostrar només les darreres 50 integracions. Com es pot veure a la figura actualment podem monitoritzar les següents integracions:

Monitor d'integracions

AnxIU digital SEYCON Firma digital Portafib Custòdia REGWEB SISTRA DISTRIBUCIO Conversió doc. Firma serv. Notificació Valida sign. PINBAL Unitats 13

ROLSAC 15 Dades externes

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Data	Descripció	Temps de resposta	Tipus	Resultat
07/01/2025 08:33:52	Creació d'expedient	1905ms	ENVIAMENT	OK
07/01/2025 09:48:51	Creació d'expedient	1595ms	ENVIAMENT	OK

Tancar

Figura 86: Monitor d'integracions

Dins aquest monitor es podran visualitzar també les peticions realitzades cap a la nova API REST de Rolsac2 (endpoint /v1). Això permetrà verificar si la sincronització de procediments i serveis s'ha realitzat correctament o si hi ha hagut algun error en la comunicació amb els serveis de la CAIB.

Clicant al desplegable de cada petició es poden visualitzar els detalls d'aquesta, ja sigui la crida o la resposta, depenent de si ha donat error o no.

Monitor d'integracions

Arxíu digital | SEYCON | Firma digital | Portafib | Custòdia | REGWEB | SISTRA | DISTRIBUCIO | Conversió doc. | Firma serv. | Notificació | Valida sign. | PINBAL | Unitats **13**

ROLSAC **15** | Dades externes

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Data	Descripció	Temps de resposta	Tipus	Resultat
07/01/2025 08:33:52	Creació d'expedient	1905ms	ENVIAMENT	OK
Paràmetres de la petició - Identificador: [TEST 1/2025] Prova retroacció variables preu 20250107 - numero: TEST 1/2025 - expedientTipusId: 20050 - expedientTipusCod: test - expedientTipusNom: Test de funcionalitats				
07/01/2025 09:48:51	Creació d'expedient	1595ms	ENVIAMENT	OK

Tancar

Figura 87: Paràmetres de petició al monitor d'integracions

Monitor d'integracions

03/01/2025 15:29:02	Consulta d'unitats organitzatives amb pare	2926ms	ENVIAMENT	ERROR
04/01/2025 15:29:03	Consulta d'unitats organitzatives amb pare	2901ms	ENVIAMENT	ERROR

Paràmetres de la petició

- unitatPare: A04003003
- dataActualització: Sun Dec 22 15:29:05 CET 2024
- dataSincronització: Mon Nov 11 11:14:10 CET 2024

SistemaExternException: No s'han pogut consultar les unitats organitzatives via WS (pareCodi=A04003003)

```

net.consellidemallorca.helium.integracio.plugins.SistemaExternException: No s'han pogut consultar les unitats organitzatives via WS (pareCodi=A04003003)
    at net.consellidemallorca.helium.integracio.plugins.unitat.UnitatsOrganiquesPluginDir3.findAmbPare(UnitatsOrganiquesPluginDir3.java:107)
    at net.consellidemallorca.helium.core.helper.PluginHelper.findAmbPare(PluginHelper.java:5667)
    at net.consellidemallorca.helium.core.helper.UnitatOrganizativaHelper.sincronizarOActualitzar(UnitatOrganizativaHelper.java:213)
    at net.consellidemallorca.helium.v3.core.service.UnitatOrganizativaServiceImpl.sincronize(UnitatOrganizativaServiceImpl.java:204)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
    at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:317)
  
```

Tancar

Figura 88: Visualització traça d'error al monitor d'integracions

4.4 Monitor de dominis

Al monitor de dominis podem veure un desplegable amb els entorns i altre amb els dominis que conté cada entorn. En aquest monitor podrem visualitzar les crides que es fan a aquests dominis.

Monitor de consultes a domini

Entorn: Domini:

Mostrando registros del 0 al 0 de 0

Data	Temps de resposta	Tipus	Resultat
expedients_retrocedir_oral_dates_sessio - expedients_retrocedir_oral_dates_sessio			
tmp_link - tmp_link			
expedients_retrocedir_oral - expedients_retrocedir_oral			
expedients_conversio - expedients_conversio			
expedients_registre - expedients_registre			
WS_PRECEPTES_TR - WS_PRECEPTES_TR			
dadesparlament - dadesparlament			
expedients - expedients			
expedients_fissessio - expedients_fissessio			
expedients_retrocedir_escrita - expedients_retrocedir_escrita			
WS_PRECEPTES_GS - WS_PRECEPTES_GS			
WS_PRECEPTES_CO - WS_PRECEPTES_CO			
prova_domini - prova_domini			
domini_sobreescruiure - Domini Sobreescrit Fill 1 Provincies			
dom_sobreescruiure - Domini Sobreescrit Fill 1			
domini_fill - Domini Fill			
dom_fill_1 - Domini Fill 1			
dadesparlament - Consulta de dades Parlament			
exhibicio - Exhibicio			

Tancar

Figura 89: Monitor de dominis

4.5 Tasques en execució

En el cas que hi hagi tasques en segon pla que s'estiguin executant, aquestes es mostren llistades amb les dades d'inici i temps d'execució. Aquesta eina serveix per detectar tasques que puguin quedar en procés o executant-se per alguna raó.

Tasques en execució

No hi ha tasques pendents de completar

Tancar Refrescar

4.6 Reindexacions asíncrones

Els usuaris administradors d' HELIUM o d'entorn tenen accés a l'opció del menú "Administració > Reindexacions pendents" que obre una modal amb la informació de les reindexacions asíncrones d'expedients pendents de que es processin en 2n pla.

En la modal es carreguen les següents dades:

- Data de la consulta
- Cua de reindexació pendent amb representació gràfica i numèrica de les reindexacions pendents.
- Taula amb el número d'expedients amb error o pendents de reindexació per tipus d'expedient. Si es prem sobre un tipus d'expedient es carregà una segona taula amb la llista d'expedients per aquell tipus d'expedient.

Reindexacions asíncrones pendents i amb errors d'Helium

Data de la consulta: 08/01/2025 10:38:59

Cua de reindexacions pendents

# Elements	# Esborrats	# Nous	# Expedients diferents	Data primer	Data darrer
0	-	-	0	-	-

Expedients marcats amb error o amb data de reindexació

Filtrar:

Entorn		Tipus d'expedient		# Errors	# Pendents
Codi	Nom	Codi	Nom		
Iniparrendiment	IniPar (tests de rendiment)	EGIP	Expedients iniciatives parlamentàries	2510	0
Test	Test	test	Test de funcionalitats	216	0
Test	Test	provesPep	Proves pep	64	0
Test	Test	simple_informe	Simple per informe	1	0

Tancar Refrescar

Figura 90: Modal amb la informació dels expedients pendents de reindexar o amb error de reindexació.

Aquesta modal és útil per detectar problemes de reindexació asíncrona d'expedients i tornar a rellançar les reindexacions. També es pot aturar i re emprendre la tasca en segon pla que processa les reindexacions pendents amb la base de dades no relacional on es guarda la informació per les consultes personalitzades.

4.7 Execucions massives

Aquesta opció permet obtenir informació sobre les accions massives executades a nivell d'expedient i les tramitacions massives de tasques que s'han executat.

Execucions massives d'Helium

Nom tramitació	Execució	Processats	Errors	Data inici	Data Fi	Creada per
Reindexar expedients	3 100%	3	0	03/01/2025 08:43:11	03/01/2025 08:43:23	Admin
Expedient		Estat		Data		
[TEST DP 98/2024] Prova PENDENT manual 231 2024.12.19 10.36.5...		Finalitzat		03/01/2025 08:43:21		
[TEST DP 97/2024] Prova PENDENT MANUAL proves local 2024.12.1...		Finalitzat		03/01/2025 08:43:21		
[TEST DP 99/2024] Proves descarregar dades dp		Finalitzat		03/01/2025 08:43:22		
Reindexar expedients	3 100%	3	0	03/01/2025 08:41:48	03/01/2025 08:42:04	Admin
Reindexar expedients	2 100%	2	0	03/01/2025 08:37:38	03/01/2025 08:37:45	Admin
Reindexar expedients	2 100%	2	0	03/01/2025 08:37:20	03/01/2025 08:37:30	Admin
Reindexar expedients	1 100%	1	0	02/01/2025 10:49:12	02/01/2025 10:49:19	Admin
Reintentar processament	2 100%	2	2	19/12/2024 10:41:37	19/12/2024 10:41:52	Admin
Reintentar processament	2 100%	2	0	19/12/2024 10:00:48	19/12/2024 10:01:18	Admin

Tancar Anterior Següent Refrescar

Figura 91.-Informació d'execucions massives

Per a cada acció massiva es mostra la data i hora d'inici i el percentatge d'execució. Fent clic sobre la descripció es poden veure els expedients afectats i si l'acció s'ha realitzat amb èxit o no sobre cada un d'ells.

4.8 Gestió d'entorns

Els entorns es gestionen a dins la corresponent opció del menú "Administració → Entorns", des del qual podem crear entorns, modificar o esborrar els que ja hi ha.

Figura 92: Administració d'entorns

Quan es crea o modifica un entorn es demana el codi, el nom i la descripció, així com les opcions de visualització de la capçalera tal com es mostra a la següent figura:

Figura 93: Modificació d'entorn

A més haurem de configurar els permisos per indicar quins usuaris o rols hi podran accedir:

Principal	Tipus	Permisos
admin	USUARI	Administrar Llegir Disseny

Figura 94: Permisos d'entorn

Modificar permis

Tipus: USUARI

Principal: admin

Llegir ☒ Disseny ☒ Administrar ☒

Guardar Cancel·lar

Figura 95: Modificació de permís d'entorn

En el cas que es vulguin emprar els rols HEL_USER i HEL_ADMIN per a configurar els permisos d'un entorn s'ha de tenir en compte que els noms del rol a emprar hauran de ser ROLE_USER i ROLE_ADMIN respectivament. Això és degut a que HEL_USER i HEL_ADMIN no són realment els noms dels rols que empra internament l'aplicació i només s'empren per a definir la seguretat a dins el descriptor de l'aplicació.

4.9 Càrrecs

La informació dels càrrecs es gestiona a dins la corresponent opció de menú "Administració → Càrrecs".

Aquesta opció ens presenta un llistat amb dues pipelles a on es poden consultar els càrrecs amb la informació ja introduïda i els càrrecs encara sense configurar (veure Figura 19 i Figura 20). Des de la pipella Configurats tenim la possibilitat d'editar o esborrar la configuració d'un càrrec mentre que des de la pipella Sense configurar tenim la possibilitat de configurar un càrrec no configurat.

Càrrecs			
Configurats		Sense configurar	
Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros			Buscar:
Codi	Grup	Nom	
INP_CON	CONS_PRESI	vicepresident i conseller de Presidència	Accions
INP_GESCON	CONS_EDUCUL	Vicepresident i conseller de Presidència	Modificar Esborrar
INP_CON	CONS_ECOHISINNO	Conseller d'Economia	Accions
INP_PRES	PRESIDENCIA_GOV	President	Accions

Figura 96: Llistat de càrrecs configurats

Càrrecs		
Configurats		Sense configurar
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 29 registros		Buscar:
Codi	Grup	
CLT_HELIUM_TRM	CLT_HELIUM_TRM	Configurar
HEL_PLEXUS	HEL_PLEXUS	Configurar
HEL_SELENIUM	HEL_SELENIUM	Configurar
INP_CAPDEP	DGRIAE	Configurar
INP_CAPDEP	DGRIAE	Configurar

Figura 97: Llistat de càrrecs no configurats

Per a configurar un càrrec de la pipella Sense configurar s'ha de fer clic a damunt el botó «Configurar» a on se'ns obrirà la següent modal:

Crear càrrec



Codi *	CLT_HELIUM_TRM
Grup *	CLT_HELIUM_TRM
Nom home *	
Nom dona *	
Tractament home *	
Tractament dona *	
Sexe *	SEXE_HOME
Descripció	

Cancel·lar

 Guardar

Figura 98: Crear / Configurar nou càrrec

Per a modificar les dades d'un càrrec s'ha de fer clic a damunt la línia de l'àrea a dins la pipella Configurats. Per a esborrar un càrrec s'ha de fer clic a damunt la icona .

Modificar càrrec

Codi *

INP_CON

Grup *

CONS_PRESI

Nom home *

vicepresident i conseller de Presidència

Nom dona *

vicepresidenta i consellera de Presidència

Tractament home *

Sr.

Tractament dona *

Sra.

Sexe *

SEXE_HOME

Descripció

Cancel·lar

Guardar

Figura 99: Modificar càrrec

4.10 Àrees

La informació de les àrees es gestiona a dins la corresponent opció de menú "Administració → Àrees".

Aquesta opció ens presenta un llistat amb dues pipelles a on es poden consultar les àrees amb la informació ja introduïda i les àrees encara sense configurar (veure Figura 100 i Figura 101). Des de la pipella Configurades tenim la possibilitat d'editar o esborrar la configuració d'una àrea mentre que des de la pipella Sense configurar tenim la possibilitat de configurar una àrea no configurada.

Arees

Configurades

Sense configurar

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

Buscar:

Codi	Nom	
ORGDECJUNGOV	Àrea comercial	Accions
ATM_HELIUM_TRM	Area prova	Accions
CONS_PRESI	Conselleria de Presidència	Accions
RESPON_ADM	Secció d'I+D	Accions
slon	Slon	Accions

10

20

50

Anterior

1

Siguiente

Figura 100: Llistat d'àrees configurades

Arees

Configurades

Sense configurar

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 20 registros

Buscar:

Codi	
DGRIAE	≡ Configurar
UOSEC	≡ Configurar
URB_INTERVENCIO	≡ Configurar
CONS_EDUCUL	≡ Configurar
use_recmat	≡ Configurar
CONS_ECOHISINNO	≡ Configurar

Figura 101: Llistat d'àrees sense configurar

Per a configurar una àrea de la pipella Sense configurar s'ha de fer clic a damunt el botó . Per a modificar les dades d'una àrea ja s'ha de fer clic a damunt la línia de l'àrea a dins la pipella Configurades. Per a esborrar una àrea s'ha de fer clic a damunt la icona. Si es modifica la configuració d'una àrea o es crea, la configuració de nou apareix un formulari com el següent:

Modificar àrea

Codi

ORGDECJUNGOV

Nom

Àrea comercial

Descripció

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum erat sem, nec tempus felis pretium sed. Vestibulum ac nisi nec arcu bibendum tincidunt. Proin nunc purus, tincidunt sit amet ipsum nec, interdum ultricies libero.

Helium_

Estrictar

71 / 88

l intern

Cancel·lar

Guardar

Figura 102: Modificació d'àrea

4.11 Festius

Una de les característiques de l'aplicació és la capacitat per a controlar els diversos terminis relatius a la tramitació dels expedients. Per a calcular la data de venciment dels terminis expressats en dies laborables és necessari conèixer quins són aquests per a l'any en curs.

Es mostrarà la modal del calendari a on es pot fer clic sobre qualsevol dia de l'any per a marcar-lo com a dia festiu, de manera que es mostrarà amb un altre color. Per a desmarcar un dia festiu basta tornar a fer clic a damunt.

Si es vol configurar el dies festius per una altre any s'ha de seleccionar l'any desitjat al desplegable que indica l'any seleccionat.

Calendari de dies festius

Any seleccionat: 2025

Gener							Febrer							Març							Abril						
DI	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg	DI	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg	DI	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg	DI	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
					2	3						1	2						1	2						5	6
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28			24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
														31													

Maig							Juny							Juliol							Agost						
DI	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg	DI	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg	DI	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg	DI	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
					3	4							1						5	6						2	3
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31

Figura 103: Calendari de dies festius

4.14 Paràmetres aplicació

Alguns paràmetres d'HELIUM es poden configurar des d'aquest punt, tal com la propagació d'esborrat d'expedients a l'hora d'esborrar els tipus d'expedient. A més aquí també podem visualitzar alguns paràmetres que s'usen a l'hora de sincronitzar unitats organitzatives o procediments. Es poden afegir paràmetres en un futur perquè es puguin modificar des d'HELIUM.

Paràmetres de l'aplicació ✕

Propagar esborrat d'expedients ☒

Si s'habilita es permetrà la propagació de l'esborrat d'expedients quan s'esborri un tipus d'expedient

Unitats organitzatives

Data sincronització Unitats Organitzatives	11/11/2024 11:14:10
Data actualització Unitats Organitzatives	08/01/2025 15:29:02
Codi de l'unitat arrel	A04003003
Dir 3 plugin class	net.consellidemallorca.hellium.integracio.plugins.dadesext.DadesExternesPluginDir3
Dir 3 plugin endpoint	https://dev.caib.es/dir3caib/ws/Dir3CaibObtenerCatalogos

Tancar Restaurar Guardar

Figura 104: Paràmetres d'HELIUM

4.15 Estadístiques

HELIUM permet visualitzar les estadístiques per tipus d'expedient al llarg dels anys. Aquesta funcionalitat permet filtrar per diferents camps com ara el número d'expedient, títol, el tipus d'expedient, l'estat, la data d'inici o si estan aturats o anul·lats.

Estadística per tipus d'expedient

Número: Títol:

Aturat: Interval dates d'inici:

Aturat:

Test de funcionalitats

TE Fill 3
TE Pare
Test Custodia
Test de funcionalitats
Test de funcionalitats comú
Test de funcionalitats DP
Test de funcionalitats 2255

Estat:

Mostra anul·lats:

Descarregar Netejar Filtrar

Codi	Tipus d'expedient	2025	Total tipus
test_dp	Test de funcionalitats DP	1	137
Total per any		25	111

Helium 3.3.6.1

GOVERN ILLES BALEARS una manera de hacer europa Fondo Europeo de Desarrollo Regional Unió Europea

Figura 105: Estadístiques per tipus d'expedient

4.16 Cercador de tipus d'expedients

El cercador de tipus d'expedient permet filtrar i visualitzar els tipus d'expedient pel seu codi, nom, codi SIA i número de registre:

Cercador de tipus d'expedient

Codi tipus: Nom tipus: Codi SIA del procediment: Número de registre:

Netejar Filtrar

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 181 registros

Codi tipus	Tipus d'expedient	Codi SIA del procediment	Entorn
accesp	Accions Especials		dml
accesp	Accions Especials	CODSVDR_GBA_20121107	Test

Figura 106: Cercador tipus d'expedient

4.17 Avisos

HELIUM permet crear avisos de tipus informatiu, warning o error, de manera que un cop configurats, els usuaris els podran visualitzar a la capçalera, en diferents colors depenent del tipus i el rang de temps definit. A més es pot veure el llistat d'avisos creats i si estan actius o no.

 Avisos + Crear avis

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros Buscar:

Assumpte	Data inicial	Data final	Avis nivell	Actiu	
Avis d'Info	27/02/2023	27/02/2023	INFO	✓	 Accions ▾
Avis Error!	27/02/2023	28/02/2023	ERROR	✓	 Accions ▾
Avis amb errors	28/02/2023	30/03/2023	INFO	✓	 Accions ▾
Avis de warning	27/04/2023	28/04/2023	WARNING	✓	 Accions ▾

10 20 50 Anterior 1 Sigüente

Figura 107: Llistat d'avisos

Crear avis

Assumpte 

Missatge 

Data inicial  09/01/2025 

Data final  

Interval hora inicial

Interval hora final

Avis nivell  INFO ▾

Cancel·lar Guardar

Figura 108: Modal de creació / modificació d'un avis.




Figura 109: Avís tipus info




Figura 110: Avís tipus warning




Figura 111: Avís tipus error

4.18 Excepcions

Aquesta funcionalitat permet visualitzar les darreres excepcions produïdes a HELIUM sense haver de consultar el log. Clicant el detall podem visualitzar la traça completa de l'error.

Darreres excepcions produïdes					
Mostrando registros del 1 al 20 de un total de 20 registros			Buscar:		
Data	Petició	Paràmetres	Objecte tipus	Missatge	
07/01/2025 15:32:02	net.conselldemallorca.helium.v3.core .api.service.ProcedimentService.actu alitzProcediments		java.lang.RuntimeException	Error sincronitzant els procediments: java.lang.Exception: Error consultant els procediments a Rolsac: net.conselldemallorca.helium.v3.core.api.exception.Sistema ExternException: ==> Error en la comunicació amb el sistema extern 'PROCEDIMENT': JsonParseException: Unexpected character ('<' (code 60)): expected a valid value (number, String, array, object, 'true', 'false' or 'null')	Details
06/01/2025 15:32:03	net.conselldemallorca.helium.v3.core .api.service.ProcedimentService.actu alitzProcediments		java.lang.RuntimeException	Error sincronitzant els procediments: java.lang.Exception: Error consultant els procediments a Rolsac: net.conselldemallorca.helium.v3.core.api.exception.Sistema ExternException: ==> Error en la comunicació amb el sistema extern 'PROCEDIMENT': JsonParseException: Unexpected character ('<' (code 60)): expected a valid value (number, String, array, object, 'true', 'false' or 'null')	Details
05/01/2025 15:32:05	net.conselldemallorca.helium.v3.core .api.service.ProcedimentService.actu alitzProcediments		java.lang.RuntimeException	Error sincronitzant els procediments: java.lang.Exception: Error consultant els procediments a Rolsac: net.conselldemallorca.helium.v3.core.api.exception.Sistema ExternException: ==> Error en la comunicació amb el sistema extern 'PROCEDIMENT': JsonParseException:	Details

Figura 112: Llistat d'excepcions

4.19 Serveis PINBAL

En aquesta pantalla es permet cercar els diferents serveis de PINBAL que estan configurats a HELIUM. En cadascun es podran restringir documents d'identificació els quals no es podran emprar per la consulta.

⇅ Serveis PINBAL			
Mostrando registros del 1 al 17 de un total de 17 registros		Buscar:	
Codi	Descripció	Documents restringits	
ECOT103	Estar al corrent d'obligacions tributàries per a la sol·licitud de subvencions i ajudes amb indicació d'incompliments	Passaport	Accions ▾
NIVRENTI	Consulta del nivell de renda	CIF, Passaport	Accions ▾
Q2827003ATGSS001	Estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social		Accions ▾
SCDCPAJU	Servei de consulta de padró de convivència		Accions ▾
SCDHPAJU	Servei de consulta de padró històric		Accions ▾
SVDBECAWS01	Servei de consulta de condició de becat		Accions ▾
SVDCCAACPASWS01	Estar al corrent d'obligacions tributàries per a la sol·licitud de subvencions i ajudes de la CCAA		Accions ▾
SVDCCAACPCWS01	Estar al corrent d'obligacions tributàries per a la contractació amb la CCAA		Accions ▾

Figura 113: Llistat de Servies PINBAL

4.20 Alertes



La icona  que es mostra a la columna de **estat** del llistat de expedients indica que existeixen alertes pendents de llegir. Les alertes poden ser de tres tipus:

- Terminis associats a tasques. La generació d'alertes associades a terminis dependrà de la pròpia configuració del termini. es pot generar en expirar el termini, varis dies abans d'expirar, etc.
- Alertes configurades durant el disseny expedient. Per exemple: generar una alerta quan un expedient de llicència d'obra passi a Junta de Govern.
- Missatges d'error d'integracions amb sistemes externs.

Alertes d'expedient						
Creada el	Destinatari	Expedient	Causa	Prioritat	Data límit	
08/11/2018 12:24:11		AC 60/2018	Error al processar resposta del portesignatures amb id 60778			

Figura 114.-Alertes de l'expedient (I)

Es poden consultar els expedients segons tinguin alertes o no amb el botó de filtre booleà següent.




Figura 115.-Alertes de l'expedient (II)

Una alerta es pot marcar com llegida o no llegida () i també es pot eliminar ().

5 Perfil d'usuari

Al desplegable que apareix a sota del nom d'usuari hi ha la opció de veure el Perfil de l'usuari. Entre d'altres informacions, ara es podran visualitzar els rols assignats a aquest usuari tal com es mostra en la següent figura:



The screenshot shows the 'El meu perfil' (My Profile) page in the HELIUM system. The page has an orange header with the HELIUM logo and navigation links. The main content area is divided into two sections: 'Rols de l'usuari' (User Roles) and 'Dades personals' (Personal Data).

Rols de l'usuari: A horizontal bar showing assigned roles: ATM_HELIUM_TRM, ROLE_ADMIN, and ROLE_USER.

Dades personals: A form with the following fields:

- Nom: Admin
- Primer llinatge: Primer llinatge
- Segon llinatge: Segon llinatge
- DNI: 12345678Z
- Email: admin@limites
- Sexe: Home

Figura 116: El meu perfil «Rols d'usuari» i «Dades personals»

També es poden visualitzar les «Dades personals» i un nou apartat de «Preferències» a on es podrà marcar l'opció de rebre correus de la bústia, cada vegada que arribi una nova anotació de Distribució (ja sigui en estat Rebuda Pendent, Processada o Incorporada) i la opció de rebre aquests correus agrupats en un sol correu al dia, programat a una hora determinada (per defecte a les 20:00h). A més a més es podrà afegir un altre correu alternatiu a on volem rebre les anotacions.

Preferències

Enviament de correus

☒ Vols rebre els correus de la bústia?
☐ Vols rebre els correus de la bústia agrupats en un únic correu al dia?

Email alternatiu

Figura 117: El meu perfil "Preferències"

6 Consultes

Des del menú «Consultar», hi haurà una part visible pels administradors on es podran consultar les unitats organitzatives, els procediments i els enviaments realitzats als següents serveis externs:

+ Nou expedient Expedients Tasques Anotacions Fluxos de firma Disseny ▾ Organització ▾ Consultar ▾ Administració ▾

Consultes enviades PINBAL
 Notificacions enviades a Notib
 Documents enviats a Portafib
 Unitats organitzatives
 Procediments

Tipus d'expedient

Figura 118: Menú «Consultar» (vista administrador)

Els usuaris no administradors només podran consultar les unitats organitzatives i els procediments:



Figura 119: Menús «Consultar» (vista usuari no administrador)

6.1.1 Consultes enviades a PINBAL

Es mostraran les peticions enviades a PINBAL, per defecte ordenades cronològicament (les més recents primer). Permetent filtrar i ordenar els resultats.

Cada fila del llistat conté un enllaç al expedient, un enllaç per poder descarregar el document justificant, i un botó d'accions des d'on es podran veure els detalls de la petició, així com actualitzar l'estat de la mateixa (aquesta darrera acció només estarà disponible per peticions en estat pendent).




Figura 120: Consultes enviades a PINBAL

6.1.2 Consultes enviades a NOTIB

Es mostraran les notificacions enviades al Notib ordenades per data d'enviament. Des del llistat hi ha un enllaç a l'expedient al que pertany cada notificació així com la informació de la tipologia a la que pertany. També hi ha la opció de descarregar-se el document noificat. Al desplegable «Accions» hi ha la opció de veure el detall complet de cada noificació i també de «Refrescar», opció que permet sincronitzar amb l'estat que hi ha a Notib actualment.

HELIUM

+ Nou expedient | Expedients | Tasques | Anotacions | Fluxos de firma | Disseny | Organització | Consultar | Administració

Notificacions enviades a NOTIB

Expedient tipus | Expedient | Data enviament desde | Data enviament fins | Interessat | Tipus enviament | Concepte | Estat | Nom document | Òrgan emissor | Netejar | Filtrar

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 450 registros

Expedient tipus	Número expedient	Data enviament	Òrgan emissor	Interessat	Tipus enviament	Concepte	Nom document	Estat	Estat enviament	Justificant	
test	[TEST 108/2024] Proves NOTIB 20240605	05/06/2024 09:19:42	A04003003 - Govern de les Illes Balears	Marta González - 12345678Z	Notificació	Proves Regressió NOTIB amb zip	Notificació 05/06/2024 09:18.zip	✓ Enviada	Pendent de Compareixença		Accions
test_comu	[TEST_C 50/2024] Prova notib test comú 20240604	04/06/2024 10:04:50	A04003003 - Govern de les Illes Balears	prova Prova - 12345678Z	Notificació	blank.pdf	blank.pdf	Registrada	Pendent d'enviar		Veure detall Refrescar
test	[TEST 90/2024] Prova restricció Arxiu 202405291300	31/05/2024 17:01:38	A04003003 - Govern de les Illes Balears	Nom Llinatge - 12345678Z	Notificació	Notificació 31/05/2024 17:01.zip	Notificació 31/05/2024 17:01.zip	○ Pendent			Accions

Figura 121: Consultes enviades a NOTIB

6.1.3 Consultes enviades a PORTAFIB

Es mostraran les peticion enviades a PORTAFIB, per defecte ordenades cronològicament (les més recents primer). Permetent filtrar i ordenar els resultats. Cada fila del llistat conté un enllaç al expedient, un enllaç per poder descarregar el document, i un botó d'accions des d'on es podran veure els detalls del enviament.

HELIUM

+ Nou expedient | Expedients | Tasques | Anotacions | Fluxos de firma | Disseny | Organització | Consultar | Administració

Documents enviats a Portafib

Expedient tipus | Número Expedient | Document | Data enviament desde | Data enviament fins | Estat | Netejar | Filtrar

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 535 registros

Expedient tipus	Número expedient	Data d'enviament	Estat	Document	
test_comu	[TEST_C 51/2024] Prova portafirmes custòdia 20240605	05/06/2024 08:53:53	✓ Processat (SIGNAT)	TEST_C_51_2024_Document_per_fir mar.pdf	Accions
test	[TEST 105/2024] Proves validació Helium 3.3.4 portafirmes 20240604	05/06/2024 08:36:55	✓ Processat (REBUTJAT)	blank-17.pdf	Accions
test	[TEST 105/2024] Proves validació Helium 3.3.4 portafirmes 20240604	05/06/2024 08:12:21	✓ Processat (SIGNAT)	TEST_105_2024_Document_per_firma r.pdf	Accions
test	[TEST 105/2024] Proves validació Helium 3.3.4 portafirmes 20240604	04/06/2024 11:56:40	✗ Cancel·lat	TEST_105_2024_Document_per_firma r.pdf	Accions
test	[TEST 98/2024] Proves validació flux de firma 20240603	03/06/2024 08:28:25	○ Pendent	blank.pdf	Accions

6.1.4 Unitats Organitzatives

A «Unitats organitzatives» es mostraran les opcions relacionades amb l'arbre d'unitats organitzatives del DIR3 per poder controlar les unitats que tenim a base de dades i sincronitzar-les.

De manera similar a les altres aplicacions la sincronització i actualització de les unitats organitzatives i dels procediments s'ha de fer de forma manual i controlada per part de l'administrador d'HELIUM.

Clicant sobre el menú d' «Unitats organitzatives» ens apareix una pantalla amb el llistat i un filtre per poder cercar segons el codi, denominació, unitat superior, CIF i estat.

Unitats Organitzatives

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 826 registros

Unitat arrel: A04003003 Data sincronització: 11/11/2024 11:14:10 Data darrera actualització: 08/12/2024 15:29:05 Sincronització automàtica: 0 29 15 * *

Codi	Denominació	Unitat Superior	CIF	Estat	Accions
A04045107	Adjunt/A a la Gerència	A04003749	Q5755004H	Vigent	Accions
A04051352	Adjunt/A a la Gerència	A04013575	Q0700528C	Vigent	Accions
A04027051	Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i Telecomunicacions	A04026911	V16541831	Vigent	Accions
A04013559	Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)	A04026953	Q0700507G	Vigent	Accions
A04003714	Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears (ADRBalears)	A04043876	Q5755018H	Vigent	Accions

Figura 123: Llistat d'unitats organitzatives

A HELIUM s'estableix via paràmetre de l'aplicació quin és el codi DIR3 de la unitat arrel per consultar l'arbre, en aquest cas serà el codi A04003003 corresponent al Govern de les Illes Balears. A més també guardarem via paràmetre les dates d'actualització i de sincronització de les unitats organitzatives. Aquest arbre serà compartit a HELIUM pels diferents entorns.

Paràmetres de l'aplicació

Propagar esborrat d'expedients ☒

Si s'habilita es permetrà la propagació de l'esborrat d'expedients quan s'esborri un tipus d'expedient

Unitats organitzatives

Data sincronització Unitats Organitzatives 12/02/1970 18:46:14

Data actualització Unitats Organitzatives 12/02/2024 18:51:24

Codi de l'unitat arrel A04003003

Figura 124: Paràmetres de l'aplicació

A la part superior del llistat d'unitats organitzatives hi ha dos botons:

- «*Mostrar arbre d'unitats vigents*»: ens mostra la llista d'unitats organitzatives en forma d'arbre, de manera que es poden veure els pares i fills i la unitat arrel. L'arbre es pot expandir i contraure.




Figura 125: Arbre d'unitats organitzatives

- «*Sincronitzar*»: Només serà visible pels usuaris administradors. Permet la funcionalitat de sincronitzar unitats organitzatives des del DIR3 dins d'HELIUM. Les taules d'unitats organitzatives contenen tant la informació de les unitats organitzatives com la relació entre elles i els canvis en el cas que s'extingeixin, substitueixin, fusionin o divideixin. En cas de sincronitzar se'n obrirà una modal amb els possibles canvis i actualitzacions de les unitats des de l'última data de sincronització i la possibilitat de sincronitzar-les / guardar-les a la nostra base de dades d'HELIUM.




Figura 126: Predicció de sincronització amb unitats noves / actualitzades.




Figura 127: Predicció de sincronització sense canvis.

Aquestes unitats organitzatives són les que apareixeran a HELIUM en els camps tipus «suggest» d'unitats, com ara a les pipelles dels Tipus d'expedient (Metadades NTI, etc.), en la pantalla d'inici d'expedient (si és el cas), o en varis cercadors tal com es mostra a la captura següent:




Figura 128: Exemple de camp tipus "Suggest" d'unitats organitzatives.

Clicant sobre el desplegable «Accions» d'una unitat organitzativa del llistat, s'obrirà una modal amb tota la informació disponible d'aquesta unitat:




Figura 129: Modal amb la informació de la unitat organitzativa

6.1.5 Procediments o Serveis

Clicant sobre el menú de «Procediments o Serveis» ens apareix una pantalla amb el llistat i un filtre dels procediments i serveis de ROLSAC amb les opcions de filtrar per Codi SIA, nom del procediment o servei, unitat organitzativa a la qual pertany, estat i tipus.

Gestió de procediments o serveis

Actualizar procediments

Actualizar serveis

Codi SIA

Nom del procediment o servei

Unitat organitzativa

Estat

Tipus

Netejar

Filtrar

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 1.878 registros

Sincronització automàtica: 0 29 15 **

Codi SIA	Nom	Unitat organitzativa	Comú	Tipus	Estat
1017517	convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2018	A04013498 - Direcció General d'Immigració i Cooperació al Desenvolupament		Procediment	Vigent
1017570	Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats	A04026925 - Direcció General de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa		Procediment	Vigent
1017642	Procediment sancionador en matèria de joc	A04043873 - Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç		Procediment	Vigent

Figura 130: Llistat de procediments.

A la part superior dreta apareixen els botons «**Actualitzar procediments**» i «**Actualitzar serveis**». Mitjançant aquestes opcions, Helium sincronitza la informació amb el repositori de ROLSAC a través d'una nova integració basada en serveis REST (Rolsac2), més eficient i segura.

En prémer qualsevol d'aquests botons, el sistema no iniciarà la càrrega immediatament, sinó que **mostrarà una finestra modal de confirmació**. L'usuari haurà de confirmar l'acció per procedir a la descàrrega i actualització de les dades a la base de dades d'HELIUM.

Actualització de procediments

✕

Voleu actualitzar els procediments amb la informació de ROLSAC?

Actualitzar Tancar

Figura 131: Actualització de procediments.

Actualització de serveis

✕

Voleu actualitzar els serveis amb la informació de ROLSAC?

Actualitzar Tancar

Figura 132: Actualització de Serveis.

Aquests procediments o serveis són els que ens apareixeran als camps tipus «suggests» a diferents pantalles d'HELIUM, com ara a les configuracions del tipus d'expedient (Metadades NTI, Integració amb Distribució, Integració amb NOTIB, etc.), on ara la informació es mostra codificada per facilitar-ne la identificació (Codi + Tipus + Nom).

Tipus d'expedient Test de funcionalitats

← Accions Estats Enumeracions Consultes Dominis Metadades NTI i arxius Integració SISTRA Integració DISTRIBUCIÓ Integració forms Integració amb NOTIB Integració PINBAL Redireccions

Metadades NTI activades ☒

Codi SIA del procediment o servei associat 1851123 (Procediment) - Modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada (AAI) ✕

Procediment comú ☐

Codi DIR3 de l'òrgan associat A04003003 - Govern de les Illes Balears ✕

Sèrie documental SD01221

Integració amb arxius activa ☒

Figura 133: Pipella Integració amb Distribució del tipus d'expedient.

6.1.6 Tasca programada per sincronitzar unitats i procediments automàticament

A HELIUM hi ha programada una tasca en segon pla per poder sincronitzar les unitats organitzatives amb el Dir3 i els procediments amb ROLSAC de forma automàtica. Al manteniment d'unitats organitzatives i procediments podem observar l'hora en que s'ha programat (cada dia a les 15:29) , tal com es pot veure en ambdós llistats, a la part superior dreta al text «Sincronització automàtica»:

Unitats Organitzatives					
Mostrar arbre d'unitats vigents Sincronitzar					
Codi	Denominació	Unitat Superior	CIF	Vigent	
Netejar Filtrar					
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 826 registros Unitat arrel: A04003003 Data sincronització: 11/11/2024 11:14:10 Data darrera actualització: 08/12/2024 15:29:05 Sincronització automàtica 0 29 15 ***					
Codi	Denominació	Unitat Superior	CIF	Estat	
A04045107	Adjunt/A a la Gerència	A04003749	Q5755004H	Vigent	Accions
A04051352	Adjunto/A a la Gerència	A04013575	Q0700528C	Vigent	Accions
A04027051	Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i Telecomunicacions	A04026911	V16541831	Vigent	Accions

Figura 134: Unitats organitzatives hora de "sincronització automàtica"

Gestió de procediments					
Actualitzar procediments					
Codi SIA	Procediment	Unitat organitzativa	Unitat organitzativa	Estat	
Netejar Filtrar					
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 1.707 registros Sincronització automàtica 0 29 15 ***					
Codi SIA	Nom	Unitat organitzativa	Comú	Estat	
1017517	convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2018	A04013498 - Direcció General de Cooperació i Immigració		Vigent	
1017570	Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats	A04026925 - Direcció General de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa		Vigent	
1017642	Procediment sancionador en matèria de joc	A04043873 - Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç		Extint	

Figura 135: Procediments hora de "sincronització automàtica"

Això quedarà plasmat en el Monitor d'Integracions (pipelles Unitats i Rolsac), on es pot veure el registre de cada dia que s'ha actualitzat, i si hi hagués algun error també es mostrarà la traça.

Monitor d'integracions

Anxiu digital

SEYCON

Firma digital

Portafib

Custòdia

REGWEB

SISTRA

DISTRIBUCIO

Conversió doc.

Firma serv.

Notificació

Valida sign.

PINBAL1

Unitats

ROLSAC2

Mostrant 1 a 4 de 4 resultats

Data	Descripció	Temps de resposta	Tipus	Resultat	
09/05/2024 15:29:29	No s'ha trobat la unitat organitzativa llistat (codi=A04003003)	283ms	ENVIAMENT	✓ OK	▼
10/05/2024 15:29:31	No s'ha trobat la unitat organitzativa llistat (codi=A04003003)	4359ms	ENVIAMENT	✓ OK	▼
11/05/2024 15:29:32	No s'ha trobat la unitat organitzativa llistat (codi=A04003003)	4310ms	ENVIAMENT	✓ OK	▼
12/05/2024 15:29:32	No s'ha trobat la unitat organitzativa llistat (codi=A04003003)	4946ms	ENVIAMENT	✓ OK	▼

Figura 136: Monitor d'integracions pipella Unitats

Monitor d'integracions

AxIU digital

SEYCON

Firma digital

Portafib

Custòdia

REGWEB

SISTRA

DISTRIBUCIO

Conversió doc.

Firma serv.

Notificació

Valida sign.

PINBAL1

Unitats

ROLSAC2

Mostrant 1 a 50 de 50 resultats

Data	Descripció	Temps de resposta	Tipus	Resultat	
12/05/2024 15:29:24	Consulta de la unitat organitzativa per codi 3029	50ms	ENVIAMENT	OK	
12/05/2024 15:29:24	Consulta de la unitat organitzativa per codi 186	48ms	ENVIAMENT	OK	
12/05/2024 15:29:24	Consulta de la unitat organitzativa per codi 3349	50ms	ENVIAMENT	OK	
12/05/2024 15:29:24	Consulta de la unitat organitzativa per codi 1067494	45ms	ENVIAMENT	ERROR	
12/05/2024 15:29:24	Consulta de la unitat organitzativa per codi 1067494	52ms	ENVIAMENT	OK	
12/05/2024 15:29:24	Consulta de la unitat organitzativa per codi 1839585	50ms	ENVIAMENT	OK	
12/05/2024 15:29:24	Consulta de la unitat organitzativa per codi 1839594	48ms	ENVIAMENT	OK	

Figura 137: Monitor d'integracions pipella "ROLSAC"