



Fondo Europeo de Desarrollo Regional



# NOTIB: Manual de configuració

juny de 2019

Serveis d'Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

Lot 3 (Serveis de tramitació d'expedients electrònics)

Oficina Tècnica de Direcció de Projecte







Fondo Europeo de Desarrollo Regional

## Control de versions del document

Control de Canvis			
Data	Autor	Versió	Canvis
12/06/2019	Límit Tecnologies	1.0	Versió inicial

Revisat per				
Nom	Data	Àrea, departament o empresa		

Aprovat per				
Nom	Data	Àrea, departament o empresa		

Llista de distribució					
Nom	Àrea, departament o empresa	Correu electrònic			







## Índex

Control de versions del document	
1. Objecte	
2. Rols disponibles	
3. Administrador	
3.1. Entitat	
4. Administrador d'entitat	
4.1. Grups	<del>-</del> 7
4.2. Pagadors postal	
4.3. Pagadors cie	
4.4. Procediments	c
4.4.1. grups	11
4.4.2. Permisos	11
5. Usuari	12







Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

#### **Objecte** 1.

L'objectiu d'aquest document es proporcionar tota la informació necessària per preparar NOTIB per a la integració d'aplicacions externes mitjançant l'API que ofereix.

#### 2. **Rols disponibles**

Depenent del rol triat es mostren unes finestres de configuració o unes altres. En els següents punts s'indiquen les configuracions disponibles per cada ROL:

- 1. NOT SUPER (Administrador): Configuració de l'entitat i el callback de les aplicacions que es volen integrar amb NOTIB. A part de la configuració, un usuari administrador pot visualitzar totes les notificacions/comunicacions donades d'alta dins NOTIB.
- 2. NOT\_ADMIN (Administrador d'entitat): Un administrador d'entitat pot configurar els procediments, els grups, els pagadors postal i els pagadors cie. A més, pot visualitzar les notificacions/comunicacions que s'han creat d'aquella entitat i els seus enviaments.
- 3. NOT USUARI (Usuari): Un usuari dins Notib no té permisos per realitzar cap configuració dins l'aplicació Notib, però és l'únic usuari que pot crear notificacions a part de l'usuari d'aplicació (punt 4) dels procediments sobre els qual té permisos de notificació. A més, pot visualitzar les notificacions/comunicacions que ha creat ell i les que s'han creat d'un procediment sobre el qual té permisos de consulta.
- 4. NOT APL (Aplicació): Usuaris per realitzar peticions a la interfície REST de l'entitat sobre la qual té permisos. Podrà donar d'alta, consultar l'estat de la notificació/enviament i donar permisos de consulta a un usuari sobre un procediment.

#### **Administrador** 3.

#### 3.1. **Entitat**

El primer punt que s'ha de tenir en compte per començar a fer feina amb Notib es tenir una entitat configurada. El formulari de l'entitat està format per dues pipelles: La primera es per la configuració de les dades inicials (Figura 1) de l'entitat i la segona es per configurar l'aspecte de l'entitat i els tipus de documents que suporta (Figura 2). El camps que componen aquestes dues finestres són els següents:










Dades	
Camp	Descripció
Codi	Identificador de l'entitat dins NOTIB
Nom	Denominació de l'entitat
Tipus	Tipus de l'entitat
Codi DIR3	Codi DIR3 de l'entitat. Aquest codi es el que s'emprarà per enviar la notificació/comunicació al registre i enviar la notificació a Notific@.
Api Key	L'api Key de l'entitat per poder enviar les notificacions a Notific@
Descripció	Una descripció de l'entitat
Configuració aspecte/tipus docume	nts
Camp	Descripció
Logo capçalera	En aquest punt es pot triar un logo per la capçalera de l'entitat o eliminar el logo actual.
Logo peu	Poder definir un logo per el peu de la pàgina o eliminar l'actual.
Color fons	Es pot definir un color de fons per la capçalera
Color lletra	Color de la lletra de la capçalera
	B 6 : 11 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1
Tipus de documents	Definir una llista dels tipus de documents que admet l'entitat (aquests camps es mostraran a l'hora de crear una notificació).





Aspecte

Logo capçalera

Logo capçalera actual | Eliminar logo

Logo peu | Seleccionar

Logo peu actual | Eliminar logo

Color fons | Tipus documents

Tipus document per defecte

Figura 2: configuració aspecte / tipus documents







#### 4. Administrador d'entitat

Una vegada s'ha configurat una entitat s'ha de procedir a configurar els elements necessaris per poder realitzar una notificació. L'administrador d'entitat es el que s'encarrega de realitzar aquesta tasca, els elements que es poden configurar són els següents:

### **4.1. Grups**

Els grups serveixen per limitar l'accés a un procediment per un cert grup de persones. Només tindran accés a un procediment amb grups definits aquelles persones que pertanyen a aquell grup (rol) i tinguin els permisos configurats.

Per crear un grup s'han de definir els següents camps (figura 3):

Dades generals				
Camp	Descripció			
Codi grup	Un codi que correspon a un ROL de seycon/ldap			
Nom grup	Denominació del grup.			
Codi grup				
Nom grup				

Figura 3: configuració grups

## 4.2. Pagadors postal

En aquest punt s'ha de definir l'operador postal que serà enviat a Notific@ de manera opcional.

Els camps que componen un pagador/operador postal són els indicats a continuació (Figura 4):

Dades pagador postal			
Camp	Descripció		
Codi Dir3 organisme pagador	Codi DIR3 de l'organisme operador/pagador.		
Número del contracte	Número del contracte amb l'operador postal.		
Data vigència del contracte	Data vigència del contracte amb el pagador postal.		
Codi client facuració	Codi de client de facturació amb el pagador postal.		







Figura 4: configuració pagador postal

## 4.3. Pagadors cie

En aquest punt s'ha de definir l'operador cie que serà enviat a Notific@ de forma opcional.

Els camps que componen un pagador/operador cie són els indicats a continuació (Figura 5):

Dades pagador cie		
Camp	Descripció	
Codi Dir3 organisme pagador	Codi DIR3 de l'organisme operador/pagador.	
Data vigència del contracte	Data vigència del contracte amb el pagador cie.	




Figura 5: configració pagador cie

A més de les dades generals del pagador cie, es podran configurar diferents formats de fulles i sobres. Aquest formats són els que sortiran com a disponibles per triar a l'hora de donar d'alta una notificació \*.



<sup>\*</sup> Aquesta opció només es disponible en el cas de donar d'alta notificacions via l'aplicació web. Mitjançant la interfície REST serà necessari indicar un camp de text amb el format de la fulla i el sobre.







Per crear un format de ful	a/sobre només es i	necessari indicar el co	odi del format (	A4, A5,	etc)
ci ci cai aii ioiiiiat ac iai	a, sobi e momes es i	incocosari inancar ci co	Jai aci ioiiiiat (	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	~

Codi format			
Courionnal			

#### 4.4. **Procediments**

Un procediment es compon per dues finestres, la primera es per les dades del procediment (Figura 6) i la segona es per configurar els camps per realitzar un registre de sortida (Figura 7).

\* Els camps per realitzar un registre de sortida són opcionals. En cas de no indicar un valor per defecte dins del procediment, a l'hora de realitzar la notificació s'accedirà al registre per obtenir l'oficina virtual, el llibre i el tipus d'assumpte a partir del codi de l'entitat i l'òrgan gestor.

Els camps que formen les dues pipelles són els següents:

Dades generals			
Camp	Descripció		
Codi SIA	Identificador SIA del procediment.		
Nom	Denominació del procediment.		
Retard	Retard per defecte de la notificació.		
	Hi ha una nota explicativa d'aquest camp a l'hora de crear la notificació		
Caducitat	Caducitat en dies de la notificació, en aquest camp s'han d'indicar les dies que se sumaran a la data de caducitat de la notificació.		
	Hi ha una nota explicativa d'aquest camp a l'hora de crear la notificació		
Òrgan gestor	S'ha d'indicar el codi de l'organisme per realitzar el registre de sortida.		
Pagador postal	En aquest camp s'ha de seleccionar el pagador postal. Es mostrarà una llista dels pagadors postals creats anteriorment.		
Pagador cie	s'ha de seleccionar un pagador cie. Es mostrarà una llista dels pagadors cie creats anteriorment.		
Agrupar	Aquest camp serveix per indicar si el procediment es agrupant, es a dir, pot tenir grups definits.		
Dades registre			
Camp	Descripció		
Oficina	S'ha d'indicar el codi DIR3 de l'oficina a la qual es		







	vol enviar el registre de sortida.
Llibre	Indicar el codi del llibre on crear el registre de sortida.
Tipus d'assumpte	Indicar el tipus d'assumpte del registre de sortida.
Codi d'assumpte	Indicar el codi d'assumpte del registre de sortida.



Figura 6: dades generals procediment




Figura 7: dades del registre

Una vegada s'ha creat el procediment, es podrà procedir a configurar els grups i els usuaris que tindran accés al procediment creat. Per configurar un grup o/i un permís, s'ha d'accedir a un dels punts d'accés del procediment (grups o permisos).





#### 4.4.1. grups

A l'hora de crear un grup ens sortirà una llista dels grups que s'han creat anteriorment dins del manteniment de grups (Figura 8). Els usuaris que vulguin crear/consultar una notificació/comunicació d'aquest procediment han de tenir el grup (rol) configurat dins de seycon/ldap.



Figura 8: configuració grups

#### 4.4.2. Permisos

Es poden assignar a un usuari o un rol. Els permisos disponibles són els següents (Figura 9):

- 1. Consulta: Un usuari amb permís de consulta podrà consultar les notificacions/comunicacions que s'han creat d'aquell procediment.
- 2. Processar: Un usuari amb permís de processar sobre un procediment podrà marcar les notificacions/comunicacions com a processades indicant un motiu.
- 3. Notificació: Un usuari amb permís de notificació pot donar d'alta notificacions/comunicacions d'aquell procediment.
- 4. Gestió: El permís de gestió serveix per indicar si l'usuari té permís a la pipella **Accions** del detall d'una notificació.




Figura 9: configuració permisos







## 5. Usuari

Finalment, un usuari amb el rol ROL\_USUARI podrà crear notificacions/comunicacions a partir del procediment sobre el qual té permisos de notificació, consultar les notificacions/comunicacions que s'han creat a partir d'un procediment sobre el qual té permís de consulta o crear/consultar les notificacions/comunicacions que ha creat ell. A més, un usuari pot consultar els enviaments de les notificacions.