VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME
DIRECCIÓ GENERAL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

una manera de hacer europa

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Unió Europea

NOTIB: Manual d'usuari

12 de novembre de 2026

Serveis d'Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

Lot 2 (Serveis de tramitació d'expedients electrònics)

Oficina Tècnica de Direcció de Projecte

Control de versions del document

Control de Canvis			
Data	**Autor**	**Versió**	**Canvis**
23/07/2019	Limit Tecnologies	v1.0	Versió inicial
25/06/2021	Limit Tecnologies	v1.1	Revisió i actualització de la descripció i les captures de pantalla.
09/08/2021	Limit Tecnologies	v1.2	Revisió i actualització de la descripció i les captures de pantalla.
11/11/2026	Limit Tecnologies	v1.3	Implementació d'interfície a REACT

Revisat per		
Nom	**Data**	**Àrea, departament o empresa**

Aprovat per		
Nom	**Data**	**Àrea, departament o empresa**

Llista de distribució		
Nom	**Àrea, departament o empresa**	**Correu electrònic**

Índex

Control de versions del document....2
1. Introducció....5
2. Menú superior....5
3. Rols d'usuari....6
3.1. Usuari....7
3.1.1. Crear nova remesa....7
3.1.2. Crear enviament massiu....13
3.1.3. Consultar enviament massius....17
3.2. Superusuari....17
3.2.1. Gestionar Entitats....17
3.2.2. Donar i llevar permisos a usuaris sobre una entitat....21
3.2.3. Gestionar les aplicacions d'una entitat....23
3.2.4. Gestionar les propietats configurables....24
3.2.5. Gestionar les avisos....38
3.3. Administrador d'entitat....40
3.3.1. Gestió de remeses i enviaments....40
3.3.2. Consultar les notificacions amb error de registre....41
3.3.3. Consultar els enviaments massius....42
3.3.4. Gestió de procediments i grups....42
3.3.5. Gestionar operadors postal....42
3.3.6. Gestionar centres d'impressió i ensobrat....43
3.3.6.1 Gestionar formats fulla del CIE....44
3.3.6.2 Gestionar formats sobre del pagador cie....45
3.4. Administrador de lectura....46
3.5. Administrador d'òrgan....46
3.6. Aplicació....47
4. Gestió de remeses....47
4.1. Filtre....49
4.2. Detalls de les remeses....50
4.3. Enviaments de les remeses....54
5. Gestió d'enviaments....55

5.1. Detalls d'un enviaments..... .56
5.2. Accions massives..... .56
6. Gestió d'òrgans gestors.....57
6.1. Actualització d'òrgans..... .58
6.2. Definició de permisos a un òrgan gestor..... .59
7. Gestió de procediments.....61
7.1. Definició de permisos de procediment..... .63
7.2. Grups d'un procediment..... .64
8. Gestionar grups.....65
9. Enviaments massius..... .66

1. Introducció


Aquest document mostrarà totes les accions que un usuari pot realitzar en l'aplicació NOTIB.

2. Menú superior

En el menú superior a la part esquerra es mostra el logotip de l'entitat actual i la part dreta consta d'un boto per anar a l'interfície clàssica i d'una part amb informació de l'usuari.




Pitjant sobre el nom de l'usuari en sortira un menú amb diverses opcions. Una per a poder configurar el perfil de l'usuari de la sessió, una per canviar d'entitat una per canviar de rol i una darrera opció per a sortir de la sessió.




Si accedim al perfil d'usuari podrem consultar la informació de la configuració de l'usuari connectat.

En aquesta pàgina també podrem configurar alguns aspectes de la plataforma:

- Si es vol rebre els correus del canvi d'estat de les notificacions.
- Si únicament vols rebre els correus del canvi d'estat dels enviaments creats per l'usuari connectat.
- La llengua de la plataforma, permet escollir entre català i castellà.



Si es disposa d'un usuari amb mes d'un rol dins la aplicació es podrà canviar de rol pressionant damunt del rol actual i seleccionant el que es vol usar.



3. Rols d'usuari

Notib fa feina amb sis rols d'usuari:

1. Usuari
2. Superusuari
3. Administrador d'òrgan
4. Administrador d'entitat
5. Administrador (lectura)
6. Aplicació

3.1. Usuari

Un usuari des del rol d'usuari pot efectuar les següents accions:

- Visualitzar les notificacions/comunicacions i enviaments dels procediments o òrgans gestors sobre el quals té el permís de consulta. Aquesta funcionalitat es compartida amb diversos rols, els detalls es poden consultar a les seccions Gestió de remeses i Gestió d'enviaments.
- Donar d'alta remeses de procediments sobre els que es té permís de Notificació.
- Crear i consultar enviaments massius.

3.1.1. Crear nova remesa


Per poder donar d'alta una nova remesa s'ha de seleccionar l'opció "Nou enviament" del menú superior de la consulta de remeses.



S'obrirà una finestra amb un formulari per a emplenar les dades requerides per a donar d'alta una nova notificació. El formulari està dividit en tres seccions principals: Informació remesa, adjunt i informació dels enviaments.

En la primera secció «Informació de la remesa» s'han d'introduir totes les dades de la remesa, i disposa dels següents camps:


- **Concepte:** Indicar concepte remesa.
- **Descripció:** Especificar la descripció de la remesa.
- **Òrgan gestor:** Permet especificar l'òrgan gestor a qui va dirigida la remesa. Encara que aquest camp és obligatori, només es té en compte si el procediment seleccionat és un procediment comú. Si no és un procediment comú, es tindrà en compte l'òrgan a què està associat aquest procediment.
- **Procediment:** Especificar el procediment que es vol notificar. Aquest camp no és obligatori per a les comunicacions, ja que per Notific @ el codi de procediment SIA només és obligatori a les notificacions.
- **Número expedient:** Número expedient per identificar la remesa.
- **Idioma:** Especificar l'idioma amb que vols comunicar la remesa.
- **Data enviament programada:** Camp només per a notificacions. Data en què l'enviament passarà a la carpeta ciutadana.
- **Caducitat:** Camp només per a notificacions. La remesa estarà disponible a la carpeta ciutadana fins a les 23:59:59 del dia introduït.



Aclarir que hi ha tres tipus de remeses:

- **Notificació**: que s'envien a Notific @ i es crea un únic registre per a tots els enviaments de la mateixa.
- **Comunicació a persona física (ciutadana) o jurídica (empresa)**: que també s'envia a Notific@ i es crea un únic registre per a tots els enviaments de la mateixa.
- **Comunicació a l'administració, és a dir, SIR**: Aquella per la qual l'interessat de tots els seus enviaments és de tipus administració, i que s'envia a través d'SIR, creant-se un registre per cada un dels enviaments que conté. En SIR cada enviament és independent i per tant es necessita un registre.

La següent secció del formulari, «Informació dels enviaments», és on configurarem els enviaments de la remesa. Normalment una remesa només tendrà un enviament a un interessat però se'n poden configurar múltiples. També es pot fer un enviament amb diversos representants, si l'aplicació té configurada la propietat per permetre representant múltiple.



El formulari de cada enviament està dividit en tres parts principals:


Formulari d'un enviament: Selecció tipus de servei

La primera part és per indicar el tipus de servei de l'enviament: Normal o urgent.

Formulari d'un enviament: Selecció de l'interessat


En la segona part indicarem l'interessat de l'enviament, que és a qui va dirigida la notificació. Els camps requerits per a especificar l'interessat varien segons el tipus d'interessat que pot ser: Persona física, persona jurídica o administració.

Al seleccionar l'interessat com a «Persona física» ens apareixeran els següents camps al formulari, on s'han d'introduir les dades personals de l'interessat:



Si es selecciona l'interessat com a «Persona jurídica» s'han d'introduir les mateixes dades que per una «Persona física» excepte els llinatges. Els camps dels llinatges desapareixeran automàticament al canviar el tipus d'interessat.

Finalment, si es selecciona el tipus d'interessat «Administració» el formulari canvia completament. En aquest cas, hem de seleccionar un codi dir3 d'una entitat vàlida.



En cas d'estar creant una comunicació SIR, es podrà filtrar els codis dir3 amb un cercador. Per a aquesta tasca se'ns obrirà una pàgina de cerca per a seleccionar un codi dir3 vàlid.




La pàgina per a cercar els codis dir3 de les administracions és pot veure a continuació. Podem filtrar organismes segons els següents camps:

- **Codi:** Codi dir3 de l'organisme, o part d'aquest.
- **Denominació:** Nom del organisme que cerquem.
- **Nivell d'administració:** Grup d'administració de l'òrgan.
- **Comunitat autònoma:** Comunitat autònoma de l'òrgan.
- **Província:** Província de l'òrgan.
- **Municipi:** Municipi de l'òrgan.



Una vegada emplenat el filtre hem de pressionar al botó «filtrar». Una vegada pressionat el botó ens apareixerà un llistat amb tots els organismes disponibles, tal com es mostra en la següent imatge.



Formulari d'un enviament: Selecció dels representants

La següent part del formulari és per introduir els representants de l'enviament. Es poden introduir entre 0 i n representants. Si l'interessat es incapacitat per veure la notificació serà obligatori indicar un representant. Els tipus de representants possibles són els mateixos que els tipus d'interessat, i els camps que s'han d'introduir per a cada tipus també coincideixen.

Formulari d'un enviament: Selecció del mètode de l'enviament.


La darrera part configurable de l'enviament és per especificar com serà enviat l'enviament.

Perquè es visualitzi aquesta secció ha de tenir seleccionat un procediment amb l'entrega CIE activada.

L'entrega CIE pot ser activada directament en el procediment, en tots els procediments de l'òrgan gestor o a nivell d'entitat, i es comprova seguint aquest ordre.

Per defecte, tots els enviaments seran enviats únicament a la carpeta ciutadana. Tot i que, si s'activa l'opcio disponibles en aquesta secció, també s'enviarà per correu postal (correu ordinari) o a la Direcció electrònica habilitada.

Quan s'activi l'entrega postal ens apareixerà un formulari per a indicar la direcció postal on volem enviar la notificació.




Selecció del documents adjunts de la notificació

La darrera secció del formulari de la remesa és la secció «Adjunt», en aquesta secció s'ha d'especificar el document o documents que es volen incloure en la remesa. Es poden especificar fins a un màxim de 5 documents. Consta dels següents camps:


- **Tipus document:** Indicar el mitjà en que s'adjuntarà el document a la notificació.
- **Fitxer / Valor:** Especificar el fitxer o csv/uuid del document.
- **Normalitzat:** Indicar si està la primera pàgina del document preparada per al ensobrat.

També disposa de quatre camps per a indicar informació addicional sobre el document introduït:

- **Origen:** Indicar quin és l'origen del document; una administració o un ciutadà.
- **Tipus documental:** Classificar el document pel seu contingut.
- **Estat d'elaboració:** Indicar si el document és original o si és una còpia.
- **PDF firmat:** Marcar en aquest camp si el document està firmat.



Per a poder adjuntar múltiples documents a la remesa l'hem de configurar com a tipus comunicació dirigida a una administració. Per a indicar a qui va dirigida la notificació ho farem en la secció «Informació dels enviaments» indicant el tipus d'interessat.



Una vegada emplenades totes les dades s'ha de fer clic al botó "Crea" que trobarem adalt de tot de la plana. Una vegada pressionat s'iniciarà el procés d'enviament de la remesa en el qual es registrarà i posteriorment s'enviara a Notific@.

A un interessat el que li va a interessar consultar després de l'alta d'una remesa (que conté un o diversos enviaments), són els enviaments i l'estat dels mateixos. La consulta d'enviaments es detalla a la secció Gestió d'enviaments.

Si s'ha introduït representant, normalment serà perquè el titular té alguna incapacitat. Com es va indicar anteriorment, també es pot fer un enviament amb diversos representants, si l'aplicació té configurada la propietat per permetre representant múltiple. Ha de tenir-se per tant en compte que Notific@ una vegada que llegeix la notificació un representant pot ser que ja no s'enviï a la resta. Quan llegeixi la notificació el primer, llavors ja finalitza l'enviament. Si es vol fer una notificació a un nombre N de persones, s'han de fer N enviaments i es podrà consultar el estats de cada un d'aquests N enviaments.

3.1.2. Crear enviament massiu

Per a donar d'alta un enviament massiu ho farem a partir d'un fitxer CSV, el qual en cada fila definirà les notificacions que volem donar d'alta. El qual ha de tenir les dades separades per ';', i ha de contenir les següents columnes en el següent ordre:

Num.	Nom columna	Descripció	Possibles valors
1.	**Código Unidad Remisora**	Codi dir3 de l'òrgan gestor a qui va dirigida la notificació.	text
2.	**Concepto**	Concepte de la notificació.	text

3.	**Tipo de Envio:**		Notificació/Comunicació.
4.	**Referencia Emisor:**	Referència a notifica de la notificació.	text
5.	**Nombre Fichero:**	Especificació del document adjunt en la notificació.	Pot ser un codi UUID, un codi CSV, o el nom d'un fitxer contingut a dins un fitxer ZIP que l'aplicació ens permetrà introduir al formulari.
6.	**Normalizado:**	Indicar si el document especificat està normalitzat.	Indicar «Si» si el document especificat està normalitzat. Qualsevol altre valor en altre cas.
7.	**Prioridad Servicio:**	Indicar el tipus de servei.	Els possibles valors són: «NORMAL» o «URGENT»
8.	**Nombre:**	Nom de l'interessat.	text
9.	**APELLIDOS:**	Llinatges de l'interessat.	text
10.	**CIF/NIF:**	CIF/NIF/DNI/NIE de l'interessat.	text
11.	**Email:**	Correu electrònic de l'interessat.	text
12.	**Código destino**	Codi dir3 de l'interessat, en cas que que sigui tipus administració.	text
13.	**Línea 1:**	Línia 1 de la entrega postal de l'enviament.	text
14.	**Línea 2:**	Línia 2 de la entrega postal de l'enviament.	text

15.	**Código Postal:**	Codi postal de la entrega postal de l'enviament.	text
16.	**Retardo Postal:**	Especificar el retard de la notificació.	text
17.	**Código Procedimiento:**	Codi del procediment al que anirà associada la notificació.	text
18.	**Fecha Envio Programado:**	Especificar la data programada per a l'enviament.	text
19.	**Origen**	Metadada del document. Especificar l'origen del document.	Els possibles valors acceptats son: «CIUTADA» i «ADMINISTRACIO».
20.	**Estado Elaboración:**	Metadada del document. Especificar l'estat del document.	Els possibles valors acceptats son: «COPIA», «COPIA_AUTENTICA» i «ORIGINAL».
21.	**Tipo documental**	Metadada del document. Especificar el tipus del document.	Els possibles valors acceptats son: «RESSOLUCIO», «ACORD», «CONTRACTE», «CONVENI», «DECLARACIO», «COMUNICACIO», «NOTIFICACIO», «PUBLICACIO», «JUSTIFICANT_RECEPCIO», «ACTA», «CERTIFICAT», «DILIGENCIA», «INFORME», «SOLICITUD», «DENUNCIA», «ALEGACIO», «RECURS», «COMUNICACIO_CIUTADA», «FACTURA», «ALTRES_INCAUTATS» o «ALTRES».


22.	**PDF Firmado:**	Metadada del document. Especificar si el document introduït està firmat.	Els possibles valors acceptats son: «true» o «false».

És important que el document CSV contingui totes i cada una d'aquestes columnes, encara que no s'utilitzin.

Des del menú principal de l'aplicació podem accedir a l'opció per a donar d'alta un nou enviament massiu a l'aplicació:



Al accedir a la funcionalitat se'ns mostrarà el següent formulari:



A la imatge anterior surten totes les opcions del formulari. A la pare superior trobam les accions que es poden dur a terme:

- **Descarregar codis entrega postal:** és un botó per a descarregar un fitxer PDF amb l'informació de la relació de municipis, comunitats i províncies.
- **Descarregar model de dades CSV:** és un botó per a descarregar un fitxer CSV d'exemple amb el format que accepta el formulari.

Camps del formulari:

- **Fitxer CSV amb els enviaments:** Introduir el fitxer CSV amb les dades de l'enviament massiu que es vol donar d'alta.
- **Fitxer ZIP amb els documents adjunts:** Camp opcional. Introduir un fitxer ZIP que contingui tots els documents que apareixen al CSV indicats pel seu nom. Aquest ZIP no pot contenir subcarpetes, tots els documents han d'estar a la carpeta arrel. Si tots els documents estan indicats per codi CSV o UUID no es necessari incorporar aquest fitxer.
- **Caducitat:** Introduir la data de caducitat de les notificacions de l'enviament massiu. Per defecte està configurat a 10 dies posteriors a l'actual.
- **Email d'avís quan finalitzi la càrrega:** Camp opcional. Indicar el correu electrònic al que es vol notificar una vegada totes les notificacions estiguin processades. Si no s'indica, no s'enviarà cap correu.

3.1.3. Consultar enviament massius

La consulta dels enviaments massius es pot realitzar des de diferents rols. Des del d'usuari és poden consultar tots els enviaments massius realitzats per a l'usuari actual. A la secció Enviaments massius podeu trobar la resta de detalls d'aquesta funcionalitat.

3.2. Superusuari

El rol superusuari, té la funció d'administrador del sistema.

L'Administrador pot:


- Gestionar Entitats.
- Donar i llevar permisos a usuaris sobre una entitat.
- Gestionar aplicacions.
- Refrescar les notificacions expirades
- Gestionar la Cache del sistema
- Utilitzar diverses eines per a monitoritzar el sistema

3.2.1. Gestionar Entitats

Per poder gestionar Entitats s'ha d'accedir a l'opció "Configuració" del menú lateral i escollir l'opció "Entitats".



D'aquesta manera accedirem a la següent plana web, que conté el llistat de totes les entitats. Per facilitar l'explicació de la interfície hem remarcat i enumerat les 5 funcionalitats principals de la plana en color blau.




Les 5 parts de la interfície remarcades tenen la següent funció:

1. Botó per a accedir al formulari per a registrar una nova entitat a l'aplicació.
2. Camps per a filtrar les entitats que es mostren a la taula pel seu nom, codi, codi dir3 i estat d'activitat.
3. Botons per a gestionar els tipus de documents relacionades amb cada entitat. A dins el cercle es pot consultar el nombre d'aplicacions associades a cada entitat.
4. Botons per a gestionar les aplicacions relacionades amb cada entitat. A dins el cercle es pot consultar el nombre d'aplicacions associades a cada entitat.
5. Botons per a gestionar els permisos que té l'entitat. A dins el cercle es pot consultar el nombre de permisos configurats a cada entitat.

6. Aquest desplegable permet realitzar una sèrie d'accions addicionals a cada entitat: Modificar les seves dades, activar o desactivar-la, o eliminar-la.

Si pressionem a sobre del botó de l'opció 1 (funcionalitat per a crear una nova entitat) se'ns obrirà el formulari de la següent imatge.




Els camps de formulari a emplenar per donar d'alta una nova entitat:

- **Codi:** Identifica dor alfanumèric únic per a la entitat que es vol crear.
- **Tipus:** Tipus d'entitat que es vol crear. (Govern, Consell, Ajuntament o Altres)
- **Nom:** Nom descriptiu de l'entitat.
- **Codi DIR3:** Identificador DIR3 de l'entitat.
- **Codi DIR3 per registrar:** Camp opcional. Definir el codi dir3 de l'organisme al que es vol registrar. Si no s'especifica s'utilitzarà el de l'entitat.
- **Clau de l'Api:** La API KEY de l'entitat per pode establir la connexió amb la plataforma Notific@.
- **Activa:** estat d'activitat de l'entitat.
- **Entrega DEH:** Indicar si s'ha de poder habilitar o no l'entrega DEH.
- **Entrega CIE per entitat:** Activar l'entrega CIE a nivell d'entitat. Si s'activa s'ha de seleccionar un operador postal i un centre d'impressió i permetrà definir una entrega postal a totes les notificacions de l'entitat.

- **Llibre per entitat:** Indica si l'entitat té un llibre associat. Si s'activa apareixerà un camp per a assignar el llibre a l'entitat
- **Oficina per entitat:** Indica si l'entitat té una oficina associada. Si s'activa apareixerà un camp per a assignar una oficina a l'entitat
- **Descripció:** Descripció de l'entitat (Opcional).


Una vegada emplenades aquestes dades s'ha de fer clic damunt el botó "Guardar".



Una vegada creada, la finestra del formulari de l'entitat també disposarà de la pipella de «personalitzar», on podrem configurar l'aspecte de l'aplicació per a aquesta entitat i els tipus de documents vàlids:

- **Logo capçalera:** Indicar el logo per mostrar en la barra superior.
  - Eliminar logo: Indica si eliminar el logo que hi ha actualment (si es vol guardar sense logo).
- **Color fons:** Podem triar el color de fons de la barra superior si es pitja damunt el requadre gris.
- **Color lletra:** Color de la lletra de la barra superior.

També trobarem la pipella de «tipus documents», on podrem configurar l'informació de tipus de document de l'entitat:




- **Tipus de document:** Ens permet triar quins tipus de documents mostrar a l'hora de donar d'alta una notificació.
- **Tipus de document per defecte:** Triar el tipus de document que s'ha de mostrar per defecte a l'hora de crear una notificació.


3.2.2. Donar i llevar permisos a usuaris sobre una entitat

Per poder donar o llevar permisos a usuaris damunt una entitat s'ha de pitjar damunt el botó "Permisos" de la taula d'entitats, o a modificar i després anar a la pipella de permisos.

A la modal se'ns presentara un llistat amb els usuaris i els permisos que s'han assignat a aquesta entitat.



Per poder donar permisos a un usuari s'ha de pressionar a sobre del botó "Nou permís". Es desplegarà una finestra amb el següent formulari, que s'ha d'emplenar amb les dades del usuari/rol al que es volen assignar permisos.



Els camps a emplenar son els següents:


- **Tipus:** Indica si es vol assignar els permisos a un usuari o a un rol.
- **Principal:** Nom únic del usuari/rol.
- **Usuari:** Si es vol assignar l'usuari/rol com a Usuari.
- **Administrador entitat:** Si es vol assignar l'usuari/rol com a Administrador d'entitat.
- **Adm. lectura:** Si es vol assignar l'usuari/rol com a Administrador (lectura).
- **Aplicació:** Si es vol assignar l'usuari/rol com usuari Aplicació.

En un mateix permís es poden activar les opcions «Usuari», «Administrador entitat», «Adm. lectura» i «Aplicació» simultàniament.

Per poder entrar com un dels usuaris anteriors s'ha de disposar dels rols necessaris dins LDAP / BBDD SEYCON.


Una vegada emplenades aquestes dades s'ha de fer clic damunt el botó "Guardar".

Els permisos els podrem modificar o esborrar si pitjam damunt el botó d'accions.




3.2.3. Gestionar les aplicacions d'una entitat

Per poder gestionar les aplicacions associades a una entitat s'ha de pressionar el botó "Aplicacions" d'una entitat en la taula d'entitats. Si seleccionam l'opció ens apareixerà la següent modal:



Per poder crear una nova aplicació s'ha de fer clic damunt el botó "Afegir", es desplegara una finestra on es podran introduir les dades de la nova aplicació.



Els camps a emplenar per donar d'alta una nova aplicació son els següents:

- **Codi:** Nom únic de l'aplicació.
- **Callback URL:** Direcció amb la que Notib es comunicara amb la aplicació.
- **Activa:** estat d'activitat de l'aplicació.
- **Limit d'enviaments:** si es vol tenir o no un limit d'enviaments.
- **Capçalera CSRF:** Indica si l'entitat inclou el paràmetre «_csrf» a les seves peticions.
- **Horari laboral inici/fi:** indica el període de temps que s'interpretara com «laboral».
- **Max. núm. enviaments per minut en horari laboral:** estableix el numero màxim d'enviaments que es permeten per minut,en horari laboral.
- **Max. núm. enviaments per minut en horari no laboral:** estableix el numero màxim d'enviaments que es permeten per minut,en horari no laboral.
- **Max. núm. enviaments per dia en horari laboral:** estableix el numero màxim d'enviaments que es permeten per dia,en horari laboral.
- **Max. núm. enviaments per dia en horari no laboral:** estableix el numero màxim d'enviaments que es permeten per dia,en horari no laboral.


Una vegada emplenades aquestes dades s'ha de fer clic damunt el botó "Guardar".

3.2.4. Gestionar les propietats configurables

Per poder gestionar les propietats s'ha d'accedir a l'opció "Configuració" del menú superior i escollir l'opció "Propietats configurables".




D'aquesta manera accedirem a la següent plana web, que conté el llistat dels diferents grups en què s'hagin classificades les propietats.



Prement sobre el nom de cada grup es visualitzen les propietats del mateix i els seus valors, els quals es poden editar prement el botó d'edició situat a la dreta de cada camp.

Després de modificar el valor de la propietat i prémer el botó d'edició, es mostra confirmació de l'edició correcta de la mateixa.




A continuació es poden veure mostres de cada grup de propietats i els seus subgrups:


CONFIGURACIONS GENERALS	
Paràmetres	Descripció
es.caib.notib.emprar.sir	Activar o desactivar SIR: False / true
es.caib.notib.adviser.actiu	Activar ADVISER. Activa o desactiva la funcionalitat de pooling. S'ha de posar a true quan es vol emprar l'Adviser.
es.caib.notib.comunicacio.tipus.defecte	Tipus de la comunicació de la plataforma: SINCRON / ASINCRON
es.caib.notib.default.user.language	Llenguatge per defecte de l'aplicació
es.caib.notib.metriques.generar	Generar métriques: False / true
es.caib.notib.plugin.registre.generar.justificant	Indica si s'ha de generar el justificant del registre de totes les notificacions. Si es false només es generen per a comunicacions a

	administracions (enviaments SIR): False / true
es.caib.notib.notifica.dir3.entitat.permes	Tractar l'entitat com un organ gestor més: False / true
es.caib.notib.document.consulta.id.csv.mida.min	Nombre mínim de caràcters que pot tenir un codi CSV
es.caib.notib.app.base.url	Especificar la URL base de l'aplicació. Es la que s'està emprant per afegir l'enllaç de la notificació al correu. Ex: http://localhost:8080/notib
es.caib.notib.enviament.massiu.prioritat	Indica si l'enviament massiu s'ha de prioritzar per a que s'enviin el més aviat possible, o si han de tenir una prioritat inferior que la resta de notificacions. Valores posibles: BAIXA / ALTA
Configuració de la taula de remeses	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.columna.entitat	Mostrar columna entitat: False / true
es.caib.notib.columna.num.expedient	Mostrar columna expedient: False / true
Configuració del formulari de remeses	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.destinatari.multiple	Permetre múltiples representants: False / true
es.caib.notib.titular.incapacitat	Permetre titular amb discapacitat: False / true
Gestió dels documents	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.documents.metadades.from.arxiu	Indica si volem consultar les metadades dels documents directament de l'arxiu. Si no està marcat les metadades son consultades a ConCSV. Valores: False / true
es.caib.notib.notificacio.document.size	Mida máxima permesa per a un document d'una notificació (bytes)
es.caib.notib.notificacio.document.total.size	Mida máxima del conjunt de documents d'una notificació (bytes)
es.caib.notib.document.metadades.por.defecto	Indica si usar valors per defecte quan el document no té metadades o no s'envien metadades en la crida a l'API REST d'alta notificació: False / true
Gestió dels documents	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.procediment.alta.auto.retard	Valor per defecte del retard d'un procediment

es.caib.notib.procediment.alta.auto.caducitat	Valor per defecte de la caducitat d'un procediment



ENVIAMENT DE CORREUS	
Paràmetres	**Descripció**
es.caib.notib.email.jndi	JNDI de la configuració mail
es.caib.notib.email.footer	Text del peu dels correus electrònics. Ex: Notib - Govern de les Illes Balears
es.caib.notib.email.remitent	Remitent dels correus electrònics. Ex: proves_limit@limit.es



CONFIGURACIÓ DE LES TASQUES PERIÒDIQUES	
Paràmetres	**Descripció**
es.caib.notib.refrescar.notificacions.expirades.cron	Especificar l'expressió 'cron' indicant l'interval de temps que vols que es refresquin les notificacions expirades
es.caib.notib.tasques.actives	Activa les tasques d'actualitzar estat (SIR i Notific@) i la d'enviament de callbacks de forma conjunta: False / true
Tasca periòdica d'enviament al registre	
Paràmetre	**Descripció**
es.caib.notib.tasca.registre.enviaments.periode	Iterval de temps entre les execucions de la tasca (ms)
es.caib.notib.tasca.registre.enviaments.reintents.maxim	Nombre màxim de vegades que una mateixa notificació s'intentarà registrar abans d'obtenir una resposta satisfactòria
es.caib.notib.tasca.registre.enviaments.processar.max	Nombre màxim d'enviaments que es processaran cada cop que s'executi la tasca
es.caib.notib.tasca.registre.enviaments.retard.inicial	Temps a esperar per a executar la tasca per primera vegada un cop arrancat el servidor (ms)
Tasca periòdica d'enviament a notifica	

Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.tasca.enviament.actualitzacio.certificacio.finalitzades.actiu	Indica si la tasca periòdica de consulta de certificació per DEH i CIE està activa (true/false)
es.caib.notib.tasca.notifica.enviaments.actiu	Indica si la tasca periòdica està activa (true/false)
es.caib.notib.tasca.notifica.enviaments.retard.inicial	Temps a esperar per a executar la tasca per primera vegada un cop arrancat el servidor (ms)
es.caib.notib.tasca.notifica.enviaments.reintents.maxim	Nombre màxim de vegades que una mateixa notificació s'intentarà enviar a notifica abans d'obtenir una resposta satisfactòria
es.caib.notib.tasca.notifica.enviaments.periode	Iterval de temps entre les execucions de la tasca (ms)
es.caib.notib.tasca.notifica.enviaments.processar.max	Nombre màxim d'enviaments que es processaran cada cop que s'executi la tasca

Tasca periòdica d'actualització de l'estat dels enviaments amb l'estat de Notific@	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.tasca.enviament.actualitzacio.estat.actiu	Indica si la tasca periòdica està activa (true/false)
es.caib.notib.tasca.enviament.actualitzacio.estat.processar.max	Nombre màxim d'enviaments que es processaran cada cop que s'executi la tasca
es.caib.notib.tasca.enviament.actualitzacio.estat.retard.inicial	Temps a esperar per a executar la tasca per primera vegada un cop arrancat el servidor (ms)
es.caib.notib.tasca.enviament.actualitzacio.estat.periode	Iterval de temps entre les execucions de la tasca (ms)
es.caib.notib.tasca.enviament.actualitzacio.estat.reintents.maxim	Nombre màxim de vegades que una mateixa notificació s'intentarà enviar a notifica abans d'obtenir una resposta satisfactòria


Tasca periòdica d'actualització de l'estat dels enviaments amb l'estat de enviat_sir	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.tasca.enviament.actualitzacio.estat.registre.actiu	Indica si la tasca periòdica està activa (true/false)
es.caib.notib.tasca.enviament.actualitzacio.estat.registre.processar.max	Nombre màxim d'enviaments que es processaran cada cop que s'executi la tasca
es.caib.notib.tasca.enviament.actualitzacio.estat.registre.retard.inicial	Temps a esperar per a executar la tasca per primera vegada un cop arrancat el servidor (ms)
es.caib.notib.tasca.enviament.actualitzacio.estat.registre.periode	Iterval de temps entre les execucions de la tasca (ms)
es.caib.notib.tasca.enviament.actualitzacio.estat.registre.reintents.maxim	Nombre màxim de vegades que una mateixa notificació s'intentarà enviar a notifica abans d'obtenir una resposta satisfactòria

Tasca periòdica d'actualització dels procediments	
Paràmetre	Descripció

es.caib.notib.actualitzacio.procediments.actiu	Indica si la tasca periòdica està activa (true/false)
es.caib.notib.actualitzacio.procediments.cron	Especificar l'expressió 'cron' indicant la freqüencia en que s'han d'actualitzar els procediments
es.caib.notib.actualitzacio.procediments.eliminar.organs	Indica si la tasca periòdica ha d'eliminar els òrgans gestors que han quedat en desús.
es.caib.notib.actualitzacio.procediments.modificar	Indica si la tasca periòdica ha d'actualitzar els procediments

Tasca periòdica de processament callback pendent	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.tasca.callback.pendents.actiu	Indica si la tasca periòdica està activa (true/false)
es.caib.notib.tasca.callback.pendents.processar.max	Nombre màxim d'enviaments que es processaran cada cop que s'executi la tasca
es.caib.notib.tasca.callback.pendents.retard.inicial	Temps a esperar per a executar la tasca per primera vegada un cop arrancat el servidor (ms)
es.caib.notib.tasca.callback.pendents.periode	Iterval de temps entre les execucions de la tasca (ms)
es.caib.notib.tasca.callback.pendents.notifica.events.intents.max	Nombre màxim de vegades que s'intentarà enviar un callback sense obtenir una resposta satisfactòria

Tasca periòdica d'actualització de la certificació dels enviaments finalitzats (DEH/CIE) sense certificació	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.tasca.enviament.actualitzacio.estat.deh.reintents.maxim	Nombre màxim d'enviaments DEH que es processaran cada cop que s'executi la tasca
es.caib.notib.tasca.enviament.actualitzacio.estat.cie.reintents.maxim	Nombre màxim d'enviaments CIE que es processaran cada cop que s'executi la tasca
es.caib.notib.tasca.enviament.deh.actualitzacio.certificacio.periode	Iterval de temps entre les execucions de la tasca (ms) d'enviaments DEH
es.caib.notib.tasca.enviament.deh.actualitzacio.certificacio.retard.inicial	Temps a esperar per a executar la tasca per primera vegada un cop arrancat el servidor (ms) dels enviaments DEH
es.caib.notib.tasca.enviament.cie.actualitzacio.certificacio.periode	Iterval de temps entre les execucions de la tasca (ms) d'enviaments CIE
es.caib.notib.tasca.enviament.cie.actualitzacio.certificacio.retard.inicial	Temps a esperar per a executar la tasca per primera vegada un cop arrancat el servidor (ms) dels enviaments CIE
es.caib.notib.tasca.enviament.deh.actualitzacio.certificacio.processar.max	Nombre màxim d'enviaments DEH sense certificació que es processaran cada cop que s'executi la tasca
es.caib.notib.tasca.enviament.cie.actualitzacio.certificacio.processar.max	Nombre màxim d'enviaments CIE sense certificació que es processaran cada cop que s'executi la tasca




Important: Les configuracions que fan referència a processos planificats que s'executen en segon pla no s'actualitzen de forma automàtica a l'editar-les en aquesta secció, sinó a partir de la següent execució de les mateixes. Si es requereix un canvi de forma immediata, s'ha de reiniciar l'aplicació.


PLUGINS DE L'APLICACIÓ Configuració del registre	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.plugin.registre.class	Classe Registre: - es.caib.notib.plugin.registre.RegistrePluginMockImpl – Mock - es.caib.notib.plugin.registre.RegistrePluginRegweb3Impl – Real
es.caib.notib.plugin.registre.namespaceuri	URI del namespace del registre. Ex: urn:es:caib:regweb:ws:v1:services
es.caib.notib.plugin.registre.service.name	Nom del servei del registre. Ex: RegwebFacadeService
es.caib.notib.plugin.registre.port.name	Nom del port del registre. Ex: RegwebFacade
es.caib.notib.plugin.registre.segons.entre.peticions	Especificar el nombre mínim de segons que hi pot haver entre peticions per obtenir justificant al registre
es.caib.notib.plugin.registre.documents.enviar	Indicar si s'han d'enviar els documents al registre: False / true
es.caib.notib.plugin.regweb.mock.sequencia	Ruta a un arxiu de text amb la sequencia per al mock del registre (no és editable)
es.caib.notib.plugin.regweb.mock.justificant	Ruta a un arxiu pdf amb el justificant per al mock del registre (no és editable)
es.caib.notib.plugin.registre.enviamentSir.tipusDocumentEnviar	Enviar document com binari, CSV o ambdós per a enviaments SIR: BINARI / CSV / TOT
Configuració de notific@	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.notifica.versio	Versió de notifica a utilitzar: 0 (Mock), 1 o 2
es.caib.notib.notifica.apikey	Api key Notific@
es.caib.notib.notifica.clau.xifrat.ids	Clau per al xifrat dels identificadors de les notificacions
es.caib.notib.notifica.password	Password per a accedir a Notific@ (no editable)
es.caib.notib.notifica.sede.url	Url de SEDE de notific@ (no editable)
es.caib.notib.notifica.username	Nom de l'usuari per a accedir a Notific@ (no editable)
es.caib.notib.notifica.url	Url de notific@ (no editable)
Configuració del plugin de DIR3	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.plugin.unitats.class	Especificar la classe per a accedir a les unitats organitzatives. Ex: es.caib.notib.plugin.unitat.UnitatsOrganitzativesPluginDir3
es.caib.notib.plugin.unitats.fitxer	Path del fitxer on vols guardar l'organigrama DIR3 per evitar consultes innecessaries. Si no s'especifica sempre que no estigui a cache es consultarà a la API de DIR3.
es.caib.notib.plugin.unitats.dir3.password	Password per a accedir a DIR3 (no editable)
es.caib.notib.plugin.unitats.dir3.url	Url per accedir als organismes (no editable)
es.caib.notib.plugin.unitats.dir3.username	Nom de l'usuari per a accedir a DIR3 (no editable)

es.caib.notib.plugin.unitats.dir3.protocol	Protocol: REST / SOAP
Configuració de l'arxiu	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.plugin.arxiu.class	Classe Arxiu. Ex: es.caib.notib.plugin.arxiu.ArxiuPluginConcsvImpl
es.caib.notib.plugin.arxiu.verificacio.baseurl	URL base per a la verificació de firmes (no editable)
es.caib.notib.plugin.arxiu.caib.conversio.imprimible.contrasenya	Password per a generar imprimible (no editable)
es.caib.notib.plugin.arxiu.caib.conversio.imprimible.usuari	Usuari per a generar imprimible (no editable)
es.caib.notib.plugin.arxiu.csv.base.url	Url base CSV (no editable)
es.caib.notib.plugin.arxiu.caib.conversio.imprimible.url.uuid	Url on generar imprimible per UUID (no editable)
es.caib.notib.plugin.arxiu.caib.contrasenya	Password arxiu (no editable)
es.caib.notib.plugin.arxiu.caib.usuari	Usuari arxiu (no editable)
es.caib.notib.plugin.arxiu.caib.base.url	Url base ARXIU. (no editable) Ex:https://afirmades.caib.es:4430/esb
es.caib.notib.plugin.arxiu.caib.conversio.imprimible.url.csv	Url on generar imprimible per CSV (no editable)
es.caib.notib.plugin.arxiu.gestionar.expedients	Gestionar expedients: False / true
es.caib.notib.plugin.arxiu.gestionar.documents	Gestionar documents: False / true
es.caib.notib.plugin.arxiu.gestionar.carpetes	Gestionar carpetes: False / true
es.caib.notib.plugin.arxiu.document.versionable	Document versionable: False / true
es.caib.notib.plugin.arxiu.suporta.metadades	Suporta metadades: False / true
es.caib.notib.plugin.arxiu.escriptori.classificacio	Escriptori classificació. Ex: 000000
es.caib.notib.plugin.arxiu.escriptori.serie.documental	Escriptori serie documental. Ex: S0001
es.caib.notib.plugin.arxiu.caib.aplicacio.codi	Codi aplicació. Ex: NOTIB
es.caib.notib.plugin.arxiu.caib.csv.definicio	CSV definició. Ex: CSV_DEF
es.caib.notib.plugin.arxiu.caib.timeout.connect	Timeout connect (ms)
es.caib.notib.plugin.arxiu.caib.timeout.read	Timeout read (ms)
Configuració del plugin d'usuaris	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.plugin.dades.usuari.class	Classe per a gestionar l'accés al plugin d'usuaris: - es.caib.notib.plugin.usuari.DadesUsuariPluginJdbc


	- es.caib.notib.plugin.usuari.DadesUsuariPluginLdap - es.caib.notib.plugin.usuari.DadesUsuariPluginMock
es.caib.notib.plugin.dades.usuari.jdbc.datasource.jndi.name	Datasource dels usuaris (no editable) Ex: java:comp/env/jdbc/UsuarisDS
es.caib.notib.plugin.dades.usuari.jdbc.query.codi	Consulta d'usuaris per codi. Ex: select usu_codi, usu_nom, usu_nif, usu_codi||'@limit.es' from sc_wl_usuari where usu_codi=:codi
es.caib.notib.plugin.dades.usuari.jdbc.query.nif	Consulta d'usuaris per nif. Ex: select usu_codi, usu_nom, usu_nif, usu_codi||'@limit.es' from sc_wl_usuari where usu_nif=:nif
es.caib.notib.plugin.dades.usuari.jdbc.query.rols	Consulta d'usuaris per rols. Ex: select ugr_codgru from sc_wl_usugru where ugr_codusu=:codi
es.caib.notib.plugin.dades.usuari.jdbc.query.grup	Consulta d'usuaris per grup. Ex: select usu_codi, usu_nom, usu_nif, 'josepg@limit.es' from sc_wl_usuari u, sc_wl_usugru g where g.ugr_codgru=:grup and g.ugr_codusu=u.usu_codi
Plugin de gestió documental administratiu (ROLSAC)	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.plugin.gesconadm.class	Especificar la classe per a accedir al contingut administratiu. Ex: es.caib.notib.plugin.gesconadm.GestorContingutsAdministratiuPluginRolsac
es.caib.notib.plugin.gesconadm.basic.authentication	Indicar si authenticació és basic: False / true
es.caib.notib.plugin.gesconadm.password	Password per a accedir a gestió documental administratiu (no editable)
es.caib.notib.plugin.gesconadm.username	Nom de l'usuari per a accedir a gestió documental administratiu (no editable)
es.caib.notib.plugin.gesconadm.base.url	Url per accedir a gestió documental administratiu (no editable) Ex: https://dev.caib.es/rolsac




GESTIÓ DOCUMENTAL (SISTEMA DE FITXERS)	
Paràmetres	Descripció
es.caib.notib.plugin.gesdoc.class	Nom de la classe per a gestionar l'emmagatzament de documents. Ex: es.caib.notib.plugin.gesdoc.GestioDocumentalPluginFilesystem
es.caib.notib.plugin.gesdoc.filesystem.base.dir	Directori del sistema de fitxers on emmagatzemar els documents



FIRMA	
Paràmetres	Descripció
es.caib.notib.plugin.firmaservidor.class	Especificar la classe per a gestionar la firma del servidor: - es.caib.notib.plugin.firmaservidor.FirmaServidorPluginPortafib - es.caib.notib.plugin.firmaservidor.FirmaServidorPluginMock
es.caib.notib.plugin.firmaservidor.portafib.signerEmail	Correu electrònic del firmant
es.caib.notib.plugin.firmaservidor.portafib.location	Ubicació de la firma portafib
es.caib.notib.plugin.firmaservidor.portafib.username	Nom usuari firma portafib



LOGS DEL SERVIDOR	
Paràmetres	Descripció
es.caib.notib.permisos.organ.logs	Indica si s'han de generar els logs cada vegada que es consulten els permisos dels organs: False / true




ASPECTE PER DEFECTE DE L'APLICACIÓ	
Paràmetres	Descripció
es.caib.notib.capsalera.logo	Especificar la ruta de la imatge per a usar a la capsalera com a logo de l'aplicació per defecte
es.caib.notib.peu.logo	Especificar la ruta de la imatge per a usar al peu com a logo de l'aplicació per defecte
es.caib.notib.capsalera.color.fons	Especificar el color del fons de l'aplicació a usar per defecte
es.caib.notib.capsalera.color.lletra	Especificar el color de la lletra de l'aplicació a usar per defecte
Valors configurables del justificant	
Paràmetre	Descripció
es.caib.notib.justificant.capsalera.direccio	Especificar la direcció postal a mostrar al justificant
es.caib.notib.justificant.capsalera.nif	Especificar el NIF a mostrar al justificant
es.caib.notib.justificant.capsalera.codi	Especificar el codi a mostrar al justificant
es.caib.notib.justificant.capsalera.email	Especificar el correu electrònic a mostrar al justificant
es.caib.notib.justificant.peu.titol	Especificar el text a mostrar al peu del justificant
es.caib.notib.justificant.peu.logo	Especificar path del logo a mostrar al peu del justificant. Ex: NOTIB - Justificant d''enviament de notificació electrònica
es.caib.notib.justificant.capsalera.logo	Especificar path del logo a mostrar a la capçalera del justificant




3.2.5. Gestionar les avisos

El Superusuari té l'opció de definir una llista d'avisos que sigui visible per a tots els usuaris de Notib. Es poden definir avisos de tipus error, advertència o informació, especificar si estan actius i les dates d'inici i fi entre les quals s'ha de mostrar l'avís.


Per poder gestionar les avisos s'ha d'accedir a l'opció "Avisos" del menú superior.



D'aquesta manera accedirem a la següent plana web, que conté el llistat dels avisos.



Per donar d'alta un nou avís es prem el botó «Nou avís» marcat en blau. El formulari de creació i modificació d'avisos conté els següents camps:




- **Entitat:** Entitat en la que apareixerà l'avís.
- **Assumpte:** Títol de l'avís per mostrar als usuaris.
- **Missatge**: Cos de l'avís quan l'usuari expandeixi l'avís.
- **Data inici**: Data a partir del qual es mostra l'avís.
- **Data final**: Data final per mostrar l'avís.
- **Nivell**: Pot ser de tipus "Informació", "Advertència" o "Error" i depenent del nivell d'avís es visualitzarà amb un o altre color.

Les opcions en el llistat són les següents:

- **Modificar**: Obre la modal per modificar l'avís.
- **Activar/Desactivar**: Permet activar o desactivar l'avís independentment de les dates.
- **Esborrar**.

A continuació es mostra un exemple de com es visualitzen 3 tipus d'avisos amb el cos del missatge expandit per acció de l'usuari. Si el missatge no s'expandeix per part de l'usuari llavors només apareix el títol del missatge.



3.3. Administrador d'entitat

Un usuari com administrador d'entitat podrà gestionar les dades d'una entitat. Podrà realitzar les següents tasques:


- Gestionar les remeses de l'entitat
- Gestionar els enviaments de l'entitat
- Consultar les notificacions amb error de registre.
- Consultar els enviaments massius.
- Gestionar procediments.
- Gestionar grups.
- Gestionar Pagadors postal.
- Gestionar Pagadors cie.

3.3.1. Gestió de remeses i enviaments


Tant la gestió de remeses com la dels enviaments, és una funcionalitat compartida amb els rols d'usuari i administrador d'òrgan. La peculiaritat d'aquesta funcionalitat des del rol d'administrador d'entitat és que podem gestionar totes les remeses i enviaments de l'entitat actual, els detalls de la funcionalitat es poden consultar a les seccions Gestió de remeses i Gestió d'enviaments.

3.3.2. Consultar les notificacions amb error de registre

Notib disposa d'una pàgina per a gestionar totes les notificacions que han tingut un error al intentar registrar. Podem accedir a aquesta funcionalitat des de la següent opció del menú principal:



Al accedir-hi ens apareixerà una taula amb totes les notificacions que han tingut error de registre. La següent captura de pantalla mostra les funcions principals de la pàgina:



A la capçalera de la pagina tenim tenim les opcions per a realitzar accions massives sobre les notificacions, el funcionament és similar que al de les accions massives de la gestió d'enviaments amb tres botons, el primer es per seleccionar tots els registres de la taula, i el segon és per a

desseleccionar-los tots. El botó de més a la dreta és per a realitzar les accions massiva a les notificacions seleccionades.

L'única acció massiva que disposa és la de reintentar registre, les notificacions a les que se lis efectuí aquesta acció es tornaran a posar a la coa del registre. A l'esquerra de la taula tenim els botons per a seleccionar notificacions concretes

A la part superior de la taula es troba el panell de filtratge dels registres mostrats a la taula.

Finalment, a la columna de la dreta de cada fila de la taula hi ha el botó de detall, que permet consultar l'error de registre de la notificació corresponent.

3.3.3. Consultar els enviaments massius

La consulta dels enviaments massius es pot realitzar des de diferents rols. Des del d'administrador d'entitat és poden consultar tots els enviaments massius realitzats per a l'entitat actual. A la secció Enviaments massius podeu trobar la resta de detalls d'aquesta funcionalitat.

3.3.4. Gestió de procediments i grups

La gestió dels procediments i dels grups de l'aplicació es pot realitzar també des del rol d'administrador d'òrgan. Des del rol actual es poden realitzar tots els procediments i tots els grups de l'entitat que es té seleccionada. Els detalls sobre la funcionalitat es poden trobar a les seccions Gestió de procediments i Gestionar grups.

3.3.5. Gestionar operadors postal

Per poder gestionar els operadors postals s'ha de pitjar al botó "Configuració" en el menú superior i es tria la opció "Operadors postals".

Una nova pagina ens presentara una llista dels pagadors postal que tenim creats.



Per poder crear un nou operador postal s'ha de pitjar damunt el botó "Nou operador".

Es desplegara una finestra on es podran introduir les dades del operador postal a crear.



Els camps que s'han d'emplenar d'aquest formulari són els següents:


- **Nom de l'operador:** Nom de l'operador postal
- **Organisme pagador:** Indicar l'organisme pagador.
- **Número del contracte:** Número del contracte amb l'operador postal.
- **Codi client:** Codi de client de facturació amb el pagador postal.
- **Data vigència del contracte:** Data vigència del contracte amb el pagador postal.

Una vegada emplenades aquestes dades s'ha de fer clic damunt el botó "Guardar". Cal destacar que aquesta informació ha d'estar prèviament donada d'alta en notific@.

Els pagadors postal els podrem modificar o esborrar si pitjam damunt el botó d'acció.

3.3.6. Gestionar centres d'impressió i ensobrat

Per poder gestionar els centres d'impressió i ensobrat s'ha de pitjar al botó "Configuració" en el menú superior i tria l'opció amb el mateix nom. Una nova pagina ens presentara una llista dels pagadors cie que tenim creats.



Per poder crear un nou centre d'impressió d'ensobrat s'ha de fer clic damunt el botó «Nou centre». Al fer click s'obrirà una finestra on es podran introduir les dades del nou CIE.



Els camps que s'han d'emplenar d'aquest formulari són els següents:

- **Nom del centre:** Indicar el nom del centre d'impressió.
- **Organisme emissor:** Indicar el codi dir3 de l'organisme emissor.
- **Organisme pagador:** Indicar el codi dir3 de l'organisme pagador.
- **API key:** Indica la clau de l'api.
- **Data vigència del contracte:** Data vigència del contracte amb el pagador cie.
- **CIE gestionat per Notifica:** indica si el cie creat el gestionarà Notifica.


Una vegada emplenades aquestes dades s'ha de fer clic damunt el botó "Guardar". Cal destacar que aquesta informació ha d'estar prèviament donada d'alta en notific@.

Els pagadors cie els podrem modificar o esborrar si pitjam damunt el botó d'acció.


3.3.6.1 Gestionar formats fulla del CIE

Per poder afegir o llevar formats de fulla a un pagador cie s'ha de pitjar el numero de "Formats de fulla" de la llista de pagadors cie, o obrir el formulari de modificació del cie i anar a la pipella de "Formats de fulla".

Una nova taula ens presentara un llistat amb els formats de fulla que s'han creats per el pagador cie.



Per poder afegir un nou format de fulla al pagador cie s'ha de pitjar damunt el botó de creació i es desplegarà una fila a la taula que s'ha d'emplenar amb el format de fulla que es vol.



Els camps que s'han d'emplenar d'aquest formulari són els següents:


- **Codi:** Introduir el codi del format de fulla.

Una vegada emplenades aquestes dades s'ha de fer clic damunt el botó de guardar.


3.3.6.2 Gestionar formats sobre del pagador cie

Per poder afegir o llevar formats de sobre a un pagador cie s'ha de pitjar el numero "Formats de sobre" de la llista de pagadors cie, o obrir el formulari de modificació del cie i anar a la pipella de "Formats de sobre".

Una nova taula ens presentara un llistat amb els formats de sobre que s'han assignat a aquest pagador cie.



Per poder afegir un grup a un procediment s'ha de pitjar damunt el botó de creació i es desplegarà una fila a la taula que s'ha d'emplenar amb el formats de sobre que es vol assignar al pagador cie.



Els camps que s'han d'emplenar d'aquest formulari són els següents:

- Codi format: Introduir el codi del format de sobre.


Una vegada emplenades aquestes dades s'ha de fer clic damunt el botó de guardar.

3.4. Administrador de lectura

Els administradors de lectura podran revisar els elements igualment que l'administrador d'entitats, amb l'excepció de que domés podrà fer consultes sense crear o modificar.

3.5. Administrador d'òrgan

Un usuari com administrador d'òrgan podrà gestionar els elements d'un òrgan gestor concret. Una vegada seleccionat el rol s'ha de seleccionar l'òrgan gestor que es vol gestionar. La següent imatge mostra on hem de pressionar per a seleccionar l'òrgan gestor a gestionar.



Quan estem gestionant un òrgan gestor tenim visibilitat de l'òrgan gestionat i dels seus descendents.

Com administrador d'òrgan es poden fer les següents gestions:

- Gestionar les remeses visibles
- Gestionar els enviaments de les remeses visibles
- Gestionar els procediments, òrgans gestors i grups als que es té accés.

La gestió de les remeses i els enviaments es comuna amb altres rols. Per altre part, la gestió dels procediments, òrgans gestors i grups és comuna amb el rol d'administrador d'entitat. Amb la diferència que amb aquest rol només podem manipular els procediments comuns i els de l'òrgan gestor que estem gestionant o dels seus descendents.

La gestió dels òrgans gestors d'aquest rol únicament ens permet gestionar l'òrgan gestor que estem gestionant i els seus descendents.


Per a la gestió dels grups únicament podem gestionar els grups de l'òrgan gestor actual o dels seus descendents.

3.6. Aplicació

Els usuaris aplicació son usuaris que utilitzen les aplicacions externes per comunicar-se amb Notib. Aquests usuaris no poden realitzar cap acció.

4. Gestió de remeses

La llista de remeses es al inici de l'aplicació i també es pot accedir a partir de diversos rols pressionant al botó "Remeses" que es troba al menú lateral de l'aplicació.




Els rols d'usuari a partir dels quals es pot accedir a aquesta plana són: Usuari, administrador d'entitat, administrador lectura i administrador d'òrgan. En accedir a la plana amb qualsevol dels tres rols és mostra el mateix filtre i una taula amb les mateixes columnes, el que varia són les remeses que es mostren.

Amb el rol d'Usuari es visualitzen totes les notificacions creades per l'usuari, les remeses dirigides a un procediment sobre el que l'usuari té permís de consulta i les dirigides a un òrgan gestor sobre el que l'usuari té permís de consulta.

Com a Administrador d'entitat es poden consultar totes les notificacions realitzades amb l'entitat en curs.


Finalment, l'Administrador d'òrgan consulta totes les notificacions dirigides a l'òrgan en curs.

La següent imatge mostra com es veu la pantalla amb el llistat de remeses.



4.1. Filtre

Amb els camps de la part superior de la vista podrem filtrar les notificacions i que només es mostrin les que coincideixen amb els criteris especificats.



Els camps del filtre son els següents:


- **Tipus de remesa:** Només es mostren les notificacions que coincideixen amb el tipus de remesa especificat.
- **Concepte:** Només es mostren les notificacions que coincideixen amb el concepte especificat.
- **Estat:** Només es mostren les notificacions que condescendeixen amb l'estat especificat.
- **Data inici:** Només es mostren les notificacions que coincideixen amb la data d'inici especificada.
- **Data fi:** Només es mostren les notificacions que coincideixen amb la data fi especificada.
- **Interessat:** Només es mostren les notificacions que condescendeixen amb l'interessat especificat.
- **Número expedient:** Només es mostraren les notificacions del expedient especificat.
- **Identificador Notifica:** Només es mostraren les notificacions amb l'identificador de Notifica especificat.
- **Òrgan emissor:** Només es mostraren les notificacions del procediment especificat.
- **Procediment:** Només es mostraren les notificacions del procediment especificat.
- **Servei:** Només es mostraren les notificacions del servei especificat.
- **Tipus usuari:** Només es mostren les rem notificacions esa creades per la interfície web o per una aplicació externa.
- **Creada per:** Només es mostraren les notificacions creades per l'usuari especificat.
- **Interessat:** Només es mostren les re notificacions mesa que condescendeixen amb l'interessat especificat.
- **Núm. registre sortida:** Només es mostraren les notificacions amb el número de registre especificat.
- **Data caducitat inici/fi:** Només es mostraren les notificacions amb una data de caducitat inclosa dins aquest interval.
- **Creades per l'usuari:** Només es mostren les notificacions que ha creat l'usuari actual.
- **Amb entrega postal:** Només es mostren les notificacions amb entrega postal.

- **Amb errors:** Només es mostren les notificacions amb algun error enviant al registre o a notifica.

4.2. Detalls de les remeses


Per a consultar els detalls d'una remesa, és suficient amb fer clic a damunt de la fila de la remesa. Alternativament, també hi podem accedir a partir del menú «Accions» → «Detalls» d'una remesa.

Es desplegara un finestra amb quatre pipelles (Dades, Registre d'esdeveniments, Accions i Històric)



A la pipella "dades" es mostren les dades generals de la notificació agrupades per secció.


A la primera secció tenim les dades de la notificació, on cal destacar el botó per a generar un justificant de l'enviament. La descàrrega d'aquest justificant només està disponible per a notificacions enviades. Si es pressiona el botó es genera un justificant d'enviament de notificació electrònica que certifica l'enviament de la remesa. El justificant generat conté les dades principals del registre, de l'enviament a notific@ i dels principals interessats.




La segona secció de la pipella conté els detalls del document de la notificació. El més rellevant d'aquesta secció es que ens permet descarregar els documents adjunts.




A continuació tenim una secció per a cada enviament de la notificació. La secció de cada enviament té dos apartats principals, una amb la informació del registre i l'altre amb la informació de la certificació. La secció del registre només es pot veure quan l'enviament està registrat, i la secció de la certificació quan ja està certificat.




De la secció anterior, podem destacar el botó per a descarregar el justificant de registre. El justificant generat per aquest botó és un document firmat, i electrònicament validable, que inclou els detalls del registre. La descàrrega d'aquest justificant només està disponible per a comunicacions dirigides a administracions i que es troben en registre encara no s'ha generat certificació (és a dir, en estat de registre distribuit, valid, ofici extern o ofici SIR o bé ja compten amb un nombre de registre però encara no tenen estat).



A part, en la mateixa secció també cal destacar que disposem d'un botó per a descarregar la certificació de l'enviament. Aquest certificat és generat per notific@ i indica si la notificació (o la comunicació no SIR) ha estat notificada, rebutjada o si està caducada.




En el cas de comunicacions a administració (SIR) que han estat acceptades o rebutjades, en lloc de la certificació de notific@, disposem d'un botó per a descarregar el certificat de recepció per les comunicacions SIR, com es veu en la següent imatge:




Finalment, en la pipella de dades, hi ha altres seccions que únicament es mostren segons la confutació de la remesa com són les dades dels pagadors postal i cie que només es mostren si el procediment s'ha configurat amb pagadors.

A la pipella "Registre d'esdeveniments" es mostra l'historial de les distintes accions que han anant tenint lloc a sobre de la remesa.




A la pipella "Accions" si ha hagut algun error ens permet tornar a registrar o reenviar la notificació. A la següent captura tenim les accions que es poden dur a terme sobre una notificació creada per una aplicació externa i que ha tingut un error enviant a notific@. Les accions disponibles són tornar a enviar a notific@ i notificar un canvi a l'aplicació externa creadora de la notificació.



Per acabar la pipella «Històric» conté l'històric d'accions que s'han duit a terme a sobre del registre de la base de dades de la remesa.


4.3. Enviaments de les remeses.

Per a poder consultar els enviaments d'una remesa, la darrera columna de la taula de remeses ens permet desplegar el llistat d'enviaments de la remesa de la fila.




Si es volen veure les dades i l'estat de l'enviament s'ha de fer clic al botó "detalls"

Es desplegara un finestra amb quatre pipelles:



Per al cas de comunicacions SIR es mostra la pipella SIR en lloc de la pipella Notific@:



- **Dades:** Mostra les dades generals del enviament (Identificadors de Notib i notific@, estat del enviament, etc.) i les dades del representant de la notificació.

- **Notific@:** Mostra les dades de l'enviament a Notific@ (Estat, datat del estat, origen, etc.). En aquesta pipella també es mostra la certificació que retorna Notific@. / **SIR:** Mostra les dades de l'enviament a SIR.
- **Registre:** Mostra les dades de del enviament al Registre (Numero de registre i data registre.).
- **Registre d'esdeveniments:** Mostra l'historial (o log) del enviament.
- **Històric:** Històric d'accions que s'han duit a terme a sobre del registre de la base de dades de l'enviament.

5. Gestió d'enviaments


Aquesta funcionalitat permet gestionar des d'una única plana tots els enviaments sobre els que l'usuari té accés.

La gestió dels enviaments, al igual que la gestió de remeses, és una funcionalitat accessible a partir de diversos rols d'usuari:

- **Usuari:** Pot gestionar tots els enviaments de remeses sobre les que té permís de consulta
- **Administrador d'entitat:** Pot gestionar tots els enviaments creats per l'entitat seleccionada en el menú superior de la plana.
- **Administrador d'òrgan:** Pot gestionar tots els enviaments de remeses dirigides a l'òrgan gestor seleccionat en el menú superior de la plana, o a qualsevol òrgan gestor descendent d'aquest.

De la taula d'enviaments es poden realitzar diverses tasques a sobre dels enviaments.

- Filtrar el contingut mostrat a la taula.
- Consultar els detalls d'un enviament.
- Executar una acció massiva sobre un conjunt d'enviaments



5.1. Detalls d'un enviaments

Per a consultar els detalls d'un enviament concret, hem de pressionar al botó «Detalls» de la fila de l'enviament.


La informació que es mostra al accedir als detalls d'un enviament està descrita en la secció prèvia: 4.3.Enviaments de les remeses.

5.2. Accions massives

Les accions massives consisteixen en l'execució d'una acció o tasca a sobre d'un conjunt d'enviaments seleccionats.

Al requadre que apareix a la part esquerra de cada element de la taula podem seleccionar manualment els enviaments sobre els que volem executar l'acció. Per a seleccionar o desseleccionar tots els enviaments tenim els típics botons a la part d'amunt de la pagina

Finalment es pot seleccionar i executar la acció massiva desitjada. La següent imatge conté el llistat de les accions massives, que es desplega al pressionar al botó. El nombre que conté el botó dins un cercle és el nombre d'enviaments seleccionats per a executar l'acció, en el cas de la imatge l'acció seleccionada s'executarà sobre 5 enviaments.



Les accions massives disponibles són les següents:

- **Exportar a full de càlcul:** Aquesta acció descarregarà un full de càlcul (format *.ods) amb la taula d'enviaments seleccionats.
- **Tornar a enviar les que han donat error:** Aquesta acció intentarà enviar al registre els enviaments que han donat error.
- **Actualitzar l'estat** L'execució d'aquesta acció actualitzarà l'estat dels enviaments indicats i reiniciarà el nombre de reintents d'enviament a notifica i al registre.
- **Anul·lar:** Aquesta acció anul·lar l'enviament.
- **Ampliar termini:** Aquesta acció permet ampliar la data de caducitat actual.
- **Tornar a activar les consultes de canvi d'estat:** Aquesta acció crida al pluguin de carpeta ciutadana i reseteja els intents de consulta d'estat.
- **Tornar a activar l'enviament de callback:** L'execució d'aquesta resultarà en que es notifiqui un canvi per a cada enviament a les aplicacions que han generat l'enviament. Els enviaments de remeses generades a partir de la interfície web seran ignorats.
- **Enviar notificacions mòvil:** Aquesta acció envia notificacions mòbils (si està configurat).

6. Gestió d'òrgans gestors


Els òrgans gestors són els organismes als quals van dirigides les remeses. La seva estructura és en forma d'arbre, es a dir, cada òrgan gestor pot tenir un conjunt d'òrgans gestors que depenen de ell.

La gestió d'aquests organismes es pot fer a partir dels rols d'usuari d'administrador d'òrgan i d'administrador d'entitat. Amb el rol «Administrador d'òrgan» és poden gestionar tots els òrgans gestors descendents de l'òrgan gestor seleccionat. I amb el rol «Administrador d'entitat» es poden gestionar tots els òrgans gestors de l'entitat. La entitat vendria a ser un organisme que no te cap organisme per sobre, només té descendents.

La següent imatge conté la interfície per a gestionar els òrgans gestors. Hem remarcat en distints colors la funcionalitat principal. En vermell hi ha remarcat el formulari per a filtrar el contingut de la taula. Els dos botons remarcat en verd i marró són per afegir o editar els òrgans gestors que conté la base de dades. Si miram la taula, es poden veure dues columnes remarcades dins un requadre, la columna remarcada en blau conté els botons per a gestionar els permisos de cada òrgan gestor, i la remarcada en groc conté les accions addicionals que es poden executar a sobre d'un òrgan gestor.

Cal destacar dos atributs de cada òrgan gestor:

- **Estat (Vigent/obsolet):** Indica si l'organ gestor es vigent actualment a DIR3.
- **CIE:** Indica si l'entrega CIE de l'òrgan està activa. Quan està activa totes les notificacions dirigides a aquest òrgan es poden enviar per correu postal.



6.1. Actualització d'òrgans


Per actualitzar òrgans gestors s'utilitza el boto «Actualitzar òrgans i procediments», per a consultar tots els òrgans gestors disponibles a DIR3 i afegir-los a la base de dades.

El botó de «Actualitzar oficines» actualitza l'informació de l'oficina per a cada òrgan gestor.

El formulari d'edició d'un òrgan gestor permet modificar:

- L'oficina SIR de l'òrgan gestor.
- Permetre SIR.
- Habilitar l'entrega CIE per a òrgan gestor. Al habilitar i configurar aquest atribut totes les notificacions/comunicacions dirigides a aquest òrgan gestor es poden enviar per correu postal.
- Operador postal.

- Centre d'impressió.
- Sobreescriure CIE organisme emissor.
- Desactivar entrega CIE per aquest òrgan.




6.2. Definició de permisos a un òrgan gestor

Per accedir a la funcionalitat per gestionar els Permisos d'un òrgan gestor, hem de pressionar a un dels botons de la columna de permisos. Accedirem a la següent plana on podem donar permisos a un usuari o a un rol d'usuari per a tots els procediments de l'organisme.



Per a afegir un permís nou, a la finestra que se'ns obrirà, hem de fer clic a «Nou Permís». Ens apareixerà la pantalla a on emplenarem les dades sobre l'usuari (codi d'usuari, i els permisos que li volem donar):



Els camps a emplenar son els següents:

- **Tipus:** Indica si es vol assignar els permisos a un usuari o a un rol.
- **Principal:** Nom únic del usuari.
- **Administració:** Si es vol assignar el permís d'administració. Permís per a habilitar l'accés com a administrador d'òrgan de l'òrgan en curs.
- **Seleccionar tots:** Si es volen seleccionar tots els permisos a la vegada.
  - **Consulta:** Si es vol assignar el permís de Consulta a l'usuari. Permís per poder consultar les notificacions.
  - **Processar:** Si es vol assignar el permís de Processar a l'usuari. Permís per poder canviar d'estat una notificació a processada.
  - **Gestió:** Si es vol assignar el permís de Gestió a l'usuari. Permís per poder reintents de Registrar/Notificar sobre una notificació (Pipella accions).
  - **Procediments i serveis comuns:** Activar aquest permís si es vol que es puguin enviar remeses de qualsevol procediment comú a l'òrgan gestor en curs.
  - **Notificació:** Si es vol assignar el permís de Notificació a l'usuari. Permís per poder donar d'alta notificacions.

- **Comunicacions:** Permet realitzar comunicacions sobre tots els procediments i serveis que pertanyen a aquest òrgan o un òrgan fill, sempre que el procediment o servei no requereixi permís directe.
- **Comunicacions SIR:** Permet realitzar comunicacions SIR sobre tots els procediments i serveis que pertanyen a aquest òrgan o un òrgan fill, sempre que el procediment o servei no requereixi permís directe.
- **Comunicacions sense procediment:** Permet realitzar comunicacions (SIR i no SIR) sense procediment ni servei amb aquest òrgan o un òrgan fill com a òrgan emissor, sempre que el procediment o servei no requereixi permís directe.

Una vegada finalitzat el procés, aquest usuari ja tendrà accés amb el permís assignat sobre qualsevol procediment del nostre organisme.

Teniu en compte, que fent això només es tindran permisos sobre procediments específics de l'organisme. Els permisos sobre els procediments comuns (aquells que no són de cap organisme concret, sinó que són comuns a tota la CAIB, com per exemple els recursos d'alçada o els drets d'accés a la informació pública) s'han d'assignar individualment.


7. Gestió de procediments

La finestra de gestió de procediments es pot accedir a partir del rol «Administrador d'entitat» i «Administrador d'òrgan». Com en els casos anteriors des del rol d'administració d'entitat podem gestionar tots els procediments de l'entitat en curs i des del rol d'administració d'òrgan només podrem gestionar els procediments de l'òrgan gestor en curs i dels seus descendents.

Per poder gestionar procediments s'ha de pitjar al botó "Configuració" en el menú superior i es tria la opció "Procediments".



Una nova pagina ens presentara una llista dels procediments que tenim creats.



Per poder crear un nou procediment s'ha de fer clic damunt el botó "Nou procediment". Es desplegara una finestra on es podran introduir les dades del nou procediment.



En aquesta pipella podem configurar les dades generals del procediment. Els camps que s'han d'emplenar són els següents:

- **Codi SIA:** Codi SIA del procediment.
- **Nom:** Nom identificatiu del procediment.
- **Retard:** Número de dies que estarà l'enviament dins la Carpeta Ciutadana. S'ha d'introduir 0 en cas de voler fer l'enviament de manera immediata.


- **Caducitat:** Número de dies que se sumaran a la data de caducitat a l'hora de donar d'alta una notificació.
- **Comú:** Només disponible com a Administrador d'entitat. Si s'activa aquesta opció el procediment creat estarà disponible per a qualsevol òrgan gestor.
- **Òrgan gestor:** Només s'ha d'especificar per procediments no comuns. S'ha d'indicar el codi dir3 de l'organisme per realitzar el registre de sortida.
- **Entrega CIE per procediment:** Permet habilitar l'entrega CIE del procediment. Quan s'activa i es configura totes les remeses dirigides al procediment es poden enviar per entrega postal. Recordar que si es vol realment que s'enviï, en l'alta de la remesa (notificació/comunicació) hi ha un checkbox després dels representants, per a entrega CIE i es desplega el formulari "mètode envio" per omplir les dades d'enviament. Si el procediment no té enviament CIE activat, es verificarà si està configurat a nivell d'òrgan, i sinó es verificarà si està configurat a nivell d'entitat.
- **Agrupar:** Indicar si el procediment es agrupable o no.
- **Requereix permís directe:** Quan s'activa aquesta opció el procediment només està disponible per a notificar quan l'usuari té un permís directe a sobre del procediment. Els permisos de l'òrgan gestor no li afectaran.
- **Sincronització manual:** Indica si la sincronització es fa de manera manual o automàtica.

Una vegada emplenades aquestes dades s'ha de fer clic damunt el botó "Guardar".


Els procediments els podrem modificar o esborrar si pitjam damunt el botó d'accions.

7.1. Definició de permisos de procediment

Per poder donar o llevar permisos a usuaris damunt una entitat s'ha de pitjar damunt el botó de permisos de la fila del procediment, i una nova pagina ens presentara un llistat amb els usuaris i els seus permisos que s'han assignat a aquest procediment.



Per poder donar permisos a un usuari sobre un procediment s'ha de pitjar damunt el botó de creació, es desplegarà una finestra amb el següent formulari que s'ha d'emplenar amb les dades del usuari al que es volen assignar permisos.



Els camps a emplenar son els següents:

- **Tipus:** Indica si es vol assignar els permisos a un usuari o a un rol.
- **Principal:** Nom únic del usuari.
- **Seleccionar tots:** Si es volen seleccionar tots els permisos a la vegada.
  - **Consulta:** Si es vol assignar el permís de Consulta a l'usuari. Permís per poder consultar les notificacions.
  - **Processar:** Si es vol assignar el permís de Processar a l'usuari. Permís per poder canviar d'estat una notificació a processada.
  - **Gestió:** Si es vol assignar el permís de Gestió a l'usuari. Permís per poder reintents de Registrar/Notificar sobre una notificació (Pipella accions).
  - **Notificació:** Si es vol assignar el permís de Notificació a l'usuari. Permís per poder donar d'alta notificacions.
  - **Comunicacions:** Permet realitzar comunicacions amb aquest procediment o servei.
  - **Comunicacions SIR:** Permet realitzar comunicacions SIR amb aquest procediment.


Una vegada emplenades aquestes dades s'ha de fer clic damunt el botó "Guardar".

Els permisos d'un procediment els podrem modificar o esborrar si pitjam damunt el botó d'accions.

7.2. Grups d'un procediment

Per poder afegir o llevar grups d'un procediment s'ha de pitjar el botó de grups del llistat de procediments. (Per tenir disponible aquesta opció el procediment ha de ser agrupable)

Una nova pagina ens presentara un llistat amb els grups que s'han assignat a aquest procediment.




En aquesta pipella podrem activar o desactivar els grups existents per a aquest procediment. Per poder activar un grup a un procediment s'ha de pitjar damunt el botó "Actiu".

Una vegada modificades aquestes dades s'ha de fer clic damunt el botó de guardar.


8. Gestionar grups

Per poder gestionar els grups s'ha de pitjar al botó "Configuració" en el menú superior i es tria la opció "Grups".

Una nova pagina ens presentara una llista dels grups que tenim creats.



Per poder crear un nou procediment s'ha de fer clic damunt el botó "Nou grup", es desplegara un formulari on es podran introduir les dades del nou grup.



Els camps que s'han d'emplenar d'aquest formulari són els següents:

- **Rol:** Rol al qual afecta i dona permís el grup.
- **Nom:** Un nom identificatiu del grup a crear.

Una vegada emplenades aquestes dades s'ha de fer clic damunt el botó "Guardar".

Els grups els podrem modificar o esborrar si pitjam damunt el botó d'accions.

9. Enviaments massius


L'accés a la pàgina de consulta d'enviaments massius es fa des del menú principal de l'aplicació. Si accedim des de el rol d'usuari trobarem el botó en la següent posició:



I si accedim des del rol d'administrador d'entitat el botó estarà en la següent ubicació:



Una vegada hi accedim veurem la següent pantalla:



Com en totes les taules de l'aplicació a la part superior tenim un formulari per a filtrar els registres mostrats. A la imatge anterior el filtre està remarcat en un requadre vermell.

A la taula hem remarcat en verd la columna que especifica el nom del fitxer CSV amb el que hem creat la notificació massiva, a la part dreta de la columna tenim un botó per a descarregar el fitxer CSV original.

La columna que tenim remarcada en color morat indica el fitxer ZIP amb els documents que hem introduït al formulari. A la dreta de la columna tenim un botó per a descarregar l'arxiu zip.


També cal mencionar la columna estat de la taula, que ens mostra l'estat actual de la notificació massiva.

Tenim 4 possibles estats:

- **Pendent:** Encara no s'ha intentat registrar cap notificació.
- **En procés:** Hi ha notificacions que encara no s'han intentat registrar. Aquest estat també ens mostra el percentatge de notificacions de la notificació massiva que s'han intentat registrar.
- **Cancel·lat:** S'ha triat cancel·lar la notificació.
- **Errònia:** S'han introduït dades errònies a la notificació.
- **Finalitzat:** Totes les notificacions de la notificació massiva s'han intentat registrar.

Cal destacar que des del rol usuari no ens apareixerà la columna amb el nom de l'usuari creador i tampoc el camp respectiu al filtre.

Per a acabar la columna de més a la dreta, remarcada en blau, disposa d'un botó per a efectuar accions sobre la acció massiva



Les opcions que proporciona el desplegable seleccionat són les següents:

- Visualitzar resum de l'enviament massiu.
- Descarregar resum de l'enviament massiu.
- Descarregar document amb les files que han donat error de validació, per tal de poder ser modificades i reenviades.
- Descarregar document amb les files que han donat error d'execució, per tal de poder ser modificades i reenviades.
- Posposar el processament de l'enviament massiu. Realment no es posposarà, sinó que es baixarà la seva prioritat. En cas de que la cua d'enviament quedi buida no s'esperarà a realitzar l'enviament.
- Reactivar el processament de l'enviament massiu. Realment el que es farà serà pujar la prioritat de l'enviament.
- Mostrar notificacions de l'enviament massiu. Aquesta acció s'executarà per defecte al clicar sobre la fila d'un enviament massiu.