

# Manual d'Usuari Administrador d'Entitat de RegWeb3

Manual d'Usuari Administrador d'Entitat de RegWeb3





G VICEPRESIDÈNCIA
O I CONSELLERIA
I INNOVACIÓ,
B RECERCA I TURISME
/ FUNDACIÓ BIT

### Informació general del document

### Descripció.

Títol: Manual d'Usuari administrador d'entitat de RegWeb3

**Estat:** Esborrany/Aprovat

Versió: 1.0

Autor/s: Marilén González del Amo

**Creat:** 13/01/15 **Modificat** 29/08/18

Fitxer: Manual\_de\_Usuari\_Administrador\_Entitat\_de\_RegWeb3.odt

### Històric de modificacions.

Comentari:	Autor/s:	Data:
Modificat apartat 1.1.1 Usuaris i logo i edició entitat.	M. González	13/03/15
Modificat i revisat el document	J. Pernía	17/09/15
Actualitzats tots els apartats per canviar colors d'imatges i actualitzacions de versions.  Afegits Apartats: 3.2 – Propietats globals, 3.6 – Cerca persones duplicades, 3.7.2 – Informe d'Indicadors per Oficina.	J. Pernía	11/01/17
Afegit Apartat: 3.2 – Plugins Actualitzats els apartats: 2.1.2 – Menús (Opcions); 3- Menú Administrador d'Entitat (Opcions); 3.1 – Configurar Entitat (Configuració -> Scan); 3.10 – Consulta d'assentament LOPD	J. Pernía	02/08/17
Eliminada Propietat Global «showannexes» (3.5)	J. Pernía	24/10/17
Modificats punts: 3.2.5.2- Plugin d'escàner DynamicWeb Twain; 3.1 Configurar Entitat	J. Pernía	17/11/17
Afegits plugins Custòdia i Custòdia-Justificant al punt 3.2	J. Pernía	13/03/18
Afegides propietats al plugin de distribució Mock	M. González	17/04/18
Afegides propietats remitente mail i remitente nom	M. González	17/05/18
Afegits punts: 2.1.1.1- Notificacions, 3.4-Integracions, 3.5-Coes, 3.6.3-Llista de llibres.  Modificats punts: 3.2-Plugins, 3.3-Propietats globals, 3.10-Estadístiques i informes.	J. Pernía	18/06/18
Modificat punt: 2.1.1.1- Comunicacions	J. Pernía	29/08/18

### Font documental.

### **Índex de Contingut**

1 Introducció	7
1.1 Introducció General	
1.1.1 Usuaris	7
1.1.2 Conceptes	7
1.1.2.1 Dir3Caib	
1.1.2.2 Entitat	
1.1.2.3 Organismes i oficines	
1.1.2.4 Llibre	
1.1.2.5 Registre entrada i sortida	
1.1.2.6 Ofici de remissió	
1.2 Introducció Avançada	3
1.2.1 Usuaris-Aplicació	
2 Aplicació Web	
2.1 Distribució de la Pantalla	
2.1.1 Capçalera	
2.1.1.1 Comunicacions	
2.1.2 Menús	
2.1.3 Contingut	14
2.1.4 Peu	
2.2 Informació general sobre els Llistats	
3 Menú Administrador d'Entitat (nom de l'entitat)	
3.1 Configurar Entitat	
3.2 Plugins	20
3.2.1 Plugin per generar Justificant	22
3.2.1.1 Plugin per generar Justificant	22
3.2.1.2 Plugin per generar Justificant CAIB	23
3.2.2 Plugin de PostProcés	
3.2.2.1 Plugin de PostProcés	24
3.2.3 Plugin de Distribució	24
3.2.3.1 Plugin de Distribució Mock	24
3.2.4 Plugin de Firma en servidor	25
3.2.4.1 Plugin de Firma en servidor @firma	26
3.2.4.2 Plugin de Firma en servidor MiniApplet	27
3.2.5 Plugin per definir l'Escàner	28
3.2.5.1 Plugin d'escàner IECISA	28
3.2.5.2 Plugin d'escàner DynamicWeb Twain	29
3.2.6 Plugin de Custòdia Documental pels Annexes	30
3.2.6.1 Plugin de Custòdia Documental d'annexes via Alfresco	30
3.2.6.2 Plugin de Custòdia Documental d'annexes via File System	
3.2.7 Plugin de Custòdia Documental pels Justificants	
3.2.8 Plugin d' Informació/Validació Firmes	
3.2.8.1 Plugin d' Informació/Validació Firmes via @Firma	
3.3 Propietats globals	
3.4 Integracions	
3.5 Coes	
3.6 Organismes	
3.6.1 Llista d'organismes	
3.6.2 Organigrama	
3.6.3 Llista de Ilibres	45

# Manual d'Usuari Administrador d'entitat de RegWeb3

3.6.4 Reubicació de llibres dins l'organigrama	40
3.6.5 Històric de sincronitzacions	
3.7 Gestió Usuaris	47
3.8 Gestió de Persones	50
3.9 Cerca persones duplicades	52
3.10 Estadístiques i Informes	53
3.10.1 Informe d'indicadors	53
3.10.2 Informe d'Indicadors per Oficina	55
3.10.3 Llibre de registres	56
3.10.4 Consulta d'usuari LOPD	58
3.10.5 Consulta d'assentament LOPD	59
3.10.6 Consulta registre migrat LOPD	61
3.11 Catàleg de dades	63
3.11.1 Gestió Tipus Documental	64
3.11.2 Gestió Tipus assumpte	65
3.11.3 Gestió Models d'ofici remissió	69
3.12 Manual Administrador d'Entitat	71

### Índex d' il·lustracions

II·lustració 1: Pàgina Principal	10
II·lustració 2: Submenú d'usuari	10
II·lustració 3: Submenú de rol d'usuari	11
II·lustració 4: Submenú d'entitats administrades	11
II·lustració 5: Llista de Comunicacions	11
Il·lustració 6: Formulari de Comunicació	
Il·lustració 7: Destinataris de les Comunicacions	12
II·lustració 8: Comunicació creada	13
II·lustració 9: Detall de Comunicació	13
II·lustració 10: Comunicació a l'operador	13
II·lustració 11: Menú Administrador Entitat	14
Il·lustració 12: Submenú Estadístiques i Informes	14
II·lustració 13: Submenú Organismes	15
Il·lustració 14: Submenú Catàleg de Dades	15
II-lustració 15: Contingut	
II·lustració 16: Peu	15
II·lustració 17: Llistat	16
II·lustració 18: Menú Administrador Entitat	17
II·lustració 19: Formulari de Dades	18
II·lustració 20: Formulari de Formats	19
II·lustració 21: Ajuda Format Segell	19
II·lustració 22: Ajuda Format Núm. Registre	19
II·lustració 23: Formulari Configuració Entitat	
II·lustració 24: Llista de Plugins	
II·lustració 25: Tipus de Plugins	
Il·lustració 26: Formulari d'alta de Plugin	
II·lustració 27: Llista de Propietats globals	
II·lustració 28: Tipus de Propietats globals	36
Il·lustració 29: Formulari d'alta de Propietat global	
II·lustració 30: Llistat de Propietats globals	
II·lustració 31: Edició de Propietat global	
II·lustració 32: Eliminació de Propietat global	
II·lustració 33: Consulta d'Integracions	
II·lustració 34: Llista d'Integracions	
II·lustració 35: Detall d'Integració	
II·lustració 36: Llista de coes	40
II·lustració 37: Detall de registre a la coa	
II·lustració 38: Registre de la coa amb màxims reintents	
II·lustració 39: Submenú d'Organismes	
II·lustració 40: Pantalla inicial d'Organigrama	
II·lustració 41: Sincronització d'Organismes	
II·lustració 42: Resultat de la sincronització d'Organismes	
II·lustració 43: Llistat de llibres d'un organisme	
II·lustració 44: Formulari d'alta de llibre	
II·lustració 45: Alta de llibre	
II·lustració 46: Permisos d'un usuari sobre un llibre	
II·lustració 47: Edició d'un llibre	
II-lustració 48: Oficines que donen servei a un Organisme	
II-lustració 49: Arbre d'Entitat	46

# Manual d'Usuari Administrador d'entitat de RegWeb3

II·lustració 50: Llista de llibres d'una Entitat	47
II·lustració 51: Formulari de reubicació de llibres	
II·lustració 52: Llistat de sincronitzacions d'organismes	
II·lustració 53: Formulari de cerca d'usuaris d'entitat	
II·lustració 54: Formulari per Introduir Usuari	
II·lustració 55: Error de rol introduint usuari	
II·lustració 56: Error de rol introduint usuari	
II·lustració 57: Confirmació de creació d'usuari a l'entitat	
II·lustració 58: Llistat d'usuaris d'entitat	
II·lustració 59: Formulari Permisos-Usuari	
II·lustració 60: Cerca de Persones	
II·lustració 61: Formulari de Persona	
II·lustració 62: Tipus de document	
Il·lustració 63: Resultat de cerca de persones d'una entitat	
II·lustració 64: Resultat de cerca de persones d'una entitat	
II-lustració 65: Submenú d'Estadístiques i Informes	54
II·lustració 66: Criteris de classificació per Informe d'Indicadors	
II·lustració 67: Informe d'Indicadors	
II·lustració 68: Cerca d'Informe d'Indicadors per Oficina	
II·lustració 69: Informe d'Indicadors per Oficina	
II·lustració 70: Criteris de l'informe Llibre de registres	
II·lustració 71: Informe llibre de Registres	
II·lustració 72: Consulta d'usuari LOPD	
II-lustració 73: Detall Consulta d'usuari LOPD	
II-lustració 74: Consulta d'assentament LOPD	
II-lustració 75: Resultat de cerca d'assentament LOPD	
II-lustració 76: Detall d'una consulta assentament LOPD	
II-lustració 77: Cercador de registres migrats	
II-lustració 78: Llistat de registres migrats	
II·lustració 79: Detall de consulta LOPD sobre Registre Migrat	
II·lustració 80: Submenú de Catàleg de Dades	
II-lustració 81: Llistat de Tipus Documental	
II·lustració 82: Formulari de tipus documental	
II-lustració 83: Introducció de Tipus Documental	
II-lustració 84: Llistat de tipus assumpte	
II-lustració 85: Formulari de Tipus d'Assumpte	67
II-lustració 86: Edició de Tipus d'Assumpte	
II-lustració 87: Formulari de Codi d'Assumpte	
II-lustració 88: Tipus d'Assumpte i Codi d'Assumpte	
II-lustració 89: Llistat de Models d'ofici de remissió de l'entitat	
II-lustració 90: Formulari d'un Model de Rebut	
II-lustració 91: Edició d'un Model d'ofici de remissió	
II·lustració 92: Ajuda Model de Rebut	72

### 1.- Introducció

### 1.1.- Introducció General

RegWeb3 és l'adaptació del registre d'entrada/sortida del Govern de les Illes Balears a l'estàndard SICRES3, que s'integra amb la plataforma SIR del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) amb l'objectiu de fer intercanvis electrònics d'assentaments registrals.

En aquest document es descriuen totes les funcionalitats que pot realitzar un usuari "Administrador d'Entitat". Per facilitar la comprensió de certs aspectes, es fa una petita descripció d'usuaris i conceptes de RegWeb3.

### 1.1.1.- Usuaris

Els tipus d'usuaris amb els que fa feina l'aplicació són:

- **Administrador**: és l'usuari que administra l'aplicació i que bàsicament gestiona usuaris, entitats i el catàleg de Dir3. El rol d'aplicació que li correspon és RWE SUPERADMIN
- Administrador d'Entitat: administra totes les dades associades a una entitat. El rol d'aplicació que li correspon és RWE ADMIN
- **Operador**: Realitza les tasques habituals d'una oficina de registre. El rol d'aplicació que li correspon és RWE USUARI.
- Operador (administrador d'oficina): És un sub-rol que té un usuari Operador. Li permetrà certes opcions que no tendrà un operador normal, per exemple visat d'assentaments.

### 1.1.2.- Conceptes

### 1.1.2.1.- Dir3Caib

És la aplicació que replica la informació del *Directorio Común*i i permet la seva consulta.

RegWeb3 té com requisit disposar d'accés a una instal·lació actualitzada de Dir3Caib.

### 1.1.2.2.- Entitat

És la que conté l'organigrama d'organismes i oficines en les que es pot registrar. Exemples d'entitats serien: Govern de les Illes Balears, Ajuntaments, UIB, Consell de Mallorca, etc.

### 1.1.2.3.- Organismes i oficines

Organisme: òrgan administratiu al que pertanyen 1 o més oficines de registre.

Oficina: Oficina física de registre. A on es realitzen els assentaments.

L'estructura tant dels organismes com de les oficines és una estructura en forma d'arbre.

Els organismes i oficines estan definits per el *Directorio Común*<sup>ii</sup>, per tant RegWeb3 es connecta a Dir3Caib<sup>iii</sup> per obtenir l'estructura d'organismes i oficines associades a una entitat i es mantén actualitzat en tot moment. Des de RegWeb3 no es pot fer cap canvi a l'organigrama.

### 1.1.2.4.- Llibre

És a on s'enregistren tots els assentaments d'entrada i de sortida. Els llibres estan associats a un organisme. Un organisme pot tenir n llibres associats.

### 1.1.2.5.- Registre entrada i sortida

Un registre d'entrada es realitza quan es presenta un document o conjunt de documents a l'administració. El seu objectiu és assignar un nombre oficial, així com conèixer la data i hora en que un document entre o surt d'una administració, en aquest cas seria un registre de sortida.

### 1.1.2.6.- Ofici de remissió

Un ofici de remissió és un registre la destinació del qual no gestiona l'oficina on s'ha registrat físicament.

Per exemple, si un ciutadà realitza un registre en l'oficina de Conselleria de Salut, que va dirigit a la Conselleria d'Educació, aquest registre serà considerat com un Ofici de Remissió.

En aquest cas l'aplicació donarà la possibilitat a l'usuari d'enviar aquest registre a l'Organisme destinatari mitjançant un ofici de remissió.

Un ofici de remissió pot contenir més d'un registre d'entrada.

### 1.2.- Introducció Avançada

### 1.2.1.- Usuaris-Aplicació

Anomenarem usuaris-aplicació als sistemes informàtics que es connecten a RegWeb3 per realitzar assentaments d'entrada i de sortida. Aquestes peticions es realitzen emprant Web Services i per la comunicació es requereixen un usuari i contrasenya.

És tasca de l'Administrador d'Entitat la gestió d'aquests usuaris-aplicació.

Una característica d'aquests usuaris aplicació és que cada entitat està associada a un usuari aplicació en concret, i aquesta associació serveix per indicar que es permeten realitzar assentaments.

### 2.- Aplicació Web

A continuació mostram la pàgina principal que veu un usuari que te tots els rols:



Il·lustració 1: Pàgina Principal

### 2.1.- Distribució de la Pantalla

### 2.1.1.- Capçalera

La capçalera de RegWeb3 varia segons el perfil d'usuari.

Vista de l'usuari administrador d'entitat:



Menú disponible

Al «Nom de l'usuari» hi ha un submenú implícit que es mostra a continuació:




II·lustració 2: Submenú d'usuari

Aquest menú ens permet o canviar d'idioma o anar a la configuració de l'usuari per actualitzar les

seves dades que es pot veure a la II·lustració 63: Resultat de cerca de persones d'una entitat. A més, accedim a l'apartat de Comunicacions de l'Entitat, descrit al punt 2.1.1.1.

Per altra banda al rol de l'usuari també hi ha un menú implícit que permet canviar el rol de l'usuari en el cas de que l'usuari tengui més d'un rol associat. Evidentment aquest canvi de rol afectarà a les funcionalitats que pot realitzar.



Il·lustració 3: Submenú de rol d'usuari

Si l'usuari amb rol "Administrador d'Entitat" té vàries entitats administrades per ell, li apareixerà el menú d'Entitats on podrà anar canviant d'entitat:



Il·lustració 4: Submenú d'entitats administrades

### 2.1.1.1.- Comunicacions

Aquest punt serveix per a que l'Administrador d'Entitat enviï comunicacions als usuaris amb rol Operador de l'Entitat que tenguin permisos de «Registre d'Entrada» i/o «Registre de Sortida». És una manera senzilla de fer arribar avisos, informacions o directives a tots els usuaris.

Quan accedeix a aquest apartat, apareix la següent vista:



II-lustració 5: Llista de Comunicacions

Se pot veure la llista de les comunicacions creades, a més de poder accedir a les que han estat llegides i les que encara no han estat llegides.

Per crear una nova comunicació ha de pitjar sobre la icona crear-la:

. Així, apareix el formulari per



II·lustració 6: Formulari de Comunicació

S'han de triar els Destinataris de les comunicacions, que han de ser operadors amb permisos de «Registre d'Entrada» i/o «Registre de Sortida». Se podran triar tots els operadors de l'Entitat, o els que tenguin permisos damunt un llibre d'un organisme en concret. Per això ens apareix un llistat com aquest:



Il·lustració 7: Destinataris de les Comunicacions

També se tria el Tipus de comunicació, l'Assumpte (de quin tema tracta) que volem posar i el Missatge (el contingut de la comunicació). Després de crear-la veurem la llista:



II·lustració 8: Comunicació creada

Com que és una comunicació creada nova, ens apareixen les següents opcions:

Nova Llegida	Indica que és una comunicació nova (si no s'ha llegit) o que està llegida (si ja s'ha obert).
<b>~</b>	Permet marcar la comunicació com a llegida.
<b>m</b>	Permet eliminar la comunicació de la llista.

Si pitjam sobre la comunicació, ens apareix la següent pantalla:



II·lustració 9: Detall de Comunicació

Es poden fer les mateixes accions que des de la llista.

Una vegada s'ha enviat la comunicació, els usuaris destinataris rebran un avís a la pàgina principal com aquest (la seva operativa s'explica al Manual d'operador):



II·lustració 10: Comunicació a l'operador

Una comunicació no apareixerà com a llegida i, per tant, seguirà sortint com Avís a la pàgina principal, fins que no es marqui com a «Llegida» des del botó.

### 2.1.2.- Menús

A continuació es mostren les opcions de menú pel rol "Administrador d'Entitat". Les opcions de menú es descriuen amb més detall a cada un dels seus apartats.

Menú Administrador d'Entitat:

Com es pot veure la capçalera indica el nom de l'entitat que s'està gestionant i es mostren les opcions de menú.

Configurar entitat

Plugins

Propietats globals

Integracions

Coes

Corganismes

Govern de les Illes Balears →

Configurar entitat

Plugins

Configurar entitat

Popietats globals

Corganismes

Coes

Corganismes

Coes

Corganismes

Coes

Coerca persones duplicades

Cerca persones duplicades

Cestadístiques i informes

II·lustració 11: Menú Administrador Entitat

Administrator Entitat

← Catàleg de dades

En aquesta imatge mostram la resta d'opcions d'estadístiques i informes.

| Informe d'Indicadors | Catàleg de dades | Informes | Inf



### 2.1.3.- Contingut

És la zona central de la pantalla i conté l'elecció triada per l'usuari a través del menú.



II-lustració 15: Contingut

### 2.1.4.- Peu




II·lustració 16: Peu

És la part marcada en blau i conté:

- nom de l'aplicació i versió del producte.
- **logo de l'entitat**: És un logo de l'entitat que ens indica en quina entitat ens trobam (és d'utilitat quan una persona es troba donada d'alta en més d'una entitat).

### 2.2.- Informació general sobre els Llistats



II·lustració 17: Llistat

- 1. Indica de que és el llistat.
- 2. Botó que permet crear un nou objecte.
- 3. Informació del número d'elements del llistat.
- 4. Capçalera del llistat amb el conjunt de camps més significatius. Serà variable per a cada llistat. El camp "accions" indica les accions que es poden fer per cada element del llistat.

### 3.- Menú Administrador d'Entitat (nom de l'entitat)

La llegenda del menú d'un administrador d'entitat és el nom de l'entitat que ha de gestionar, per exemple 'Govern de les Illes Balears'.




Il·lustració 18: Menú Administrador Entitat

A continuació es descriuen totes les funcionalitats que pot realitzar un administrador d'entitat.

### 3.1.- Configurar Entitat

La configuració d'una entitat té tres apartats:

Dades:




Il·lustració 19: Formulari de Dades

Descripció dels camps de dades:

- Nom: nom de l'entitat.
- Descripció: breu descripció de l'entitat.
- Codi Dir3: codi únic alfanumèric que identifica a l'entitat al Directorio Común (ver nota ii).
- Administradors: indica els usuaris que són administradors de l'entitat. És necessari que
  estiguin creats els usuaris abans, si no sortirà buit i no podrem assignar més
  administradors d'entitat. Aquests usuaris Administradors els crea l'administrador d'entitat
  que es propietari de l'entitat.
- Ofici de remissió: permet activar o desactivar els oficis de remissió.
- SIR: si l'entitat ha de poder fer intercanvis registrals amb altres administracions.

### Formats:

Són els diferents formats que se poden donar a algun dels paràmetres de l'entitat.



Il·lustració 20: Formulari de Formats

Descripció dels camps de formats:

• **Format segell**: permet definir el format que tendrà el segell de l'entitat (hi ha un botó d'Ajuda per veure totes les possibilitats).

\$\text{nomOficina}\$
N\u00fam: \$\text{formatNumRegistre}\$
Data: \$\text{dataRegistre}\$
Origen/Destinatari: \$\text{origen}\$\text{destinatari}\$

Retorna per exemple:

Conselleria d'Educaci\u00familia \u00familia \u00e4 \u00familia \u00fam

II·lustració 21: Ajuda Format Segell

- **Posició segell:** permet definir les coordenades X i Y on s'imprimirà per defecte el segell, si després no se canvia. Si aquests dos camps estan buits, per defecte el segell apareixerà a la posició (19,19).
- Format Núm. Registre: permet definir el format del número de registre de l'entitat (hi ha un botó d'Ajuda per veure totes les possibilitats).

Exemple de número de registre:

\${numLlibre}-\${tipusRegistre}-\${numRegistre}/\${anyRegistre}


Retorna per exemple: 2-E-15/2014

II·lustració 22: Ajuda Format Núm. Registre

Logo Segell: permet incloure una imatge al segell, que se completarà amb el text inclòs al

"Format Segell". Per fer això, està explicat a l'ajuda del Format segell la manera com combinar la imatge i el text.

### Configuració:



II·lustració 23: Formulari Configuració Entitat


Descripció dels camps de configuració:

- Color del menú: Permet definir el color del menú per a l'entitat.
- Persones: Permet indicar que fer amb els interessats que s'indiquen a un assentament.
  - Sense guardar: les dades dels interessats no es guardaran.
  - Guardar totes: es guardaran les dades dels interessats d'un assentament.
  - Confirmar nova persona: el sistema demanarà per cada interessat si es vol guardar o no.
  - Sistema extern: les dades dels interessats s'obtindran d'una base de dades externes.
     Nota: Per poder guardar una persona dins el sistema, és necessari indicar el seu Document, si no s'indica, encara que estigui triada l'opció "Guardar", no es farà.
- Text del peu: permet definir el text de l'entitat que sortirà al peu de pàgina.
- Logo Menú: Permet definir el logo que sortirà al menú.
- Logo Peu: permet definir el logo que sortirà al peu.
- Dies Visat: Aquesta variable especifica el número de dies en els que es permeten fer modificacions damunt un assentament sense que varii el seu estat. Per exemple, si Dies Visat = 2, això significa que durant 2 dies es poden fer modificacions al registre i el seu estat no variarà. Però si es fan modificacions el dia 3, automàticament l'estat del registre passa a ser "PENDENT DE VISAR". Això significa que fins que un administrador d'oficina

no ho revisi no es podran fer més modificacions. Per al cas dels Annexes funciona igual, si han passat els dies de visat i se crea o es modifica un annexe, automàticament es canvia l'estat de l'assentament a "PENDENT DE VISAR".


### 3.2.-Plugins

Regweb3 funciona mitjançant plugins per realitzar diferents accions dins l'aplicació.




Il·lustració 24: Llista de Plugins

El funcionament és igual que el de les Propietats Globals, tant pel llistat, com per l'edició i l'eliminació de plugins. Però en el cas dels plugins hi ha més Tipus definits:



II·lustració 25: Tipus de Plugins

Si el que volem fer és introduir un nou plugin, pitjarem damunt el botó + Introduir plugin i ens apareix el formulari:



II·lustració 26: Formulari d'alta de Plugin

Per donar d'alta un nou plugin, s'ha de definir el seu Tipus, el Nom, la Descripció, la Classe i el conjunt necessari de propietats pròpies del plugin per a l'entitat.

Els plugins actualment implementats i disponibles per a cada Entitat són:

- · Plugin per generar Justificant
- Plugin de PostProcés
- Plugin de Distribució
- Plugin de Firma en servidor
- Plugin per definir l'Escàner
- Plugin de Custòdia Documental pels annexes (Custòdia)
- Plugin de Custòdia Documental pels justificants (Custòdia-Justificant)
- Plugin d' Informació/Validació de Firmes.

Quan es crea una nova Entitat ja es creen els plugins de:

- Justificant
- Distribució
- Firma en servidor
- Custòdia
- Custòdia-Justificant

S'ha de revisar la seva configuració per ajustar-la amb els paràmetres correctes.

Els altres plugins s'han de crear des de zero si es volen utilitzar.

La configuració d'aquests plugins s'explica en els següents punts.

### 3.2.1.- Plugin per generar Justificant

S'encarrega de la generació del justificant en pdf que s'adjunta a un registre automàticament quan s'envia a SIR o quan es genera manualment. Aquest plugin disposa d'una sèrie de propietats per poder modificar el contingut d'alguns textos del pdf.

Es poden triar dues implementacions:

- Bàsica: Veure punt 4.2.1.1.-Plugin per generar Justificant
- CAIB: Veure punt 4.2.1.2.-Plugin per generar Justificant CAIB

### 3.2.1.1.- Plugin per generar Justificant

És el plugin que es configura per defecte quan es crea una nova entitat.

Tipus:	
Justificant	

Nom:	
Justificant	

Descripció:	
Implementació bàsica per a genera	el justificant SIR dels registres

Classe Java:		
org.fundaciobit.plugins.justificante.mock.JustificanteMockPlugin	s.justificante.mock.JustificanteMockPlugin	

Propietats:	
es.caib.regweb3.plugins.justificante.mock.declaracion.es	Missatge en castellà per l'apartat de declaració. Exemple: declara que las imágenes electrónicas adjuntas
es.caib.regweb3.plugins.justificante.mock.declaracion.ca	Missatge en català per l'apartat de declaració. Exemple: declara que les imatges electròniques adjuntes
es.caib.regweb3.plugins.justificante.mock.ley.es	Missatge en castellà per l'apartat de llei. Exemple: El registro realizado está amparado
es.caib.regweb3.plugins.justificante.mock.ley.ca	Missatge en català per l'apartat de llei. Exemple: <i>El</i>

	registre realitzat està amparat
es.caib.regweb3.plugins.justificante.mock.validez.es	Missatge en castellà per l'apartat de validesa. Exemple: El presente justificante tiene validez
es.caib.regweb3.plugins.justificante.mock.validez.ca	Missatge en català per l'apartat de validesa. Exemple: El present justificant té validesa
es.caib.regweb3.plugins.justificante.mock.logoPath	Ruta on està el logo de l'entitat. Exemple: D:/xxxx/goib-05.png

### 3.2.1.2.- Plugin per generar Justificant CAIB

És una custòdia molt simple que empra un directori dins del sistema de fitxers per guardar els documents i un jsp que fa de servidor de documents a partir del Codi Segur de Verificació (CSV):

Tipus:	
Justificant	

Nom:	
Justificant	

Descripció:
Genera el justificant SIR-CAIB dels registres

# Classe Java: org.fundaciobit.plugins.justificante.caib.JustificanteCaibPlugin

Propietats:		
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.estampacion	No s'utilitza ja que el justificant es cescarrega amb el CONCSV que ja fa aquesta funció. És el missatge d'estampació pel csv. Exemple: Este es un mensaje de estampación url:{0} specialValue:{1} csv:{2}. (On {0}=url, {1}=specialValue, {2}=csv).	
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.declaracion.es	Missatge en castellà per l'apartat de declaració. Exemple: declara que las imágenes electrónicas adjuntas	
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.declaracion.ca	Missatge en català per l'apartat de declaració. Exemple: declara que les imatges electròniques adjuntes	
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.ley.es	Missatge en castellà per l'apartat de llei. Exemple: El registro realizado está amparado	
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.ley.ca	Missatge en català per l'apartat de llei. Exemple: El registre realitzat està amparat	

es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.validez.es	Missatge en castellà per l'apartat de validesa. Exemple: El presente justificante tiene validez
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.validez.ca	Missatge en català per l'apartat de validesa. Exemple: El present justificant té validesa
es.caib.regweb3.plugins.justificante.caib.logoPath	Ruta on està el logo de l'entitat. Exemple: D:/xxxx/goib-05.png

### 3.2.2.- Plugin de PostProcés

És l'encarregat d'enviar el registre amb tota la seva informació al lloc que se li configuri cada vegada que es crea, edita, afegeixen annexes i/o interessats.

### 3.2.2.1.- Plugin de PostProcés

És el plugin que es configura per defecte quan es crea una nova entitat.

Tipus:		
PostProceso		
Nom:		

NOIII.
PostProcés

Descripció:
Implementació base del plugin, no fa cap acció.

Classe Java:
es.caib.regweb3.plugins.postproceso.mock.PostProcesoMockPlugin

Propietats: No té propietats definides

### 3.2.3.- Plugin de Distribució

El Plugin de Distribució és l'encarregat de distribuir la informació d'un assentament registral a un sistema extern per tal de poder continuar amb la seva tramitació.

### 3.2.3.1.- Plugin de Distribució Mock

És el plugin que es configura per defecte quan es crea una nova entitat.

Tipus:	
Distribución	

Nom:	
Distribució	

Descripció:		
Implementació	base del plugin,	canvia l'estat d'un registre a Distribuït

Classe Java:	
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.mock.DistribucionMockPlugin	

Propietats:	
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.distribucionmock.maxreinten tos	Propietat que indica el número màxim de reintents quan se distribueix cap a la coa.
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.distribucionmock.enviocola	Propietat que indica si els registres s'envien a la coa de distribució. Ex: true, false
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.distribucionmock.listadodes tinatariosmodificable	Propietat que indica si el llistat de destinataris és modificable Ex: true, false
es.caib.regweb3.plugins.distribucion.distribucionmock.configurac ionanexos	Propietat que indica la configuració dels annexes. La informació que s'envia dels annexes.  //especifica que información se enviará en el segmento de anexo del registro de entrada.  /* 1 = custodiaId + metadades + fitxer + firma. És a dir a dins el segment annexes de l'assentament s'enviaria tot el contingut de l'annexe.  * 2 = custodiaId. A dins el segment annexes de l'assentament només s'enviaria l'Id del sistema que custodia l'arxiu.  * 3 = custodiaId + metadades. A dins el segment annexes de l'assentament només s'enviaria l'Id del sistema que custodia l'arxiu.  1 dins el segment annexes de l'assentament s'enviaria l'Id del sistema que custodia l'arxiu i les metadades del document.  * */

### 3.2.4.- Plugin de Firma en servidor

La Firma en servidor s'empra en les entitats que puguin signar els justificants de registre.

A més els registres cap a SIR, han de firmar tots els annexes que s'enviïn.

Es poden triar dues implementacions:

- Afirma: Veure punt 4.2.4.1.-Plugin de Firma en servidor Afirma
- MiniApplet: Veure punt 4.2.4.2.-Plugin de Firma en servidor MiniApplet

### 3.2.4.1.- Plugin de Firma en servidor @firma

És el plugin que es configura per defecte quan es crea una nova entitat.

Tipus:	
Firma Servidor	

Nom:	
Firma en servidor	

Descripció:	
Firma en servidor amb @firma	

# Classe Java: org.fundaciobit.plugins.signatureserver.afirmaserver.AfirmaServerSignatureServerPlugin

Propietats:	
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.applicationID	Identificador de l'aplicació.
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.applicationID_TimeStamp	Propietat opcional. Serveix per fer firmes amb segell de temps. Exemple:  Con TimeStamp
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.defaultAliasCertificate	Sistema de selecció del certificat amb el que firmar. S'utilitza si signaturesSet.getCommonInfoSignature(). getUsername() es null
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.Trans formersTemplatesPath	Ruta pels templates. Ha d'apuntar a un directori que contengui els fitxers d'aquesta ruta: https://github.com/GovernIB/portafib/tr ee/portafib-1.1/plugins- signatureserver/afirmaserver/config/ transformersTemplates
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.endpo int	Propietats de comunicació amb el repositori de serveis.
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.username	Nom d'usuari del token.
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.password	Password del token.
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.path	Ruta del keystore de certificat. Exemple: /xxx/keystore.jks
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.type	Tipus de keystore. Exemple: jks
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.password	Password del keystore.
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.cert.alias	Alias del certificat del keystore.

# Manual d'Usuari Administrador d'entitat de RegWeb3

es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.authorization.ks.cert.password	Password del certificat del keystore.
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.afirmaserver.ignor eservercertificates	Propietat opcional. Permet indicar si volem ignorar els certificats instal·lats en el servidor per establir la comunicació. En entorns no CAIB ha de valdre «true» Per defecte: false

### 3.2.4.2.- Plugin de Firma en servidor MiniApplet

El MiniApplet @Firma és una eina de signatura electrònica que funciona en forma de applet de Java.

Tipus:	
Firma Servidor	

Nom:	
Firma en servidor	

Descripció:	
Firma en servidor mitjançant el MiniApplet	

# Classe Java: org.fundaciobit.plugins.signatureserver.miniappletinserver.MiniAppletInServerSignatureServerPlugin

Propietats:	
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.miniappletinserver .base_dir	Directori base on després construirem l'estructura de carpetes base_dir/SERVER_MINIAPPLETINSERVER/defa ultAliasCertificate/
es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.miniappletinserver .defaultAliasCertificate	Nom de la carpeta que s'ha de crear just després de /SERVER_MINIAPPLETINSERVER/ i on hi tendrem el certificat per signar i el arxiu de configuració cert.properties .

### Exemple de configuració

El plugin permet signar documents mitjançant dos tipus de certificat «jks» i «p12». L'estructura de carpetes és similar, però l'arxiu de configuració vària en funció del certificat escollit.

### Propietats definides al Plugin:

es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.miniappletinserver.base\_dir=C:/configuracion/es.caib.regweb3.plugins.signatureserver.miniappletinserver.defaultAliasCertificate=regweb3

# Estructura de carpetes al sistema de fitxers: C:/configuracion/SERVER\_MINIAPPLETINSERVER/regweb3 Contingut de la carpeta: cert.properties regweb3.p12 o regweb3.jks Contingut cert.properties per a certificat tipus p12: p12filename=regweb3.p12 p12password=xxxxxxxx Contingut cert.properties per a certificat tipus jks: jksfilename=regweb3.jks jkskeystorepassword=xxxxxxxx jkscertpassword=xxxxxxxx jkscertpassword=xxxxxxxx jkscertpassword=xxxxxxxx jkscalias=regweb3alias

### 3.2.5.- Plugin per definir l'Escàner

Aquest plugins serveixen per poder escanejar documents en l'apartat d'Annexes. El sistema permet donar d'alta tots els plugins de d'ScanWeb però cada entitat només en pot utilitzar un de sol

Es poden triar tres implementacions:

- IECISA: Veure punt 4.2.5.1.-Plugin d'escàner IECISA
- DynamicWebTwain: Veure punt 4.2.5.2.-Plugin d'escàner DynamicWebTwain
- CAIB: Veure punt 4.2.5.3.-Plugin d'escàner Caib

Aquest plugin no es crea per defecte i es pot crear una vegada es necessiti. La creació d'aquest plugin es troba a dins els scripts de base de dades de l'aplicació.

### 3.2.5.1.- Plugin d'escàner IECISA

Aquest plugin utilitza el producte DynamicWebTwain per a la realització de l'escaneig. El plugin s'executa com a applet o com a jnlp segons si el navegador suporta java o no.

Tipus:	
Scan	
Nom:	
Applet/JNLP Scan	

# Descripció: Scan emprant Applet/JNLP

# Classe Java: org.fundaciobit.plugins.scanweb.iecisa.IECISAScanWebPlugin

Propietats:	
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.debug	Valors disponibles són true o false. Serveix per depurar la funcionalitat d'aquest plugin en desenvolupament.
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.forcejnlp	Indica si volem que el plugin sempre s'executi com a jnlp. Exemple: false
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.forcesign	Indica a l'escàner si ha de firmar el document escanejat o no. Exemple: false
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.closewindowwhenfini sh	Tanca les finestres una vegada acaba el procés d'escaneig. Exemple: true
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.sign.asunto	Opcional. S'utilitza si forcesign=true. Afegeix assumpte a la firma del document. Exemple: ASUNTO
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.sign.keystore	Opcional. Ruta on es troba el keystore per firmar. S'utilitza si forcesign=true. Exemple: D:/xxx/REGWEB/
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.sign.password	Opcional. S'utilitza si forcesign=true. Password. Exemple: x7E7f9v
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.sign.certpassword	Opcional. Password del certificat. S'utilitza si forcesign=true. Exemple: x7EU8QH8
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.sign.alias	Opcional. Alias de la firma. S'utilitza si forcesign=true. Exemple: 1
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.iecisa.showInModal	Opcional. true indica que el plugin es mostra dins d'un diàleg modal i false que es mostra dins d'una pàgina normal.

### 3.2.5.2.- Plugin d'escàner DynamicWeb Twain

Aquest plugin es connecta al servidor de Digitalització-Compulsa per a que aquest inicii el procés d'escaneig. Aquest plugin és de pagament (http://http://www.dynamsoft.com/).

Tipus:	
Scan	

Nom:	
DynamicWebTwain Scan	

## Manual d'Usuari Administrador d'entitat de RegWeb3

# Descripció: Scan emprant DynamicWebTwain

# Classe Java: es.limit.plugins.scanweb.dynamicwebtwain.DynamicWebTwainScanWebPlugin

Propietats:	
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.dynamicwebtwain.debug	Mostra els logs de debug. Exemple: false
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.dynamicwebtwain.trial	Indica si és trial o no. Example: true
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.dynamicwebtwain.version	Opcional. Versió: Per defecte 12.2. Possibles valors 12.2 o 10.2
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.dynamicwebtwain.productkey	Clau del producte. Exemple: 8839E2
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.dynamicwebtwain.resourcesp ath	Ruta on hi ha els recursos de l'escàner. Exemple: D:/dynamicwebtwain2/scanner_resources
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.dynamicwebtwain.forcesign	Indica a l'escàner si ha de firmar el document escanejat o no. Exemple: false
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.dynamicwebtwain.sign.asunt o	Opcional. S'utilitza si forcesign=true. Afegeix assumpte a la firma del document. Exemple: ASUNTO
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.dynamicwebtwain.sign.keyst ore	Opcional. Ruta on es troba el keystore per firmar. S'utilitza si forcesign=true. Exemple: D:/xxx/REGWEB/
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.dynamicwebtwain.sign.password	Opcional. Password. S'utilitza si forcesign=true. Exemple: x7E7f9v
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.dynamicwebtwain.sign.certp assword	Opcional. Password del certificat. S'utilitza si forcesign=true. Exemple: x7EU8QH8
es.caib.regweb3.plugins.scanweb.dynamicwebtwain.sign.alias	Opcional. Alias de la firma. S'utilitza si forcesign=true. Exemple: 1

Es recomana que no es firmi dins els plugins d'escaneig ja que el propi Regweb ja s'encarrega de les firmes dels annexes en cas que sigui necessari.

### 3.2.6.- Plugin de Custòdia Documental pels Annexes

Aquest plugin s'utilitza per indicar on se custodien els annexes que s'envien i es reben als registres. Actualment hi ha dues implementacions:

- Alfresco: Veure punt 3.2.6.1.-Plugin de Custòdia Documental d'annexes via Alfresco
- File System: Veure punt 3.2.6.2.-Plugin de Custòdia Documental d'annexes via File System

### 3.2.6.1.- Plugin de Custòdia Documental d'annexes via Alfresco

És una custòdia que empra la part de gestió documental del producte Alfresco per guardar els

documents i la característica WebDav d'Alfresco per poder accedir via web al document a partir el Codi Segur de Verificació (CSV):

Tipus:	
Custòdia	

Nom:	
Custodia	

Descripción:	
Custodia de documentos	

Classe Java:
org.fundaciobit.plugins.documentcustody.alfresco.AlfrescoBaseDocumentCustodyPlugin

Propietats:	
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.alfresco.url	És la URL per accedir a Alfresco. Depèn del protocol i de la versió d'Alfresco. Exemple (per un Alfresco 5 amb protocol ATOM): http://localhost:9080/alfresco/ api/- default-/public/cmis/versions/1 .0/atom .
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.alfresco.repository	Només per protocol WS. Defineix l'identificador del repositori. Exemple: b886bad2-998d-4674- a120-1fcc2f1f533c.
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.alfresco.site	Només per protocol ATOM. Elegir una entre alfresco.site o alfresco.fullsitepath. Defineix el nom del Site. Exemple: site=MySite.
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.alfresco.fullsitepath	Només per protocol ATOM. Elegir una entre alfresco.site o alfresco.fullsitepath. Defineix el Site emprant un ruta absoluta. Exemple: fullsitepath=/Sites/MySite/documentLibrary.
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.alfresco.basepath	Directori del repositori on guardar els documents. Exemple: /test .
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.alfresco.acces.user	Nom d'usuari per l'autenticació.
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.alfresco.access.pass	Contrasenya associada a l'usuari de l'anterior camp.
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.alfresco.acces.method	Selecciona el protocol de comunicació amb Alfresco. Valors possibles són WS o ATOM.

### 3.2.6.2.- Plugin de Custòdia Documental d'annexes via File System

És una custòdia molt simple que empra un directori dins del sistema de fitxers per guardar els documents i un jsp que fa de servidor de documents a partir del Codi Segur de Verificació (CSV):

Tipus:			
Custòdia			

Nom:	
Custodia	

Descripción:	
Custodia de documentos	

Classe Java:
org.fundaciobit.plugins.documentcustody.filesystem.FileSystemDocumentCustodyPlugin

Propietats:	
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.filesystem.prefix	Prefixe que afegeix als fitxers quan els guarda en sistema de fitxers.
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.filesystem.basedir	Ruta de la carpeta on se guardaran físicament els fitxers dels annexes.
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.filesystem.baseurl	Adreça web d'on poder descarregar els document custodiats. En la URL poden aparèixer els següents camps reemplaçables: • {0} = custodyID • {1} = URL.Encoded(custodyID) • {2} = HASH Exemple: http://localhost:8080/custodia/index.jsp?custodyID={1}
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.filesystem.algorit hm	Algorisme de hash per generar l'identificador de la URL. Els valors possibles són: MD2, MD5, SHA,SHA-256, SHA-384, SHA-512.
es.caib.regweb3.plugins.documentcustody.filesystem.passwor d	Cadena emprada per generar el hash. Fa que sigui quasi impossible trobar hash d'altres documents.

### 3.2.7.- Plugin de Custòdia Documental pels Justificants

Aquest plugin serveix pel mateix que per l'anterior, guardar físicament els fitxers dels annexes que ens arriben i enviam amb els registres, però en aquest cas només és per guardar els justificants que genera Regweb3 per un registre.

Les opcions són les mateixes que a l'apartat anterior (Alfresco i File System) i les propietats de cada un d'ells són idèntiques. Només canvia el Tipus i el Nom del plugin, que s'han de definir així:

Tipus:	

# Manual d'Usuari Administrador d'entitat de RegWeb3

Custòdia-Justificant		
Nom:		
Custòdia-Justificant		
Descripción:		
Custodia de justificantes		

### 3.2.8.- Plugin d' Informació/Validació Firmes

Aquest plugin s'empra per validar els annexes firmats que s'incorporen al registre per determinar la seva validesa. Actualment hi ha una implementació:

• @Firma: Veure punt 3.2.8.1.-Plugin d' Informació/Validació Firmes via @Firma

### 3.2.8.1.- Plugin d' Informació/Validació Firmes via @Firma

Fa la validació de la firma d'un adjunt a través de @Firma:

Tipus:	
Informació/Validació Firmes	

Nom:	
Validar Firma - @Firma	

Descripció:
Información y Validación de Firmas Mediante @firma

Classe Java:org.fundaciobit.plugins.validatesignature.afirmacxf.AfirmaCxfValidateSignaturePlugin
org.fundaciobit.plugins.validatesignature.afirmacxf.AfirmaCxfValidateSignaturePlugin

Propietats:	
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf .TransformersTemplatesPath	Directori a on estan les plantilles de transformació.  Ex:{directori}/plugins-signatureserver/afirmaserver/config/transformersTemplates
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf .applicationID	Obligatori. S'ha d'indicar el nom de l'Aplicació definida dins "Gestión de

	Aplicaciones" de @firma federat Ex:CAIBDEV.REGWEB
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.endpoint	Propietat per indicar l'endpoint del servei de validació de firma. Ex: http://afirma.redsara.es/afirmaws/services/DSS AfirmaVerify (Servei de Madrid en Producció)
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.printxml	Propietat per indicar si es vol que es mostri per logs l'xml que retorna la validació. Ex: true
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf .authorization.username	Propietat que indica l'usuari amb el que ens autenticam per fer servir el servei de validació quan l'autenticació es per usuari/contrasenya
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf .authorization.password	Propietat que indica el password amb el que ens autenticam per fer servir el servei de validació quan l'autenticació es per usuari/contrasenya
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf.authorization.ks.path	Propietat que indica el path a on es troba el certificat amb el que ens autenticam quan l'autenticació sigui amb certificat.
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf .authorization.ks.type	?????????
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf .authorization.ks.password	?????????
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf .authorization.ks.cert.alias	?????????
es.caib.regweb3.plugins.validatesignature.afirmacxf .authorization.ks.cert.password	?????????


### 3.3.- Propietats globals

Aquí se permet definir propietats globals de l'aplicació i que afectaran a tot Regweb3. Se defineixen aquestes propietats directament damunt Regweb3.



II·lustració 27: Llista de Propietats globals

Se poden filtrar els resultats de la llista pel Tipus de propietat, depenent de si les volem veure totes o només les d'un dels següents tipus:



II·lustració 28: Tipus de Propietats globals


Si el que volem fer és introduir una nova propietat, pitjarem damunt el botó + Introduir propietat global i ens apareix el formulari:



II·lustració 29: Formulari d'alta de Propietat global


Per donar d'alta una nova propietat, s'ha de definir el seu Tipus, la Clau, un Valor i la Descripció del que és aquesta propietat. Aquesta propietat estarà associada només a aquesta l'entitat activa.

Una propietat ja creada, se pot Eliminar i Editar. Si volem editar una propietat ja creada, accedim a la llista:



Il·lustració 30: Llistat de Propietats globals

Se tria l'edició de la propietat a canviar:



Il·lustració 31: Edició de Propietat global

I aquí se poden modificar els valors de la propietat. A més, per eliminar la propietat, se selecciona el botó de la que se vulgui esborrar i se confirma l'eliminació.



II·lustració 32: Eliminació de Propietat global

A continuació es detallen les que han d'estar definides per a cada Entitat creada a dins REGWEB3.

Tipus	Clau	Valor	Descripció
General	es.caib.regweb3.resultsperpage.ofi	20	Resultats per pàgina als Oficis pendents de remissió
General	es.caib.regweb3.resultsperpage.lo pd	20	Resultats per pàgina als informes LOPD
SIR	es.caib.regweb3.maxuploadsizeinb ytes	10485760	Tamany màxim permè per annexe en bytes
SIR	es.caib.regweb3.sir.reintentos	10	Número de reintents que se faran pels enviaments SIR
General	es.caib.regweb3.mail.remitente	email@email. com	S'ha d'indicar el email del remitent dels correus en cas de que hi hagi un error en el procés de distribució
General	es.caib.regweb3.mail.remitente.no mbre	Nombre	S'ha d'indicar el nom del remitent dels correus en cas de que hi hagi un error en el procés de distribució
Custòdia	es.caib.regweb3.urlvalidation.user name	validation_us ername	Usuari per a l'autenticació de la Url de Validació (base_url), per consulta de justificants a Custòdia
Custòdia	es.caib.regweb3.urlvalidation.pass word	validation_pa ssword	Password per a l'autenticació de la Url de Validació (base_url), per consulta de justificants a Custòdia
General	es.caib.regweb3.comunicaciones.g enerar	true	Permet generar comunicacions automátiques al usuaris de les oficines
General	es.caib.regweb3.enlaceDir3	true	Permet mostrar un enllaç al Dir3Caib
General	es.caib.regweb3.avisos	true	Mostra el avisos de registres pendents
General	es.caib.regweb3.cola.maxReintent os	5	Nombre màxim de reintents de la cua

# 3.4.-Integracions

En aquest apartat podem visualitzar els intents que s'han produït de fer diverses accions des del Registre i el resultat que ha donat aquest intent. D'aquesta manera es pot dur un seguiment del que va passant a Registre en quant a interaccions amb alguns mòduls o plugins. Així, tendrem una vista com aquesta:



II·lustració 33: Consulta d'Integracions

On es poden consultar els resultats de:

- Custòdia: Quan s'accedeix a Custòdia per descarregar annexes o guardar annexes.
- Justificant: Quan es crea el justificant d'un registre.
- Signatura: Quan es firmen els justificants i annexes que van cap a SIR.
- Distribució: Quan se distribueix un registre.
- WS: Quan es reb un registre via Web Service.
- Tancar expedient: Quan es fa aquesta acció a dins Arxiu Digital.
- SIR: Quan s'envia o rep un registre via SIR.

Cada un d'ells disposa d'un cercador per filtrar la cerca:

- **Estat**: Mostra les integracions segons l'estat que tenen. Pot ser «Error» per mostrar les que han estat errònies, «OK» per mostrar les que han anat bé, o «...» per mostrar-les totes.
- Número registre: Es poden cercar les integracions amb un número de registre concret.


Després de fer la cerca obtindrem una llista de resultats:



Il·lustració 34: Llista d'Integracions

Aquí podem veure la llista amb una sèrie de camps que ens donen més informació sobre la integració que s'ha fet, l'estat i la descripció de l'error (si ha estat amb estat erroni).

Per consultar amb més detall, podem pitjar sobre el botó



II·lustració 35: Detall d'Integració

### 3.5.-Coes

Després de distribuir un registre concret, amb el botó del detall del registre, aquest passa a una coa de distribució per anar provant diferents reintents fins que s'aconsegueix distribuir el registre o arriba a un número màxim de reintents. Això es fa així per a tenir una protecció en cas de que l'aplicació que ha de rebre el registre falli per qualque motiu.

Quan accedim a quest punt, veim el següent:



II·lustració 36: Llista de coes

Aquesta llista es pot filtrar segons l'estat, que pot ser «Error» o «Warning».

Aquí es pot veure els registres que estan a l'espera de ser distribuïts, el número de reintents que

s'han fet fins al moment i un botó per veure els detalls 0.



Il·lustració 37: Detall de registre a la coa

El detall de la coa ens mostra els erros que hi ha hagut i que fan que segueixi el registre a la coa de distribució.

Una vegada que la distribució es fa correctament, el registre desapareix de la coa.

Si s'ha arribat al màxim número de reintents permès (es marca un màxim per no estar carregant l'aplicació en enviaments infinits), enviarà un correu electrònic als administradors de l'Entitat per a que estiguin al corrent i també ho marcarà a la llista de les coes com es veu a la imatge.



Il·lustració 38: Registre de la coa amb màxims reintents

El número màxim de reintents es configura al mateix plugin de Distribució.

# 3.6.- Organismes

Aquesta opció de menú disposa d'un submenú on trobam les següents opcions:



II·lustració 39: Submenú d'Organismes

Quan es crea una entitat, el primer que s'ha de fer és sincronitzar amb Dir3Caib per obtenir el seu organigrama d'organismes i oficines. L'organigrama està totalment vinculat a Dir3Caib i des de RegWeb3 s'obté per primera vegada (Sincronització) o es pot actualitzar (Actualització).


### 3.6.1.- Llista d'organismes

Quan anam a l'opció de menú "Llista d'Organismes", la primera vegada veurem la següent pantalla:




II·lustració 40: Pantalla inicial d'Organigrama

Aquesta pantalla mostra un cercador d'organismes i un missatge de que no hi ha cap Organisme. Això és degut a que encara no s'ha fet cap sincronització de l'entitat "GOVERN DE LES ILLES BALEARS" amb Dir3Caib. Per tant s'ha de Sincronitzar pitjant el botó. Mentre dura el procés es veu la següent pantalla.




II-lustració 41: Sincronització d'Organismes

Una vegada ha acabat la sincronització el resultat és el següent:




II·lustració 42: Resultat de la sincronització d'Organismes

Com es pot apreciar a la imatge anterior, a l'apartat "Accions" surt una icona amb un llibre, aquesta acció ens permet crear un llibre associat a l'organisme. La pantalla que ens mostra és la següent:



Il·lustració 43: Llistat de llibres d'un organisme

Per donar d'alta el llibre anam a + Nou Llibre i mostrarà la següent pantalla:



Il·lustració 44: Formulari d'alta de llibre


Descripció dels camps de dades:

Nom: nom del llibre

• Codi: codi identificatiu del llibre. Màxim 4 caràcters alfanumèrics

• Actiu: si el llibre està actiu o no.

### El resultat es veu a la següent pantalla:



Il·lustració 45: Alta de llibre

Continuant amb la imatge anterior tenim les següents "accions":

Acció	Nom	Descripció
*	Usuaris	Aquesta opció ens permet assignar permisos entre els usuaris i el llibre.
0	Inicialitzar Comptadors	Aquesta opció permet inicialitzar comptadors.
0	Editar	Aquesta opció permet editar les dades del llibre.
<b>a</b>	Eliminar	Permet eliminar el llibre de l'organisme.

**Usuaris**: Mostra els permisos que té un usuari damunt un llibre.



Il·lustració 46: Permisos d'un usuari sobre un llibre

**Inicialitzar Comptadors**: aquesta opció inicialitza els comptadors a zero. Ambdós, tant el d'entrada com el de sortida.


#### Editar:



Il·lustració 47: Edició d'un llibre

**Eliminar**: Elimina un llibre si no té registres d'entrada o de sortida relacionats. És a dir, només deixa eliminar un llibre prèvia confirmació i si no s'ha creat cap registre sobre ell.

L'altra opció que apareix al llistat d'Organismes, és la del botó d' "Oficines que donen servei". Quan anam a aquesta opció, ens apareix el llistat de les oficines que donen servei a l'Organisme que s'ha seleccionat:




II·lustració 48: Oficines que donen servei a un Organisme

### 3.6.2.- Organigrama

Aquesta opció del submenú també és accessible des del llistat d'organismes, amb el botó de llistat d'organismes de llistat d


El que ens mostra aquesta opció és un arbre dels organismes de l'Entitat, les seves Oficines , llibres i les seves relacions. La llegenda que hi apareix indica el que significa cada un dels colors que hi apareix.



II·lustració 49: Arbre d'Entitat

### 3.6.3.- Llista de llibres

Accedint a aquesta opció del submenú anam directament a una consulta de tots els llibres que hi ha creats a l'Entitat. D'aquesta manera es pot veure de forma ràpida tots els llibres que estan creats, la informació de cada un d'ells i tenim disponibles les Accions sobre cada un d'ells i que estan descrites al punt anterior.



Il·lustració 50: Llista de llibres d'una Entitat

### 3.6.4.- Reubicació de llibres dins l'organigrama

Aquesta opció també es pot accedir des de l'opció del submenú, com també des del botó que surt al llistat d'organismes de l'entitat Beubicació de llibres dins l'organigrama.

El que ens permet fer és moure llibres d'un organisme a un altre per si hi ha hagut canvis estructurals. D'aquesta manera, mostra tots els llibres agrupats per l'organisme al que pertany, deixa seleccionar una ubicació nova per cada un d'ells (o no) i després processar els canvis de cada organisme per separat.


En aquest cas ens mostra el següent formulari:



Il·lustració 51: Formulari de reubicació de llibres

### 3.6.5.- Històric de sincronitzacions

Aquí ens mostra un llistat de totes les sincronitzacions d'organismes i oficines que s'han fet a l'Entitat. Mostra la data en la que s'ha fet.




II·lustració 52: Llistat de sincronitzacions d'organismes

# 3.7.- Gestió Usuaris

Aquesta opció permet a un administrador d'entitat gestionar els diferents usuaris de l'entitat.

El primer que ofereix és una cerca d'usuaris de l'entitat.



Il·lustració 53: Formulari de cerca d'usuaris d'entitat

Quan introduïm un usuari el que es fa realment és associar-ho amb l'entitat. Per això, primer haurem de pitjar el botó per "Introduir usuari" i després haurem d'indicar l'identificador de l'usuari que volem associar.



II·lustració 54: Formulari per Introduir Usuari


Existeixen 3 possibles casos:

1. Usuari que existeix però no té el rol adequat:



Il·lustració 55: Error de rol introduint usuari

2. Usuari que no existeix o no te cap rol assignat:



Il·lustració 56: Error de rol introduint usuari

3. Usuari que existeix i té els rols adequats:



II·lustració 57: Confirmació de creació d'usuari a l'entitat

Una vegada s'ha associat l'usuari a l'entitat és necessari assignar permisos a aquest usuari. Per fer ho li donam al botó "Cercar" i ens sortirà abaix el llistat dels usuaris.



Il lustració 58: Llistat d'usuaris d'entitat

Si prenem el botó hi anirem a la pàgina que permet assignar els permisos que te un usuari

sobre els llibres de l'entitat.



II·lustració 59: Formulari Permisos-Usuari


Com es pot apreciar a la imatge hi ha molts de llibres i s'hauran d'assignar els diferents permisos així com es desitgi. Pitjant damunt una columna o una fila, se seleccionaran o deseleccionaran tots els permisos de la columna o de la fila.

El botó ens serveix per eliminar un usuari de l'entitat.

# 3.8.- Gestió de Persones


Aquesta opció de menú només és operativa quan s'ha configurat la part de persones de l'entitat amb l'opció de "Guardar totes".

Inicialment surt el cercador:



II-lustració 60: Cerca de Persones

Si anam a + Introduir persona sortirà el següent formulari:



Il·lustració 61: Formulari de Persona

Només es descriuen els camps menys evidents:

Tipus de document: Els possibles valors es mostren a la imatge següent.




II·lustració 62: Tipus de document

País, Província i Localitat: els valors venen donats de Directorio Común.

Canal notificació: indica el canal de notificació de l'interessat i els possibles valors es mostren a continuació:

Una vegada introduïda, si es fa la cerca novament, es mostra el llistat de persones :




Il·lustració 63: Resultat de cerca de persones d'una entitat

En aquest llistat es pot tornar editar o eliminar la persona.

A més, hi ha una opció d'exportar la cerca de les persones a un excel, pitjant damunt el botó Exportar persones excel . Les persones s'exportaran dins un arxiu excel i repartits entre tantes fulles com faci falta, segons el número de persones exportades.

# 3.9.- Cerca persones duplicades

Aquesta funcionalitat permet veure si hi ha persones duplicades a dins el sistema, ja que no n'hi hauria d'haver.



Il·lustració 64: Resultat de cerca de persones d'una entitat

Des del llistat se poden esborrar i editar les persones.

# 3.10.- Estadístiques i Informes


En aquest apartat tenim disponibles tres opcions de submenú:



II·lustració 65: Submenú d'Estadístiques i Informes

### 3.10.1.- Informe d'indicadors

Aquesta opció de menú permet obtenir un informe dels registres realitzats classificats segons varis criteris. Aquests criteris es trien al cercador:



Il·lustració 66: Criteris de classificació per Informe d'Indicadors

### Els criteris són:

- Tipus de Llibre: s'ha d'indicar si es volen els llibres d'entrada, de sortida o ambdós.
- Format: s'ha d'indicar el format en el que es vol l'informe. Hi ha disponibles pdf i excel.
- Data Inici, Data Fi: S'ha d'especificar el període de dates de l'informe.
- Mostrar: S'ha d'indicar si es vol l'informe per anys i mesos, anys o mesos.

Una vegada triats els criteris part de l'informe que es genera és el següent:

Informe d'Indicadors Tipus: Entrada i Sortida Data Inici: 02/02/2015 Data Fi: 24/02/2015 Mostrar: Anys i Mesos

### REGISTRES ENTRADA

REGIS	TRES
6	

#### Anys

2015	
2015	6
TOTAL	6

#### Mesos

febrer/2015	6
TOTAL	6

#### Per Conselleries

PRESIDENCIA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS	0
CONSELLERÍA D'EDUCACIÓ I CULTURA	1
CONSELLERIA D'ESPORTS I JOVENTUT	0
CONSELLERIA DE TURISME	0
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA	0
CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES	0
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT	0
CONSELLERIA DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI	0
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ	0
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIO	0
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA	0
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ	0
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA	0
CONSELLERIA D'INTERIOR	0
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM	5
DIRECCIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ I CULTURA	0
DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITATS I RECERCA	0
DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES	0
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ, INNOVACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL	0
DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS	0
DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT	0
DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME	0
DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I AEROPORTS	0
DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL	0
DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA	0


DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS I RECAPTACIÓ	0
DIRECCIÓ GENERAL DE FAMÍLIA I MENORS	0
DIRECCIÓ GENERAL D'IMMIGRACIÓ	0
DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ	0
IRECCIÓ GENERAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA	0
	0
DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA	
DIRECCIÓ GENERAL D'INDÚSTRIA	0
DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ	0
DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ INDUSTRIAL	0
SERVEI INDUSTRIA	0
SERVEI COMERÇ	0
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES ACTIVES	0
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT LABORAL	0
DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL	0
DIRECCIÓ GENERAL DE COORDINACIÓ DEL GOVERN	0
DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS INSTITUCIONALS I ACCIÓ EXTERIOR	0
DIRECCIÓ GENERAL DE COMUNICACIÓ	0
DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA	0
DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT	0
DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	0
DIRECCIÓ GENERAL D'EMERGÈNCIES	0
DIRECCIÓ GENERAL D'INTERIOR	0
DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA	0
DIRECCIÓ GENERAL DE FARMÀCIA	0
DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I FINANÇAMENT	0
DIRECCIÓ GENERAL DE CONSUM	0
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT I PARTICIPACIÓ	0
TOTAL	2
er Tipus d'Assumpte  Ajudes i Subvencions	2
	2
Ajudes i Subvencions er Llibre de Registre Educació i Cultura	0
Ajudes i Subvencions er Llibre de Registre  Educació i Cultura  Afers Socials, promoció i immigració	0 0
Ajudes i Subvencions er Llibre de Registre Educació i Cultura	0
Ajudes i Subvencions er Llibre de Registre  Educació i Cultura  Afers Socials, promoció i immigració	0 0
Ajudes i Subvencions er Llibre de Registre  Educació i Cultura  Afers Socials, promoció i inmigració  Salut i Consum	0 0
Ajudes i Subvencions  er Llibre de Registre  Educació i Cultura  Afers Socials, promoció i immigració  Salut i Consum  er Oficina	0 0 2
Ajudes i Subvencions er Llibre de Registre  Educació i Cultura  Afers Socials, promoció i immigració  Salut i Consum  er Oficina  OFICINA SALUT	0 0 2 2
Ajudes i Subvencions er Llibre de Registre  Educació i Cultura  Afers Socials, promoció i immigració  Salut i Consum  er Oficina  OFICINA SALUT  OFICINA CONSUM	0 0 2 2
Ajudes i Subvencions  er Llibre de Registre  Educació i Cultura  Afers Socials, promoció i immigració Salut i Consum  er Oficina  OFICINA SALUT OFICINA CONSUM OFICINA CONSUM	0 0 2 2
Ajudes i Subvencions  er Llibre de Registre  Educació i Cultura  Afers Socials, promoció i immigració  Salut i Consum  er Oficina  OFICINA SALUT  OFICINA CONSUM  OFICINA CONSELLERIA AAPP  OFICINA INTERIOR  OFICINA AL EBAP	2 0 0 2
Ajudes i Subvencions  er Llibre de Registre  Educació i Cultura  Afers Socials, promoció i immigració Salut i Consum  er Oficina  OFICINA SALUT OFICINA CONSUM  OFICINA CONSELLERIA AAPP OFICINA INTERIOR	2 0 0 2
Ajudes i Subvencions  er Llibre de Registre  Educació i Cultura  Afers Socials, promoció i immigració Salut i Consum  er Oficina  OFICINA SALUT OFICINA CONSUM OFICINA CONSELLERIA AAPP OFICINA INTERIOR OFICINA LIBAP OFICINA 012	2 0 0 2

Il·lustració 67: Informe d'Indicadors

Com es pot veure a les imatges, es treuen els números de registre per any, mesos, per organisme, per oficina, per llibre, per tipus d'assumpte.

# 3.10.2.- Informe d'Indicadors per Oficina

Aquesta opció fa el mateix que la cerca anterior (Informe d'Indicadors) però només d'una Oficina en concret. El formulari és el següent:




II·lustració 68: Cerca d'Informe d'Indicadors per Oficina

En aquest cas sempre mostra els resultat de les Entrades i Sortides, i la informació per Mesos i per Anys (això no se pot configurar). I el resultat de la cerca és:


#### Informe d'Indicadors per Oficina

OFICINA: OFICINA PRINCIPAL EDUCACIÓ Data Inici: 26/09/2016 Data Fi: 12/01/2017

#### **REGISTRES ENTRADA**



### **REGISTRES SORTIDA**




II·lustració 69: Informe d'Indicadors per Oficina

# 3.10.3.- Llibre de registres

Aquesta opció de menú permet mostrar el llistat de registres realitzats als llibres.

Els criteris que es poden especificar a l'informe són els següents:



Il·lustració 70: Criteris de l'informe Llibre de registres

- Tipus de llibre: s'ha d'indicar si d'entrada o de sortida.
- Llibre de registre: s'ha de triar almanco un. Es poden triar varis.
- Format: s'ha d'indicar el format de l'informe. Està disponible en pdf o excel.
- Camps de Ilista: s'han d'indicar tots els camps dels registres que es volen que surtin a l'informe
- Data Inici, Data Fi: s'ha d'indicar el període de dates de l'informe.

L'informe que es genera és:

#### Llibre de Registres


Tipus: Entrada Data Inici: 02/02/2015 Data Fi: 24/02/2015

LLIBRE	OFICINA	ANY REGIST RE	DATA REGIST RE	NUM REGIST RE	EXTRAC TE	TIPUS ASSUM PTE	INTERE SSATS	OFICINA ORIGEN	NUM REGIST RE ORIGEN	DATA ORIGEN	ORGANI SME DESTÍ	DOC FISICA	IDIOMA	OBSER VACION S	ESTAT	EXPEDI ENT
Salut i Consum	OFICINA SALUT	2015	23/02/20 15	5	ooooooo oofici extern	Ajudes i Subvenci ons			SACO- E-5/2015	2015-02- 23 11:47:56 .247	L010700 27	Acompa nya documen tació física requerid a	Catalán		Vàlid	
Salut i Consum	OFICINA SALUT	2015	23/02/20 15	4	bvxcbvcx bvxbvcx	Ajudes i Subvenci ons			SACO- E-4/2015	2015-02- 23 09:57:17 .168	CONSEL LERIA DE SALUT I CONSU M	Acompa nya documen tació física requerid a	Catalán		Vàlid	
Educació i Cultura	OFICINA EDUCA CIÓ	2015	20/02/20 15	1	subvenci o per a llibres escolar primaria	Ajudes i Subvenci ons			SACO- E-3/2015		CONSEL LERÍA D'EDUC ACIÓ I CULTUR A	Acompa nya documen tació física requerid a	Catalán		Vàlid	
Salut i Consum	OFICINA SALUT	2015	20/02/20 15	3	subvenci o per a llibres escolar primaria	Ajudes i Subvenci ons			SACO- E-3/2015	2015-02- 20 13:01:55 .941	LERÍA	Acompa nya documen tació física requerid a	Catalán		Ofici intern	
Salut i Consum	OFICINA SALUT	2015	20/02/20 15	2		Ajudes i Subvenci ons			SACO- E-2/2015	2015-02- 20 12:04:59 .333	LERIA	Acompa nya documen tació física requerid a	Catalán		Ofici intern	

Il·lustració 71: Informe llibre de Registres

### 3.10.4.- Consulta d'usuari LOPD

Per consultar les estadístiques per usuari de cara a la LOPD, hi ha un cercador que ens permet fer cerques:




II·lustració 72: Consulta d'usuari LOPD

Els criteris de cerca són:

- Data inici: Data d'inici des de la qual fer la cerca.
- Data fi: Data fi des de la qual fer la cerca.
- Llibre: Llibre del qual fer la cerca.

- Usuari: Usuari del qual fer la cerca.
- **Tipus Llibre**: Si es vol consultar registres d'entrada, de sortida o migrats.
- Acció: Si es vol veure els registres Creats, Modificats, Consultats, Llistats o Descàrregues de Justificant.


A continuació es mostra els resultats de la part de registres d'Entrada Llistats:



II·lustració 73: Detall Consulta d'usuari LOPD

### 3.10.5.- Consulta d'assentament LOPD

Aquesta consulta per assentament es fa a partir del cercador següent:




Il·lustració 74: Consulta d'assentament LOPD

### Els criteris de cerca són:

- Data inici: Data d'inici des de la qual fer la cerca.
- Data fi: Data fi des de la qual fer la cerca.
- Llibre: Llibre del qual fer la cerca
- Tipus Registre: si és d'entrada o sortida
- Número: es pot indicar el número de registre en concret.


### El resultat de la cerca és:



Registres	d entrada	1			
S'han trob	at <b>14472</b> R	Registres d'entrada			Pàgina 1 de 965
Número	Any	Llibre	Data	Oficina	
15061	2016	CONSELLERIA D'EDUCACIO - EDU1	16/12/2016	OFICINA PRINCIPAL EDUCACIÓ	~
15060	2016	CONSELLERIA D'EDUCACIO - EDU1	09/12/2016	OFICINA PRINCIPAL EDUCACIÓ	~
15059	2016	CONSELLERIA D'EDUCACIO - EDU1	21/11/2016	OFICINA PRINCIPAL EDUCACIÓ	~
15058	2016	CONSELLERIA D'EDUCACIO - EDU1	21/11/2016	OFICINA PRINCIPAL EDUCACIÓ	~
15057	2016	CONSELLERIA D'EDUCACIO - EDU1	21/11/2016	OFICINA PRINCIPAL EDUCACIÓ	~
15056	2016	CONSELLERIA D'EDUCACIO - EDU1	21/11/2016	OFICINA PRINCIPAL EDUCACIÓ	~
15055	2016	CONSELLERIA D'EDUCACIO - EDU1	21/11/2016	OFICINA PRINCIPAL EDUCACIÓ	-

Il·lustració 75: Resultat de cerca d'assentament LOPD


Si anam al botó pels registres de sortida, i el botó , pels d'entrada, veurem el detall:



Il·lustració 76: Detall d'una consulta assentament LOPD

# 3.10.6.- Consulta registre migrat LOPD

Aquesta opció ens permet visualitzar les dades de LOPD referent als registres que han migrat. Només apareixerà si hi ha registres migrats. Per fer això tenim un cercador de registres migrats amb el següent aspecte:




### II·lustració 77: Cercador de registres migrats

#### Els criteris de cerca són:


- Tipus: si és un registre d'entrada o sortida.
- Oficina: Oficina a la que pertany el registre migrat.
- Any: Any del registre migrat.
- Número: es pot indicar el número de registre en concret.
- Data inici: Data inici des de la qual fer la cerca.
- Data fi: Data fi des de la qual fer la cerca.
- Extracte: Extracte del registre migrat.
- Remitent/Destinatari: Depenent de si és registre d'entrada o de sortida, el remitent o destinatari del mateix.

### El resultat de la cerca és el següent:



Il·lustració 78: Llistat de registres migrats

Si anam al botó veurem el detall:



II·lustració 79: Detall de consulta LOPD sobre Registre Migrat

La consulta del detall aporta informació sobre la creació del registre migrat, les modificacions, consultes, llistats i visats que s'han fet sobre ell, sempre indicant el nom d'usuari i la data en que s'ha fet. Sortirà en color vermell o blau, segons si és un registre de Sortida o d'Entrada.

# 3.11.- Catàleg de dades

Aquest menú permet definir el catàleg de dades per a una entitat. Tot el que es defineix en aquest menú és per l'entitat en concret que s'està administrant. Aquest catàleg s'haurà de crear per cada entitat del sistema. Trobam un submenú amb quatre opcions:



II·lustració 80: Submenú de Catàleg de Dades

# 3.11.1.- Gestió Tipus Documental

El tipus documental fa referència als annexes d'un registre d'entrada o sortida. Aquest tipus documental ve definit a la norma NTI<sup>iv</sup>.


Si anam a la gestió de tipus documental el primer que es veu és el llistat dels tipus de l'entitat.



II·lustració 81: Llistat de Tipus Documental

Acció	Nom	Descripció
	Editar	Permet editar un tipus documental.
	Esborrar	Permet eliminar un tipus documental.
+ Introduir tipus de documental	Introduir tipus documental	Permet donar d'alta un tipus documental.

Si anam a introduir un nou tipus, el formulari que veurem és:




Il·lustració 82: Formulari de tipus documental

Descripció dels camps de dades:

- Codi NTI: és un codi únic que identifica al tipus documental. Definit a la norma NTI
- Nom: nom identificatiu del tipus documental. Definit a la norma NTI. És obligatori indicar-ho als dos idiomes.

Una vegada introduïdes les dades i espitjant desar veurem la següent pantalla:




II·lustració 83: Introducció de Tipus Documental

Les funcions d'editar i eliminar són com a la resta de l'aplicació.

# 3.11.2.- Gestió Tipus assumpte

Aquesta opció de menú permet gestionar els tipus d'assumpte i els codis assumpte d'una entitat. Un tipus assumpte pot tenir més d'un codi assumpte.

Si anam al menú veurem el llistat de tipus assumpte:




Il·lustració 84: Llistat de tipus assumpte

Les accions que es poden realitzar són:

Acció	Nom	Descripció		
	Editar	Permet editar un tipus assumpte.		
	Esborrar	Permet eliminar un tipus assumpte.		
+ Introduir tipus assumpte	Introduir tipus documental	Permet donar d'alta un tipus assumpte		

Si anam a introduir un nou tipus assumpte el formulari que veurem serà:




Il·lustració 85: Formulari de Tipus d'Assumpte

Descripció dels camps de dades:

- Codi: Codi únic identificatiu del tipus d'assumpte.
- **Actiu**: Permet activar o desactivar el tipus d'assumpte. Serveix per desactivar tipus d'assumptes de duració curta que no es volen tenir presents fora de la seva duració.
- Nom: Nom que identifica el tipus d'assumpte.

Una vegada introduït el tipus d'assumpte tornam al llistat.


Editar Tipus Assumpte



II·lustració 86: Edició de Tipus d'Assumpte

Com es pot apreciar a la imatge, a part de les dades del tipus assumpte aquí és a on es gestionen els seus codis d'assumpte associats.

Nou codi Assumpte + Nou Codi Assumpte




II·lustració 87: Formulari de Codi d'Assumpte

Descripció dels camps de dades:

- Codi: codi identificatiu.
- Nom: nom del codi d'assumpte, s'ha d'introduir en els dos idiomes.

Una vegada donat d'alta es mostrarà la següent pantalla:



II·lustració 88: Tipus d'Assumpte i Codi d'Assumpte

### 3.11.3.- Gestió Models d'ofici remissió


Aquesta opció de menú permet gestionar els diferents models d'ofici de remissió de l'entitat. Són les plantilles que es poden emprar quan se fa un ofici de remissió.

Si anam al menú veurem el llistat dels models d'ofici de remissió:



Il·lustració 89: Llistat de Models d'ofici de remissió de l'entitat

Acció	Nom	Descripció
	Editar	Permet editar un model d'ofici de remissió
	Esborrar	Permet eliminar un model d'ofici de remissió



Il·lustració 90: Formulari d'un Model de Rebut

Descripció dels camps de dades:

- Nom: nom del model d'ofici de remissió
- Arxiu: arxiu físic que representa el model d'ofici de remissió

Una vegada creat anirem al llistat novament amb les opcions d'editar i eliminar.

Edició d'un model d'ofici de remissió:



Il·lustració 91: Edició d'un Model d'ofici de remissió

Si es vol substituir l'arxiu serà necessari indicar el nou arxiu al camp "Arxiu". Si no s'introdueix cap es quedarà amb el que ja té.

Per afegir una plantilla adequada al model d'ofici de remissió, disposam del botó d'Ajuda on ens mostra com se pot crear una plantilla Ajuda:



II·lustració 92: Ajuda Model de Rebut

# 3.12.- Manual Administrador d'Entitat

En aquest apartat hi ha disponible el Manual de l'usuari Administrador d'Entitat actualitzat. Basta clicar damunt aquesta opció i automàticament se descarrega el manual.

- i Directorio Común: es pot ampliar la informació al següent enllaç http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3
   ii Directorio Común: es pot ampliar la informació al següent enllaç http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3
   iii Dir3Caib: inventari local dels Organismes i Oficines proporcionats per Directorio Común.
   iv NTI http://www.plaanibal.com/web/pla-anibal/inicio/-/blogs/nti-de-documento-electronico