



Indra

Liberación SISTRA: plugin autenticación explícita

Código: DSI-LIBSISTRA-AUTEX



**GOVERN DE LES
ILLES BALEARS**



LIBERACIÓN SISTRA: PLUGIN AUTENTICACIÓN EXPLÍCITA

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO

DOCUMENTO/ARCHIVO

| |
|---|
| Título: Liberación SISTRA: plugin autenticación explícita |
| Código: DSI-LIBSISTRA-AUTEX |
| Fecha: 22/07/2009 |
| Versión:1 |

| |
|---|
| Nombre Archivo/s: SISTRA-PLUGINAUTEX-001.doc |
| Soporte lógico: Word |

REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión | Páginas | Motivo del cambio |
|---------|---------|------------------------|
| 1 | 6 | Creación del Documento |
| | | |
| | | |

DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

| Nombre | Personal |
|--------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

CONTROL DEL DOCUMENTO

| PREPARADO | REVISADO/ APROBADO |
|-------------|-------------------------|
| Rafael Sanz | José Vicente Juan Pérez |

Cumplimentar con el nombre, la firma y la fecha

| ACEPTADO | ACEPTADO |
|------------------|----------------|
| Jeroni Navarrete | Bernat Alberti |

Sólo para clientes



LIBERACIÓN SISTRA: PLUGIN AUTENTICACIÓN EXPLÍCITA

INDICE

| | |
|--------------------------|---|
| 1. OBJETO..... | 4 |
| 2. ESQUEMA GENERAL | 5 |
| 3. INTERFAZ PLUGIN..... | 6 |



LIBERACIÓN SISTRA: PLUGIN AUTENTICACIÓN EXPLÍCITA

1. Objeto

El objeto de este documento es definir las acciones a realizar para permitir que la plataforma SISTRA pueda utilizar un usuario/password determinado por el organismo para autenticar las comunicaciones con otros sistemas (invocación a dominios, etc.)

LIBERACIÓN SISTRA: PLUGIN AUTENTICACIÓN EXPLÍCITA

2. Esquema general

La plataforma permitirá en la configuración del acceso a determinados elementos (p.e. un dominio) establecer el mecanismo de autenticación:

- autenticación implícita: el contenedor de EJB será el encargado de traspasar la autenticación (en el caso de la interfaz por web services no se traspasará la autenticación a excepción de los procesos automáticos).
- autenticación explícita con usuario/password: se utilizará el usuario/password especificado para autenticar la comunicación.
- autenticación explícita organismo: se utilizará el plugin de autenticación explícita del organismo para obtener el usuario/password para autenticar la comunicación.

Si el organismo no va a utilizar el mecanismo de autenticación explícita puede no implementar este plugin.



LIBERACIÓN SISTRA: PLUGIN AUTENTICACIÓN EXPLÍCITA

3. Interfaz plugin

El interfaz de comunicación entre SISTRA y el plugin de autenticación explícita es el siguiente:

| Método | Descripción | Parámetros | Resultado |
|----------------------|---------------------------------------|------------|---|
| getAutenticacionInfo | Obtiene información para autenticarse | No tiene | AutenticacionExplicitaInfo: devuelve usuario y password |

Para más información consultar el javadoc.