

Liberación SISTRA: módulo envío EMAIL

Código: DSI-LIBSISTRA-EMAIL











HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO

DOCUMENTO/ARCHIVO

Título: Liberación SISTRA: módulo envío EMAIL	Nombre Archivo/s: SISTRA-PLUGINEMAIL.doc
Código: DSI-LIBSISTRA-EMAIL	Soporte lógico: Word
Fecha: 03/04/2012	
Versión:1	

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Páginas	Motivo del cambio
1	6	Creación del Documento

DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

Nombre	Personal

CONTROL DEL DOCUMENTO

PREPARADO	REVISADO/ APROBADO	ACEPTADO	ACEPTADO
Rafael Sanz	José Vicente Juan Pérez	Jeroni Navarrete	Bernat Alberti

Cumplimentar con el nombre, la firma y la fecha

Sólo para clientes







IND	CE	

1. OBJETO	4
2. ESQUEMA GENERAL	5
3. INTERFAZ PLUGIN	







1. Objeto

El objeto de este documento es definir las acciones a realizar para permitir que la plataforma SISTRA permita interactuar con la plataforma de envíos EMAIL de cada organismo.







2. Esquema general

El módulo de movilidad realizara el envío de EMAILs a través de los datasources definidos en el JBoss.

En caso de que un organismo disponga de un mecanismo que permite verificar si los emails son enviados puede implementar este plugin para verificar el estado del envío de los mismos. En cualquier caso debido a la naturaleza de los emails sólo se podrá verificar que se ha enviado por el servidor de correo del organismo, en ningún caso se podrá verificar que el destinatario lo ha recibido.

Para poder tracear el envío del mensaje se añadirá un sufijo al título del mensaje que contendrá el código. Este prefijo se configura en las propiedades de mobtratel:

Indica sufijo que tendra el titulo del mensaje email para que se pueda verificar a posteri si se ha enviado. El ? se sustituira por el id del mensaje.

envio.verificarEnvio.sufijoEmail=(Codi: ?)







3. Interfaz plugin

El interfaz de comunicación entre SISTRA y el plugin de EMAIL es el siguiente:

Método	Descripción	Parámetros	Resultado
consultarEstadoEnvio	Consulta el estado de un envío. Esta funcionalidad se podrá implementar si es soportada por la pasarela de envíos	idEnvio: Código de envío	EstadoEnvio: estado de envío y una descripción del estado. Los estados posibles son: - X: No implementado - D: Desconocido - P: Pendiente - E: Enviado - N: No enviado

Para más información consultar el javadoc.