Gestor de Trámites (SISTRAGES)

I Lista de tablas

Code	Comment
STG_ACCPER	Acciones personalizadas del formulario
STG_ANETRA	Anexo trámite
STG_AREA	Areas funcionales
STG_AREDOM	Dominios area
STG_AREFUE	Fuente de datos de área
STG_AVIENT	Avisos entidad (para el asistente de tramitación)
STG_CAMFUE	Definicion campos fuente datos
STG_CNFGLO	Propiedades configuración global
STG_DOMENT	Dominios entidad
STG_DOMINI	Dominios
STG_DOMVER	Dominios utilizados en una versión de trámite
STG_ENTIDA	Entidades
STG_FICEXT	Ubicación de ficheros en sistema remoto
	No se activa FK para que al borrar un fichero se marquen para borrar todos sus referencias externas
	POR DETERMINAR SI SE ALMACENA EN SISTEMA DE FICHEROS
STG_FICHER	Ficheros
STG_FILFUE	Filas de datos fuente datos
STG_FORCAM	Campo formulario
STG_FORCHK	Campo formulario casilla verificación
STG_FORCIN	Campo formulario indexado
STG_FORCTX	Campo formulario texto
STG_FORELE	Elemento formulario
STG_FORETQ	Etiqueta
STG_FORFMT	Formateadores formulario
STG_FORIMG	Imagen formulario
STG_FORLEL STG_FORLI	Componente lista de elementos Linea sección formulario
STG_FORMUL	Formularios internos
STG_FORPAG	Página formulario
STG_FORPLI	Plantilla idioma formulario
STG_FORPLT	Plantillas formulario
STG_FORSEC	Secciones formulario
STG_FORSOP	Formulario soporte para incidencias
STG_FORTRA	Formulario trámite
STG_FUEDAT	Fuente de datos
STG_GESFOR	Gestor formularios externos

STG_HISVER Historial versión STG_IDIOMA Idiomas soportados

STG LFVCIN Para campo indexado de lista valores fija especifica la lista de

valores

STG_LITSCR Identifica los literares de error de cada Script en GTT

STG PAGTRA Pago trámite Paso anexar STG PASANE Paso captura STG PASCAP STG PASDBS Paso debe saber Paso información STG PASINF STG PASOTR Paso tramitación STG PASPAG Paso pagos Paso registrar STG_PASREG Paso rellenar STG PASREL

STG_PLUGIN Plugins de conexión con otros sistemas

STG_PRDCIN Para campo indexado de tipo dominio especifica parámetros

dominio

STG_PRLFTR Formularios paso rellenar

STG_ROLARE Roles área STG_SCRIPT Scripts

STG_TIPPTR | Tipos de paso de tramitación:

Debe saber

Información en paso de debe saber

Rellenar formularios

Paso que permite rellenar de 1 a n formularios. Muestra pantalla con la lista de formularios a completar.

Capturar datos

Paso que permite capturar datos a través de un formulario.

Anexar documentos

Paso que permite anexar 1 a n documentos binarios

Pagar tasas

Paso que permite realizar el pago de tasas

Información

Paso que permite mostrar una pantalla informativa calculando dinámicamente los datos a mostrar.

Registrar trámite

Paso que permite realizar el registro del trámite una vez se completen los pasos requeridos.

Después de este paso no podrá haber más pasos.

STG_TRADUC Tabla de literales multidioma

STG_TRAIDI	Traducción literales	
STG_TRAMIT	Tramites	
STG_VALCFU	Valores fuente datos	
STG_VERTRA	Versión trámite	

II Tabla STG_ACCPER

II.1 Lista de columnas tabla STG_ACCPER

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
ACP_CO	Codigo de la acción	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
ACP_CO	Formulario al que	NUMBER(18)	X		X
DFOR	pertenece la acción				
ACP_AC	Acción a realizar. Única	VARCHAR2(20)	X		
CION	en el formulario				
ACP_DE	Título de la acción	NUMBER(18)	X		X
SCRI					
ACP_VA	La acción hace que se	NUMBER(1)	X		
LIDA	valide el formulario				

III Tabla STG_ANETRA

III.1 Lista de columnas tabla STG_ANETRA

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
ANE_CO	Código anexo	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
ANE_CO	Código paso tramitación	NUMBER(18)	X		X
DPTR					
ANE_ID	Identificador documento	VARCHAR2(20)	X		
EDOC	dentro de la versión				
ANE_DE	Descripción anexo	NUMBER(18)	X		X
SCRIP	_				
ANE_OR	Orden	NUMBER(2)	X		
DEN					

ANE_OB LIGA	Obligatorio: - Si (S)	VARCHAR2(1 CHAR)	X	
	- Opcional (N)			
ANE_SC	- Dependiente (D) En caso de ser dependiente	NUMBER(18)		X
ROBL	establece obligatoriedad			**
ANE_AY UTXT	Texto de ayuda online para realizar el anexado	NUMBER(18)		X
ANE_AY	Fichero binario con la	NUMBER(18)		X
UFIC ANE_AY	plantilla del documento Plantilla es una URL	VARCHAR2(250 CHAR)		
UULR	Trantina es una erc	Vincennic2(250 cm/ik)		
ANE_TI	Tipo presentación: E	VARCHAR2(1 CHAR)	X	
PPRE	(electrónica) / P (Presencial)			
ANE_NU	Número instancia (por	NUMBER(2)	X	
MINS	defecto 1, para multiinstancia > 1)			
ANE_EX	Lista extensiones	VARCHAR2(1000	X	
TPER	permitidas separadas por coma	CHAR)		
ANE_TA	Tamaño máximo (segun	NUMBER(4)	X	
MMAX	unidad tamaño)			
ANE_TA MUNI	Unidad de tamaño del anexo (KB o MB)	VARCHAR2(2)	X	
ANE_CN	Indica si hay que convertir	NUMBER(1)	X	
VPDF	a PDF el anexo	NATION (1)		
ANE_FI RMAR	Indica si se debe firmar digitalmente	NUMBER(1)	X	
ANE_SC	Permite indicar quién debe	NUMBER(18)		X
RFIR	firmar el anexo (permite			
	indicar varios firmantes).			
	Si se habilita el pase a bandeja de firma se podrá			
	especificar si el anexo			
	debe ser anexado por uno			
	de los firmantes.			
ANE_FI	Indica si se debe anexar	NUMBER(1)	X	
RMAD	firmado Permite establecer una	NIIMDED(19)		X
ANE_SC RVAL	validación sobre el	NUMBER(18)		Λ
KVIL	documento anexado. En			
	este script estará			
	disponible un plugin que			
	permita acceder a datos de			
	formularios PDF.			

IV Tabla STG_AREA

IV.1 Lista de columnas tabla STG_AREA

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
ARE_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
ARE_CO	Código entidad	NUMBER(18)	X		X
DENT					
ARE_ID	Identificador	VARCHAR2(20)	X		
ENTI					
ARE_DE	Descripción	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
SCR					

V Tabla STG_AREDOM

V.1 Lista de columnas tabla STG_AREDOM

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
DMA_C	Código area	NUMBER(18)	X	X	X
ODARE					
DMA_C	Código dominio	NUMBER(18)	X	X	X
ODDOM					

VI Tabla STG_AREFUE

VI.1 Lista de columnas tabla STG_AREFUE

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
FUA_CO DAREA	Código área	NUMBER(18)	X	X	X

FUA_CO	Codigo fuente de datos	NUMBER(18)	X	X	X	
DFUE						

VII Tabla STG_AVIENT

VII.1 Lista de columnas tabla STG_AVIENT

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
AVI_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
AVI_CO	Código entidad	NUMBER(18)	X		X
DENT					
AVI_TR	Mensaje aviso	NUMBER(18)	X		X
AMEN	multiidioma				
AVI_TIP	Tipo:	VARCHAR2(3 CHAR)	X		
О	- TOD: Todos				
	- AUT: Autenticados				
	- NAU: No autenticados				
	- PAG: Con pago				
	- REG: Con registro				
	- FIR: Con firma				
	- LST: Lista trámites				
AVI_BL	Si se bloquea acceso al	NUMBER(1)	X		
OQ	trámite				
AVI_FCI	Fecha inicio	DATE			
NI					
AVI_FC	Fecha fin	DATE			
FIN					
AVI_LS	Lista serializada con	VARCHAR2(1000			
TTRA	códigos de trámites	CHAR)			

VIII Tabla STG_CAMFUE

VIII.1 Lista de columnas tabla STG_CAMFUE

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y

CFU_CO	Codigo interno	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
CFU_CO	Codigo interno fuente	NUMBER(18)	X		X
DFUE					
CFU_ID	Id campo	VARCHAR2(20)	X		
ENT					
CFU_ES	Indica si el campo forma	VARCHAR2(1)	X		
PK	parte de la clave primaria				

IX Tabla STG_CNFGLO

IX.1 Lista de columnas tabla STG_CNFGLO

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
CFG_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
CFG_PR	Propiedad	VARCHAR2(100 CHAR)	X		
OP					
CFG_VA	Valor	VARCHAR2(500 CHAR)			
LOR					
CFG_DE	Descripción propiedad	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
SCR	_				

X Tabla STG_DOMENT

X.1 Lista de columnas tabla STG_DOMENT

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
DEN_CO	Código entidad	NUMBER(18)	X	X	X
DENT					
DEN_CO	Código dominio	NUMBER(18)	X	X	X
DDOM					

XI Tabla STG_DOMINI

XI.1 Lista de columnas tabla STG_DOMINI

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					У
DOM_C	Código interno	NUMBER(18)	X	X	
ODIGO					
DOM_A	Ambito dominio (G:	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
MBITO	Global / E: Entidad / A: Área)				
DOM_ID	Identificador dominio	VARCHAR2(20)	X		
ENTI					
DOM_D	Descripción	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
ESCR					
DOM_C	Indica si se realiza cacheo	NUMBER(1)	X		
ACHE	dominio				
DOM_TI	Tipo dominio (B: Base	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
PO	datos / F: Fuente datos / L:				
	Lista fija datos / R:				
D 01 (D	Remota)	111 P G11 1 P 2 (7 0 0 G11 1 P)			
DOM_B	Para tipo Base datos indica	VARCHAR2(500 CHAR)			
DJNDI	JNDI Datasource	1/A D CH A D2/2000			
DOM_B	Para tipo Base datos indica	VARCHAR2(2000			
DSQL	SQL	CHAR)			X
DOM_F DIDFD	Para tipo Fuente de datos indica el ID de la Fuente	NUMBER(18)			Λ
מזטוט	de datos				
DOM_LF	Para tipo Lista fija de	VARCHAR2(4000			
VALS	datos contiene lista	CHAR)			
VALS	serializada con codigo -	CITAIX)			
	valor				
DOM_R	Para tipo Remoto indica	VARCHAR2(500 CHAR)			
EURL	URL de acceso al servicio	(1 m (2 m m (2 (8 00 0 m m ()			
	remoto de consulta de				
	dominio				
DOM_P	Lista serializada de	VARCHAR2(4000			
ARAMS	códigos parámetros	CHAR)			
	dominio				

XII Tabla STG_DOMVER

XII.1 Lista de columnas tabla STG_DOMVER

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
DVT_CO	Código versión trámite	NUMBER(18)	X	X	X
DVTR					
DVT_CO	Código dominio	NUMBER(18)	X	X	X
DDOM					

XIII Tabla STG_ENTIDA

XIII.1 Lista de columnas tabla STG_ENTIDA

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					У
ENT_CO	Código interno	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
ENT_DI	Código DIR3	VARCHAR2(10)	X		
R3					
ENT_NO	Nombre Entidad	NUMBER(18)	X		X
MBRE					
ENT_AC	Indica si la entidad está	NUMBER(1)	X		
TIVA	activa				
ENT_RO	Role asociado al	VARCHAR2(100 CHAR)	X		
LADM	administrador de la				
	entidad				
ENT_LO	Logo entidad Gestor	NUMBER(18)			X
GOTG	Trámites				
ENT_LO	Logo entidad Asistente	NUMBER(18)			X
GOTT	Tramitación				
ENT_CS	CSS Asistente	NUMBER(18)			X
STT	Tramitación				
ENT_PIE	Pie de página de contacto	NUMBER(18)			X
TT	para Asistente Tramitación				
	(HTML)				
ENT_EM	Email contacto genérico	VARCHAR2(500 CHAR)			
AIL					

ENT_CN	Habilitado contacto email	NUMBER(1)	X	Ì
TEMA				
ENT_CN	Habilitado contacto	NUMBER(1)	X	
TTEL	teléfono			
ENT_CN	Habilitado contacto url	NUMBER(1)	X	
TURL				
ENT_CN	Habilitado contacto	NUMBER(1)	X	
TFOR	formulario incidencias			
ENT_TE	Teléfono contacto	VARCHAR2(10 CHAR)		
LEFO				
ENT_UR	Url soporte	VARCHAR2(500 CHAR)		
LSOP				

XIV Tabla STG_FICEXT

XIV.1 Lista de columnas tabla STG_FICEXT

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
FIE_REF	Referencia externa (path	VARCHAR2(1000)	X	X	
DOC	fichero)				
	REFERENCIA DOC: Path /ENTIDAD- <codigo> /ESTILOS: docs asociados a estilos entidad (logo, css,) /TRAMITE- <codigo>/VERSION- <codigo>: docs asociados a esa versión de trámite,</codigo></codigo></codigo>				
	formularios, etc. Nombre de fichero: id generado automaticamente				
FIE_REF FEC	Fecha referencia (sólo será válida la última, el resto se borrarán)	TIMESTAMP	X		
FIE_CO DFIC	Código fichero al que está enlazado	NUMBER(18)	X		

FIE_BO	Indica si esta marcado	NUMBER(1)	X		
RRAR	para borrar (proceso de				
	purgado)				

XV Tabla STG_FICHER

XV.1Lista de columnas tabla STG_FICHER

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					У
FIC_CO	Código fichero	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
FIC_NO	Nombre fichero con	VARCHAR2(500 CHAR)	X		
MBRE	extensión				

XVI Tabla STG_FILFUE

XVI.1 Lista de columnas tabla STG FILFUE

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
FIF_CO	Codigo interno	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
FIF_CO	Codigo interno fuente	NUMBER(18)	X		X
DFUE	datos				

XVII Tabla STG_FORCAM

XVII.1 Lista de columnas tabla STG_FORCAM

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
FCA_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	X

FCA_OB	Obligatorio	NUMBER(1)	X	
LIGA				
FCA_LE	Sólo lectura	NUMBER(1)	X	
CTUR				
FCA_NO	No modificable	NUMBER(1)	X	
MODI				
FCA_SC	Permite establecer el valor	NUMBER(18)		X
RAUT	de un campo en función de			
	otros			
FCA_SC	Permite indicar si un	NUMBER(18)		X
RSLE	campo es de solo lectura			
FCA_SC	Permite establecer	NUMBER(18)		X
RVAL	validaciones			
	personalizadas sobre un			
	campo permitiendo			
	mostrar un mensaje			
	particularizado de error.			
	Este script se ejecutará al			
	guardar la página.			

XVIII Tabla STG_FORCHK

XVIII.1 Lista de columnas tabla STG_FORCHK

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
CCK_CO	Código elemento	NUMBER(18)	X	X	X
DIGO					
CCK_VA	Valor checked	VARCHAR2(100)	X		
LCHK					
CCK_VA	Valor no checked	VARCHAR2(100)	X		
LNCH					

XIX Tabla STG_FORCIN

XIX.1 Lista de columnas tabla STG_FORCIN

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		

					Ke
					y
CIN_CO	Código elemento	NUMBER(18)	X	X	X
DIGO					
CIN_TIP	Tipo campo indexado:	VARCHAR2(10 CHAR)	X		
О	- SELECTOR				
	- DESPLEGABLE				
	- MULTIPLE				
	- UNICA				
CIN_TIP	Tipo de lista de valores:	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
LST	Fija (F), dominio (D) y				
	script (S)				
CIN_SC	Permite indicar los valores	NUMBER(18)			X
RVAP	posibles de campos				
	selector				
CIN_DO	Codigo de dominio	NUMBER(18)			X
MCOD					
CIN_DO	Campo del dominio que se	VARCHAR2(100 CHAR)			
MCCD	utilizará como codigo				
CIN_DO	Campo del dominio que se	VARCHAR2(100 CHAR)			
MCDS	utilizará como descripción	NU (DED (1)	**		
CIN_IND	Indica si se tiene que	NUMBER(1)	X		
ICE	mostrar un índice				
	alfabético en los campos				
	de selección.				

XX Tabla STG_FORCTX

XX.1Lista de columnas tabla STG_FORCTX

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
CTX_CO	Código elemento	NUMBER(18)	X	X	X
DIGO					
CTX_OC	Indica si es campo oculto	NUMBER(1)	X		
ULTO					
CTX_TIP	Tipo campo de texto;	VARCHAR2(10 CHAR)	X		
О	- NORMAL				
	- NUMERO				
	- EMAIL				
	- ID				
	- CP				

1	- TELEFONO	1	
	- FECHA		
	- HORA		
	- HOKA - EXPR		
	- IMPORTE		
CTX_NO		NUMBER(4)	
RTAM	Tamaño (tipo normal)	NUMBER(4)	
CTX_NO	Multilings (tipe normal)	NUMBER(1)	X
RMUL	Multilinea (tipo normal)	NUMBER(1)	
CTX_NO	Número líneas (tipo	NUMBER(3)	
RLIN	normal)	TVOWIBER(3)	
CTX_NO	Expresión regular (tipo	VARCHAR2(4000	
REXP	normal)	CHAR)	
CTX_NU	Número dígitos enteros	NUMBER(2)	
MENT	(tipo numero)	1.01.12.21(2)	
CTX_NU	Número dígitos decimales	NUMBER(1)	
MDEC	(tipo numero)		
CTX_NU	Separador miles,	VARCHAR2(2 CHAR)	
MSEP	decimales (tipo numero):		
	- PC: Punto y coma		
	- CP: Coma y punto		
	- SF: Sin formato		
CTX_NU	Permite introducir un	NUMBER(10)	
MRMI	rango minimo (tipo		
	numero)		
CTX_NU	Permite introducir un	NUMBER(10)	
MRMX	rango maximo (tipo		
	numero)		
CTX_NU	Indica si se admiten	NUMBER(1)	X
MSIG	números con signo (tipo		
CTTV ID	numero)	NA 10 10 10 (1)	
CTX_ID	Permite nif (tipo	NUMBER(1)	X
ENIF	identificación)	NH DADED (1)	37
CTX_ID	Permite cif (tipo	NUMBER(1)	X
ECIF	identificación)	NIIMDED(1)	V
CTX_ID ENIE	Permite nie (tipo	NUMBER(1)	X
	identificación)	NIIIMDED(1)	X
CTX_ID ENSS	Permite nss (tipo identificación)	NUMBER(1)	Δ
CTX_TE	Permite móvil (tipo	NUMBER(1)	X
LMOV	telefono)		\ \frac{1}{2}
CTX_TE	Permite fijo (tipo telefono)	NUMBER(1)	X
LFIJ	1 crimic rijo (upo telelollo)		11
CTX_PE	Permite rango	NUMBER(1)	X
	1 1111110 14115		
RRAN	Permite rango	NUMBER(1)	

XXI Tabla STG_FORELE

XXI.1 Lista de columnas tabla STG_FORELE

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
		• •	nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
FEL_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
FEL_CO	Código fila	NUMBER(18)	X		X
DFLS					
FEL_IDE	Identificador elemento	VARCHAR2(50 CHAR)	X		
NTI					
FEL_TIP	Tipo elemento: CT	VARCHAR2(2 CHAR)	X		
О	(Campo de texto) / SE				
	(Selector) / CK				
	(Checkbox) / ET				
	(Etiqueta) / CP (Captcha) /				
	IM (Imagen) / Lista				
	elementos (LE)				
FEL_OR	Orden	NUMBER(3)	X		
DEN					
FEL_NU	Número de columnas	NUMBER(2)	X		
MCOL	ocupadas (max 6)				
FEL_TE	Texto	NUMBER(18)			X
XTO					
FEL_AY	Texto tooltip ayuda	NUMBER(18)			X
UDA					
FEL_TE	No mostrar texto	NUMBER(1)	X		
XTNO	componente				
FEL_TE	Alineación texto:	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
XTAL	Izquierda (I), Centrada				
	(C), Derecha (D)				
FEL_LE	Para campos de un	NUMBER(1)	X		
LMOS	componente lista de				
	elementos, indica si sale				
	en la lista				
FEL_LE	Para campos de un	NUMBER(1)			
LCOL	componente lista de				
	elementos, si sale en la				
	lista indica el ancho de				
	columna				

XXII Tabla STG_FORETQ

XXII.1 Lista de columnas tabla STG_FORETQ

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					У
ETI_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
DIGO					
ETI_TIP	Tipo etiqueta: Normal (N)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
ETI	/ Info (I) / Warning (W) /				
	Error (E)				

XXIII Tabla STG_FORFMT

XXIII.1 Lista de columnas tabla STG_FORFMT

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
FMT_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
FMT_CL	Classname del	VARCHAR2(500 CHAR)	X		
ASS	formateador				
FMT_DE	Descripción del	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
SCRI	formateador				

XXIV Tabla STG_FORIMG

XXIV.1 Lista de columnas tabla STG_FORIMG

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
FIM_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
DIGO					
FIM_CO	Fichero imagen	NUMBER(18)	X		X
DFIC					

XXV Tabla STG_FORLEL

XXV.1 Lista de columnas tabla STG_FORLEL

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
LEL_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
DIGO					
LEL_CO	Código página asociada	NUMBER(18)	X		X
DPAF					

XXVI Tabla STG_FORLI

XXVI.1 Lista de columnas tabla STG_FORLI

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					У
FLS_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
FLS_CO	Código página	NUMBER(18)	X		X
DPAF					
FLS_OR	Orden	NUMBER(2)	X		
DEN					

XXVII Tabla STG_FORMUL

XXVII.1 Lista de columnas tabla STG_FORMUL

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
FOR_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
FOR_AC	Permitir acciones	NUMBER(1)	X		
CPER	personalizadas				
FOR_SC	Script para permitir indicar	NUMBER(18)			X
RPLT	que plantilla usar	·			

FOR_CA	Indica si se establece	NUMBER(1)	X		l
BFOR	cabecera formulario (logo				l
	+ título)				l
FOR_CA	Logo cabecera	NUMBER(18)		X	l
BLOG					l
FOR_CA	Texto cabecera	NUMBER(18)		X	l
BTXT					l

XXVIII Tabla STG_FORPAG

XXVIII.1 Lista de columnas tabla STG_FORPAG

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
PAF_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
PAF_CO	Código formulario	NUMBER(18)	X		X
DFOR					
PAF_SC	Script de validación	NUMBER(18)			X
RVAL	(permite establecer				
	siguiente página)				
PAF_OR	Orden	NUMBER(2)	X		
DEN					
PAF_PA	Indica si es página final	NUMBER(1)	X		
GFIN					
PAF_PA	Indica si una página	NUMBER(1)	X		
GLEL	asociada a un componente				
	lista de elementos				

XXIX Tabla STG_FORPLI

XXIX.1 Lista de columnas tabla STG_FORPLI

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					У
PLI_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
PLI_CO	Código plantilla	NUMBER(18)	X		X
DPLT					

PLI_CO	Identificador idioma	VARCHAR2(2 CHAR)	X	X	
DIDI					
PLI_CO	Código fichero	NUMBER(18)	X	X	
DFIC					

XXX Tabla STG_FORPLT

XXX.1 Lista de columnas tabla STG_FORPLT

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
PLT_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
PLT_CO	Código formulario	NUMBER(18)	X		X
DFOR					
PLT_CO	Código formateador	NUMBER(18)	X		X
DFMT					
PLT_DE	Descripción	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
SCRI					
PLT_DE	Plantilla por defecto	NUMBER(1)	X		
FECT					

XXXI Tabla STG_FORSEC

XXXI.1 Lista de columnas tabla STG_FORSEC

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					У
FSE_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
DIGO					
FSE_OR	Orden	NUMBER(2)	X		
DEN					
FSE_LE	Letra de la sección	VARCHAR2(2 CHAR)			
TRA					

XXXII Tabla STG_FORSOP

XXXII.1 Lista de columnas tabla STG_FORSOP

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
FSO_CO	Código interno	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
FSO_CO	Código interno	NUMBER(18)	X		X
DENT					
FSO_TIP	Literal tipo incidencia	NUMBER(18)	X		X
INC					
FSO_DS	Literal descripción tipo	NUMBER(18)	X		X
CTIP	incidencia				
FSO_TIP	Tipo destinatario (R:	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
DST	responsable incidencias /				
	E: lista emails)				
FSO_LS	Lista emails separados	VARCHAR2(4000			
TEMA	por ; para tipo destinario E	CHAR)			

XXXIII Tabla STG_FORTRA

XXXIII.1 Lista de columnas tabla STG_FORTRA

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					У
FTR_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
FTR_IDE	Identificador del	VARCHAR2(20)	X		
NTI	formulario				
FTR_DE	Descripción formulario	NUMBER(18)	X		X
SCRIP					
FTR_TIP	Tipo: formulario trámite	VARCHAR2(1)	X		
O	(T) o formulario captura				
	(C)				
FTR_OR	Orden	NUMBER(2)	X		
DEN					
FTR_OB	Obligatorio:	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
LIGA	- Si (S)				

	- Opcional (N)			
ETD CC	- Dependiente (D) En caso de ser dependiente	NIIMDED(19)		X
FTR_SC ROBL	establece obligatoriedad	NUMBER(18)		A
FTR_FIR	Indica si se debe firmar	NUMBER(1)		
DIG	digitalmente (para	NOWIBER(1)		
DIG	formulario tipo Tramite)			
FTR_SC	Permite establecer quién	NUMBER(18)		X
RFIR	debe firmar el formulario	TVOWIBER(10)		1
KIIK	(para formulario tramite)			
FTR PR	Indica si se debe presentar	NUMBER(1)		
EREG	en preregistro			
FTR_SC	Script para establecer	NUMBER(18)		X
RINI	datos iniciales formulario	1,61,1221(10)		
FTR_SC	Permite establecer	NUMBER(18)		X
RPAR	parametros cada vez que	,		
	se acceda al formulario			
FTR_SC	Este script se ejecutará tras	NUMBER(18)		X
RRET	el retorno del gestor de			
	formulario y permitirá:			
	- validar el formulario tras			
	el retorno del gestor de			
	formulario			
	- alimentar datos de los			
	otros formularios y			
	cambiar su estado.			
FTR_TIP	Indica tipo formulario:	VARCHAR2(1 CHAR)	X	
FOR	interno (I) / externo (E)			
FTR_CO	Código formulario gestor	NUMBER(18)		X
DFOR	interno (si es interno)			
FTR_FE	Gestor formulario externo	NUMBER(18)		X
XGST	(si es externo)	111 D G11 1 D 2 (2 (2)		
FTR_FE	Identificador formulario	VARCHAR2(20)		
XIDE	externo (si es externo)			

XXXIV Tabla STG_FUEDAT

XXXIV.1 Lista de columnas tabla STG_FUEDAT

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					У
FUE_CO DIGO	Codigo interno	NUMBER(18)	X	X	

FUE_AM	Ambito fuente datos (G:	VARCHAR2(1 CHAR)	X	
BITO	Global / E: Entidad / A:			
	Área)			
FUE_ID	Identificador fuente de	VARCHAR2(20)	X	
ENT	datos			
FUE_DE	Descripción fuente de	VARCHAR2(255 CHAR)	X	
SCR	datos			

XXXV Tabla STG_GESFOR

XXXV.1 Lista de columnas tabla STG_GESFOR

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
GFE_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
GFE_CO	Código entidad	NUMBER(18)	X		X
DENT					
GFE_ID	Identificador	VARCHAR2(20)	X		
ENTI					
GFE_DE	Descripción	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
SCR					
GFE_UR	Url acceso gestor	VARCHAR2(100 CHAR)	X		
L	formularios				

XXXVI Tabla STG_HISVER

XXXVI.1 Lista de columnas tabla STG_HISVER

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
HVE_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
HVE_CO	Código versión trámite	NUMBER(18)	X		X
DVTR					
HVE_FE	Fecha	DATE	X		
CHA					

HVE_AC	Tipo acción: C (Creación)	VARCHAR2(1 CHAR)	X	
CION	/ M (Modificación) / I			
	(Importación)			
HVE_RE	Release versión	NUMBER(8)	X	
LEAS				
HVE_CA	Detalle cambio	VARCHAR2(255 CHAR)	X	
MBIO				
HVE_US	Usuario	VARCHAR2(100 CHAR)	X	
ER				

XXXVII Tabla STG_IDIOMA

XXXVII.1Lista de columnas tabla STG_IDIOMA

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
IDI_IDE	Identificador idioma	VARCHAR2(2 CHAR)	X	X	
NTI					

XXXVIII Tabla STG_LFVCIN

XXXVIII.1 Lista de columnas tabla STG_LFVCIN

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
LFV_CO	Código valor	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
LFV_CO	Código elemento	NUMBER(18)	X		X
DCIN					
LFV_VA	Valor	VARCHAR2(100 CHAR)	X		
LOR					
LFV_DE	Descripción	NUMBER(18)	X		X
SCRIP					
LFV_DE	Valor por defecto	NUMBER(1)	X		
FECT					
LFV_OR	Orden	NUMBER(2)	X		
DEN					

XXXIX Tabla STG_LITSCR

XXXIX.1 Lista de columnas tabla STG_LITSCR

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					У
LSC_CO	Codigo del literal	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
LSC_CO	Codigo del Script	NUMBER(18)	X		X
DSCR					
LSC_IDE	Identificación del literal	VARCHAR2(20)	X		
NTI					
LSC_CO	Código traducción	NUMBER(18)	X		X
DTRA					

XL Tabla STG_PAGTRA

XL.1 Lista de columnas tabla STG_PAGTRA

PAG_CO Código NUMBER(18) X X DIGO PAG_CO Código paso tramitación NUMBER(18) X X DPTR PAG_ID Codigo del documento de ENTI pago Descripción anexo NUMBER(18) X X SCRIP PAG_OR Orden NUMBER(2) X DEN PAG_OB Obligatorio: LIGA - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X	Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
PAG_CO Código NUMBER(18) X X X DIGO PAG_CO Código paso tramitación NUMBER(18) X X DPTR PAG_ID Codigo del documento de ENTI pago PAG_DE Descripción anexo NUMBER(18) X X SCRIP PAG_OR Orden NUMBER(2) X DEN PAG_OB Obligatorio: VARCHAR2(1 CHAR) X LIGA - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X				nd	ma	eig
PAG_CO Código NUMBER(18) X X X DIGO PAG_CO Código paso tramitación NUMBER(18) X X X DPTR PAG_ID Codigo del documento de ENTI pago PAG_DE Descripción anexo NUMBER(18) X X X SCRIP PAG_OR Orden NUMBER(2) X X DEN PAG_OB Obligatorio: VARCHAR2(1 CHAR) X LIGA - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X				ato	ry	
PAG_CO Código NUMBER(18) X X X DIGO PAG_CO Código paso tramitación NUMBER(18) X X X DPTR PAG_ID Codigo del documento de VARCHAR2(20) X ENTI pago PAG_DE Descripción anexo NUMBER(18) X X X SCRIP PAG_OR Orden NUMBER(2) X DEN PAG_OB Obligatorio: VARCHAR2(1 CHAR) X LIGA - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X X X X X X X X X				ry		Ke
DIGO PAG_CO Código paso tramitación DPTR PAG_ID Codigo del documento de ENTI pago PAG_DE PAG_DE PAG_OR Orden PAG_OR DEN PAG_OB Codigo del documento de ENTI PAG_OB Descripción anexo NUMBER(18) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X						У
PAG_CO Código paso tramitación NUMBER(18) X X DPTR PAG_ID Codigo del documento de PAG_ID pago PAG_DE Descripción anexo NUMBER(18) X X SCRIP PAG_OR Orden NUMBER(2) X DEN PAG_OB Obligatorio: VARCHAR2(1 CHAR) LIGA - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X	_	Código	NUMBER(18)	X	X	
DPTR PAG_ID Codigo del documento de pago PAG_DE Descripción anexo SCRIP PAG_OR Orden DEN PAG_OB Obligatorio: LIGA - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X X X X X X X X X X X X X	DIGO					
PAG_ID Codigo del documento de ENTI pago PAG_DE Descripción anexo NUMBER(18) X SCRIP PAG_OR Orden NUMBER(2) X DEN PAG_OB Obligatorio: VARCHAR2(1 CHAR) X LIGA - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X	PAG_CO	Código paso tramitación	NUMBER(18)	X		X
ENTI pago PAG_DE Descripción anexo SCRIP PAG_OR Orden PAG_OB Obligatorio: LIGA - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear NUMBER(18) X X X X X X X X X X X X X	DPTR					
PAG_DE Descripción anexo NUMBER(18) X X SCRIP PAG_OR Orden NUMBER(2) X DEN PAG_OB Obligatorio: VARCHAR2(1 CHAR) X LIGA - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X	PAG_ID	Codigo del documento de	VARCHAR2(20)	X		
SCRIP PAG_OR Orden DEN PAG_OB Obligatorio: LIGA - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear NUMBER(2) X VARCHAR2(1 CHAR) X X X X VARCHAR2(1 CHAR) X VARCHAR2(1 CHAR) X VARCHAR2(1 CHAR) X	ENTI	pago				
PAG_OR Orden NUMBER(2) X DEN PAG_OB Obligatorio: VARCHAR2(1 CHAR) X LIGA - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X	PAG_DE	Descripción anexo	NUMBER(18)	X		X
DEN PAG_OB Obligatorio: LIGA - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(1 CHAR) X X X X X X X X X X X X X	SCRIP					
PAG_OB Obligatorio: VARCHAR2(1 CHAR) X LIGA - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X	PAG_OR	Orden	NUMBER(2)	X		
LIGA - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X	DEN					
- Opcional (N) - Dependiente (D) PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X	PAG_OB	Obligatorio:	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
PAG_SC En caso de ser dependiente ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20)	LIGA	- Si (S)				
PAG_SC En caso de ser dependiente NUMBER(18) X ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X		- Opcional (N)				
ROBL establece obligatoriedad PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X		- Dependiente (D)				
PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X	PAG_SC	En caso de ser dependiente	NUMBER(18)			X
PAG_PL Tipo plugin a emplear VARCHAR2(20) X	ROBL	establece obligatoriedad	, ,			
	PAG_PL		VARCHAR2(20)	X		
UGIN	UGIN		, , ,			

PAG_SC	Permite establecer	NUMBER(18)		X
RDPG	dinámicamente los datos			
	del pago			
PAG_TIP	Tipo: T (Telemático) / P	VARCHAR2(1 CHAR)	X	
O	(Presencial) / A (Ambos).			
	Dependerá del tipo de			
	plugin.			
PAG_SI	Indica que el pago es	NUMBER(1)	X	
MULA	simulado.			

XLITabla STG_PASANE

XLI.1 Lista de columnas tabla STG_PASANE

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
PAN_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
DIGO					
PAN_SC	Script para anexos	NUMBER(18)			X
RDIN	dinámicos				

XLII Tabla STG_PASCAP

XLII.1 Lista de columnas tabla STG_PASCAP

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
PCA_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
DIGO					
PCA_CO	Código	NUMBER(18)			X
DFOR					

XLIII Tabla STG_PASDBS

XLIII.1 Lista de columnas tabla STG_PASDBS

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					у
PDB_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
DIGO					
PDB_IN	Instrucciones inicio	NUMBER(18)			X
SINI	(HTML)				

XLIV Tabla STG_PASINF

XLIV.1 Lista de columnas tabla STG_PASINF

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
PIN_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
DIGO					
PIN_SCR	Script datos	NUMBER(18)			X
DAT					
PIN_FIC	Fichero plantilla	NUMBER(18)			X
PLA					

XLV Tabla STG_PASOTR

XLV.1 Lista de columnas tabla STG_PASOTR

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
PTR_CO	Código paso tramitación	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
PTR_CO	Código versión trámite	NUMBER(18)	X		X
DVTR					
PTR_TIP	Tipo del paso de	NUMBER(18)	X		X
PTR	tramitación				

PTR_IDE PTR	Identificador paso tramitación. Para flujo normalizado será establecido automáticamente, para flujo personalizado será establecido por desarrollador.	VARCHAR2(20 CHAR)	X	
PTR_DE	Descripción del paso de	NUMBER(18)		X
SCRI	tramitación. En flujo			
	normalizado será establecido			
	automáticamente.			
PTR_OR	Orden paso	NUMBER(2)	X	
DEN	_			
PTR_FIN	Indica que paso es final	NUMBER(1)	X	
AL DTD GG	D CI : 1: 1	NUMBER (10)		37
PTR_SC RNVG	Para flujo personalizado permite establecer script	NUMBER(18)		X
KIVVO	navegación			
PTR_SC	Para flujo personalizado	NUMBER(18)		X
RVAR	permite almacenamiento			
	de variables a usar entre			
	pasos			

XLVI Tabla STG_PASPAG

XLVI.1 Lista de columnas tabla STG_PASPAG

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
PPG_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
DIGO					

XLVII Tabla STG_PASREG

XLVII.1 Lista de columnas tabla STG_PASREG

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		

					Ke
					y
PRG_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
DIGO					
PRG_RE	Código oficina registro	VARCHAR2(20)			
GOFI					
PRG_RE	Código libro registro	VARCHAR2(20)			
GLIB					
PRG_RE	Código tipo asunto	VARCHAR2(20)			
GASU					
PRG_SC	Script destino registro	NUMBER(18)			X
RREG					
PRG_IN	Instrucciones presentación	NUMBER(18)			X
SPRE					
PRG_IN	Instrucciones fin	NUMBER(18)			X
SFIT	tramitación				
PRG_SC	Script presentador	NUMBER(18)			X
RPRE					
PRG_RE	Indica si admite	NUMBER(1)	X		
PADM	representación				
PRG_RE	Indica si valida	NUMBER(1)	X		
PVAL	representación				
PRG_SC	Script representante	NUMBER(18)			X
RREP					
PRG_SC	Script para validar permitir	NUMBER(18)			X
RVAL	registrar				

XLVIII Tabla STG_PASREL

XLVIII.1 Lista de columnas tabla STG_PASREL

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
PRL_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	X

XLIX Tabla STG_PLUGIN

XLIX.1 Lista de columnas tabla STG_PLUGIN

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
PLG_CO	Codigo	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
PLG_AM	Ámbito: G (Global), E	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
BITO	(Entidad)				
PLG_CO	Código entidad (Ambito	NUMBER(18)			X
DENT	entidad)				
PLG_TIP	Tipo plugin:	VARCHAR2(3 CHAR)	X		
О	- Global: LOG: Login,				
	REP: Representación,				
	DOM: Dominios remotos,				
	FIR: Firma				
	- Entidad: PRO: Catalogo				
	procedimientos, REG:				
	Registro, PAG: Pagos				
PLG_DE	Descripción plugin	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
SCR					
PLG_CL	Clase implementadora	VARCHAR2(500 CHAR)	X		
ASS					
PLG_PR	Lista serializada	VARCHAR2(4000			
OPS	propiedades (codigo -	CHAR)			
	valor)				
PLG_IDI	Id Instancia (para plugins	VARCHAR2(20)			
NST	multiinstancia como				
	pagos)				

L Tabla STG_PRDCIN

L.1 Lista de columnas tabla STG_PRDCIN

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					У
CIP_CO	Código interno	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					

CIP_CO	Código campo indexado	NUMBER(18)	X	X
DCIN				
CIP_TIP	Tipo parámetro: constante,	VARCHAR2(1 CHAR)	X	
O	campo, parámetro			
	apertura, etc.			
CIP_VA	Valor parámetro	VARCHAR2(1000	X	
LOR		CHAR)		
CIP_PAR	Parámetro dominio	VARCHAR2(1000		
AM		CHAR)		

LITabla STG_PRLFTR

LI.1 Lista de columnas tabla STG_PRLFTR

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
FPR_CO	Código paso rellenar	NUMBER(18)	X	X	X
DPRL					
FPR_CO	Código paso formulario	NUMBER(18)	X	X	X
DFOR					

LII Tabla STG_ROLARE

LII.1Lista de columnas tabla STG_ROLARE

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					У
RLA_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
RLA_CO	Código área	NUMBER(18)	X		X
DARE					
RLA_TIP	Tipo: R (Role) / U	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
O	(Usuario)				
RLA_VA	Para Role el código de	VARCHAR2(100 CHAR)	X		
LOR	Role, para Usuario el NIF				
	del usuario				
RLA_DE	Descripción	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
SCR	_				

RLA_PE	Permiso alta-baja trámites	NUMBER(1)	X	
RALT				
RLA_PE	Permiso modificación	NUMBER(1)	X	
RMOD	trámites			
RLA_PE	Permiso consulta trámites	NUMBER(1)	X	
RCON				
RLA_PE	Permiso acceso helpdesk	NUMBER(1)	X	
RHLP				
RLA_PE	Permiso gestión dominios	NUMBER(1)	X	
RDOM	área			

LIII Tabla STG_SCRIPT

LIII.1 Lista de columnas tabla STG_SCRIPT

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
SCR_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
SCR_SC	Script	CLOB			
RIPT					

LIVTabla STG_TIPPTR

LIV.1 Lista de columnas tabla STG_TIPPTR

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					у
TIP_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
TIP_PAS	Identificador tipo de paso	VARCHAR2(20)	X		
O					
TIP_DES	Descripción corta	NUMBER(18)	X		X
COR					
TIP_OR	Orden, si forman parte del	NUMBER(2)			
DEN	flujo normal				

LV Tabla STG_TRADUC

LV.1 Lista de columnas tabla STG_TRADUC

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
TRA_CO	Código interno	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					

LVITabla STG_TRAIDI

LVI.1 Lista de columnas tabla STG_TRAIDI

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
TRI_CO	Código interno	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
TRI_CO	Código traducción	NUMBER(18)	X		X
DTRA					
TRI_LIT	Literal	VARCHAR2(1000	X		
ERA		CHAR)			
TRI_IDI	Idioma	VARCHAR2(2 CHAR)	X		X
OMA					

LVII Tabla STG_TRAMIT

LVII.1 Lista de columnas tabla STG_TRAMIT

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
TRM_C	Código	NUMBER(18)	X	X	
ODIGO					
TRM_C	Código área	NUMBER(18)	X		X
ODARE					
TRM_ID	Identificador trámite	VARCHAR2(20)	X		
ENTI					

TRM_DE	Descripción	VARCHAR2(1000	X		
SCR		CHAR)			

LVIII Tabla STG_VALCFU

LVIII.1 Lista de columnas tabla STG_VALCFU

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					y
VCF_CO	Codigo interno	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
VCF_CO	Codigo interno fila fuente	NUMBER(18)	X		X
DFIF	datos				
VCF_CO	Codigo interno campo	NUMBER(18)	X		X
DCFU	fuente datos				
VCF_VA	Valor	VARCHAR2(4000)			
LOR					

LIXTabla STG_VERTRA

LIX.1 Lista de columnas tabla STG_VERTRA

Code	Comment	Data Type	Ma	Pri	For
			nd	ma	eig
			ato	ry	n
			ry		Ke
					У
VTR_CO	Código	NUMBER(18)	X	X	
DIGO					
VTR_CO	Código trámite	NUMBER(18)	X		X
DTRM					
VTR_NU	Número versión	NUMBER(2)	X		
MVER					
VTR_TIP	Tipo de flujo; Normal (N)	VARCHAR2(1)	X		
FLU	/ Personalizado (P)				
VTR_AU	Indica si es autenticado	NUMBER(1)	X		
TENT					
VTR_AU	Para autenticado indica	NUMBER(1)			
TQAA	nivel QAA				
VTR_AU	Indica si no es autenticado	NUMBER(1)	X		
TENO					

VTR_IDI SOP	Idiomas soportados (lista de idiomas separados por coma)	VARCHAR2(50)	X	
VTR_PE RSIS	Indica si admite persistencia	NUMBER(1)	X	
VTR_PE RINF	En caso de admitir persistencia indica si es	NUMBER(1)	X	
VTR_PE	infinita En caso de admitir	NUMBER(2)		
RDIA	persistencia y no ser infinita se indican los días de persistencia			
VTR_SC RPER	Script de personalizacion. Se ejecuta al cargar trámite (inicio o retomar	NUMBER(18)		X
VTR_SC RINTRA	desde persistencia) Script inicialización trámite. Se ejecuta al	NUMBER(18)		X
VTR_BL OQ	iniciar un trámite. Versión bloqueada	NUMBER(1)		
VTR_BL	Identificación del usuario	VARCHAR2(10 CHAR)		
OQID	que bloquea la versión	111 D CVI 1 D 2 (255 CVI 1 D)		
VTR_BL OQUS	Nombre y apellidos del usuario que bloquea la versión	VARCHAR2(255 CHAR)		
VTR_RE	Realease actual, se crea al	NUMBER(8)		
LEAS	desbloquear la versión Indica si la versión está	NIIMDED(1)	X	
VTR_AC TIVO	activa	NUMBER(1)	Λ	
VTR_DE	Indica si esta habilitado el	NUMBER(1)	X	
BUG	debug del tramite	TAN CHARACTA A	***	
VTR_LI MTIP	Liimite tramitacion: N, I (sin limite, iniciados x	VARCHAR2(1 char)	X	
	intervalo,)			
VTR_LI	Limite tramitacion:	NUMBER(5)		
MNUM	número x intervalo	14 D (D D (O)		
VTR_LI MINT	Limite tramitacion: minutos intervalo	NUMBER(2)		
VTR DE	Indica si se activa un plazo	NUMBER(1)	X	
SPLZ	de desactivación temporal	TVOWIBLR(1)	11	
VTR_DE	Plazo inicio desactivación	DATE		
SINI				
VTR_DE	Plazo fin desactivación	DATE		
SFIN	M 1 1 2 2	NUMBER (10)		37
VTR_DE SMEN	Mensaje desactivación	NUMBER(18)		X