

## **Gestor de Trámites (SISTRAGES)**

# I Lista de tablas

Code	Comment
STG_ACCPER	Acciones personalizadas del formulario
STG_ANETRA	Anexo trámite
STG_AREA	Areas funcionales
STG_AREDOM	Dominios area
STG_AVIENT	Avisos entidad (para el asistente de tramitación)
STG_CAMFUE	Definicion campos fuente datos
STG_CNFGLO	Propiedades configuración global
STG_DOMENT	Dominios entidad
STG_DOMINI	Dominios
STG_DOMVER	Dominios utilizados en una versión de trámite
STG_ENTIDA	Entidades
STG_FICEXT	Ubicación de ficheros en sistema remoto. Se almacenará en filesystem que se accederá de forma compartida desde SISTRAMIT.
	No se activa FK para que al borrar un fichero se marquen para borrar todos sus referencias externas
STG_FICHER	Ficheros
STG_FILFUE	Filas de datos fuente datos
STG_FORCAM	Campo formulario
STG_FORCHK	Campo formulario casilla verificación
STG_FORCIN	Campo formulario indexado
STG_FORCTX	Campo formulario texto
STG_FORELE	Elemento formulario
STG_FORETQ	Etiqueta
STG_FORFMT	Formateadores formulario
STG_FORIMG	Imagen formulario
STG_FORLEL	Componente lista de elementos
STG_FORLI	Linea sección formulario
STG_FORMUL	Formularios internos
STG_FORPAG	Página formulario
STG_FORPLI	Plantilla idioma formulario
STG_FORPLT	Plantillas formulario
STG_FORSEC	Secciones formulario
STG_FORSOP	Formulario soporte para incidencias
STG_FORTRA	Formulario trámite
STG_FUEDAT	Fuente de datos
STG_GESFOR	Gestor formularios externos
STG_HISVER	Historial versión

STG_IDIOMA	Idiomas soportados
STG_LFVCIN	Para campo indexado de lista valores fija especifica la lista de valores
STG_LITSCR	Identifica los literales de error de cada Script en GTT
STG_PAGTRA	Pago trámite
STG_PASANE	Paso anexar
STG_PASCAP	Paso captura
STG_PASDBS	Paso debe saber
STG_PASINF	Paso información
STG_PASOTR	Paso tramitación
STG_PASPAG	Paso pagos
STG_PASREG	Paso registrar
STG_PASREL	Paso rellenar
STG_PLUGIN	Plugins de conexión con otros sistemas
STG_PRDCIN	Para campo indexado de tipo dominio especifica parámetros dominio
STG_PRLFTR	Formularios paso rellenar
STG_PROCES	Control ejecución procesos background. Para que una sola instancia se autoconfigure como maestro.
STG_ROLARE	Roles área
STG_SCRIPT	Scripts
STG_TIPPTR	Tipos de paso de tramitación:
	Debe saber
	Información en paso de debe saber
	Rellenar formularios
	Paso que permite rellenar de 1 a n formularios. Muestra pantalla con la lista de formularios a completar.
	Capturar datos
	Paso que permite capturar datos a través de un formulario.
	Anexar documentos
	Paso que permite anexar 1 a n documentos binarios
	Pagar tasas
	Paso que permite realizar el pago de tasas
	Información
	Paso que permite mostrar una pantalla informativa calculando dinámicamente los datos a mostrar.
	Registrar trámite
	Paso que permite realizar el registro del trámite una vez se completen los pasos requeridos.
	Después de este paso no podrá haber más pasos.
STG_TRADUC	Tabla de literales multidioma
STG_TRAIDI	Traducción literales

STG_TRAMIT	Tramites
STG_VALCFU	Valores fuente datos
STG_VERTRA	Versión trámite

## II Tabla STG\_ACCPER

### II.1 Lista de columnas tabla STG\_ACCPER

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
ACP_CODIGO	Código de la acción	NUMBER(18)	X	X	
ACP_CODFOR	Formulario al que pertenece la acción	NUMBER(18)	X		X
ACP_ACCION	Acción a realizar. Única en el formulario	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
ACP_DESCRI	Título de la acción	NUMBER(18)	X		X
ACP_VALIDA	La acción hace que se valide el formulario	NUMBER(1)	X		

## III Tabla STG\_ANETRA

### III.1 Lista de columnas tabla STG\_ANETRA

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
ANE_CODIGO	Código anexo	NUMBER(18)	X	X	
ANE_CODPTR	Código paso tramitación	NUMBER(18)	X		X
ANE_IDEDOC	Identificador documento dentro de la versión	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
ANE_DESCRIP	Descripción anexo	NUMBER(18)	X		X
ANE_ORDEN	Orden	NUMBER(2)	X		
ANE_OBLIGA	Obligatorio: - Si (S)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		

	- Opcional (N) - Dependiente (D)				
ANE_SC ROBL	En caso de ser dependiente establece obligatoriedad	NUMBER(18)			X
ANE_AY UTXT	Texto de ayuda online para realizar el anexo	NUMBER(18)			X
ANE_AY UFIC	Fichero binario con la plantilla del documento	NUMBER(18)			X
ANE_AY UULR	Plantilla es una URL	VARCHAR2(250 CHAR)			
ANE_TI PPRE	Tipo presentación: E (electrónica) / P (Presencial)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
ANE_NU MINS	Número instancia (por defecto 1, para multiinstancia > 1)	NUMBER(2)	X		
ANE_EX TPER	Lista extensiones permitidas separadas por coma	VARCHAR2(1000 CHAR)	X		
ANE_TA MMAX	Tamaño máximo (según unidad tamaño)	NUMBER(4)	X		
ANE_TA MUNI	Unidad de tamaño del anexo (KB o MB)	VARCHAR2(2 CHAR)	X		
ANE_CN VPDF	Indica si hay que convertir a PDF el anexo	NUMBER(1)	X		
ANE_FI RMAR	Indica si se debe firmar digitalmente	NUMBER(1)	X		
ANE_SC RFIR	Permite indicar quién debe firmar el anexo (permite indicar varios firmantes). Si se habilita el pase a bandeja de firma se podrá especificar si el anexo debe ser anexo por uno de los firmantes.	NUMBER(18)			X
ANE_FI RMAD	Indica si se debe anexar firmado	NUMBER(1)	X		
ANE_SC RVAL	Permite establecer una validación sobre el documento anexo. En este script estará disponible un plugin que permita acceder a datos de formularios PDF.	NUMBER(18)			X

## IV Tabla STG\_AREA

### IV.1 Lista de columnas tabla STG\_AREA

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
ARE_CODIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
ARE_CODIGO_ENTIDAD	Código entidad	NUMBER(18)	X		X
ARE_IDENTIFICADOR	Identificador	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
ARE_DESCRIPCION	Descripción	VARCHAR2(255 CHAR)	X		

## V Tabla STG\_AREDOM

### V.1 Lista de columnas tabla STG\_AREDOM

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
DMA_CODIGO_AREA	Código area	NUMBER(18)	X	X	X
DMA_CODIGO_DOMINIO	Código dominio	NUMBER(18)	X	X	X

## VI Tabla STG\_AVIENT

### VI.1 Lista de columnas tabla STG\_AVIENT

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
AVI_CODIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
AVI_CODIGO_ENTIDAD	Código entidad	NUMBER(18)	X		X

AVI_TR AMEN AVI_TIP O	Mensaje aviso multiidioma Tipo: - TOD: Todos - AUT: Autenticados - NAU: No autenticados - PAG: Con pago - REG: Con registro - FIR: Con firma - LST: Lista trámites	NUMBER(18)  VARCHAR2(3 CHAR)	X  X		X
AVI_BL OQ	Si se bloquea acceso al trámite	NUMBER(1)	X		
AVI_FCI NI	Fecha inicio	DATE			
AVI_FC FIN	Fecha fin	DATE			
AVI_LS TTRA	Lista serializada con códigos de trámites	VARCHAR2(1000 CHAR)			

## VII Tabla STG\_CAMFUE

### VII.1 Lista de columnas tabla STG\_CAMFUE

Code	Comment	Data Type	Ma n d a t o r y	Pri ma ry	For eig n Ke y
CFU_CO DIGO	Codigo interno	NUMBER(18)	X	X	
CFU_CO DFUE	Codigo interno fuente	NUMBER(18)	X		X
CFU_ID ENT	Id campo	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
CFU_ES PK	Indica si el campo forma parte de la clave primaria	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
CFU_OR DEN	Orden	NUMBER(2)	X		

## VIII Tabla STG\_CNFGLO

### VIII.1 Lista de columnas tabla STG\_CNFGLO

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
CFG_CODIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
CFG_PROP	Propiedad	VARCHAR2(100 CHAR)	X		
CFG_VALOR	Valor	VARCHAR2(500 CHAR)			
CFG_DESCR	Descripción propiedad	VARCHAR2(255 CHAR)	X		

## IX Tabla STG\_DOMENT

### IX.1 Lista de columnas tabla STG\_DOMENT

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
DEN_ENTIDAD	Código entidad	NUMBER(18)	X	X	X
DEN_DOMINIO	Código dominio	NUMBER(18)	X	X	X

## X Tabla STG\_DOMINI

### X.1 Lista de columnas tabla STG\_DOMINI

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
DOM_CODIGO	Código interno	NUMBER(18)	X	X	



DOM_A MBITO	Ambito dominio (G : Global / E: Entidad / A: Área)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
DOM_ID ENTI	Identificador dominio	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
DOM_D ESCR	Descripción	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
DOM_C ACHE	Indica si se realiza cacheo dominio	NUMBER(1)	X		
DOM_TI PO	Tipo dominio (B: Base datos / F: Fuente datos / L: Lista fija datos / R: Remota)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
DOM_B DJNDI	Para tipo Base datos indica JNDI Datasource	VARCHAR2(500 CHAR)			
DOM_B DSQL	Para tipo Base datos indica SQL	VARCHAR2(2000 CHAR)			
DOM_F DIDFD	Para tipo Fuente de datos indica el ID de la Fuente de datos	NUMBER(18)			X
DOM_LF VALS	Para tipo Lista fija de datos contiene lista serializada con código - valor	VARCHAR2(4000 CHAR)			
DOM_R EURL	Para tipo Remoto indica URL de acceso al servicio remoto de consulta de dominio	VARCHAR2(500 CHAR)			
DOM_P ARAMS	Lista serializada de códigos parámetros dominio	VARCHAR2(4000 CHAR)			

## XI Tabla STG\_DOMVER

### XI.1 Lista de columnas tabla STG\_DOMVER

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
DVT_CO DVTR	Código versión trámite	NUMBER(18)	X	X	X
DVT_CO DDOM	Código dominio	NUMBER(18)	X	X	X

## XII Tabla STG\_ENTIDA

### XII.1 Lista de columnas tabla STG\_ENTIDA

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
ENT_CODIGO	Código interno	NUMBER(18)	X	X	
ENT_DIR3	Código DIR3	VARCHAR2(10 CHAR)	X		
ENT_NOMBRE	Nombre Entidad	NUMBER(18)	X		X
ENT_ACTIVADA	Indica si la entidad está activa	NUMBER(1)	X		
ENT_ROLADM	Role asociado al administrador de la entidad	VARCHAR2(100 CHAR)	X		
ENT_LOGOTG	Logo entidad Gestor Trámites	NUMBER(18)			X
ENT_LOGOTT	Logo entidad Asistente Tramitación	NUMBER(18)			X
ENT_CSSSTT	CSS Asistente Tramitación	NUMBER(18)			X
ENT_PIE TT	Pie de página de contacto para Asistente Tramitación (HTML)	NUMBER(18)			X
ENT_URLCAR	Url Carpeta Ciudadana	NUMBER(18)			X
ENT_LOPD	Texto respecto LOPD	NUMBER(18)			X
ENT_MAPA	Mapa web	NUMBER(18)			X
ENT_AVISOL	Aviso legal	NUMBER(18)			X
ENT_RS	RSS	NUMBER(18)			X
ENT_PRGDIA	Dias preregistro	NUMBER(3)			
ENT_EMAIL	Email contacto genérico	VARCHAR2(500 CHAR)			
ENT_CNTEMA	Habilitado contacto email	NUMBER(1)	X		

ENT_CN TTEL	Habilitado contacto teléfono	NUMBER(1)	X		
ENT_CN TURL	Habilitado contacto url	NUMBER(1)	X		
ENT_CN TFOR	Habilitado contacto formulario incidencias	NUMBER(1)	X		
ENT_TE LEFO	Teléfono contacto	VARCHAR2(10 CHAR)			
ENT_UR LSOP	Url soporte	VARCHAR2(500 CHAR)			
ENT_YO UTUB	Youtube	VARCHAR2(255 CHAR)			
ENT_IN STAG	Instagram	VARCHAR2(255 CHAR)			
ENT_TW ITTR	Twitter	VARCHAR2(255 CHAR)			
ENT_FA CEBK	Facebook	VARCHAR2(255 CHAR)			

## XIII Tabla STG\_FICEXT

### XIII.1 Lista de columnas tabla STG\_FICEXT

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
FIE_REF DOC	<p>Referencia externa (path fichero)</p> <p>REFERENCIA DOC: Path /ENTIDAD-&lt;codigo&gt; /ESTILOS: docs asociados a estilos entidad (logo, css, ...) /TRAMITE- &lt;codigo&gt;/VERSION- &lt;codigo&gt;: docs asociados a esa versión de trámite, formularios, etc.</p> <p>Nombre de fichero: id generado automaticamente</p>	VARCHAR2(1000 CHAR)	X	X	

FIE_REF FEC	Fecha referencia (sólo será válida la última, el resto se borrarán)	TIMESTAMP	X		
FIE_CO DFIC	Código fichero al que está enlazado	NUMBER(18)	X		
FIE_BO RRAR	Indica si esta marcado para borrar (proceso de purgado)	NUMBER(1)	X		

## XIV Tabla STG\_FICHER

### XIV.1 Lista de columnas tabla STG\_FICHER

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
FIC_CO DIGO	Código fichero	NUMBER(18)	X	X	
FIC_NO MBRE	Nombre fichero con extensión	VARCHAR2(500 CHAR)	X		
FIC_PUB LIC	Indica si es público (accesible desde internet)	NUMBER(1)	X		

## XV Tabla STG\_FILFUE

### XV.1 Lista de columnas tabla STG\_FILFUE

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
FIF_CO DIGO	Codigo interno	NUMBER(18)	X	X	
FIF_CO DFUE	Codigo interno fuente datos	NUMBER(18)	X		X

## XVI Tabla STG\_FORCAM

### XVI.1 Lista de columnas tabla STG\_FORCAM

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
FCA_CODIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
FCA_OBLIGA	Obligatorio	NUMBER(1)	X		
FCA_LECTUR	Sólo lectura	NUMBER(1)	X		
FCA_NOMODI	No modificable (no permite modificar su valor inicial)	NUMBER(1)	X		
FCA_SCRAUT	Permite establecer el valor de un campo en función de otros	NUMBER(18)			X
FCA_SCRSLE	Permite indicar si un campo es de solo lectura	NUMBER(18)			X
FCA_SCRVAL	Permite establecer validaciones personalizadas sobre un campo permitiendo mostrar un mensaje particularizado de error. Este script se ejecutará al guardar la página.	NUMBER(18)			X

## XVII Tabla STG\_FORCHK

### XVII.1 Lista de columnas tabla STG\_FORCHK

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
CCK_CODIGO	Código elemento	NUMBER(18)	X	X	X

CCK_VA LCHK	Valor checked	VARCHAR2(100 CHAR)	X		
CCK_VA LNCH	Valor no checked	VARCHAR2(100 CHAR)	X		

## XVIII Tabla STG\_FORCIN

### XVIII.1 Lista de columnas tabla STG\_FORCIN

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
CIN_CO DIGO	Código elemento	NUMBER(18)	X	X	X
CIN_TIP O	Tipo campo indexado: - SELECTOR - DESPLEGABLE - MULTIPLE - UNICA	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
CIN_TIP LST	Tipo de lista de valores: Fija (F), dominio (D) y script (S)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
CIN_SC RVAP	Permite indicar los valores posibles de campos selector	NUMBER(18)			X
CIN_DO MCO	Codigo de dominio	NUMBER(18)			X
CIN_DO MCCD	Campo del dominio que se utilizará como codigo	VARCHAR2(100 CHAR)			
CIN_DO MCDS	Campo del dominio que se utilizará como descripción	VARCHAR2(100 CHAR)			
CIN_IND ICE	Indica si se tiene que mostrar un índice alfabético en los campos de selección.	NUMBER(1)	X		
CIN_AL TURA	Indica altura del selector	NUMBER(2)	X		

## XIX Tabla STG\_FORCTX

### XIX.1 Lista de columnas tabla STG\_FORCTX

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
CTX_CODIGO	Código elemento	NUMBER(18)	X	X	X
CTX_OCULTO	Indica si es campo oculto	NUMBER(1)	X		
CTX_TIPO	Tipo campo de texto; - NORMAL - NUMERO - EMAIL - ID - CP - TELEFONO - FECHA - HORA - EXPR - IMPORTE	VARCHAR2(10 CHAR)	X		
CTX_NORTAM	Tamaño (tipo normal)	NUMBER(4)			
CTX_NORMUL	Multilinea (tipo normal)	NUMBER(1)	X		
CTX_NORLIN	Número líneas (tipo normal)	NUMBER(3)			
CTX_NOREXP	Expresión regular (tipo normal)	VARCHAR2(4000 CHAR)			
CTX_NUMENT	Número dígitos enteros (tipo numero)	NUMBER(2)			
CTX_NUMDEC	Número dígitos decimales (tipo numero)	NUMBER(1)			
CTX_NUMSEP	Separador miles, decimales (tipo numero): - PC: Punto y coma - CP: Coma y punto - SF: Sin formato	VARCHAR2(2 CHAR)			
CTX_NUMRMI	Permite introducir un rango minimo (tipo numero)	NUMBER(10)			

CTX_NU MRMX	Permite introducir un rango maximo (tipo numero)	NUMBER(10)			
CTX_NU MSIG	Indica si se admiten números con signo (tipo numero)	NUMBER(1)	X		
CTX_ID ENIF	Permite nif (tipo identificación)	NUMBER(1)	X		
CTX_ID ECIF	Permite cif (tipo identificación)	NUMBER(1)	X		
CTX_ID ENIE	Permite nie (tipo identificación)	NUMBER(1)	X		
CTX_ID ENSS	Permite nss (tipo identificación)	NUMBER(1)	X		
CTX_TE LMOV	Permite móvil (tipo telefono)	NUMBER(1)	X		
CTX_TE LFIJ	Permite fijo (tipo telefono)	NUMBER(1)	X		
CTX_PE RRAN	Permite rango	NUMBER(1)	X		

## XX Tabla STG\_FORELE

### XX.1 Lista de columnas tabla STG\_FORELE

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
FEL_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
FEL_CO DFLS	Código fila	NUMBER(18)	X		X
FEL_IDE NTI	Identificador elemento	VARCHAR2(50 CHAR)	X		
FEL_TIP O	Tipo elemento: CT (Campo de texto) / SE (Selector) / CK (Checkbox) / ET (Etiqueta) / CP (Captcha) / IM (Imagen) / Lista elementos (LE)	VARCHAR2(2 CHAR)	X		
FEL_OR DEN	Orden	NUMBER(3)	X		



FEL_NU MCO L	Número de columnas ocupadas (max 6)	NUMBER(2)	X		
FEL_TE XTO	Texto	NUMBER(18)			X
FEL_AY UDA	Texto tooltip ayuda	NUMBER(18)			X
FEL_TE XTNO	No mostrar texto componente	NUMBER(1)	X		
FEL_TE XTAL	Alineación texto: Izquierda (I), Centrada (C), Derecha (D)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
FEL_LE LMOS	Para campos de un componente lista de elementos, indica si sale en la lista	NUMBER(1)	X		
FEL_LE LCOL	Para campos de un componente lista de elementos, si sale en la lista indica el ancho de columna	NUMBER(1)			

## XXI Tabla STG\_FORETQ

### XXI.1 Lista de columnas tabla STG\_FORETQ

Code	Comment	Data Type	Ma n d a t o r y	Pri ma ry	For eig n Ke y
ETI_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
ETI_TIP ETI	Tipo etiqueta: Normal (N) / Info (I) / Warning (W) / Error (E)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		

## XXII Tabla STG\_FORFMT

### XXII.1 Lista de columnas tabla STG\_FORFMT

Code	Comment	Data Type	Ma n d a t o r y	Pri ma ry	For eig n Ke y

FMT_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
FMT_ID ENTI	Identificador	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
FMT_CO DENT	Código entidad	NUMBER(18)	X		X
FMT_CL ASS	Classname del formateador	VARCHAR2(500 CHAR)	X		
FMT_DE SCRI	Descripción del formateador	VARCHAR2(255 CHAR)	X		

## XXIII Tabla STG\_FORIMG

### XXIII.1 Lista de columnas tabla STG\_FORIMG

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
FIM_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
FIM_CO DFIC	Fichero imagen	NUMBER(18)	X		X

## XXIV Tabla STG\_FORLEL

### XXIV.1 Lista de columnas tabla STG\_FORLEL

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
LEL_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
LEL_CO DPAF	Código página asociada	NUMBER(18)	X		X

## XXV Tabla STG\_FORLI

### XXV.1 Lista de columnas tabla STG\_FORLI

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
FLS_CODIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
FLS_CODPAF	Código página	NUMBER(18)	X		X
FLS_ORDEN	Orden	NUMBER(2)	X		

## XXVI Tabla STG\_FORMUL

### XXVI.1 Lista de columnas tabla STG\_FORMUL

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
FOR_CODIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
FOR_AC_CPER	Permitir acciones personalizadas	NUMBER(1)	X		
FOR_SC_RPLT	Script para permitir indicar que plantilla usar	NUMBER(18)			X
FOR_CABFOR	Indica si se establece cabecera formulario (logo + título)	NUMBER(1)	X		
FOR_CABTXT	Texto cabecera	NUMBER(18)			X

## XXVII Tabla STG\_FORPAG

### XXVII.1 Lista de columnas tabla STG\_FORPAG

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign

					Key
PAF_CODIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
PAF_CODFOR	Código formulario	NUMBER(18)	X		X
PAF_SC	Script de validación	NUMBER(18)			X
RVAL	(permite establecer siguiente página)				
PAF_ORDEN	Orden	NUMBER(2)	X		
PAF_PAGFIN	Indica si es página final	NUMBER(1)	X		
PAF_PAGLEL	Indica si una página asociada a un componente lista de elementos	NUMBER(1)	X		

## XXVIII Tabla STG\_FORPLI

### XXVIII.1 Lista de columnas tabla STG\_FORPLI

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
PLI_CODIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
PLI_CODPLT	Código plantilla	NUMBER(18)	X		X
PLI_CODIDI	Identificador idioma	VARCHAR2(2 CHAR)	X		X
PLI_CODFIC	Código fichero	NUMBER(18)	X		X

## XXIX Tabla STG\_FORPLT

### XXIX.1 Lista de columnas tabla STG\_FORPLT

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key

PLT_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
PLT_CO DFOR	Código formulario	NUMBER(18)	X		X
PLT_IDE NTI	Identificador plantilla	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
PLT_CO DFMT	Código formateador	NUMBER(18)	X		X
PLT_DE SCRI	Descripción	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
PLT_DE FECT	Plantilla por defecto	NUMBER(1)	X		

## XXX Tabla STG\_FORSEC

### XXX.1 Lista de columnas tabla STG\_FORSEC

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
FSE_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
FSE_LE TRA	Letra de la sección	VARCHAR2(2 CHAR)			

## XXXI Tabla STG\_FORSOP

### XXXI.1 Lista de columnas tabla STG\_FORSOP

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
FSO_CO DIGO	Código interno	NUMBER(18)	X	X	
FSO_CO DENT	Código interno	NUMBER(18)	X		X
FSO_TIP INC	Literal tipo incidencia	NUMBER(18)	X		X
FSO_DS CTIP	Literal descripción tipo incidencia	NUMBER(18)	X		X

FSO_TIP DST	Tipo destinatario (R: responsable incidencias / E: lista emails)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
FSO_LS TEMA	Lista emails separados por ; para tipo destinatario E	VARCHAR2(4000 CHAR)			

## XXXII Tabla STG\_FORTRA

### XXXII.1 Lista de columnas tabla STG\_FORTRA

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
FTR_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
FTR_IDE NTI	Identificador del formulario	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
FTR_DE SCRIP	Descripción formulario	NUMBER(18)	X		X
FTR_TIP O	Tipo: formulario trámite (T) o formulario captura (C)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
FTR_OR DEN	Orden	NUMBER(2)	X		
FTR_OB LIGA	Obligatorio: - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
FTR_SC ROBL	En caso de ser dependiente establece obligatoriedad	NUMBER(18)			X
FTR_FIR DIG	Indica si se debe firmar digitalmente (para formulario tipo Trámite)	NUMBER(1)			
FTR_SC RFIR	Permite establecer quién debe firmar el formulario (para formulario trámite)	NUMBER(18)			X
FTR_PR EREG	Indica si se debe presentar en preregistro	NUMBER(1)			
FTR_SC RINI	Script para establecer datos iniciales formulario	NUMBER(18)			X
FTR_SC RPAR	Permite establecer parametros cada vez que se acceda al formulario	NUMBER(18)			X

FTR_SC RRET	Este script se ejecutará tras el retorno del gestor de formulario y permitirá: - validar el formulario tras el retorno del gestor de formulario - alimentar datos de los otros formularios y cambiar su estado.	NUMBER(18)			X
FTR_TIP FOR	Indica tipo formulario: interno (I) / externo (E)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
FTR_CO DFOR	Código formulario gestor interno (si es interno)	NUMBER(18)			X
FTR_FE XGST	Gestor formulario externo (si es externo)	NUMBER(18)			X
FTR_FE XIDE	Identificador formulario externo (si es externo)	VARCHAR2(20 CHAR)			

## XXXIII Tabla STG\_FUEDAT

### XXXIII.1 Lista de columnas tabla STG\_FUEDAT

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
FUE_CO DIGO	Codigo interno	NUMBER(18)	X	X	
FUE_AM BITO	Ambito fuente datos (G : Global / E: Entidad / A: Área)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
FUE_ID ENT	Identificador fuente de datos	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
FUE_DE SCR	Descripción fuente de datos	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
FUE_CO DENT	Código entidad	NUMBER(18)			X
FUE_CO DARE	Código área	NUMBER(18)			X

## XXXIV Tabla STG\_GESFOR

### XXXIV.1 Lista de columnas tabla STG\_GESFOR

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
GFE_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
GFE_CO DENT	Código entidad	NUMBER(18)	X		X
GFE_ID ENTI	Identificador	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
GFE_DE SCR	Descripción	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
GFE_UR L	Url acceso gestor formularios	VARCHAR2(100 CHAR)	X		

## XXXV Tabla STG\_HISVER

### XXXV.1 Lista de columnas tabla STG\_HISVER

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
HVE_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
HVE_CO DVTR	Código versión trámite	NUMBER(18)	X		X
HVE_FE CHA	Fecha	DATE	X		
HVE_AC CION	Tipo acción: C (Creación) / M (Modificación) / I (Importación)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
HVE_RE LEAS	Release versión	NUMBER(8)	X		
HVE_CA MBIO	Detalle cambio	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
HVE_US ER	Usuario	VARCHAR2(100 CHAR)	X		



## XXXVI Tabla STG\_IDIOMA

### XXXVI.1 Lista de columnas tabla STG\_IDIOMA

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
IDI_IDE NTI	Identificador idioma	VARCHAR2(2 CHAR)	X	X	

## XXXVII Tabla STG\_LFVCIN

### XXXVII.1 Lista de columnas tabla STG\_LFVCIN

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
LFV_CO DIGO	Código valor	NUMBER(18)	X	X	
LFV_CO DCIN	Código elemento	NUMBER(18)	X		X
LFV_VA LOR	Valor	VARCHAR2(100 CHAR)	X		
LFV_DE SCRIP	Descripción	NUMBER(18)	X		X
LFV_DE FECT	Valor por defecto	NUMBER(1)	X		
LFV_OR DEN	Orden	NUMBER(2)	X		

## XXXVIII Tabla STG\_LITSCR

### XXXVIII.1 Lista de columnas tabla STG\_LITSCR

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
LSC_CO DIGO	Código del literal	NUMBER(18)	X	X	

LSC_CO DSCR	Codigo del Script	NUMBER(18)	X		X
LSC_IDE NTI	Identificación del literal	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
LSC_CO DTRA	Código traducción	NUMBER(18)	X		X

## XXXIX Tabla STG\_PAGTRA

### XXXIX.1 Lista de columnas tabla STG\_PAGTRA

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
PAG_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
PAG_CO DPTR	Código paso tramitación	NUMBER(18)	X		X
PAG_ID ENTI	Codigo del documento de pago	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
PAG_DE SCRIP	Descripción anexo	NUMBER(18)	X		X
PAG_OR DEN	Orden	NUMBER(2)	X		
PAG_OB LIGA	Obligatorio: - Si (S) - Opcional (N) - Dependiente (D)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
PAG_SC ROBL	En caso de ser dependiente establece obligatoriedad	NUMBER(18)			X
PAG_PL UGIN	Tipo plugin a emplear	NUMBER(18)	X		X
PAG_SC RDPG	Permite establecer dinámicamente los datos del pago	NUMBER(18)			X
PAG_TIP O	Tipo: T (Telemático) / P (Presencial) / A (Ambos). Dependerá del tipo de plugin.	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
PAG_SI MULA	Indica que el pago es simulado.	NUMBER(1)	X		

## XL Tabla STG\_PASANE

### XL.1 Lista de columnas tabla STG\_PASANE

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
PAN_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
PAN_SC RDIN	Script para anexos dinámicos	NUMBER(18)			X

## XLITabla STG\_PASCAP

### XLI.1 Lista de columnas tabla STG\_PASCAP

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
PCA_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
PCA_CO DFOR	Código	NUMBER(18)			X

## XLII Tabla STG\_PASDBS

### XLII.1 Lista de columnas tabla STG\_PASDBS

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
PDB_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
PDB_IN SINI	Instrucciones inicio (HTML)	NUMBER(18)			X

## XLIII Tabla STG\_PASINF

### XLIII.1 Lista de columnas tabla STG\_PASINF

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
PIN_CODIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
PIN_SCRIPT_DAT	Script datos	NUMBER(18)			X
PIN_FICPLA	Fichero plantilla	NUMBER(18)			X

## XLIV Tabla STG\_PASOTR

### XLIV.1 Lista de columnas tabla STG\_PASOTR

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
PTR_CODIGO	Código paso tramitación	NUMBER(18)	X	X	
PTR_CODVTR	Código versión trámite	NUMBER(18)	X		X
PTR_TIPPTR	Tipo del paso de tramitación	NUMBER(18)	X		X
PTR_IDEPTR	Identificador paso tramitación. Para flujo normalizado será establecido automáticamente, para flujo personalizado será establecido por desarrollador.	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
PTR_DESCRIP	Descripción del paso de tramitación. En flujo normalizado será establecido automáticamente.	NUMBER(18)			X

PTR_OR DEN	Orden paso	NUMBER(2)	X		
PTR_FIN AL	Indica que paso es final	NUMBER(1)	X		
PTR_SC RNVG	Para flujo personalizado permite establecer script navegación	NUMBER(18)			X
PTR_SC RVAR	Para flujo personalizado permite almacenamiento de variables a usar entre pasos	NUMBER(18)			X

## XLV Tabla STG\_PASPAG

### XLV.1 Lista de columnas tabla STG\_PASPAG

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
PPG_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	X

## XLVI Tabla STG\_PASREG

### XLVI.1 Lista de columnas tabla STG\_PASREG

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
PRG_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	X
PRG_RE GOFI	Código oficina registro	VARCHAR2(20 CHAR)			
PRG_RE GLIB	Código libro registro	VARCHAR2(20 CHAR)			
PRG_RE GASU	Código tipo asunto	VARCHAR2(20 CHAR)			
PRG_SC RREG	Script destino registro	NUMBER(18)			X
PRG_IN SPRE	Instrucciones presentación	NUMBER(18)			X

PRG_IN SFIT	Instrucciones fin tramitación	NUMBER(18)			X
PRG_SC RPRE	Script presentador	NUMBER(18)			X
PRG_RE PADM	Indica si admite representación	NUMBER(1)	X		
PRG_RE PVAL	Indica si valida representación	NUMBER(1)	X		
PRG_SC RREP	Script representante	NUMBER(18)			X
PRG_SC RVAL	Script para validar permitir registrar	NUMBER(18)			X

## XLVII Tabla STG\_PASREL

### XLVII.1 Lista de columnas tabla STG\_PASREL

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
PRL_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	X

## XLVIII Tabla STG\_PLUGIN

### XLVIII.1 Lista de columnas tabla STG\_PLUGIN

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
PLG_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
PLG_AM BITO	Ámbito: G (Global) , E (Entidad)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
PLG_CO DENT	Código entidad (Ambito entidad)	NUMBER(18)			X
PLG_TIP O	Tipo plugin: - Global: LOG: Login, REP: Representación, DOM: Dominios remotos, FIR: Firma	VARCHAR2(3 CHAR)	X		

PLG_DE SCR	- Entidad: PRO: Catalogo procedimientos, REG: Registro, PAG: Pagos Descripción plugin	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
PLG_CL ASS	Clase implementadora	VARCHAR2(500 CHAR)	X		
PLG_PR OPS	Lista serializada propiedades (codigo - valor)	VARCHAR2(4000 CHAR)			
PLG_IDI NST	Id Instancia (para plugins multiinstancia como pagos)	VARCHAR2(20 CHAR)			

## XLIX Tabla STG\_PRDCIN

### XLIX.1 Lista de columnas tabla STG\_PRDCIN

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
CIP_CO DIGO	Código interno	NUMBER(18)	X	X	
CIP_CO DCIN	Código campo indexado	NUMBER(18)	X		X
CIP_TIP O	Tipo parámetro: constante, campo, parámetro apertura, etc.	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
CIP_VA LOR	Valor parámetro	VARCHAR2(1000 CHAR)	X		
CIP_PAR AM	Parámetro dominio	VARCHAR2(1000 CHAR)			

## L Tabla STG\_PRLFTR

### L.1 Lista de columnas tabla STG\_PRLFTR

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y

FPR_CO DPRL	Código paso rellenar	NUMBER(18)	X	X	X
FPR_CO DFOR	Código paso formulario	NUMBER(18)	X	X	X

## LI Tabla STG\_PROCES

### LI.1 Lista de columnas tabla STG\_PROCES

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
PROC_I DENT	Identificador fijo	VARCHAR2(20 CHAR)	X	X	
PROC_I NSTAN	Id instancia	VARCHAR2(50 CHAR)			
PROC_F ECHA	Fecha ultima verificación	DATE			

## LII Tabla STG\_ROLARE

### LII.1 Lista de columnas tabla STG\_ROLARE

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
RLA_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
RLA_CO DARE	Código área	NUMBER(18)	X		X
RLA_TIP O	Tipo: R (Role) / U (Usuario)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
RLA_VA LOR	Para Role el código de Role, para Usuario el NIF del usuario	VARCHAR2(100 CHAR)	X		
RLA_DE SCR	Descripción	VARCHAR2(255 CHAR)	X		
RLA_PE RALT	Permiso administrador área	NUMBER(1)	X		
RLA_PE RMOD	Permiso desarrollador área	NUMBER(1)	X		



RLA_PE RCON	Permiso consulta	NUMBER(1)	X		
RLA_PE RHLP	Permiso acceso helpdesk	NUMBER(1)	X		

## LIII Tabla STG\_SCRIPT

### LIII.1 Lista de columnas tabla STG\_SCRIPT

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
SCR_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
SCR_SC RIPT	Script	CLOB			

## LIV Tabla STG\_TIPPTR

### LIV.1 Lista de columnas tabla STG\_TIPPTR

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
TIP_CO DIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
TIP_PAS O	Identificador tipo de paso	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
TIP_DES COR	Descripción corta	NUMBER(18)	X		X
TIP_OR DEN	Orden, si forman parte del flujo normal	NUMBER(2)			

## LV Tabla STG\_TRADUC

### LV.1 Lista de columnas tabla STG\_TRADUC

Code	Comment	Data Type	Ma nd	Pri ma ry	For eig n
------	---------	-----------	----------	-----------------	-----------------

			ato ry		Ke y
TRA_CO DIGO	Código interno	NUMBER(18)	X	X	

## LVITabla STG\_TRAIDI

### LVI.1 Lista de columnas tabla STG\_TRAIDI

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
TRI_CO DIGO	Código interno	NUMBER(18)	X	X	
TRI_CO DTRA	Código traducción	NUMBER(18)	X		X
TRI_LIT ERA	Literal	VARCHAR2(1000 CHAR)	X		
TRI_IDI OMA	Idioma	VARCHAR2(2 CHAR)	X		X

## LVII Tabla STG\_TRAMIT

### LVII.1 Lista de columnas tabla STG\_TRAMIT

Code	Comment	Data Type	Ma nd ato ry	Pri ma ry	For eig n Ke y
TRM_C ODIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
TRM_C ODARE	Código área	NUMBER(18)	X		X
TRM_ID ENTI	Identificador trámite	VARCHAR2(20 CHAR)	X		
TRM_DE SCR	Descripción	VARCHAR2(1000 CHAR)	X		

## LVIII Tabla STG\_VALCFU

### LVIII.1 Lista de columnas tabla STG\_VALCFU

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
VCF_CODIGO	Codigo interno	NUMBER(18)	X	X	
VCF_CODIF	Codigo interno fila fuente datos	NUMBER(18)	X		X
VCF_CODCFU	Codigo interno campo fuente datos	NUMBER(18)	X		X
VCF_VALOR	Valor	VARCHAR2(4000 CHAR)			

## LIX Tabla STG\_VERTRA

### LIX.1 Lista de columnas tabla STG\_VERTRA

Code	Comment	Data Type	Mandatory	Primary	Foreign Key
VTR_CODIGO	Código	NUMBER(18)	X	X	
VTR_CODTRM	Código trámite	NUMBER(18)	X		X
VTR_NUMVER	Número versión	NUMBER(2)	X		
VTR_TIPFLU	Tipo de flujo; Normal (N) / Personalizado (P)	VARCHAR2(1 CHAR)	X		
VTR_AUTENT	Indica si es autenticado	NUMBER(1)	X		
VTR_AUTQAA	Para autenticado indica nivel QAA	NUMBER(1)			
VTR_AUTENO	Indica si no es autenticado	NUMBER(1)	X		
VTR_IDSOP	Idiomas soportados (lista de idiomas separados por punto y coma)	VARCHAR2(50 CHAR)	X		

VTR_PERSIS	Indica si admite persistencia	NUMBER(1)	X		
VTR_PERSINF	En caso de admitir persistencia indica si es infinita	NUMBER(1)	X		
VTR_RDIA	En caso de admitir persistencia y no ser infinita se indican los días de persistencia	NUMBER(2)			
VTR_SCRIPT	Script de personalizacion. Se ejecuta al cargar trámite (inicio o retomar desde persistencia)	NUMBER(18)			X
VTR_SCRIPT_INTRA	Script inicialización trámite. Se ejecuta al iniciar un trámite.	NUMBER(18)			X
VTR_OQ	Versión bloqueada	NUMBER(1)			
VTR_OQID	Identificación del usuario que bloquea la versión	VARCHAR2(10 CHAR)			
VTR_OQUS	Nombre y apellidos del usuario que bloquea la versión	VARCHAR2(255 CHAR)			
VTR_LEAS	Realease actual, se crea al desbloquear la versión	NUMBER(8)			
VTR_ACTIVADO	Indica si la versión está activa	NUMBER(1)	X		
VTR_DEBUG	Indica si esta habilitado el debug del tramite	NUMBER(1)	X		
VTR_LIMITE	Liimite tramitacion: N, I (sin limite, iniciados x intervalo, ...)	VARCHAR2(1 char)	X		
VTR_LIMITE_MNUM	Limite tramitacion: número x intervalo	NUMBER(5)			
VTR_LIMITE_MINT	Limite tramitacion: minutos intervalo	NUMBER(2)			
VTR_DESPLZ	Indica si se activa un plazo de desactivación temporal	NUMBER(1)	X		
VTR_DESINI	Plazo inicio desactivación	DATE			
VTR_DESFIN	Plazo fin desactivación	DATE			
VTR_DESMEN	Mensaje desactivación	NUMBER(18)			X

**LX**