

Time	No.	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17.428255	40	2404:6800:4007:804:...	2401:4900:6289:16bd...	QUIC	87	Protected Payload (KP0)
18.400921	41	192.168.37.122	23.1.36.53	TCP	54	61186 → 443 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=252 Len=0
18.549524	42	23.1.36.53	192.168.37.122	TLSv1.2	78	Application Data
18.549524	43	23.1.36.53	192.168.37.122	TCP	54	443 → 61186 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=2 Win=501 Len=0
18.549680	44	192.168.37.122	23.1.36.53	TCP	54	61186 → 443 [RST, ACK] Seq=2 Ack=25 Win=0 Len=0
20.009245	45	192.168.37.17	224.0.0.251	MDNS	103	Standard query 0x001f PTR _233637DE._sub._googlecast.
22.020857	46	c6:43:be:ca:95:05	IntelCor_58:82:7a	ARP	42	Who has 192.168.37.122? Tell 192.168.37.17
22.020876	47	IntelCor_58:82:7a	c6:43:be:ca:95:05	ARP	42	192.168.37.122 is at ec:63:d7:58:82:7a
22.661666	48	2401:4900:6289:16bd...	2620:1ec:13::239	TCP	75	61188 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=257 Len=1 [TCP segm
22.722916	49	2620:1ec:13::239	2401:4900:6289:16bd...	TCP	86	443 → 61188 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=16384 Len=0 SLE=1 S

```
0000  01 00 5e 00 00 fb c6 43  be ca 95 05 08 00 45 00  ..^....C .....E.
0010  00 59 fc 9f 40 00 ff 11  b8 3e c0 a8 25 11 e0 00  .Y..@... .>..%...
0020  00 fb 14 e9 14 e9 00 45  0e 99 00 1e 00 00 00 02  .....E .....
0030  00 00 00 00 00 00 09 5f  32 33 33 36 33 37 44 45  ....._ 233637DE
0040  04 5f 73 75 62 0b 5f 67  6f 6f 67 6c 65 63 61 73  ._sub._g ooglecas
0050  74 04 5f 74 63 70 05 6c  6f 63 61 6c 00 00 0c 00  t._tcp.l ocal....
0060  01 c0 1b 00 0c 00 01  ......
```

- > Frame 1: 103 bytes on wire (824 bits), 103 bytes captured (824 bits) on interface \Device\NPF\_{3D54CA9A-237B-4994-B6BF-6F800DF3B}
- > Ethernet II, Src: c6:43:be:ca:95:05 (c6:43:be:ca:95:05), Dst: IPv4mcast\_fb (01:00:5e:00:00:fb)
- > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.37.17, Dst: 224.0.0.251
- > User Datagram Protocol, Src Port: 5353, Dst Port: 5353
- > Multicast Domain Name System (query)