Actividad N7: Datos Estructurados

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

Participantes:
Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

Escuela:
Escuela Técnica N°1 de Vicente Lopez

Curso:
Ciclo Superior 5°3°

Docentes a cargo:
Yamil Ganduglia, York Elias Mansilla Muñoz

Materia:
Lab. Programación

Año: 2026

Repositorio de GitHub:
Goya: https://github.com/GoyaYuki/Datos_Estructurados

GitLab:
https://gitlab.com/GoyaYuki/Mini_juego


Actividad N7: Datos Estructurados

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

Introducción

En esta actividad desarrollamos un Mini Juego de Piedra, Papel o Tijera contra la Inteligencia Artificial de la Consola, donde cada partida jugada se registrará automáticamente en una estructura (struct) y se guardará físicamente en un archivo de texto (historial_partidas.txt) en el disco rígido/estado sólido.

Estructura de Carpetas



Actividad N7: Datos Estructurados

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

Código Fuente

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// 1. Estructura de datos para representar una partida
struct Partida {
    int idPartida;
    string jugador;
    string eleccionJugador;
    string eleccionIA;
    string resultado;
};

// Prototipos de funciones modulares
void jugarPartida(int& contadorID);
void guardarEnDisco(const Partida& p);
void leerHistorialDisco();

int main() {
    // Inicializar la semilla para los números aleatorios de la IA
    srand(time(0));

    int contadorID = 1;
    int opcion = 0;

    cout << "=====================================================" << endl;
    cout << "  LPR 2026 - ACTIVIDAD 7: PIEDRA, PAPEL O TIJERA      " << endl;
    cout << "  Estudiante / Grupo: [Goya Thiago / MST]                " << endl;
    cout << "=====================================================" << endl;

    do {
        cout << "\n--- MENU PRINCIPAL DE JUEGO Y PERSISTENCIA ---" << endl;
        cout << "1. Jugar Partida (Piedra, Papel o Tijera)" << endl;
        cout << "2. Ver Historial de Partidas Guardadas en Disco (.txt)" << endl;
        cout << "3. Salir del Sistema" << endl;
        cout << "Ingrese una opcion (1-3): ";
        cin >> opcion;

        if (opcion == 1) {
            jugarPartida(contadorID);
        }
        else if (opcion == 2) {
            leerHistorialDisco();
        }
        else if (opcion == 3) {
            cout << "\n[SISTEMA] Saliendo del programa... Datos resguardados en disco." << endl;
        }
        else {
            cout << "\n[ERROR] Opcion invalida. Reintente." << endl;
```

Actividad N7: Datos Estructurados

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry


```
        }

    } while (opcion != 3);

    return 0;
}

// Función para procesar la jugada contra la IA
void jugarPartida(int& contadorID) {
    Partida p;
    p.idPartida = contadorID++;

    cout << "\n--- NUEVA PARTIDA #" << p.idPartida << " ---" << endl;
    cout << "Ingrese su Nombre / Nickname: ";
    cin.ignore(); // Limpieza de búfer
    getline(cin, p.jugador);

    int opcJugador = 0;
    cout << "\nElija su jugada:" << endl;
    cout << "1. Piedra" << endl;
    cout << "2. Papel" << endl;
    cout << "3. Tijera" << endl;
    cout << "Opcion (1-3): ";
    cin >> opcJugador;

    // Asignar selección del usuario
    if (opcJugador == 1) p.eleccionJugador = "Piedra";
    else if (opcJugador == 2) p.eleccionJugador = "Papel";
    else p.eleccionJugador = "Tijera";

    // Elección aleatoria de la IA (1 a 3)
    int opcIA = (rand() % 3) + 1;
    if (opcIA == 1) p.eleccionIA = "Piedra";
    else if (opcIA == 2) p.eleccionIA = "Papel";
    else p.eleccionIA = "Tijera";

    // Evaluar reglas del juego
    cout << "\n[JUGADA] " << p.jugador << " eligio: " << p.eleccionJugador << endl;
    cout << "[JUGADA] La IA eligio: " << p.eleccionIA << endl;

    if (p.eleccionJugador == p.eleccionIA) {
        p.resultado = "Empate";
    }
    else if ((p.eleccionJugador == "Piedra" && p.eleccionIA == "Tijera") ||
             (p.eleccionJugador == "Papel" && p.eleccionIA == "Piedra") ||
             (p.eleccionJugador == "Tijera" && p.eleccionIA == "Papel")) {
        p.resultado = "Victoria";
    }
    else {
```

Actividad N7: Datos Estructurados

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry


```
        p.resultado = "Derrota";
    }

    cout << "=> RESULTADO: " << p.resultado << "!" << endl;

    // Persistir el resultado inmediatamente en el archivo
    guardarEnDisco(p);
}

// Función para ESCRIBIR en el archivo de texto en disco
void guardarEnDisco(const Partida& p) {
    // ios::app permite agregar al final sin borrar partidas anteriores
    ofstream archivo("../src/historial_partidas.txt", ios::app);

    if (!archivo.is_open()) {
        cerr << "[ERROR] No se pudo abrir el archivo para guardar la partida." << endl;
        return;
    }

    // Guardado de datos separados por comas (Formato CSV)
    archivo << p.idPartida << ","
            << p.jugador << ","
            << p.eleccionJugador << ","
            << p.eleccionIA << ","
            << p.resultado << endl;

    archivo.close();
    cout << "[DISCO] Partida resguardada con exito en 'historial_partidas.txt'." << endl;
}

// Función para LEER el historial persistido desde el archivo
void leerHistorialDisco() {
    ifstream archivo("../src/historial_partidas.txt");

    if (!archivo.is_open()) {
        cout << "\n[AVISO] Aun no existen partidas guardadas en disco." << endl;
        return;
    }

    cout << "\n==================================================" << endl;
    cout << "  HISTORIAL DE PARTIDAS RECUPERADO DESDE DISCO      " << endl;
    cout << "==================================================" << endl;

    string idStr, jugador, elJug, elIA, resultado;
    int total = 0;

    // Lectura secuencial delimitada por comas
    while (getline(archivo, idStr, ',') &&
           getline(archivo, jugador, ',') &&
           getline(archivo, elJug, ',') &&
           getline(archivo, elIA, ',') &&
```

Actividad N7: Datos Estructurados

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry


```
163             getline(archivo, resultado)) {
164
165         total++;
166         cout << "Partida #" << idStr
167             << " | Jugador: " << jugador
168             << " | " << elJug << " vs " << elIA
169             << " | Resultado: " << resultado << endl;
170     }
171
172     archivo.close();
173
174     if (total == 0) {
175         cout << "[AVISO] El archivo de historial esta vacio." << endl;
176     } else {
177         cout << "\n[SISTEMA] Total de registros leidos desde disco: " << total << endl;
178     }
179     cout << "=====================================================" << endl;
180 }
```

Capturas de Ejecución

1. Jugar Partida (Piedra, Papel o Tijera)

```
PS C:\Users\Goyitas\Desktop\Mini_Juego1\src> cd "c:\Users\Goyitas\Desktop\Mini_Jue
go1\src\" ; if ($?) { g++ main.cpp -o main } ; if ($?) { .\main }
=====================================================
  LPR 2026 - ACTIVIDAD 7: PIEDRA, PAPEL O TIJERA
  Estudiante / Grupo: [Goya Thiago / MST]
=====================================================

--- MENU PRINCIPAL DE JUEGO Y PERSISTENCIA ---
1. Jugar Partida (Piedra, Papel o Tijera)
2. Ver Historial de Partidas Guardadas en Disco (.txt)
3. Salir del Sistema
Ingrese una opcion (1-3): 1

--- NUEVA PARTIDA #1 ---
Ingrese su Nombre / Nickname: thiago

Elija su jugada:
1. Piedra
2. Papel
3. Tijera
Opcion (1-3): 1

[JUGADA] thiago eligio: Piedra
[JUGADA] La IA eligio: Papel
=> RESULTADO: Derrota!
[DISCO] Partida resguardada con exito en 'historial_partidas.txt'.
```

Actividad N7: Datos Estructurados

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

2. Ver Historial de Partidas Guardadas en Disco (.txt)

```
--- MENU PRINCIPAL DE JUEGO Y PERSISTENCIA ---
1. Jugar Partida (Piedra, Papel o Tijera)
2. Ver Historial de Partidas Guardadas en Disco (.txt)
3. Salir del Sistema      2
Ingrese una opcion (1-3):
==================================================
  HISTORIAL DE PARTIDAS RECUPERADO DESDE DISCO
==================================================
Partida #1 | Jugador: thiago | Piedra vs Papel | Resultado: Derrota
Partida #2 | Jugador: Martina | Papel vs Tijera | Resultado: Derrota
Partida #3 | Jugador: Sofia | Tijera vs Tijera | Resultado: Empate

[SISTEMA] Total de registros leidos desde disco: 3
```

3. Salir del Sistema

```
--- MENU PRINCIPAL DE JUEGO Y PERSISTENCIA ---
1. Jugar Partida (Piedra, Papel o Tijera)
2. Ver Historial de Partidas Guardadas en Disco (.txt)
3. Salir del Sistema
Ingrese una opcion (1-3): 3

[SISTEMA] Saliendo del programa... Datos resguardados en disco.
```

4. Historial_partidas.txt

historial_partidas.txt M

src > historial_partidas.txt

```
1,thiago,Piedra,Papel,Derrota
2,Martina,Papel,Tijera,Derrota
3,Sofia,Tijera,Tijera,Empate
```

Actividad N7: Datos Estructurados

Martina Araujo, Thiago Goya y Sofia Salaberry

📋 CUESTIONARIO TÉCNICO DE CONTROL (OBLIGATORIO EN EL INFORME)

Respondan de forma clara las siguientes 5 preguntas en su informe APA v7:

1. **RAM vs. Disco:** ¿Por qué si cerras la ventana de consola y volves a abrir el ejecutable, la Opción 2 sigue mostrando el historial de partidas anteriores?
2. **Uso de ios::app:** ¿Qué sucedería con el archivo historial_partidas.txt si en la función guardarEnDisco utilizaras ofstream archivo("historial_partidas.txt"); sin incluir la opción ios::app?
3. **Manejo del Búfer (cin.ignore()):** ¿Por qué es necesario invocar cin.ignore() antes de leer el nombre del jugador con getline(cin, p.jugador)?
4. **Agrupación con struct:** ¿Qué ventajas ofrece la estructura Partida para organizar las variables del juego frente a pasar 5 variables sueltas a cada función?
5. **Aplicación al P.I.A.:** Si adaptaran este módulo de almacenamiento a su Proyecto Integrador Anual, ¿qué datos o eventos de su prototipo guardarían en el archivo de texto?

Respuestas

1. El historial sigue apareciendo porque las partidas se guardan en el archivo historial_partidas.txt, que está almacenado en el disco. A diferencia de la RAM, los datos del disco no se borran al cerrar el programa.
2. Si no se utiliza ios::app, el archivo se sobrescribe cada vez que se guardan nuevas partidas, por lo que se perdería el historial anterior. Con ios::app, los nuevos datos se agregan al final del archivo.
3. Se utiliza cin.ignore() para eliminar el salto de línea que queda pendiente después de usar cin. Así, getline() puede leer correctamente el nombre completo del jugador, incluidos los espacios.
4. La estructura Partida permite agrupar los datos relacionados con una partida en una sola variable. Esto facilita organizar la información, pasarla entre funciones y mantener el código más ordenado y fácil de entender.
5. En nuestro Proyecto Integrador Anual guardariamos los productos reservados, sus cantidades, los datos de las reservas y los movimientos de dinero de la cooperadora. Esto nos permitiría conservar un registro de las operaciones realizadas y consultar la información posteriormente.