

Frontend Style Vocabulary Handbook

中文主讲 + English terms，对前端风格名词、agent instruction 写法、以及专业前端开发者该注意的视觉重点做成一份可直接贴进 Notion 的讲义。

WHY THIS MATTERS

专业的前端 style 写法，不只是为了“说起来高级”，而是为了让 agent、设计师、开发者对同一张界面形成一致的实现预期。

真正有效的 instruction，会同时说明风格方向、层级策略、面层关系、accent 政策和禁止项。

STYLE STACK

Art direction

这个产品整体像什么

Design language

页面与组件共同遵守的规则

Interaction hierarchy

按钮、状态、选中态的等级

Anti-patterns

明确禁止项，防止回到默认模板

SECTION 1

Why style naming matters

在 vibe coding 里，modern、clean、dark 这种词通常不够，因为它们没有真正约束结构与视觉行为。你真正想要的是能够驱动实现的术语，例如 EDITORIAL DARK、TYPOGRAPHY-LED HIERARCHY、CONNECTED SURFACES、RESTRAINED ACCENT。

专业的前端开发者在做视觉表达时，关心的不只是“风格名”，还会关心密度、主次、节奏、状态和反模式。

SECTION 2

Core professional terms

Art Direction

艺术方向 / 审美方向

决定整套界面的情绪、气质和审美语境。它回答“这个产品整体像什么”。

Why it matters: 没有 art direction，UI 很容易退化成“功能都有，但没有气场”的平均模板。

Example: editorial dark, calm enterprise, futuristic lab, soft minimal

Visual Direction

视觉方向

比 art direction 更具体，落到配色、版式、密度、留白和图形语言。

Why it matters: 它帮助 agent 不只是知道 mood，而是知道该用什么视觉手段去实现。

Example: typography-led hierarchy, quiet rails, low-noise surfaces

Design Language

设计语言

组件与页面共同遵守的一套规则，包括层级、形状、边界、状态和节奏。

Why it matters: 设计语言决定 UI 看起来像同一个产品，而不是很多组件拼在一起。

Example: connected surfaces, seam-based dividers, compact metadata rails

Surface Treatment

表面处理 / 面层表达

决定面板如何呈现，例如 flat matte、glassmorphism、paper-like、tonal layering。

Why it matters: 很多“像不像高级产品”的感受，其实来自 surface treatment。

Example: flat matte surfaces, tonal layering, soft edge highlight

Accent Strategy

强调色策略

规定 accent color 在哪里出现、出现多强、是否单色族、是否只给关键状态。

Why it matters: 没有明确 accent strategy，页面很容易变成每个按钮都在喊话。

Example: restrained single-hue accent, semantic colors only for real status

Interaction Hierarchy

交互层级

定义 primary action、secondary action、selected state、hover/focus 的等级差。

Why it matters: 真正专业的前端不会让所有按钮看起来同一个重要程度。

Example: dominant CTA, quiet secondary actions, obvious selected state

Information Density

信息密度

决定页面每个区域是高密度、低密度，还是阅读优先 / 操作优先。

Why it matters: 后台、工作台、编辑器、营销页最根本的区别之一就是密度模型不同。

Example: dense queue rail, calm reading canvas, quiet detail panel

Anti-patterns

反模式 / 禁止项

明确哪些视觉或交互方式不允许出现。

Why it matters: 风格名只是方向，anti-pattern 才能真正防止 agent 回到默认模板。

Example: no floating card wall, no rounded sidebar shell, no badge spam

SECTION 3

Frontend style families

Editorial Dark

EDITORIAL DARK

编辑部式深色风格

像高级媒体后台、内容工作台或控制桌面，靠排版、节奏和克制的明度层级建立气质。

VISUAL CHARACTERISTICS

- 大标题有气场，文字层级比边框更重要
- 深色基底 + 少量克制 accent，而不是霓虹感
- 偏阅读和判断，不靠很多组件装饰自己

BEST FOR

operator console、command center、content ops、admin portal

AVOID WHEN

如果产品本身要显得活泼、游戏化、儿童向，就不适合直接套用

Common misuse: 最常见误用是把它做成纯黑 + 很多蓝线 + 很多小字，结果像监控屏而不是高级工作台。

Agent instruction: Design this as an editorial dark workspace with typography-led hierarchy, connected surfaces, and restrained accent usage.

Control Room / Operator Workspace

CONTROL ROOM / OPERATOR WORKSPACE

控制室 / 操作员工作台

强调“当前任务”“实时状态”“快速操作”和“多区协同”，适合运营和监控型产品。

VISUAL CHARACTERISTICS

- 主工作区必须最强，左右 rail 更安静
- 状态、队列、详情、动作区分明确
- 强调效率和结构，不强调装饰

BEST FOR

ops dashboard、support desk、live moderation、security tooling

AVOID WHEN

如果核心是品牌叙事或情绪体验，而不是工作流，就会太硬

Common misuse: 最常见误用是把所有区域都做得一样重，结果没有真正的主舞台。

Agent instruction: Build a control-room operator workspace with a dominant main canvas, quiet side rails, and obvious action hierarchy.

Enterprise SaaS

ENTERPRISE SAAS

企业级 SaaS 风格

稳定、可信、规整、清晰，强调可维护和一致性，而不是强烈个性。

VISUAL CHARACTERISTICS

- 规则网格、清晰表单、稳妥按钮层级
- 大量系统性色彩和状态规范
- 非常适合多页面、多表格、多 CRUD 产品

BEST FOR

B2B products、settings consoles、internal tools、CRM

AVOID WHEN

如果你要的是强品牌调性或独特审美，它会显得过于保守

Common misuse: 最常见误用是把“专业”理解成“无聊灰盒子”，导致产品毫无辨识度。

Agent instruction: Use a calm enterprise SaaS language with durable spacing, clear state semantics, and predictable form behavior.

Soft Minimal

SOFT MINIMAL

柔和极简

轻、松、干净、温和，用少量元素建立秩序，减少 UI 噪音。

VISUAL CHARACTERISTICS

- 较多留白，边界轻，明度柔和
- 组件数量少，但信息组织必须很稳
- 交互反馈低噪但仍然清楚

BEST FOR

productivity apps、note tools、calm dashboards、portfolio-like apps

AVOID WHEN

面对高密度、多状态、多轨操作场景时，可能太轻

Common misuse: 最常见误用是把极简做成信息不够、操作不明确，用户需要猜。

Agent instruction: Use a soft minimal interface with light tonal separation, generous spacing, and quiet controls.

Glassmorphism

GLASSMORPHISM

玻璃拟态 / 毛玻璃风格

通过透明、模糊、光泽、高亮边缘制造“悬浮玻璃”质感。

VISUAL CHARACTERISTICS

- blur、translucent layers、highlight edge
- 常配合大背景图、彩色光斑、浮层感
- 视觉冲击强，但一旦滥用很容易廉价

BEST FOR

marketing surfaces、hero panels、small utility widgets

AVOID WHEN

复杂后台、长时间使用的工作台、信息密度高的管理界面

Common misuse: 最常见误用是在所有卡片都上毛玻璃，结果既累眼又没有层级。

Agent instruction: Use glassmorphism sparingly for highlight surfaces only, never as the default treatment for every panel.

Neo-brutalism

NEO-BRUTALISM

新野兽派

故意强调粗线条、强对比、硬边界和近乎海报式的存在感。

VISUAL CHARACTERISTICS

- 厚边框、强纯色、大字、夸张阴影
- 风格个性非常强，绝不是中性 UI
- 很适合品牌实验和年轻化产品

BEST FOR

creative tools、campaign pages、brand-first products

AVOID WHEN

企业产品、金融产品、需要稳重信任感的工作台

Common misuse: 最常见误用是只抄了厚边框和强色块，却没有真正的版式能力。

Agent instruction: Use neo-brutalist styling only when the product deliberately wants bold friction, hard edges, and brand-first energy.

SECTION 4

How to write style instructions for agents

Style family + surface model + hierarchy model + accent strategy + interaction rules + anti-patterns

- 风格名负责定大方向，例如 Editorial Dark。
- surface model 负责定面与面的关系，例如 connected surfaces, seam-based layout。
- hierarchy model 负责定主次，例如 typography-led hierarchy, dominant main canvas。
- accent strategy 负责定颜色政策，例如 restrained single-hue accent。
- interaction rules 负责定按钮和状态层级。
- anti-patterns 负责防止 agent 回到默认模板。

先定义主舞台：用户第一眼应该落在哪个区域。

不要让所有组件同权重；标题、列表、表单、按钮都要有等级差。

决定 surface model：是卡片、连续工作台、纸面、还是玻璃层。

决定 accent strategy：强调色只给什么，不给什么。

决定 density model：哪些区域高密，哪些区域必须松。

决定状态表达：selected、hover、primary、warning、danger 不能混成一团。

决定 anti-patterns：明确写出不要什么，比只写想要什么更重要。

保证 responsive 不只是缩小，而是保持阅读顺序和操作顺序。

设计语言要先于组件堆砌，否则会变成 card wall。

专业的 frontend design 不只是“好看”，而是结构、状态、节奏、可读性一起成立。

BAD PROMPT

Make it modern and clean.

GOOD PROMPT

Design this as an editorial dark control-room workspace with connected seam-based surfaces, typography-led hierarchy, and restrained single-hue accent.

WHY

前者几乎没有约束；后者告诉 agent 方向、结构、颜色策略和禁止项。

BAD PROMPT

Use dark mode and nice cards.

GOOD PROMPT

Use a dark operator workspace with edge-attached shell, no floating rounded card wall, and a dominant reading canvas.

WHY

前者很容易生成默认 SaaS 卡片墙；后者直接限制了常见错误。

BAD PROMPT Please make the sidebar prettier.	GOOD PROMPT Keep the sidebar edge-attached and quiet. Use active-state emphasis only for the current route. Do not turn each nav item into a tile.	WHY 局部要求也需要说明视觉层级和反模式。
--	--	--

SECTION 5

Case study from this repo

你当前项目的 `frontend/agent.md` 与 `frontend/AGENTS.md` 已经包含很多好用的专业表达。关键不是继续堆更多形容词，而是理解每一类表达分别约束了什么。

STYLE LABEL frontend/agent.md	editorial dark operator workspace 这已经是一个很专业的风格命名，说明产品不是通用 dashboard，而是有阅读感和工作台属性的后台。
HIERARCHY MODEL frontend/agent.md	typography-led hierarchy before border-led hierarchy 这句话非常关键，它告诉 agent：层级优先靠标题、字重、节奏，不要靠每块都画边框。
SURFACE SYSTEM frontend/agent.md	connected surfaces and divider-based layout instead of card walls 这是在指定面层关系。它不是只说“不喜欢 card”，而是明确要什么替代方案。
ACCENT POLICY frontend/AGENTS.md	Reserve accent color for the current selection, primary action, and important live state. 这是标准的 accent strategy 写法，告诉实现者颜色不是 everywhere，而是有预算的。
ANTI - PATTERN frontend/AGENTS.md	Avoid floating rounded tiles, loud badge walls, and repeating the same visual weight across every surface. 这段是最典型的 anti-pattern 指令，能直接压住 agent 的默认模板倾向。
SHELL GEOMETRY frontend/AGENTS.md	Keep the shell edge-attached. 这是几何规则，不是审美词，但它会强烈影响最终风格的一致性。

SECTION 6

Copy-paste templates

ONE-LINE STYLE TAG

Editorial dark control-room workspace with typography-led hierarchy, connected seam-based surfaces, and restrained single-hue accent.

LONG-FORM AGENT.MD
PARAGRAPH

The interface should feel like a premium operator workspace rather than a generic dashboard template. Use typography-led hierarchy, connected surfaces, and divider-based structure instead of a wall of floating cards. Keep accent usage restrained and concentrated on current selection, primary action, and important live state. Favor calm rails and a dominant main canvas. Avoid loud badge spam, rounded tile grids, and decorative gradients that do not support hierarchy.

SHORT AGENTS.MD RULES

- Use editorial dark operator-workspace styling.
- Prefer connected panels and seam dividers over floating cards.
- Keep the shell edge-attached.
- Use accent color sparingly and within one hue family.
- Keep side rails quieter than the main work area.
- Do not style every subsection or nav item as its own tile.

TASK PROMPT FOR VIBE
CODING

Refine this screen as an editorial dark operator workspace. Keep the main reading/action area dominant, make side rails quieter, use typography and tonal layering before extra borders, and avoid turning every block into a rounded card. Accent should stay in one hue family and only highlight selected state and primary action.

APPENDIX

Quick takeaway

不要只写 mood

“dark, clean, modern” 太空，无法稳定驱动实现。

要写结构策略

说明 hierarchy、surface model、accent policy 和 anti-patterns。

让 agent 不用猜你

最好的 style instruction，是别人几乎不用追问就能做出对的方向。

Generated from a single source script so the Markdown handout and PDF stay aligned.