

categoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios
idCategoria (Primaria)	int(11)	No			Identificador unico para cada una de las categorias existentes.
nombreCategoria	varchar(45)	No			Campo en donde se define el nombre de las categorias.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCategoria	5	A	No	

ciudad

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios
idCiudad (Primaria)	int(11)	No			Identificador para cada una de las ciudades existentes.
nombreCiudad	varchar(45)	No			Campo para agregar el nombre de alguna ciudad.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCiudad	2	A	No	

colonia

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios
idColonia (Primaria)	int(11)	No			Identificador para cada una de las colonias existentes en la base de datos.
nombreColonia	varchar(45)	No			Campo en donde se define el nombre de las colonias.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idColonia	0	A	No	

detalleciudad

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios
idDetalleCiudad (Primaria)	int(11)	No			Identificador unico para cada uno de los detalles de cuidad registrados.
Ciudad_idCiudad	int(11)	No		ciudad -> idCiudad	Llave foranea de la tabla de cuidad.
Colonia_idColonia	int(11)	No		colonia -> idColonia	Llave foranea de la tabla de colonia.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDetalleCiudad	3	A	No	
fk_ciudad_has_colonia_colonia1_idx	BTREE	No	No	Colonia_idColonia	3	A	No	
fk_ciudad_has_colonia_ciudad1_idx	BTREE	No	No	Ciudad_idCiudad	3	A	No	

detallecolonia

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios
idDetalleColonia (Primaria)	int(11)	No			Identificador unico para cada uno de los detalles de las colonias registradas.

Direccion_idDireccion	int(11)	No		direccion -> idDireccion	Llave foranea de la tabla de dierección.
Colonia_idColonia	int(11)	No		colonia -> idColonia	Llave foranea de la tabla de colonia.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDetalleColonia	6	A	No	
fk_direccion_has_Colonia_Colonia1_idx	BTREE	No	No	Colonia_idColonia	2	A	No	
fk_direccion_has_Colonia_direccion1_idx	BTREE	No	No	Direccion_idDireccion	6	A	No	

detalleproducto

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios
idDetalleProducto (Primaria)	int(11)	No			Identificador unico para cada uno de los detalles de los productos registrados.
Talla_idTalla	int(11)	No		talla -> idTalla	Llave foranea de la tabla de talla.
Producto_idProducto	int(11)	No		producto -> idProducto	Llave foranea de la tabla de producto.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDetalleProducto	10	A	No	
fk_Talla_has_Producto_Producto1_idx	BTREE	No	No	Producto_idProducto	10	A	No	
fk_Talla_has_Producto_Talla1_idx	BTREE	No	No	Talla_idTalla	10	A	No	

detalleventa

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios
idDetalleVenta (Primaria)	int(11)	No			Identificador unico para cada uno de los detalles de venta registrados.
cantidad	int(11)	No			Campo de donde se registra la cantidad de productos en la venta.
precio	float	No			Campo que contiene el precio de los productos en el detalle de la venta.
subtotal	float	No			Campo en el que se registra el subtotal de la venta.
total	float	No			Campo que contiene el total de la venta de la cual se realizará el detalle.
Producto_idProducto	int(11)	No		producto -> idProducto	Llave foranea de los productos en la venta.
Venta_idVenta	int(11)	No		venta -> idVenta	Llave foranea de la venta a la que se le realizará el detalle.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDetalleVenta	9	A	No	
fk_Producto_has_venta_venta1_idx	BTREE	No	No	Venta_idVenta	2	A	No	
fk_Producto_has_venta_Producto1_idx	BTREE	No	No	Producto_idProducto	4	A	No	

direccion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios
idDireccion (Primaria)	int(11)	No			Identificador unico para cada uno de las direcciones registrados.
calle	varchar(45)	No			Campo en el cual se registran los nombres de las calles registradas.
numero	int(11)	No			Campo para ingresar el numero de las direcciones registradas.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDireccion	8	A	No	

factura

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios			
idFactura (Primaria)	int(11)	No			Identificador unico para cada una de las facturas que seran registradas.			
fechaFactura	varchar(45)	No			Campo en el cual se registra la fecha de la factura a realizar.			
Venta_idVenta	int(11)	Sí	NULL	venta -> idVenta	Llave foranea de la venta que se agregará a la factura.			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idFactura	3	A	No	
fk_factura_venta1_idx	BTREE	No	No	Venta_idVenta	3	A	Sí	

marca

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios			
idMarca (Primaria)	int(11)	No			Identificador unico para cada una de las marcas que serán registradas.			
nombreMarca	varchar(45)	No			Campo en el que se registra el nombre de las marcas existentes.			
Proveedor_idProveedor (Primaria)	int(11)	No		proveedor -> idProveedor	Llave foranea del encargado de proveer los productos a la tienda.			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idMarca	6	A	No	
				Proveedor_idProveedor	6	A	No	
fk_Marca_Proveedor1_idx	BTREE	No	No	Proveedor_idProveedor	6	A	No	

modelo

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios			
idModelo (Primaria)	int(11)	No			Identificador unico para cada uno de los modelos que serán registrados.			
nombreModelo	varchar(45)	No			Campo que contiene el nombre del modelo de los productos.			
Marca_idMarca (Primaria)	int(11)	No		marca -> idMarca	Llave foranea de las marcas que tienen los modelos registrados.			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idModelo	6	A	No	
				Marca_idMarca	6	A	No	
fk_modelo_marca1_idx	BTREE	No	No	Marca_idMarca	6	A	No	

producto

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios
idProducto <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador unico para cada uno de los productos que serán registrados.
nombreProducto	varchar(45)	No			Campo que contiene el nombre de los productos registrados.
precio	int(11)	No			Campo que contiene el precio de los productos.
color	varchar(45)	No			En este campo se registra el color de los productos.
stock	int(11)	No			Campo que contiene el total de cada uno de los productos registrados.
Marca_idMarca <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		marca -> idMarca	Llave foranea de la marca de los productos registrados.
Categoria_idCategoria <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		categoria -> idCategoria	Llave foranea de la categoria de los productos que serán registrados.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idProducto	21	A	No	
				Marca_idMarca	21	A	No	
				Categoria_idCategoria	21	A	No	
fk_Producto_Marca1_idx	BTREE	No	No	Marca_idMarca	10	A	No	
fk_Producto_Categoria1_idx	BTREE	No	No	Categoria_idCategoria	10	A	No	

proveedor

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios
idProveedor <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador unico para los proveedores que serán registrados.
nombreProveedor	varchar(45)	No			Campo para registrar el nombre de los proveedores.
email	varchar(45)	No			Campo en el que se registrará el correo electronico de los proveedores.
RFC	varchar(45)	No			Clave unica de los proveedores.
Direccion_idDireccion <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		direccion -> idDireccion	Llave foranea de la tabla dirección, que sirve para registrar el domicilio del proveedor.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idProveedor	11	A	No	
				Direccion_idDireccion	11	A	No	
fk_Proveedor_Direccion1_idx	BTREE	No	No	Direccion_idDireccion	11	A	No	

talla

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios
idTalla <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador unico para las tallas que serán registradas.
talla	varchar(45)	No			Campo para agragar el tamaño de las tallas de las prendas.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idTalla	7	A	No	

telefono

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios
idTelefono <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador unico para los numeros telefonicos que serán registrados.

lada	varchar(45)	No			Campo para registrar las ladas de los proveedores, ya que varian dependiendo de la ubicación de estos.
numero	varchar(45)	No			Campo para ingresar el numero telefonico de los proveedores.
Proveedor_idProveedor ( <i>Primaria</i> )	int(11)	No		proveedor -> idProveedor	Llave foranea de la tabla proveedor.

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idTelefono	11	A	No	
				Proveedor_idProveedor	11	A	No	
fk_telefono_proveedor1_idx	BTREE	No	No	Proveedor_idProveedor	11	A	No	

## venta

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios
idVenta ( <i>Primaria</i> )	int(11)	No			Identificador unico para las ventas que se registrarán.
fecha	varchar(45)	Sí	<i>NULL</i>		Campo para ingresar las fechas pertinentes a las ventas registradas.

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idVenta	2	A	No	