

# **ІІТМО**

## **Воркшоп**

### **n8n & Ollama**



# Как приручить LLM?

Low-code

 **Langflow**

 **Flowise**

 **n8n**


LLM-фреймворки

 **LangChain**


 **LlamaIndex**



## Workflow



## Nodes



## Credentials

Workflows **Credentials** Executions Data tables

 **Postgres AI Memory**  
Postgres | Last updated 1 month ago | Created 13 January

 **OpenAI N8N**  
OpenAI | Last updated 1 month ago | Created 26 December, 2025

 **Redis account (workflow-locks)**  
Redis | Last updated 3 months ago | Created 30 October, 2025


 **S3 MinIO**  
S3 | Last updated 3 months ago | Created 24 October, 2025

## Execution

Workflows Credentials **Executions** Data tables



| <input type="checkbox"/> Workflow           | Status    | Started          | Run Time | Exec. ID |
|---------------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> psConvertPDFToText | ✓ Success | Feb 19, 10:52:54 | 4.015s   | 58819    |
| <input type="checkbox"/> Web-Search AI-chat | ✓ Success | Feb 18, 15:30:24 | 4.012s   | 58818    |
| <input type="checkbox"/> Web-Search AI-chat | ✓ Success | Feb 18, 15:29:52 | 20.203s  | 58817    |
| <input type="checkbox"/> Web-Search AI-chat | ✓ Success | Feb 18, 15:29:21 | 21.494s  | 58816    |
| <input type="checkbox"/> My workflow 4      | ✓ Success | Feb 10, 15:28:34 | 502ms    | 58815    |



## Queue mode

### Контейнер n8n-web (main)

- Держит UI (порт 5678).
- Принимает триггеры (webhook/cron/чат) и создаёт execution.
- Кладёт задания в Redis-очередь

### Контейнер n8n-worker

- UI не держит, порты не нужны.
- Забирает задания из Redis
- Выполняет шаги воркфлоу (LLM, HTTP, DB, файлы)

# Ollama - движок для LLM





Hugging Face



**Ollama** (на базе llama.cpp)

- отлично подходит для квантованных моделей (например GGUF Q4/Q5/Q8)
- простой HTTP-интерфейс
- легкость в интеграции с n8n

# Память агента



**Session ID** (ключ сессии):  
чтобы у каждого  
пользователя/чата была  
своя история.


**Хранилище:** Redis *или*  
Postgres (куда физически  
сохраняются сообщения).

**Окно контекста** (*Context Window Length*): сколько  
последних сообщений  
помещать в промпт.

**Политика хранения:** TTL (для  
Redis) или “храним в  
таблице” (для Postgres).




# ИТОГОВЫЙ СТЭК



- Postgres
  - Redis
  - Ollama
  - N8n
- 
- LLM модель из библиотеки Ollama  
<https://ollama.com/library/>



# Схема воркфлоу



**ІТМО**

**Практика**

## Цель:

Дать команде ML-инженеров возможность не зависеть от внешних веб-сервисов, а также модифицировать и устанавливать свои локальные модели и работать с ними.

## Чекпоинты:

1. Установить Postgres, Redis, n8n, Ollama.
2. Подключить к n8n установленные Postgres и Redis (для решения задачи используйте Docker Compose).
3. Добавьте контейнер с Ollama в ваш манифест Docker Compose, скачайте любую подходящую модель LLM из библиотеки Ollama (советуем Qwen 2.5 на 3b параметров). `ollama run qwen2.5:3b`
4. Настройте креды в n8n – добавьте Ollama в Credential n8n.
5. Создайте новый воркфлоу:
  - Создать и настроить ноду OpenAI Chat Model, указав endpoint Ollama и выбрать скачанную ранее модель.
  - Создать воркфлоу Chat Message → AI Agent → Chat Model (Ollama).
  - Добавить к AI Agent память (redis/postgres)

**Инструкция:** <https://github.com/inview-club/devops-cases/blob/main/07-n8n-ollama/>

## Цель:

Построить базовый AIOps- и ChatOps-слой поверх Prometheus, который ускоряет реакцию на инциденты, уменьшает рутину для дежурных и создает основу для дальнейшей автоматизации (корреляция алертов, авто-диагностика, рекомендации по устранению).

## Чекпоинты:

1. Разверни Node Exporter, Prometheus и Alertmanager. (для решения задачи используйте Docker Compose);
2. Выбери алерты с сайта **Awesome Prometheus Alerts** и добавь их в Prometheus;
3. Создай в n8n новый workflow с Webhook-нодой, принимающей payload от Alertmanager;
4. Настрой в Alertmanager отправку алерта в Webhook n8n;
5. Добавь шаг, который парсит payload алерта и извлекает ключевые параметры;
6. Добавь шаг с LLM-нодой, который по данным алерта формирует человекочитаемое описание инцидента и краткое резюме для сообщения в чат;
7. Получить креды от Бота (@inview\_bot) через команду **/workshop**.
8. Добавь шаг, который создаёт задачу в GitLab (<https://gitlab.inview.team/n8n/incidents>) с нужными полями и контекстом;
9. Добавь шаг, который отправляет в чат Telegram уведомление с резюме инцидента и ссылкой на задачу.

Клуб **IT** инфраструктуры **INVIEW**

**ІТМО**



Присоединяйтесь к  
нам в чат



Оставляйте обратную  
связь :)