

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [2024-K-403](#) / [4K2](#) / [REPASO SEGUNDO PARCIAL](#)

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | martes, 17 de septiembre de 2024, 15:08 |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                              |
| <b>Finalizado en</b>   | martes, 17 de septiembre de 2024, 15:18 |
| <b>Tiempo empleado</b> | 9 minutos 24 segundos                   |
| <b>Calificación</b>    | 10,00 de 12,00 (83,33%)                 |

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tareas realizan los protocolos de enrutamiento dinámico? (Elija dos opciones). Selecciona 2 respuestas correctas.

- ☐ a. asignan direccionamiento IP
- ☐ b. descubren hosts
- ☐ c. propagan gateways por defecto del host
- ☒ d. actualizan y mantienen las tablas de enrutamiento ✓
- ☒ e. descubrimiento de redes ✓

Las respuestas correctas son: descubrimiento de redes, actualizan y mantienen las tablas de enrutamiento

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el período de actualización de enrutamiento predeterminado para RIPv2?

- ☐ a. 15 Seg
- ☐ b. 240 Seg
- ☒ c. 30 Seg ✓
- ☐ d. 180 Seg

La respuesta correcta es: 30 Seg

Pregunta **3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuando implementamos el algoritmo de cubeta con goteo, ¿en que técnica para alcanzar una buena QoS se utiliza?:

- ☐ a. Almacenamiento en buffer
- ☒ b. Programación o planificación ✖
- ☐ c. Sobreaprovisionamiento
- ☐ d. Modelado de tráfico

La respuesta correcta es: Modelado de tráfico

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La siguiente dirección 2001:db8:3c4d::/48 es:

- ☐ a. Prefijo de subred
- ☐ b. Registro
- ☒ c. Prefijo Global ✔
- ☐ d. Prefijo de ISP

La respuesta correcta es: Prefijo Global

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando controlamos la cantidad de paquetes que ingresan a TODA la red, hablamos de:

- ☐ a. Métodos de ciclo cerrado
- ☒ b. Control de congestión ✔
- ☐ c. Métodos de ciclo abierto
- ☐ d. Control de flujo

La respuesta correcta es: Control de congestión

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ruta se crea automáticamente cuando se activa la interfaz de router y se la configura con una dirección IP?

- ☐ a. O 172.16.0.0/16 [110/65] via 192.168.5.1
- ☐ b. S 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/1
- ☒ c. C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0 ✓
- ☐ d. D 10.16.0.0/24 [90/3256] via 192.168.6.9

La respuesta correcta es: C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que protocolo permite implementar VLANs?

- ☐ a. IEEE 802.2q
- ☐ b. IEEE 802.3q
- ☐ c. IEEE 802.11
- ☒ d. IEEE 802.1q ✓

La respuesta correcta es: IEEE 802.1q

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El control de flujo es cuando existe mayor cantidad de paquetes que la capacidad de una red para procesarlos.

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **9**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Elija dos aspectos a tener en cuenta para asegurar la calidad de servicio: (2 opciones)

- ☐ a. Paquetes reguladores
- ☐ b. Si la red puede aceptar o no más tráfico en forma segura
- ☐ c. Cómo regular el tráfico que ingresa a la red
- ☒ d. Ancho de banda ✖
- ☒ e. Jitter ✖

Las respuestas correctas son: Cómo regular el tráfico que ingresa a la red, Si la red puede aceptar o no más tráfico en forma segura

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En redes de datagramas se usa Explicit Congestion Notification - ECN, cuando un router advierte congestión en alguno de sus enlaces activa dos bits en el paquete IP (ECN).

- ☒ a. Verdadero ✔
- ☐ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la siguiente dirección IPv6 2A00:1450:0000:0000:008F:0000:0000:200E, elija las abreviaciones posibles (dos opciones)

- ☒ a. 2A00:1450:0:0:8F::200E ✔
- ☒ b. 2A00:145::8F:0:0:200E ✔
- ☐ c. 2A00:1450:000:00:8F:0000:0000:2E
- ☐ d. 2A00:1450::008F::200E
- ☐ e. 2A00:1450::0:008F::200E

Las respuestas correctas son: 2A00:145::8F:0:0:200E, 2A00:1450:0:0:8F::200E

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las VLANs estática, cuando se conecta un dispositivo, automáticamente asume su pertenencia a la VLAN a la que se asignó el puerto.

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

◀ REPASO INTRODUCCIÓN AL ENCAMINAMIENTO EN INTERNET

Ir a...

Presentación ▶