Отчет по лабораторной работе №5

Настройка рабочей среды

Маркеш Виейра Нанке Грасимилде

Содержание

1 Цель работы

Познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит.

2 Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

3 Теоретическое введение

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). 1.1 Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. 1.2 Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей. chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Конфигурация chezmoi 2.2.1 Рабочие файлы Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге ~/.local/share/chezmoi. Он является клоном вашего репозитория dotfiles. Файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины.

Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного для локальной машины.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Менеджер паролей pass. Установка, настройка.

1. Устанавливаем pass и gopass (рис. fig. 1). (рис. fig. 2).



Рис. 1: pass



Рис. 2: gopass

2. Просмотрим список ключей. Инициализируем хранилище. Синхронизируемс git Создадим структуру git.(рис. fig. 3).

Рис. 3: Настройка

3. Также можно задать адрес репозитория на хостинге (репозиторий необходимо предварительно создать). Для синхронизации выполняется следующая команда: pass git pull pass git push Следует заметить, что отслеживаются только изменения, сделанные через сам gopass (или pass). Если изменения сделаны непосредственно на

файловой системе, необходимо вручную закоммитить и выложить изменения. Проверим статус синхронизации. (рис. fig. 4). (рис. fig. 5). (рис. fig. 6).

Рис. 4: Настройка синхронизации с git, ч.1



Рис. 5: Настройка синхронизации с git, ч.2

4.2 Настройка интерфейса с броузером

6. Для взаимодействия с броузером используем интерфейс native messaging. Кроме плагина к броузеру устанавливается программа, обеспечивающая интерфейс native messaging. (рис. fig. 7). (рис. fig. 8).



Рис. 6: Плагин к браузеру

```
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] senha para gracimildevnanque:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browserpass/fedora-42/                    100% |   1.0 KiB/s | 564.0   B |  00m01s
Enabling a Copr repository. Please note that this repository is not part
of the main distribution, and quality may vary.

The Fedora Project does not exercise any power over the contents of
this repository beyond the rules outlined in the Copr FAQ at
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
and packages are not held to any quality or security level.

Please do not file bug reports about these packages in Fedora
Bugzilla. In case of problems, contact the owner of this repository.
Is this ok [y/N]: y
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 7: Установка программы

4.3 Сохранение пароля

9. Добавим новый пароль. Отобразим пароль для указанного имени файла. Заменим существующий пароль: (рис. fig. 9).

```
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ pass insert pasword/password
An entry already exists for pasword/password. Overwrite it? [y/N] y
Enter password for pasword/password:
Retype password for pasword/password:
[main 9f46787] Add given password for pasword/password to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Рис. 8: Сохранение пароля

```
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ pass generate --in-place password
gpg: não é possível abrir '/home/gracimildevnanque/.password-store/password.gpg': Ficheiro ou pasta inexistente
gpg: decrypt_message failed: Ficheiro ou pasta inexistente
Could not reencrypt new password.
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ pass generate --in-place pasword/password
[main e89b485] Replace generated password for pasword/password.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for pasword/password is:
Jw\rR]*/4[%L(FF^&ul5mI%2e
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 9: Сохранение пароля

4.4 Управление файлами конфигурации. Установка. Использование chezmoi

10. Установим дополнительное программное обеспечение. Установим шрифты. (рис. fig. 10). (рис. fig. 11). (рис. fig. 12).

```
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ sudo dnf -y install \
        dunst \
        fontawesome-fonts \
        powerline-fonts \
        light \
        fuzzel \
        swaylock \
        kitty \
        waybar swaybg \
        wl-clipboard \
        mpv \
        grim \
        slurp
Updating and loading repositories:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz                                        100% |   1.1 KiB/s |   1.5 KiB |  00m01s
Repositories loaded.
Package "dunst-1.12.2-1.fc42.x86_64" is already installed.
Package "fontawesome4-fonts-1:4.7.0-24.fc42.noarch" is already installed.
Package "powerline-fonts-2.8.4-5.fc42.noarch" is already installed.
Package "light-1.2.2-15.fc42.x86_64" is already installed.
Package "fuzzel-1.14.0-1.fc42.x86_64" is already installed.
Package "swaylock-1.8.4-1.fc42.x86_64" is already installed.
Package "kitty-0.43.1-1.fc42.x86_64" is already installed.
Package "waybar-0.13.0-2.fc42.x86_64" is already installed.
Package "swaybg-1.2.1-3.fc42.x86_64" is already installed.
Package "wl-clipboard-2.2.1-4.fc42.x86_64" is already installed.
Package "mpv-0.40.0-1.fc42.x86_64" is already installed.
Package "grim-1.5.0-1.fc42.x86_64" is already installed.
Package "slurp-1.5.0-4.fc42.x86_64" is already installed.

Nothing to do.
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 10: Установка ПО

```
Nothing to do.
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/peterwu/iosevka/fedora-42/                    100% | 780.0   B/s | 434.0   B |  00m01s
Enabling a Copr repository. Please note that this repository is not part
of the main distribution, and quality may vary.

The Fedora Project does not exercise any power over the contents of
this repository beyond the rules outlined in the Copr FAQ at
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
and packages are not held to any quality or security level.

Please do not file bug reports about these packages in Fedora
Bugzilla. In case of problems, contact the owner of this repository.
Is this ok [y/N]: y
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ sudo dnf search iosevka
```

Рис. 11: Установка шрифтов



Рис. 12: Установка шрифтов

11. Установим бинарный файл. Создадим собственный репозиторий с помощью утилит Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона: Инициализируем chezmoi с репозиторием dotfiles: Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог. Запустим: chezmoi apply -v (рис. fig. 13). (рис. fig. 14).

Рис. 13: Настройка chezmoi



Рис. 14: Настройка chezmoi

12. На второй машине инициализируем chezmoi с репозиторием dotfiles. Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог. Я настроила репозиторий заранее, поэтому изменений нет. При существующем каталоге chezmoi можно получить и применить последние изменения из репозитория. Можно установить свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды. Извлечем последние изменения из своего репозитория и посмотрим, что изменится, фактически не применяя изменения. Применим изменения (рис. fig. 16).

```
gracimildevnanque@fedora:~$ chezmoi init --apply https://github.com/Gracimilde/dotfiles.git
gracimildevnanque@fedora:~$ chezmoi update
Já está atualizado.
gracimildevnanque@fedora:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Já está atualizado.
gracimildevnanque@fedora:~$ chezmoi apply
gracimildevnanque@fedora:~$ mc
```

Рис. 15: Работа на новой машине, ежедневные операции

13. Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий. Эта функция отключена по умолчанию. Чтобы включить её, добавим в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следущие строки: (рис. fig. 16).

```
/home/gracimildevnanque/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[data]
    email = "gracimildem@gmail.com"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рис. 16: Изменение файла конфигурации

5 Выводы

Мы познакомились с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научились пользоваться этими утилитами, синхронизировали их с гит.