Структура научной презентации

Простейший шаблон

Маркеш В.Н.Грасимилде

14 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Маркеш Виейра Нанке Грасимилде
- НКАбд-05-25, студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [1032255356@rudn.ru]

Цель работы

Познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит.

Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). 1.1 Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. 1.2 Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей. chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Конфигурация chezmoi 2.2.1 Рабочие файлы Состояние файлов конфигурации

Выполнение лабораторной работы. Установка ПО. Устнановка git-flow.

Менеджер паролей pass. Установка, настройка.

1. Устанавливаем pass и gopass

```
Package                                    Arch          Version                                    Repository                          Size
Installing:
 pass                                      noarch        1.7.4-14.fc42                              fedora                             129.0 KiB
 pass-otp                                  noarch        1.2.0-17.fc42                              fedora                              59.1 KiB
Installing dependencies:
 libsoath                                  x86_64        2.6.12-2.fc42                              fedora                              93.7 KiB
 oathtool                                  x86_64        2.6.12-2.fc42                              fedora                              89.9 KiB
 qrencode                                  x86_64        4.1.1-18.fc42                              fedora                              37.6 KiB
Installing weak dependencies:
 wl-clipboard                              x86_64        2.2.1-4.fc42                              fedora                             140.6 KiB

Transaction Summary:
 Installing:        6 packages

Total size of inbound packages is 201 KiB. Need to download 201 KiB.
After this operation, 558 KiB extra will be used (install 558 KiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/6] pass-0:1.7.4-14.fc42.noarch                                                    100% | 615.5 KiB/s |  58.5 KiB |  00m00s
[2/6] pass-otp-0:1.2.0-17.fc42.noarch                                                100% | 249.9 KiB/s |  28.4 KiB |  00m00s
[3/6] qrencode-0:4.1.1-18.fc42.x86_64                                                100% | 286.4 KiB/s |  25.0 KiB |  00m00s
[4/6] oathtool-0:2.6.12-2.fc42.x86_64                                                100% | 711.7 KiB/s |  45.0 KiB |  00m00s
[5/6] libsoath-0:2.6.12-2.fc42.x86_64                                                100% | 721.7 KiB/s |  45.1 KiB |  00m00s
[6/6] wl-clipboard-0:2.2.1-4.fc42.x86_64                                             100% | 470.4 KiB/s |  54.1 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[0/0] Total                                                                          100% |   1.1 MiB/s | 288.6 KiB |  00m00s
Running transaction
[1/8] Verify package files                                                           100% |  666.0   B/s |   6.0   B |  00m00s
[2/8] Prepare transaction                                                            100% |   7.0   B/s |   6.0   B |  00m01s
[3/8] Installing qrencode-0:4.1.1-18.fc42.x86_64                                     100% | 511.8 KiB/s |  38.4 KiB |  00m00s
[4/8] Installing pass-0:1.7.4-14.fc42.noarch                                         100% |   1.0 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00s
[5/8] Installing libsoath-0:2.6.12-2.fc42.x86_64                                     100% |   6.0 MiB/s |  95.0 KiB |  00m00s
[6/8] Installing oathtool-0:2.6.12-2.fc42.x86_64                                     100% |   2.3 MiB/s |  91.0 KiB |  00m00s
[7/8] Installing pass-otp-0:1.2.0-17.fc42.noarch                                     100% |   3.3 MiB/s |  60.3 KiB |  00m00s
[8/8] Installing wl-clipboard-0:2.2.1-4.fc42.x86_64                                  100% | 126.8 KiB/s | 143.0 KiB |  00m01s
Complete!
```

Рис. 1: pass

```
oracle@levanaqua@fedora:~$ sudo dnf -y install gopass
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                                  Arch          Version                                     Repository                          Size
Installing:
 gopass                                  x86_64        1.16.1-1.fc42                               updates                           21.8 MiB
Installing dependencies:
 fish                                    x86_64        4.2.0-2.fc42                                updates                           39.5 MiB
 ncurses-term                            noarch        6.5-5.20250125.fc42                         fedora                             1.8 MiB

Transaction Summary:
 Installing:        3 packages

Total size of inbound packages is 18 MiB. Need to download 18 MiB.
After this operation, 63 MiB extra will be used (install 63 MiB, remove 0 B).
[1/3] ncurses-term-0:6.5-5.20250125.fc42.noarch                                   100%  |   1.4 MiB/s | 886.6 KiB |  00m01s
[2/3] fish-0:4.2.0-2.fc42.x86_64                                                  100%  |   5.3 MiB/s |   8.5 MiB |  00m03s
[3/3] gopass-0:1.16.1-1.fc42.x86_64                                               100%  |   1.6 MiB/s |   8.1 MiB |  00m05s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[3/3] Total                                                                       100%  |   2.5 MiB/s |  17.6 MiB |  00m07s
Running transaction
[1/5] Verify package files                                                        100%  |  23.0   B/s |   3.0   B |  00m00s
[2/5] Prepare transaction                                                         100%  |   3.0   B/s |   3.0   B |  00m01s
[3/5] Installing ncurses-term-0:6.5-5.20250125.fc42.noarch                        100%  |   3.5 MiB/s |   2.2 MiB |  00m01s
[4/5] Installing fish-0:4.2.0-2.fc42.x86_64                                       100%  |  32.9 MiB/s |  39.7 MiB |  00m01s
[5/5] Installing gopass-0:1.16.1-1.fc42.x86_64                                    100%  |  10.2 MiB/s |  21.9 MiB |  00m02s
Complete!
oracle@levanaqua@fedora:~$
```

Рис. 2: gopass

2. Просмотрим список ключей. Инициализируем хранилище. Синхронизируемс git Создадим структуру git.

```
gracimildevnanque@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-14 [SC]
      47FAA5FB609186039A18751C814AF6279DFE0D37
uid         [   plena  ] gracimildevnanque <gracimildem@gmail.com>
ssb   rsa4096 2026-03-14 [E]

gracimildevnanque@fedora:~$ pass init 47FAA5FB609186039A18751C814AF6279DFE0D37
Password store initialized for 47FAA5FB609186039A18751C814AF6279DFE0D37
gracimildevnanque@fedora:~$ pass git init
Reiniciei repositório existente de Git em /home/gracimildevnanque/.password-store/.git/
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 3: Настройка

3. Также можно задать адрес репозитория на хостинге (репозиторий необходимо предварительно создать). Для синхронизации выполняется следующая команда: pass git pull pass git push Следует заметить, что отслеживаются только изменения, сделанные через сам gopass (или pass). Если изменения сделаны непосредственно на файловой системе, необходимо вручную закоммитить и выложить изменения. Проверим статус синхронизации.

```
gracimildevnanque@fedora:~$ cd ~/git-extended
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git add .
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'edit manually'
Em ramo develop
Teu ramo está atualizado com 'origin/develop'.

nada a memorizar, árvore-trabalho limpa
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git push
Everything up-to-date
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 4: Настройка синхронизации с git, ч.1

```
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git add .
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'edit manually'
Em ramo develop
Teu ramo está atualizado com 'origin/develop'.

nada a memorizar, árvore-trabalho limpa
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ git push
Everything up-to-date
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ pass git status
Em ramo main
nada a memorizar, árvore-trabalho limpa
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 5: Настройка синхронизации с git, ч.2

Настройка интерфейса с броузером

6. Для взаимодействия с броузером используем интерфейс native messaging. Кроме плагина к броузеру устанавливается программа, обеспечивающая интерфейс native messaging.



```
graciildevnanque@fedora:~/git-extended$ sudo dnf copr enable maxinbaz/browserpass
[sudo] senha para graciildevnanque:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maxinbaz/browserpass/fedora-42/                    100% |   1.0 KiB/s | 564.0   B |  00m01s
Enabling a Copr repository. Please note that this repository is not part
of the main distribution, and quality may vary.

The Fedora Project does not exercise any power over the contents of
this repository beyond the rules outlined in the Copr FAQ at
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
and packages are not held to any quality or security level.

Please do not file bug reports about these packages in Fedora
Bugzilla. In case of problems, contact the owner of this repository.
Is this ok [y/N]: y
graciildevnanque@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 7: Установка программы

Сохранение пароля

9. Добавим новый пароль. Отобразим пароль для указанного имени файла. Заменим существующий пароль:

```
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ pass insert pasword/password
An entry already exists for pasword/password. Overwrite it? [y/N] y
Enter password for pasword/password:
Retype password for pasword/password:
[main 9f46787] Add given password for pasword/password to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Рис. 8: Сохранение пароля

Управление файлами конфигурации. Установка. Использование chezmoi

10. Установим дополнительное программное обеспечение. Установим шрифты.

```
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ sudo dnf -y install \
         dunst \
         fontawesome-fonts \
         powerline-fonts \
         light \
         fuzzel \
         swaylock \
         kitty \
         waybar swaybg \
         wl-clipboard \
         mpv \
         grim \
         slurp
Updating and loading repositories:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz                                    100% |   1.1 KiB/s |   1.5 KiB |  00m01s
Repositories loaded.
Package "dunst-1.12.2-1.fc42.x86_64" is already installed.
Package "fontawesome4-fonts-1:4.7.0-24.fc42.noarch" is already installed.
Package "powerline-fonts-2.8.4~5.fc42.noarch" is already installed.
Package "light-1.2.2-15.fc42.x86_64" is already installed.
Package "fuzzel-1.14.0-1.fc42.x86_64" is already installed.
Package "swaylock-1.8.4-1.fc42.x86_64" is already installed.
Package "kitty-0.43.1-1.fc42.x86_64" is already installed.
Package "waybar-0.13.0~2.fc42.x86_64" is already installed.
Package "swaybg-1.2.1~3.fc42.x86_64" is already installed.
Package "wl-clipboard-2.2.1~4.fc42.x86_64" is already installed.
Package "mpv-0.40.0~1.fc42.x86_64" is already installed.
Package "grim-1.5.0~1.fc42.x86_64" is already installed.
Package "slurp-1.5.0~4.fc42.x86_64" is already installed.

Nothing to do.
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 9: Установка ПО



Рис. 10: Установка шрифтов

```
iosevka-ss15-fonts.noarch      Monospace, IBM Plex Mono Style
iosevka-ss16.src       Slender typeface for code, from code.
iosevka-ss16-fonts.noarch      Monospace, PT Mono Style
iosevka-ss17.src       Slender typeface for code, from code.
iosevka-ss17-fonts.noarch      Monospace, Recursive Mono Style
iosevka-ss18.src       Slender typeface for code, from code.
iosevka-ss18-fonts.noarch      Monospace, Input Mono Style
iosevka-term-curly-fonts.noarch       Monospace, Slab-serif
iosevka-term-curly-slab-fonts.noarch  Monospace, Curly Style, Slab-serif
iosevka-term-fonts.noarch      Monospace, Default
iosevka-term-slab-fonts.noarch Monospace, Slab-serif
iosevka-term-ss01-fonts.noarch Monospace, Andale Mono Style
iosevka-term-ss02-fonts.noarch Monospace, Anonymous Pro Style
iosevka-term-ss03-fonts.noarch Monospace, Consolas Style
iosevka-term-ss04-fonts.noarch Monospace, Menlo Style
iosevka-term-ss05-fonts.noarch Monospace, Fira Mono Style
iosevka-term-ss06-fonts.noarch Monospace, Liberation Mono Style
iosevka-term-ss07-fonts.noarch Monospace, Monaco Style
iosevka-term-ss08-fonts.noarch Monospace, Pragmata Pro Style
iosevka-term-ss09-fonts.noarch Monospace, Source Code Pro Style
iosevka-term-ss10-fonts.noarch Monospace, Envy Code R Style
iosevka-term-ss11-fonts.noarch Monospace, X Windows Fixed Style
iosevka-term-ss12-fonts.noarch Monospace, Ubuntu Mono Style
iosevka-term-ss13-fonts.noarch Monospace, Lucida Style
iosevka-term-ss14-fonts.noarch Monospace, JetBrains Mono Style
iosevka-term-ss15-fonts.noarch Monospace, IBM Plex Mono Style
iosevka-term-ss16-fonts.noarch Monospace, PT Mono Style
iosevka-term-ss17-fonts.noarch Monospace, Recursive Mono Style
iosevka-term-ss18-fonts.noarch Monospace, Input Mono Style
gracimildevnanque@fedora:~/git-extended$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka
-term-fonts
```

Рис. 11: Установка шрифтов

11. Установим бинарный файл. Создадим собственный репозиторий с помощью утилит Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона: Инициализируем chezmoi с репозиторием dotfiles: Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог. Запустим: chezmoi apply -v.

```
gracimildevnanque@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.41
info installed bin/chezmoi
gracimildevnanque@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
GraphQL: Could not clone: Name already exists on this account (cloneTemplateRepository)
gracimildevnanque@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:Gracimilde/dotfiles.git
gracimildevnanque@fedora:~$ chezmoi init https://github.com/Gracimilde/dotfiles.git
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 12: Настройка chezmoi

```
+=====================================================================
+
+Creative Commons is not a party to its public
+licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of
+its public licenses to material it publishes and in those instances
+will be considered the “Licensor.” The text of the Creative Commons
+public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public
+Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that
+material is shared under a Creative Commons public license or as
+otherwise permitted by the Creative Commons policies published at
+creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the
+use of the trademark "Creative Commons" or any other trademark or logo
+of Creative Commons without its prior written consent including,
+without limitation, in connection with any unauthorized modifications
+to any of its public licenses or any other arrangements,
+understandings, or agreements concerning use of licensed material. For
+the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the
+public licenses.
+
+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.
+
```

Рис. 13: Настройка chezmoi

12. На второй машине инициализируем chezmoi с репозиторием dotfiles. Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог. Я настроила репозиторий заранее, поэтому изменений нет. При существующем каталоге chezmoi можно получить и применить последние изменения из репозитория. Можно установить свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды. Извлечем последние изменения из своего репозитория и посмотрим, что изменится, фактически не применяя изменения. Применим изменения .

```
gracimildevnanque@fedora:~$ chezmoi init --apply https://github.com/Gracimilde/dotfiles.git
gracimildevnanque@fedora:~$ chezmoi update
Já está atualizado.
gracimildevnanque@fedora:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Já está atualizado.
gracimildevnanque@fedora:~$ chezmoi apply
gracimildevnanque@fedora:~$ mc
```

Рис. 14: Работа на новой машине, ежедневные операции

13. Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий. Эта функция отключена по умолчанию. Чтобы включить её, добавим в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следущие строки:

```
/home/gracimildevnanque/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[data]
    email = "gracimildem@gmail.com"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рис. 15: Настройка автоматической фиксации изменений

Выводы

Мы познакомились с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научились пользоваться этими утилитами, синхронизировали их с гит.

Список литературы

Список литературы

Настройка электронной среды. (электронный ресурс) URL: https://yamadharma.github.io/ru/teaching/os-intro/lab/lab-work-environment-setup/

** {#refs} **