Индивидуальный проект 1 этап

дисциплина: Архитектура компьютера

Маркеш Виейра Нанке Грасимилде

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение индивидуального проекта 7

4 Выводы 10

Список литературы 11

Список иллюстраций

3.1 Установка hugo 7
3.2 Создание репозитория 7
3.3 Конфигурация сайта 8
3.4 Загрузка изменений на удаленный репозиторий 8
3.5 Настройка репозитория 9
3.6 Проверка сайта 9

Список таблиц

1 Цель работы

Научиться размещать сайт на Github pages. Выполнить первый этап индивидуального проекта.

2 Задание

1. Установка необходимого ПО
2. Скачивание шаблона темы сайта
3. Размещение его на хостинге Git
4. Установка параметра для URL сайта
5. Размещение загатовки сайта на Github pages

3 Выполнение индивидуального проекта

Устанавливаю hugo на свою виртуальную машину и переношу исполняемый файл в директорию с пакетами. (рис. -fig. 3.1)



Рис. 3.1: Установка hugo

Создаю свой репозиторий для будущего сайта, используя шаблон. (рис. -fig. 3.2)



Рис. 3.2: Создание репозитория

Клонирую репозиторий на свою машину и загружаю туда конфигурационный файл для сайта. (рис. -fig. 3.3)

```
gracimildevnanque@fedora:~/Transferências$ cd
gracimildevnanque@fedora:~$ git clone --recursive git@github.com:Gracimilde/site-project.git site-project
Clonando para 'site-project'...
remote: Enumerating objects: 133, done.
remote: Counting objects: 100% (133/133), done.
remote: Compressing objects: 100% (109/109), done.
remote: Total 133 (delta 3), reused 114 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
A receber objetos: 100% (133/133), 3.28 MiB | 2.05 MiB/s, concluído.
A resolver deltas: 100% (3/3), concluído.
gracimildevnanque@fedora:~$ ls
'Área de Trabalho'   Documentos     gitflow   Modelos   Público        Transferências   work
'Capturas de ecrã'   git-extended   Imagens   Música    site-project   Vídeos
gracimildevnanque@fedora:~$ rm -rf site-project/
gracimildevnanque@fedora:~$ git clone --recursive git@github.com:Gracimilde/site-project.git site-project
Clonando para 'site-project'...
remote: Enumerating objects: 133, done.
remote: Counting objects: 100% (133/133), done.
remote: Compressing objects: 100% (109/109), done.
remote: Total 133 (delta 3), reused 114 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
A receber objetos: 100% (133/133), 3.28 MiB | 2.20 MiB/s, concluído.
A resolver deltas: 100% (3/3), concluído.
gracimildevnanque@fedora:~$ cd site-project
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ mkdir -p .github/workflows
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ cd
gracimildevnanque@fedora:~$ cd Transferências/
gracimildevnanque@fedora:~/Transferências$ ls
hugo_0.157.0_linux-amd64.tar.gz  LICENSE  README.md
gracimildevnanque@fedora:~/Transferências$ mv hugo.yaml ../site-project/.github/workflows/hugo.yaml
mv: impossível obter informação para 'hugo.yaml': Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~/Transferências$ mv hugo.yaml ../site-project/.github/workflows/hugo.yaml
mv: impossível obter informação para 'hugo.yaml': Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~/Transferências$ ls
```

Рис. 3.3: Конфигурация сайта

Делаю снимок изменений, создаю коммит и отправляю изменения на github. (рис. -fig. 3.4)

```
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ git add .
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ git status
Em ramo main
Teu ramo está atualizado com 'origin/main'.

Alterações para serem memorizadas:
  (usa "git restore --staged <ficheiro>..." para desencenar)
        novo ficheiro: .github/workflows/hugo.yaml

gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ git commit -m "add hugo.yaml"
[main 2874ec9] add hugo.yaml
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 .github/workflows/hugo.yaml
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ git push
Enumerating objects: 8, concluído.
A contar objetos: 100% (8/8), concluído.
Delta compression using up to 7 threads
Comprimindo objetos: 100% (4/4), concluído.
Writing objects: 100% (5/5), 1.02 KiB | 1.02 MiB/s, concluído.
Total 5 (delta 3), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To github.com:Gracimilde/site-project.git
   c926f61..2874ec9  main -> main
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ cd ../site-project/
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ content/about/index.md
bash: content/about/index.md: Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ content/authors/admin/_index.md
bash: content/authors/admin/_index.md: Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ content/home/about.md
bash: content/home/about.md: Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ cd ~/Transferências/../site-project/
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ mkdir -p .github/workflows
nano .github/workflows/deploy.yml
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ ls
assets  content  go.mod          layouts     netlify.toml  pnpm-lock.yaml  static
```

Рис. 3.4: Загрузка изменений на удаленный репозиторий

В настройках репозитория указываю github actions. (рис. -fig. 3.5)



Рис. 3.5: Настройка репозитория

Проверяю работоспособность сайта. (рис. -fig. 3.6)



```
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ git add .
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ git status
Em ramo main
Teu ramo está atualizado com 'origin/main'.

Alterações para serem memorizadas:
  (usa "git restore --staged <ficheiro>..." para desencenar)
        novo ficheiro: .github/workflows/hugo.yaml

gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ git commit -m "add hugo.yaml"
[main 2874ec9] add hugo.yaml
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 .github/workflows/hugo.yaml
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ git push
Enumerating objects: 8, concluído.
A contar objetos: 100% (8/8), concluído.
Delta compression using up to 7 threads
Comprimindo objetos: 100% (4/4), concluído.
Writing objects: 100% (5/5), 1.02 KiB | 1.02 MiB/s, concluído.
Total 5 (delta 3), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To github.com:Gracimilde/site-project.git
   c926f61..2874ec9  main -> main
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ cd ../site-project/
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ content/about/index.md
bash: content/about/index.md: Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ content/authors/admin/_index.md
bash: content/authors/admin/_index.md: Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ content/home/about.md
bash: content/home/about.md: Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ cd ~/Transferências/../site-project/
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ mkdir -p .github/workflows
nano .github/workflows/deploy.yml
gracimildevnanque@fedora:~/site-project$ ls
assets  content  go.mod        layouts     netlify.toml  pnpm-lock.yaml  static
```

Рис. 3.6: Проверка сайта

4 Выводы

Мы научились размещать сайт на Github pages, выполнили первый этап индивидуального проекта.

Список литературы

** {#refs} **