





Tripody








Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BO-DS5000-SS	Naścienna bramka obrotowa dwukierunkowa Napęd: półautomatyczny Wykończenie: szczotkowana stal nierdzewna Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 500mm	5 290,00 zł	20,00%	4 232,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	1 935,00 zł		1 548,00 zł
	BO-DS5000-BK	Naścienna bramka obrotowa dwukierunkowa Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna malowana proszkowo na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 500mm	5 890,00 zł	20,00%	4 712,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	1 935,00 zł		1 548,00 zł
	BO-DSN50-SS	Bramka obrotowa dwukierunkowa, dwuramienna Napęd: półautomatyczny Wykończenie: szczotkowana stal nierdzewna i czarne szkło hartowane Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 500mm	7 280,00 zł	20,00%	5 824,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	1 935,00 zł		1 548,00 zł
	BO-DSN50-BK	Bramka obrotowa dwukierunkowa Napęd: półautomatyczny Wykończenie: szczotkowana stal nierdzewna malowana proszkowo na dowolny kolor RAL i czarne szkło hartowane Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 500mm	8 230,00 zł	20,00%	6 584,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	1 935,00 zł		1 548,00 zł
	BO-DSN50P-SS	Przeñośna bramka obrotowa dwukierunkowa Napęd: półautomatyczny Wykończenie: szczotkowana stal nierdzewna i czarne szkło hartowane Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 500mm	9 260,00 zł	20,00%	7 408,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	1 935,00 zł		1 548,00 zł

Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BO-DSN50P-BK	Przenośna bramka obrotowa dwukierunkowa Napęd: półautomatyczny Wykończenie: szczotkowana stal nierdzewna malowana proszkowo na dowolny kolor RAL i czarne szkło hartowane Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 500mm	10 660,00 zł	20,00%	8 528,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	1 935,00 zł		1 548,00 zł
	BO-DSN50-DB-SS	Dwustronna bramka obrotowa dwukierunkowa Napęd: półautomatyczny Wykończenie: szczotkowana stal nierdzewna Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 500mm	11 360,00 zł	20,00%	9 088,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	1 935,00 zł		1 548,00 zł
	BO-DSN50-DB-BK	Dwustronna obrotowa działająca dwukierunkowo Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: stal nierdzewna malowana proszkowo na dowolny kolor RAL i czarne szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 500mm	12 800,00 zł	20,00%	10 240,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	1 935,00 zł		1 548,00 zł
	BO-DS112-SS	Bramka obrotowa dwukierunkowa Napęd: półautomatyczny Wykończenie: szczotkowana stal nierdzewna Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 550mm	9 170,00 zł	20,00%	7 336,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	1 935,00 zł		1 548,00 zł
	BO-DS112-BK	Bramka obrotowa dwukierunkowa Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna malowana proszkowo na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 550mm	11 050,00 zł	20,00%	8 840,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	1 935,00 zł		1 548,00 zł
	BS-DSQ10	Bramka obrotowa dwukierunkowa Napęd: półautomatyczny Wykończenie: czarno-biała stal nierdzewna i czarno-białe szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 550mm	8 990,00 zł	20,00%	7 192,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	1 935,00 zł		1 548,00 zł

Bramki uchylne automatyczne					
Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BU-DS8000-SS	Automatyczna bramka uchylna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: szczotkowana stal nierdzewna, ramię szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-900mm	13 290,00 zł	20,00%	10 632,00 zł
		Dopłata za czujnik ruchu IR zabudowany w topie bramki	1 790,00 zł		1 432,00 zł
	BU-DS8000-BK	Automatyczna bramka uchylna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL, ramię szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-900mm	14 870,00 zł	20,00%	11 896,00 zł
		Dopłata za czujnik ruchu IR zabudowany w topie bramki	1 790,00 zł		1 432,00 zł
	BU-DS8000-FR-SS	Automatyczna bramka uchylna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: szczotkowana stal nierdzewna, ramię szkło akrylowe lub hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-900mm	13 240,00 zł	20,00%	10 592,00 zł
		Dopłata za czujnik ruchu IR zabudowany w topie bramki	1 790,00 zł		1 432,00 zł
	BU-DS8000-FR-BK	Automatyczna bramka uchylna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL, ramię szkło hartowane lub akrylowe Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-900mm	14 980,00 zł	20,00%	11 984,00 zł
		Dopłata za czujnik ruchu IR zabudowany w topie bramki	1 790,00 zł		1 432,00 zł
	BU-DS8000-SW-SS	Automatyczna bramka uchylna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: szczotkowana stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-1200mm	10 890,00 zł	20,00%	8 712,00 zł
		Dopłata za czujnik ruchu IR zabudowany w topie bramki	1 790,00 zł		1 432,00 zł
	BU-DS8000-SW-BK	Automatyczna bramka uchylna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-1200mm	11 800,00 zł	20,00%	9 440,00 zł
		Dopłata za czujnik ruchu IR zabudowany w topie bramki	1 790,00 zł		1 432,00 zł

Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BU-DS8000-H-SS	Automatyczna bramka uchylna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: szczotkowana stal nierdzewna, ramię szkło akrylowe Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-900mm Wysokość przejścia: do 1500mm	14 660,00 zł	20,00%	11 728,00 zł
		Dopłata za czujnik ruchu IR zabudowany w topie bramki	1 790,00 zł		1 432,00 zł
	BU-DS8000-H-BK	Automatyczna bramka uchylna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL, ramię szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-900mm Wysokość przejścia: do 1500mm	15 100,00 zł	20,00%	12 080,00 zł
		Dopłata za czujnik ruchu IR zabudowany w topie bramki	1 790,00 zł		1 432,00 zł
	BU-DS225GL-SS	Automatyczna bramka uchylna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: stal nierdzewna, ramię plexiglass Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: do 850mm	7 560,00 zł	20,00%	6 048,00 zł
	BU-DS225GL-BK	Automatyczna bramka uchylna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL, ramię plexiglass Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: do 850mm	8 390,00 zł	20,00%	6 712,00 zł
	BU-DS225ST-SS	Automatyczna bramka uchylna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-1000mm	7 640,00 zł	20,00%	6 112,00 zł
	BU-DS225ST-BK	Automatyczna bramka uchylna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-1000mm	8 190,00 zł	20,00%	6 552,00 zł




Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BU-DS205A-SS	Automatyczna bramka uchylna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: obudowa stal nierdzewna, ramie stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-1000mm	7 260,00 zł	20,00%	5 808,00 zł
	BU-DS205A-BK	Automatyczna bramka uchylna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: obudowa stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-1000mm	7 960,00 zł	20,00%	6 368,00 zł
	BU-DS205E-SS	Automatyczna bramka uchylna Zestaw do marketu, zawiera: 2x bramka uchylna 2x wygrodzenie 2x zestaw czujników ruchu (wejście + wyjście) Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz	17 220,00 zł	20,00%	13 776,00 zł
	BU-DS205E-BK	Automatyczna bramka uchylna Zestaw do marketu, zawiera: 2x bramka uchylna 2x wygrodzenie 2x zestaw czujników ruchu (wejście + wyjście) Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz	18 900,00 zł	20,00%	15 120,00 zł

Bramki uchylne mechaniczne					
Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BU-SW020	Mechaniczna bramka jednokierunkowa Wykończenie: stal pokryta warstwą niklowo-chromowaną Wymiary: 1005 x 800mm	1 850,00 zł	20,00%	1 480,00 zł
	BU-SW021	Mechaniczna bramka jednokierunkowa Wykończenie: stal pokryta warstwą niklowo-chromowaną Wymiary: 1005 x 800mm	2 150,00 zł	20,00%	1 720,00 zł
	BU-SW023	Mechaniczna bramka dwukierunkowa Wykończenie: stal pokryta warstwą niklowo-chromowaną Wymiary: 610 x 800mm	1 655,00 zł	20,00%	1 324,00 zł
	BU-SW024	Mechaniczna bramka dwukierunkowa Wykończenie: stal pokryta warstwą niklowo-chromowaną Wymiary: 1005 x 800mm	1 750,00 zł	20,00%	1 400,00 zł
	BU-SW025	Mechaniczna uniwersalna bramka boksu kasowego dwukierunkowa Wykończenie: stal pokryta warstwą niklowo-chromowaną Wymiary: 330 x 560/1050mm	2 290,00 zł	20,00%	1 832,00 zł
	BU-SW027	Półautomatyczna bramka uchylna z wbudowanym elektrozaczepem jednokierunkowa, w zestawie z słupkiem Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal pokryta warstwą niklowo-chromową Zasilanie: 6V Szerokość przejścia: 815mm	2 650,00 zł	20,00%	2 120,00 zł
	BU-SW028	Bramka wahadłowa, samopowrotna dwukierunkowa Wykończenie: stal pokryta warstwą niklowo-chromowaną Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych Wymiary: 1005 x 800mm	1 690,00 zł	20,00%	1 352,00 zł






Bramki sensoryczne					
Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BS-DS212D-SS	Bramka sensoryczna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: obudowa stal nierdzewna, ramie szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600 i 900mm Długość modułu 1400mm	21 560,00 zł	20,00%	17 248,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	16 170,00 zł		12 936,00 zł
	BS-DS212D-BK	Bramka sensoryczna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: obudowa stal nierdzewna, ramie szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600 i 900mm Długość modułu 1400mm	22 960,00 zł	20,00%	18 368,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	15 360,00 zł		12 288,00 zł
	BS-DSV70	Bramka sensoryczna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: stal nierdzewna, stal malowana, pogrubiłone czarne akrylowe panele, plexi Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 650 i 900mm Przepustowość: 55 osób na minutę	25 300,00 zł	20,00%	20 240,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	17 800,00 zł		14 240,00 zł
	BS-DS212P-SS	Bramka sensoryczna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: obudowa stal nierdzewna, ramie szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600, 900 i 1200mm Długość modułu 1600mm	23 100,00 zł	20,00%	18 480,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	17 325,00 zł		13 860,00 zł
	BS-DS212P-BK	Bramka sensoryczna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: obudowa stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL, ramie szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600, 900 i 1200mm Długość modułu 1600mm	24 900,00 zł	20,00%	19 920,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	16 065,00 zł		12 852,00 zł







Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BS-DS7200	Bramka sensoryczna jednokierunkowa i dwukierunkowa Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: Szczotkowana stal nierdzewna, szkło hartowane Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600mm, 900mm	23 910,00 zł	20,00%	19 128,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	17 900,00 zł		14 320,00 zł
	BS-DS7200G	Bramka sensoryczna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: obudowa stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL, ramię szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-900mm	24 550,00 zł	20,00%	19 640,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	18 050,00 zł		14 440,00 zł
	BS-DSQ70	Bramka sensoryczna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: czarno-biała stal nierdzewna i czarno-białe szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 650-1100mm	27 600,00 zł	20,00%	22 080,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	19 300,00 zł		15 440,00 zł
	BS-DS7300-SS	Bramka sensoryczna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: obudowa stal nierdzewna, ramię szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-900mm	23 900,00 zł	20,00%	19 120,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	16 250,00 zł		13 000,00 zł
	BS-DS7300-BK	Bramka sensoryczna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: obudowa stal nierdzewna, ramię plexiglass Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-900mm	24 840,00 zł	20,00%	19 872,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	15 560,00 zł		12 448,00 zł







Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BS-DS9000	Bramka sensoryczna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: obudowa stal nierdzewna, ramię szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 900-1200mm	25 250,00 zł	20,00%	20 200,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	15 990,00 zł		12 792,00 zł
	BS-DS7000H	Bramka sensoryczna wysoka Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: obudowa stal nierdzewna, ramię szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600 – 1200mm	33 060,00 zł	20,00%	26 448,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	23 620,00 zł		18 896,00 zł
	BS-DSQ70H	Bramka sensoryczna wysoka Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: obudowa stal nierdzewna + szkło hartowane, ramię szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 600-900mm	25 590,00 zł	20,00%	20 472,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	16 990,00 zł		13 592,00 zł
	BS-DSN30	Bramka sensoryczna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: obudowa stal nierdzewna malowana proszkowo, ramię szkło akrylowe Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 550 – 1100mm	20 040,00 zł	20,00%	16 032,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	12 600,00 zł		10 080,00 zł
	BS-DSQ30	Bramka sensoryczna Napęd: zmotoryzowany Wykończenie: czarno-biała stal nierdzewna i czarno-białe szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 550mm	19 350,00 zł	20,00%	15 480,00 zł
		Moduł środkowy z dwoma skrzydłami	12 260,00 zł		9 808,00 zł





Bramofurty niskie					
Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BF-DZ401	Bramofurta obrotowa dwukierunkowa niska pojedyncza Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana Zasilanie 24 V DC Szerokość przejścia: 565 mm	17 980,00 zł	20,00%	14 384,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł
	BF-DZ-402	Bramofurta obrotowa dwukierunkowa niska podwójna Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana Zasilanie 24 V DC Szerokość przejścia: 565 mm	23 130,00 zł	20,00%	18 504,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł
Bramki obrotowe niskie - rotor					
Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BO-DZ403	Bramka dla pieszych - półautomatyczna Jednostronna lub dwustronna Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, szkło hartowane Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 560mm	26 250,00 zł	20,00%	21 000,00 zł




Bramki dla pieszych					
Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BP-6003A	Bramka dla pieszych - manualna Zamknięcie na klucz Jednostronna Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, szkło Wymiary: szer. 1200mm x wys.1000mm Szerokość przejścia: 900mm	4 620,00 zł	20,00%	3 696,00 zł
	BP-6003B	Bramka dla pieszych - manualna Blokada poprzez elektrozaczep Jednostronna lub dwustronna Możliwość zabudowy czytników KD Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, szkło Zasilanie elektrozaczepu 12/24 V DC Wymiary: szer. 1200mm x wys.1000mm Szerokość przejścia: 900mm	6 020,00 zł	20,00%	4 816,00 zł
	BP-6003C	Bramka dla pieszych - automatyczna Jednostronna lub dwustronna Możliwość zabudowy czytników KD Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, szkło Zasilanie elektrozaczepu 24 V DC Wymiary: szer. 1200mm x wys.1000mm Szerokość przejścia: 900mm	10 220,00 zł	20,00%	8 176,00 zł
	BP-6004A	Bramka wysoka dla pieszych - manualna Blokada poprzez elektrozaczep Jednostronna lub dwustronna Możliwość zabudowy czytników KD Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, szkło Zasilanie elektrozaczepu 12/24 V DC Wymiary: szer.2240mm x wys.1000mm Szerokość przejścia: 900mm	8 820,00 zł	20,00%	7 056,00 zł
	BP-6004B	Bramka wysoka dla pieszych - manualna Blokada poprzez elektrozaczep Jednostronna lub dwustronna Możliwość zabudowy czytników KD Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, szkło Zasilanie elektrozaczepu 12/24 V DC Wymiary: szer. 2240mm x wys.1000mm Szerokość przejścia: 900mm	11 620,00 zł	20,00%	9 296,00 zł
	BP-6004C	Bramka dla pieszych - automatyczna Jednostronna lub dwustronna Możliwość zabudowy czytników KD Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, szkło Zasilanie elektrozaczepu 24 V DC Wymiary: szer. 1200mm x wys.1000mm Szerokość przejścia: 900mm	14 420,00 zł	20,00%	11 536,00 zł

Bramki obrotowe wysokie - stadionowe					
Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BW-401WS	Bramka wysoka dla niepełnosprawnych z zadaszeniem Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 1200mm Wymiary: 1500 x 1000 x 2200mm	22 410,00 zł	20,00%	17 928,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł
	BW-401WS	Bramka wysoka dla niepełnosprawnych z zadaszeniem Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 1200mm Wymiary: 1500 x 1000 x 2200mm	24 800,00 zł	20,00%	19 840,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł
	BW-401FS	Bramka pojedyncza wysoka dwukierunkowa z zadaszeniem Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal malowana proszkowo Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 650mm Wymiary: 1500 x 1550 x 2250mm	21 510,00 zł	20,00%	17 208,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł
	BW-401FS	Bramka pojedyncza wysoka dwukierunkowa z zadaszeniem Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 650mm Wymiary: 1500 x 1550 x 2250mm	22 680,00 zł	20,00%	18 144,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł
	BW-401G	Bramka wysoka dwukierunkowa Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 550mm Wymiary: 1400 x 1260 x 2300mm	21 140,00 zł	20,00%	16 912,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł
	BW-401G	Bramka wysoka dwukierunkowa Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 550mm Wymiary: 1400 x 1260 x 2300mm	22 960,00 zł	20,00%	18 368,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł

Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BW-408-SS	Bramka wysoka dwukierunkowa podwójna Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 550mm + 900mm Wymiary: 2315 x 1217 x 2300mm	27 230,00 zł	20,00%	21 784,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 580,00 zł
	BW-408-BK	Bramka wysoka dwukierunkowa podwójna Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 550mm + 900mm Wymiary: 2315 x 1217 x 2300mm	29 300,00 zł	20,00%	23 440,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 580,00 zł
	BW-408FS-SS	Bramka wysoka dwukierunkowa podwójna z daszkiem Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 550-650mm + 900-1300mm Wymiary: 2950 x 1266 x 2545mm	34 930,00 zł	20,00%	27 944,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł
	BW-408FS-BK	Bramka wysoka dwukierunkowa podwójna z daszkiem Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 550-650mm + 900-1300mm Wymiary: 2950 x 1266 x 2545mm	36 300,00 zł	20,00%	29 040,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł
	BW-409-SS	Bramka wysoka dwukierunkowa podwójna z przejściem dla rowerów Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 660mm + 900mm Wymiary: 2450x1260x2300mm	27 230,00 zł	20,00%	21 784,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł
	BW-409-BK	Bramka wysoka dwukierunkowa podwójna z przejściem dla rowerów Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 660mm + 900mm Wymiary: 2450x1260x2300mm	28 900,00 zł	20,00%	23 120,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł

Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BW-409FS-SS	Bramka wysoka dwukierunkowa z daszkiem i przejściem dla rowerów Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 660mm + 900mm Wymiary: 2450x1260x2300mm	34 930,00 zł	20,00%	27 944,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł
	BW-409FS-BK	Bramka wysoka dwukierunkowa z daszkiem i przejściem dla rowerów Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 660mm + 900mm Wymiary: 2450x1260x2300mm	26 350,00 zł	20,00%	21 080,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł
	BW-411-SS	Bramka pojedyncza wysoka dwukierunkowa Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 650mm Wymiary: 1460 x 1250 x 2180mm	18 900,00 zł	20,00%	15 120,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł
	BW-411-BK	Bramka pojedyncza wysoka dwukierunkowa Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 650mm Wymiary: 1460 x 1250 x 2180mm	20 600,00 zł	20,00%	16 480,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	2 580,00 zł		2 064,00 zł
	BW-412-SS	Podwójna bramka wysoka Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 2 * 650mm Wymiary: 2200 x 1250 x 2180mm	28 720,00 zł	20,00%	22 976,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	5 160,00 zł		4 128,00 zł
	BW-412-BK	Podwójna bramka wysoka Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 2 * 650mm Wymiary: 2200 x 1250 x 2180mm	29 980,00 zł	20,00%	23 984,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	5 160,00 zł		4 128,00 zł




Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	BW-402FS-SS	Podwójna bramka wysoka Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 2 * 625mm Wymiary: 2200 x 1460 x 2300mm	32 130,00 zł	20,00%	25 704,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	5 160,00 zł		4 128,00 zł
	BW-402FS-BK	Podwójna bramka wysoka Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 2 * 625mm Wymiary: 2200 x 1460 x 2300mm	34 660,00 zł	20,00%	27 728,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	5 160,00 zł		4 128,00 zł
	BW-413-SS	Potrójna bramka wysoka Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 3 * 650mm Wymiary: 3590 x 1250 x 2180mm	39 120,00 zł	20,00%	31 296,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	5 160,00 zł		4 128,00 zł
	BW-413-BK	Potrójna bramka wysoka Napęd: półautomatyczny Wykończenie: stal nierdzewna malowana na dowolny kolor RAL Zasilanie: AC220V/110V, 50/60Hz Szerokość przejścia: 3 * 650mm Wymiary: 3590 x 1250 x 2180mm	43 100,00 zł	20,00%	34 480,00 zł
		Dopłata za napęd zmotoryzowany	5 160,00 zł		4 128,00 zł






Wygradzenia do bramek					
Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	WB-6002S	<p>Barierka stalowa</p> <p>Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego</p> <p>Wykończenie: stal nierdzewna</p> <p>Wymiary: dł.1000mm x gł.10mm x wys.1000mm</p>	1 815,00 zł	20,00%	1 452,00 zł
	WB-6002GL	<p>Barierka stalowo szklana</p> <p>Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego</p> <p>Wykończenie: stal nierdzewna, szkło hartowane</p> <p>Wymiary: dł.1000mm x gł.10mm x wys.1000mm</p>	2 585,00 zł	20,00%	2 068,00 zł
	WB-6002H	<p>Barierka stalowa wysoka</p> <p>Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego</p> <p>Wykończenie: stal nierdzewna</p> <p>Wymiary: dł.1000mm x gł.10mm x wys.2000mm</p>	3 680,00 zł	20,00%	2 944,00 zł

Akcesoria do bramek					
Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	Indywidualny tester ESD	Indywidualny tester ESD jest elektronicznym urządzeniem do sprawdzania elementów uziemienia personelu, takich jak opaski na nadgarstek, przewodów uziemiających czy obuwia ochronnego	4 180,00 zł	20,00%	3 344,00 zł
	Sterownik radiowy RE-2K	Dwukanałowy sterownik radiowy do ręcznego sterowania bramkami 2 niezależne, programowalne kanały Obsługa do 16 pilotów Zasięg do 200m w terenie otwartym Sygnalizacja niskiego napięcia baterii w pilocie	249,00 zł	20,00%	199,20 zł
	Panel sterowania	Panel sterowania służący do otwierania i zamykania bramek dostępu z poziomu np. portierni	1 980,00 zł	20,00%	1 584,00 zł
	Grzałka	Wspomaga pracę bramek w przypadku minusowych temperatur ogrzewając i rozpraszając ciepło wewnątrz bramki. W zestawie z termostatem. Wykonana jest z wysokiej jakości stopu aluminium, który jest odporny na ciepło i korozję.	890,00 zł	20,00%	712,00 zł
	XWL-PV	Terminal kontroli temperatury i wykrywania maseczki Ekran: 8.0 " IPS LCD Rozdzielczość ekranu: 1280 x 800 Procesor: RK3288 cztero-rdzeniowy (opcjonalnie RK3399 sześć-rdzeniowy lub MSM8953 ośmiu-rdzeniowy) Tryby pracy: wersja autonomiczna, wersja sieciowa LAN, wersja sieciowa w chmurze Zasilanie: 12 V DC (± 10%) Pobór mocy: 13,5 W (maksymalna)	7 699,00 zł	20,00%	6 159,20 zł
	Licznik osób	Licznik osób 3D Wykorzystuje algorytm stereowizji, który umożliwia liczenie przepływu osób z dużą dokładnością	6 440,00 zł	20,00%	5 152,00 zł
	Licznik przejść	Licznik przejść montowany w bramce Umożliwia liczenie każdego otwarcia bramki	387,00 zł	20,00%	309,60 zł
	QR-SCB	Skaner kodów QR Urządzenie umożliwia odczyt kodów kreskowych wydrukowanych na papierze lub z ekranów smartfonów Możliwość zabudowy w bramce	1 065,00 zł	20,00%	852,00 zł

Akcesoria do bramek					
Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	DSSP-6001A	Kolektor kart Pojemność na 500 kart Wykonanie ze stali nierdzewnej 304 Wymiary: 220 x 150 x 1000 mm Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz	7 630,00 zł	20,00%	6 104,00 zł
	DSSP-6001B	Kolektor opasek Pojemność na 500 opasek Wykonanie ze stali nierdzewnej 304 Wymiary: 270 x 230 x 1000 mm Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz	13 100,00 zł	20,00%	10 480,00 zł
	DSSP-6001C	Słupek pod czytnik kart lub kodów QR Waga 20kg Wykonanie ze stali nierdzewnej 304 Wymiary: 220 x 150 x 1000 mm Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz	3 612,00 zł	20,00%	2 889,60 zł
	DSSP-6001G	Kolektor kart Pojemność na 500 kart Wykonanie ze stali nierdzewnej 304 malowanej proszkowo Wymiary: 260 x 590 x 995 mm Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz	15 870,00 zł	20,00%	12 696,00 zł
	DSSP-6001E	Kolektor opasek Pojemność na 500 opasek Wykonanie ze stali nierdzewnej 304 malowanej proszkowo Wymiary: 260 x 590 x 995 mm Zasilanie: AC 220V/110V, 50/60Hz	17 630,00 zł	20,00%	14 104,00 zł

Moneterki i terminale płatnicze					
Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	CSP-OD	<p>Moneterka do kontroli pojedynczego przejścia</p> <p>Kuweta na bilon - 1,1 litra o wymiarach 108x162x63mm</p> <p>Obsługa bilonu PLN: 5zł, 2zł, 1zł, 50g</p> <p>Obsługa do 3 różnych żetonów – ustawienie wartości dla każdego osobno [0,1-500] zł</p> <p>Urządzenie nie wydaje reszty</p> <p>Wymiary obudowy 150 x 205 x 250 (szer x dł x wys)</p> <p>Kolor podstawowy RAL7035 (szary)</p> <p>Klasa szczelności IP20</p> <p>Urządzenie posiada uziemienia ochronne PE</p> <p>Zasilanie 230VAC +- 10% 50-60Hz</p>	2 590,00 zł	20,00%	2 072,00 zł
	CSP-2OD	<p>Moneterka do kontroli podwójnego przejścia</p> <p>Kuweta na bilon - 1,1 litra o wymiarach 108x162x63mm</p> <p>Obsługa bilonu PLN: 5zł, 2zł, 1zł, 50g</p> <p>Obsługa do 3 różnych żetonów – ustawienie wartości dla każdego osobno [0,1-500] zł</p> <p>Urządzenie nie wydaje reszty</p> <p>Wymiary obudowy 150 x 205 x 250 (szer x dł x wys)</p> <p>Kolor podstawowy RAL7035 (szary)</p> <p>Klasa szczelności IP20</p> <p>Urządzenie posiada uziemienia ochronne PE</p> <p>Zasilanie 230VAC +- 10% 50-60Hz</p>	2 890,00 zł	20,00%	2 312,00 zł
	Moneterka CSP-Micro-OD	<p>Moneterka</p> <p>Wymiary: 162 x 326 x 120 mm</p> <p>Opcjonalnie możliwość wyposażenia w modem</p> <p>Klasa ochrony: IP55</p> <p>Obsługa monet: 5zł, 2zł, 1zł, 50gr, 20gr, 10gr oraz 2euro, 1euro, 50cent, 20cent, 10cent</p> <p>Urządzenie nie wydaje reszty</p>	4 950,00 zł	20,00%	3 960,00 zł
	Terminal płatniczy CSP-QS	<p>Terminal płatniczy</p> <p>Zasilanie 220-230VAC / 24V AC/DC</p> <p>Wymiary: 82 x 190 x 60 mm</p> <p>Klasa ochrony: IP55</p> <p>Posiada uziemienie ochronne PE</p>	1 419,00 zł	20,00%	1 135,20 zł
	Terminal płatniczy CSP-On-Q	<p>Terminal płatniczy</p> <p>Zasilanie 230V AC</p> <p>Wymiary: 100 x 160 x 55 mm</p> <p>Klasa ochrony: IP20</p> <p>Posiada styk uziemienia ochronnego PE</p>	1 150,00 zł	20,00%	920,00 zł

Detektory metalu					
Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	DM515	<p>Detektor metalu</p> <p>Obudowa po obu stron przejścia jest wyposażona jest w diody LED, które mogą wizualnie wskazać obszar, w którym znajdują się przedmioty zabronione poprzez światła pozycyjne</p> <p>Zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa i nieszkodliwe dla osób noszących rozruszniki serca, kobiet w ciąży, nośników magnetycznych</p> <p>Zasilanie: AC187V-242V 50/60Hz</p> <p>Szerokość przejścia: 710mm</p>	5 685,00 zł	20,00%	4 548,00 zł
	DM516	<p>Detektor metalu</p> <p>Urządzenie wykonuje dodatkowo pomiar temperatury</p> <p>Obudowa po obu stron przejścia jest wyposażona jest w diody LED, które mogą wizualnie wskazać obszar, w którym znajdują się przedmioty zabronione</p> <p>Zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa i nieszkodliwe dla osób noszących rozruszniki serca, kobiet w ciąży, nośników magnetycznych</p> <p>Zasilanie: AC187V-242V 50/60Hz</p> <p>Szerokość przejścia: 710mm</p>	8 565,00 zł	20,00%	6 852,00 zł
	DM517	<p>Detektor metalu</p> <p>Precyzyjny czujnik temperatury do obrazowania termicznego</p> <p>Wbudowany inteligentny algorytm przechwytywania twarzy</p> <p>Wykrywanie twarzy, wykrywanie temperatury ciała, przechwytywanie twarzy</p> <p>Zasilanie: AC187V-242V 50/60Hz</p> <p>Szerokość przejścia: 700mm</p>	19 185,00 zł	20,00%	15 348,00 zł

Bollardy i blokady drogowe					
Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	SB1001	Słupek zabezpieczający montowany na stałe Wodoszczelny Dostępny w trzech różnych rozmiarach, o średnicy 133mm, 168mm i 219mm Wykończenie: stal nierdzewna	2 420,00 zł	20,00%	1 936,00 zł
	SB1002	Słupek zabezpieczający demontowalny Z uchwytem ułatwiającym podnoszenie i przemieszczanie Wodoszczelny Dostępny w trzech różnych rozmiarach, o średnicy 133mm, 168mm i 219mm Taśma odbłaskowa 3M-DG3, zasięg widzenia 600m Wykończenie: stal nierdzewna	5 550,00 zł	20,00%	4 440,00 zł
	SB1005	Automatyczny słupek zabezpieczający Zintegrowany siłownik hydrauliczny zanurzony w oleju, odporny na niskie / wysokie temperatury, stabilna praca Opcjonalna funkcja ogrzewania w razie bardzo niskich temperatur Wodoszczelny Wykończenie: stal nierdzewna	9 306,00 zł	20,00%	7 444,80 zł
	M50 HIGH SECURITY FIXED BOLLARD	Automatyczny słupek zabezpieczający Jest w stanie zatrzymać ciężarówkę o masie 7,2t jadącą z prędkością 80km/h. Potwierdzone testami ASTM F2656/2656M-20 i IWA 14-1:2013. Wykończenie: Rura ocynkowana i malowana proszkowo, obudowa ze stali nierdzewnej dostępna na zamówienie. Powłoka odporna na korozję.	cena ustalana indywidualnie		
	Kolczatka do kontroli dostępu pojazdów	Kolczatka Możliwość zamówienia wersji z kolcami jedno lub dwukierunkowymi W nagłych przypadkach kolce można będzie ręcznie podnieść / opuścić Wykończenie: obudowa kolczatki wodoodporna ze stali lakierowanej, powierzchnia obudowy i centrum sterowania pokryte farbą w sprayu do użytku zewnętrznego, wodoodporne i zabezpieczone przed rdzą Zasilanie: 220VAC Długość: 3m, 6m (na zamówienie)	27 910,00 zł	20,00%	22 328,00 zł
<p>Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto i nie zawierają stawki VAT 23%</p> <p>Wszystkie ceny są cenami EXW dla siedziby WANO—nie zawierają kosztów dostaw</p> <p>Ceny urządzeń nie zawierają baterii</p> <p>Okres oczekiwania na urządzenia może być różny w zależności od ilości zakupionego towaru oraz stopnia jego spersonalizowania</p> <p>Zamówiony towar pozostaje własnością WANO dopóki nie zostanie w pełni opłacony przez zamawiającego</p> <p>Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną gwarancją zaczynającą się po pełnym opłaceniu towaru</p>					