



















Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	UZ-CX2172	<p>Klamka elektroniczna na kartę zbliżeniową i aplikację bluetooth</p> <p>Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56 MHz, Legic prime i advant 13,56 MHz, EM/HITAG 125 kHz, nadajnik radiowy 868 MHz</p> <p>Montaż: drzwi drewniane, stalowe / Zastosowanie: biuro</p> <p>Zestaw zawiera: zew. klamka CX2172 z czytnikiem zbliżeniowym i pojemnikiem na baterie / wew. klamka mechaniczna / rozeta okrągła z wybiciem na zamówienie / bateria CR123A / zestaw śrub / trzpień – 7 8 8,5 9 10 mm – na zamówienie</p> <p>Tryb autonomiczny 1000 użytkowników / Tryb systemowy prosty - Keyng1 do 1000 użytkowników / Tryb systemowy zaawansowany - Keyvi do 60 000 użytkowników</p> <p>Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, PVC</p>	2 350,00 zł	20,00%	1 880,00 zł
		Dopłata za IP 66	479,00 zł		383,20 zł
	UZ-CX2172 BLACK	<p>Klamka elektroniczna na kartę zbliżeniową i aplikację bluetooth</p> <p>Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56 MHz, Legic prime i advant 13,56 MHz, EM/HITAG 125 kHz, nadajnik radiowy 868 MHz</p> <p>Montaż: drzwi drewniane, stalowe / Zastosowanie: biuro</p> <p>Zestaw zawiera: zew. klamka CX2172 z czytnikiem zbliżeniowym i pojemnikiem na baterie / wew. klamka mechaniczna / rozeta okrągła z wybiciem na zamówienie / bateria CR123A / zestaw śrub / trzpień – 7 8 8,5 9 10 mm – na zamówienie</p> <p>Tryb autonomiczny 1000 użytkowników / Tryb systemowy prosty - Keyng1 do 1000 użytkowników / Tryb systemowy zaawansowany - Keyvi do 60 000 użytkowników</p> <p>Wykończenie: stal malowana proszkowo, PVC</p>	2 350,00 zł	20,00%	1 880,00 zł
		Dopłata za IP 66	479,00 zł		383,20 zł
	UZ-CX2172-Oval	<p>Klamka elektroniczna na kartę zbliżeniową i aplikację bluetooth</p> <p>Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56 MHz, Legic prime i advant 13,56 MHz, EM/HITAG 125 kHz, nadajnik radiowy 868 MHz</p> <p>Montaż: drzwi aluminiowe na wąskim profilu / Zastosowanie: biuro</p> <p>Zestaw zawiera: zew. klamka CX2172 z czytnikiem zbliżeniowym i pojemnikiem na baterie / wew. klamka mechaniczna / rozeta owalna z wybiciem na zamówienie / bateria CR123A / zestaw śrub / trzpień – 7 8 8,5 9 10 mm – na zamówienie</p> <p>Tryb autonomiczny 1000 użytkowników / Tryb systemowy prosty - Keyng1 do 1000 użytkowników Tryb systemowy zaawansowany - Keyvi do 60 000 użytkowników</p> <p>Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, PVC</p>	2 450,00 zł	20,00%	1 960,00 zł
		Dopłata za IP 66	479,00 zł		383,20 zł

Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	UZ-CX2174-Short	<p>Klamka elektroniczna na kartę zbliżeniową i aplikację bluetooth</p> <p>Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56 MHz, Legic prime i advant 13,56 MHz, EM/HITAG 125 kHz, nadajnik radiowy 868 MHz</p> <p>Montaż: drzwi aluminiowe na wąskim profilu / Zastosowanie: biuro</p> <p>Zestaw zawiera: zew. sztyld krótki-wąski z klamką CX2174 z czytnikiem zbliżeniowym i pojemnikiem na baterie / wew. klamka mechaniczna / rozeta okrągła z wybiciem na zamówienie / bateria CR123A / zestaw śrub / trzpień – 7 8 8,5 9 10 mm – na zamówienie</p> <p>Tryb autonomiczny 1000 użytkowników / Tryb systemowy prosty - Keyng1 do 1000 użytkowników / Tryb systemowy zaawansowany - Keyvi do 60 000 użytkowników</p> <p>Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, PVC</p>	2 612,00 zł	20,00%	2 089,60 zł
		Dopłata za IP 66	479,00 zł		383,20 zł
	Z-CX2174-Narrow	<p>Klamka elektroniczna na kartę zbliżeniową i aplikację bluetooth</p> <p>Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56 MHz, Legic prime i advant 13,56 MHz, EM/HITAG 125 kHz, nadajnik radiowy 868 MHz</p> <p>Montaż: drzwi aluminiowe na wąskim profilu / Zastosowanie: biuro</p> <p>Zestaw zawiera: zew. sztyld długi-wąski z klamką CX2174 z czytnikiem zbliżeniowym i pojemnikiem na baterie / wew. klamka mechaniczna / rozeta okrągła z wybiciem na zamówienie / bateria CR123A / zestaw śrub / trzpień – 7 8 8,5 9 10 mm – na zamówienie</p> <p>Tryb autonomiczny 1000 użytkowników / Tryb systemowy prosty - Keyng1 do 1000 użytkowników / Tryb systemowy zaawansowany - Keyvi do 60 000 użytkowników</p> <p>Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, PVC</p>	2 612,00 zł	20,00%	2 089,60 zł
		Dopłata za IP 66	479,00 zł		383,20 zł
	UZ-CX2174-Wide	<p>Klamka elektroniczna na kartę zbliżeniową i aplikację bluetooth</p> <p>Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56 MHz, Legic prime i advant 13,56 MHz, EM/HITAG 125 kHz, nadajnik radiowy 868 MHz</p> <p>Montaż: drzwi drewniane, stalowe / Zastosowanie: biuro</p> <p>Zestaw zawiera: zew. sztyld długi-szeroki z klamką CX2174 z czytnikiem zbliżeniowym i pojemnikiem na baterie / wew. klamka mechaniczna / rozeta okrągła z wybiciem na zamówienie / bateria CR123A / zestaw śrub / trzpień – 7 8 8,5 9 10 mm – na zamówienie</p> <p>Tryb autonomiczny 1000 użytkowników / Tryb systemowy prosty - Keyng1 do 1000 użytkowników / Tryb systemowy zaawansowany - Keyvi do 60 000 użytkowników</p> <p>Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, PVC</p>	2 612,00 zł	20,00%	2 089,60 zł
		Dopłata za IP 66	479,00 zł		383,20 zł

Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	U1	Dopłata za kształt klamki	196,50 zł	20,00%	157,20 zł
	U2	Dopłata za kształt klamki	196,50 zł	20,00%	157,20 zł
	UZ-CX2122	<p>Wkładka cylindryczna elektroniczna z gałką mechaniczną na kartę zbliżeniową i aplikację bluetooth Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56 MHz, Legic prime i advant 13,56 MHz, EM/HITAG 125 kHz, nadajnik radiowy 868MHz Montaż: drzwi drewniane, stalowe, szklane / Zastosowanie: biuro Zestaw zawiera: wkładka cylindryczna europrofil / śruba montażowa / 2x bateria CR123A / instrukcja Rozmiar bazowy 30/30mm Tryb autonomiczny 1000 użytkowników / Tryb systemowy prosty - Keyng1 do 1000 użytkowników / Tryb systemowy zaawansowany - Keyvi do 60 000 użytkowników Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, PCV</p>	2 080,00 zł	20,00%	1 664,00 zł
		Dopłata za IP 66	479,00 zł		383,20 zł
	UZ-CX2124	<p>Wkładka cylindryczna elektroniczna dwustronna na kartę zbliżeniową i aplikację bluetooth Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56 MHz, Legic prime i advant 13,56 MHz, EM/HITAG 125 kHz, nadajnik radiowy 868 MHz Montaż: drzwi drewniane, stalowe, szklane / Zastosowanie: biuro Zestaw zawiera: wkładka cylindryczna europrofil / śruba montażowa / 2x bateria CR123A / instrukcja Rozmiar bazowy 30/30mm Tryb autonomiczny 1000 użytkowników / Tryb systemowy Keyng1 Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, PVC</p>	3 720,00 zł	20,00%	2 976,00 zł
		Dopłata za IP 66	479,00 zł		383,20 zł
	UZ-CX2126	<p>Wkładka cylindryczna półówkowa elektroniczna na kartę zbliżeniową i aplikację bluetooth Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56 MHz, Legic prime i advant 13,56 MHz, EM/HITAG 125 kHz, nadajnik radiowy 868 MHz Montaż: drzwi drewniane, stalowe, szklane / Zastosowanie: biuro Zestaw zawiera: wkładka cylindryczna europrofil / śruba montażowa / 2x bateria CR123A / instrukcja Rozmiar bazowy 30/10mm Tryb autonomiczny 1000 użytkowników / Tryb systemowy Keyng1 Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, PVC</p>	2 080,00 zł	20,00%	1 664,00 zł
		Dopłata za IP 66	479,00 zł		383,20 zł

Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	UZ-CX2132	<p>Czytnik elektroniczny na kartę zbliżeniową i aplikację bluetooth</p> <p>Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56 MHz, Legic prime i advant 13,56 MHz, EM/HITAG 125 kHz, nadajnik radiowy 868 MHz</p> <p>Montaż: podtynkowy / Zastosowanie: biuro</p> <p>Zestaw zawiera: czytnik zewnętrzny / podstawę do montażu / śruby montażowe / instrukcje</p> <p>Zasilanie: 12 V DC (nie załączone)</p> <p>Tryb autonomiczny 1000 użytkowników / Tryb systemowy Keyng1</p> <p>Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, PVC</p>	2 274,00 zł	20,00%	1 819,20 zł
	UZ-CX6134	<p>Czytnik elektroniczny na kartę zbliżeniową i aplikację bluetooth</p> <p>Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56 MHz, Legic prime i advant 13,56 MHz, EM/HITAG 125 kHz, nadajnik radiowy 868 MHz</p> <p>Montaż: natynkowy IP 66 / Zastosowanie: biuro</p> <p>Zestaw zawiera: czytnik zewnętrzny / podstawę do montażu / śruby montażowe / instrukcje</p> <p>Zasilanie: 12 V DC (nie załączone)</p> <p>Tryb autonomiczny 1000 użytkowników / Tryb systemowy Keyng1</p> <p>Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, PVC</p>	2 730,00 zł	20,00%	2 184,00 zł
	UZ-CAB	<p>Zamek szafkowy na kartę zbliżeniową, wersja z trzpieniem</p> <p>Transpondery: LEGIC® prime, LEGIC® advant, MIFARE® DESFire®, nadajnik radiowy 868 MHz</p> <p>Zasilanie: Bateria litowa AA 3.6V</p> <p>Żywotność baterii: Od 140 000 do 190 000 cykli</p> <p>Współpraca z zamkami Uhlmann & Zacher</p>	955,00 zł	20,00%	764,00 zł
	UZ-CX2362	<p>Aktywny transponder - pilot funkcji, może być używany we wszystkich obecnych komponentach pracujących w formie bezstykowej, np. klamki, cylindry lub czytniki</p> <p>naścienne z radiem 868 MHz. CX6362 działa jako aktywny transponder z własnym zasilaniem</p>	518,50 zł	20,00%	414,80 zł
	UZ-CX6932	<p>Czytnik elektroniczny na kartę zbliżeniową i aplikację bluetooth</p> <p>Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56 MHz, Legic prime i advant 13,56 MHz, EM/HITAG 125 kHz, nadajnik radiowy 868 MHz</p> <p>Montaż: natynkowy / Zastosowanie: biuro</p> <p>Zestaw zawiera: czytnik zewnętrzny / podstawę do montażu / śruby montażowe / antenę 41mm / instrukcje</p> <p>Zasilanie: 12 V DC (nie załączone)</p> <p>Tryb autonomiczny 1000 użytkowników / Tryb systemowy SFT1_Keyng1</p> <p>Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, PVC</p>	628,00 zł	20,00%	502,40 zł

Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	UZ-CX2350	Karta Servicekey służy jako klucz programujący w prywatnym systemie Clex. Pozwala na dostęp do pamięci urządzenia, a zatem służy jako uwierzytelnienie przy drzwiach, np. w celu odczytywania dzienników zdarzeń lub wykonywania funkcji serwisowych tj. dodawania kart użytkowników. Klucz serwisowy działa jako pasywny transponder bez własnego zasilania. Jeśli oryginalny klucz serwisowy zostanie utracony, może zostać zastąpiony przez zamiennik klucza usługi. Klucz usługi Clex może być użyty kilka razy jako klon	159,00 zł	20,00%	127,20 zł
	UZ-CX2351	Karta Servicekey służy jako klucz klonujący w prywatnym systemie Clex.	159,00 zł	20,00%	127,20 zł
	UZ-CX2530	Oprogramowanie Keying1 Wersja z USB radio stick 868 MHz Jednostanowiskowe oprogramowanie służące do zarządzania systemem klamek/cylindrów elektronicznych. Obsługa 1000 użytkowników i 1000 klamek/cylindrów. Wersja z USB Stick odczytuje i przenosi uprawnienia bezpośrednio na urządzenia	2 460,00 zł	20,00%	1 968,00 zł
		Wersja ze stacją programującą	3 460,00 zł	20,00%	2 768,00 zł

Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto	Rabat	Cena netto po rabacie
	Keyng App	<p>Aplikacja służąca do zarządzania urządzeniami dostępu. Pozwala ona użytkownikowi w prosty i komfortowy sposób łączyć się z zamkiem, nadać lub zmienić uprawnienia, czy zmienić ustawienia.</p> <p>Najlepiej sprawdzi się w małych systemach zawierających do 10 drzwi.</p> <ul style="list-style-type: none"> -łatwe i komfortowe zarządzanie zamkami i kluczami -klucze można zaprogramować poprzez zamek lub przez opcję NFC w smartfonie -dane personalne są przechowywane lokalnie w smartfonie -można odczytać przyznane zamkowi uprawnienia -dostęp do dziennika zdarzeń zamka 		Bezpłatne	
	Clex App	<p>Aplikacja służąca do zarządzania urządzeniami dostępu. Komunikacja odbywa się poprzez BLE (Bluetooth® Low Energy), a używanie kluczy fizycznych czy transponderów RFID jest zbędne. Uprawnienia do zamków użytkownicy otrzymują od administratora w aplikacji. Zaproszenie do korzystania z systemu można wysłać poprzez adres e-mail oraz SMSem.</p>		Bezpłatne	
<p>Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto i nie zawierają stawki VAT 23%</p> <p>Wszystkie ceny są cenami EXW dla siedziby WANO—nie zawierają kosztów dostaw</p> <p>Ceny urządzeń nie zawierają baterii</p> <p>Okres oczekiwania na urządzenia może być różny w zależności od ilości zakupionego towaru oraz stopnia jego spersonalizowania</p> <p>Zamówiony towar pozostaje własnością WANO dopóki nie zostanie w pełni opłacony przez zamawiającego</p> <p>Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną gwarancją zaczynającą się po pełnym opłaceniu towaru</p>					