


4.- Se duda en comprar uno o dos equipos. Si se opta sólo por adquirir uno y la demanda resulta ser excesiva, podría adquirir después el segundo. Sin embargo, perdería algunas ventas porque el tiempo que implica el suministro de este tipo de equipos es de seis meses. Además, el costo por equipo sería más bajo si comprara las dos al mismo tiempo. La probabilidad de que la demanda sea baja se ha estimado en 0,30. El valor presente neto, después de impuestos, de los beneficios derivados de comprar los dos equipos a la vez es de 90.000 € si la demanda es baja, y de 170.000 € si la demanda es alta.

Si se decide comprar un equipo y la demanda resulta ser baja, el valor presente neto sería de 120.000 €. Si la demanda es alta, el CEO tendrá tres opciones. La de no hacer nada tiene un valor presente neto de 120.000 €; la opción de subcontratar, 140.000 €; y la de comprar el segundo equipo, 130.000 €.

Se pide:

- Dibujar un árbol de decisiones para resolver este problema. (2,0 pts)
- ¿Cuántos equipos debe comprar la empresa inicialmente? ¿Cuál es el beneficio esperado de esta alternativa?. Justificar la respuesta. (2,5 pts)



1 equipo

$$(0.3 \cdot 120.000) + (0.7 \cdot (120.000 + 140.000 + 130.000))$$

3

126.100


En conclusión comprar dos equipos genera mucho más beneficio que comprar 1 equipo y realizar una subcontratación, 2 equipos o directamente no hacer nada.

3.- Dada la matriz A,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Se pide:

- a) demostrar que es diagonalizable (0,5 pto)
- b) expresarla a partir de su matriz diagonal semejante (2,5 ptos)
- c) a partir de la expresión encontrada en b), calcular A^{20} (1,5 ptos)



A	2	0	0
	0	2	0
	4	2	-4

P-1	1	0	-1
	0	1	-0,5
	0	0	0,5

P	1	0	2
	0	1	1
	0	0	2

P-1 * A * P	2	0	0
	0	2	0
	0	0	-4

5.- Escoger UNA de las DOS parejas de grafos representadas y comprobar si son o no isomorfos entre sí: (1 pto)

Opción 1: Matrices adyacentes de los grafos G1 y G2:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(5.) Para saber si dos grafos son isomorfos entre si:

- Debemos ver si tienen los mismos vértices y aristas
- Buscar si hay conexión entre ellos. (vértices y aristas)
- Ver si son adyacentes los grafos y sus vértices.

He elegido la opción 1

El grafo G1 y G2.

G1	a	b	c	d
a	0	1	0	1
b	1	0	0	1
c	0	0	0	1
d	1	1	1	0

G2	a	b	c	d
a	0	1	1	1
b	1	0	0	1
c	1	0	0	1
d	1	1	1	0

Tienen el mismo n° de nodos y aristas pero no ~~son~~ tienen la misma conexión en G1, el nodo 3 no está conectado a nodo 1 mientras que en el G2 si está conectado al 1. Conclusión → No son isomorfos.