STRESZCZENIE

Lorem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus elementum arcu nec blandit aliquam. Integer eros dolor, molestie eget dictum quis, luctus sit amet sapien. Proin dignissim felis in ornare volutpat. Morbi vulputate rutrum efficitur. Ut vehicula vehicula metus, et iaculis tortor mattis vel. Nam blandit, arcu quis ultricies blandit, libero ante commodo augue, in accumsan dui leo at orci. Phasellus in augue et velit pulvinar malesuada ut et sem. Nulla vehicula nibh eu odio sollicitudin sagittis. Praesent condimentum semper neque, tincidunt luctus nisl scelerisque sed. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Słowa kluczowe: robot mobilny, mikrokontrolery AVR, platforma rozwojowa

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: <nauki inżynieryjne i techniczne>, <robotyka i automatyka>

ABSTRACT

This paper describe.... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus elementum arcu nec blandit aliquam. Integer eros dolor, molestie eget dictum quis, luctus sit amet sapien. Proin dignissim felis in ornare volutpat. Morbi vulputate rutrum efficitur. Ut vehicula vehicula metus, et iaculis tortor mattis vel. Nam blandit, arcu quis ultricies blandit, libero ante commodo augue, in accumsan dui leo at orci. Phasellus in augue et velit pulvinar malesuada ut et sem. Nulla vehicula nibh eu odio sollicitudin sagittis. Praesent condimentum semper neque, tincidunt luctus nisl scelerisque sed. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Keywords: mobile robot, AVR microcontrollers, development platform

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów	4
1. Wstęp	5
2. Drugi rozdział testowy	6
2.1. Pierwsza sekcja testowa	6
2.1.1. Pierwsza podsekcja testowa	6
Wykaz literatury	12
Wykaz rysunków	12
Wykaz tabel	13

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

- AVR rodzina mikrokontrolerów firmy Atmel
- PWM Pulse Width Modulation, modulacja szerokości impulsu
- ADC Analog-to-digital converter SPI Serial Pheripheral Interface
- PCB Printed circuit board
- CAM Computer aided manufacturing
- MES Metoda elementów skończonych
- ISP In system programming
- UART Universal asynchronous receiver-transmitter
- I²C Inter-integrated circuit
- MISO Master Input Slave Output
- MOSI Master Output Slave Input
- SCK Serial Clock
- SS Slave Select

1. WSTEP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus elementum arcu nec blandit aliquam. Integer eros dolor, molestie eget dictum quis, luctus sit amet sapien. Proin dignissim felis in ornare volutpat. Morbi vulputate rutrum efficitur. Ut vehicula vehicula metus, et iaculis tortor mattis vel. Nam blandit, arcu quis ultricies blandit, libero ante commodo augue, in accumsan dui leo at orci. Phasellus in augue et velit pulvinar malesuada ut et sem. Nulla vehicula nibh eu odio sollicitudin sagittis. Praesent condimentum semper neque, tincidunt luctus nisl scelerisque sed. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec in libero a enim tempor finibus. Etiam in turpis sed metus ultricies pharetra vitae a ipsum. Nullam elementum est a vehicula convallis. Praesent vel eleifend quam, id eleifend tortor. Vestibulum non sollicitudin arcu. Nunc ultricies, ex sit amet faucibus elementum, erat est finibus lacus, non porttitor metus mi sed purus. Mauris at volutpat quam. Nam vel varius elit. Donec a urna vitae felis posuere facilisis. Suspendisse id enim quis massa imperdiet ultrices quis eu nibh. Pellentesque in elit ut tortor pharetra condimentum. Fusce non dapibus arcu, non blandit odio. Suspendisse faucibus fermentum neque quis dapibus.

Maecenas tincidunt est sit amet porttitor suscipit. Nullam rutrum lectus ut odio cursus facilisis. Donec fermentum, dolor sed sagittis congue, augue nisi sagittis nulla, nec ultricies sem elit non nibh. Vivamus erat ante, volutpat nec lectus in, finibus iaculis velit. Phasellus vel hendrerit dolor. Cras gravida ac lacus sit amet euismod. Integer venenatis ut tortor id tristique. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pellentesque ut ex ac volutpat. Suspendisse pellentesque tempus tempus. Nullam pharetra purus nunc, vitae eleifend ligula consectetur vel. Mauris quis quam non massa vestibulum lobortis. Donec suscipit tortor ut dictum vestibulum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent ut finibus risus. Suspendisse sed risus ultricies, accumsan metus vitae, dignissim justo.

Vestibulum lorem elit, ornare vitae ultrices non, rhoncus eu elit. Vestibulum et gravida erat. Sed ut velit sollicitudin, blandit libero nec, maximus felis. Morbi feugiat pharetra lacus sit amet sodales. Aenean a sem elit. Ut et augue justo. Sed id consequat magna, non tincidunt eros. Sed congue tellus vitae ipsum commodo, nec pretium quam congue. Fusce non imperdiet sem, at imperdiet nibh. Morbi convallis nisl ante. Maecenas hendrerit, augue ac pretium molestie, ex massa lacinia est, sit amet volutpat eros magna vel erat.

2. DRUGI ROZDZIAŁ TESTOWY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus elementum arcu nec blandit aliquam. Integer eros dolor, molestie eget dictum quis, luctus sit amet sapien. Proin dignissim felis in ornare volutpat. Morbi vulputate rutrum efficitur. Ut vehicula vehicula metus, et iaculis tortor mattis vel. Nam blandit, arcu quis ultricies blandit, libero ante commodo augue, in accumsan dui leo at orci. Phasellus in augue et velit pulvinar malesuada ut et sem. Nulla vehicula nibh eu odio sollicitudin sagittis. Praesent condimentum semper neque, tincidunt luctus nisl scelerisque sed. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec in libero a enim tempor finibus. Etiam in turpis sed metus ultricies pharetra vitae a ipsum. Nullam elementum est a vehicula convallis. Praesent vel eleifend quam, id eleifend tortor. Vestibulum non sollicitudin arcu. Nunc ultricies, ex sit amet faucibus elementum, erat est finibus lacus, non porttitor metus mi sed purus. Mauris at volutpat quam. Nam vel varius elit. Donec a urna vitae felis posuere facilisis. Suspendisse id enim quis massa imperdiet ultrices quis eu nibh. Pellentesque in elit ut tortor pharetra condimentum. Fusce non dapibus arcu, non blandit odio. Suspendisse faucibus fermentum neque quis dapibus.

2.1. Pierwsza sekcja testowa

Maecenas tincidunt est sit amet porttitor suscipit. Nullam rutrum lectus ut odio cursus facilisis. Donec fermentum, dolor sed sagittis congue, augue nisi sagittis nulla, nec ultricies sem elit non nibh. Vivamus erat ante, volutpat nec lectus in, finibus iaculis velit. Phasellus vel hendrerit dolor. Cras gravida ac lacus sit amet euismod. Integer venenatis ut tortor id tristique. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pellentesque ut ex ac volutpat. Suspendisse pellentesque tempus tempus. Nullam pharetra purus nunc, vitae eleifend ligula consectetur vel. Mauris quis quam non massa vestibulum lobortis. Donec suscipit tortor ut dictum vestibulum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent ut finibus risus. Suspendisse sed risus ultricies, accumsan metus vitae, dignissim justo.

2.1.1. Pierwsza podsekcja testowa

Vestibulum lorem elit, ornare vitae ultrices non, rhoncus eu elit. Vestibulum et gravida erat. Sed ut velit sollicitudin, blandit libero nec, maximus felis. Morbi feugiat pharetra lacus sit amet sodales. Aenean a sem elit. Ut et augue justo. Sed id consequat magna, non tincidunt eros. Sed congue tellus vitae ipsum commodo, nec pretium quam congue. Fusce non imperdiet sem, at imperdiet nibh. Morbi convallis nisl ante. Maecenas hendrerit, augue ac pretium molestie, ex massa lacinia est, sit amet volutpat eros magna vel erat.

Nunc egestas mauris sit amet sem facilisis, in rutrum quam faucibus. Etiam ornare fringilla tellus, sit amet bibendum nulla fermentum vitae. Nullam nec consectetur ipsum. Duis pulvinar



Rys. 2.1. Przykładowy obraz umiejscowiony w pracy dyplomowej

libero vel diam lacinia, ac dapibus massa malesuada. Nullam sit amet gravida risus, nec tincidunt enim. Integer vehicula, nisl vitae hendrerit molestie, arcu arcu eleifend enim, at tempus odio leo nec nibh. Sed ut tortor risus. Nulla mattis pretium gravida. Phasellus eu augue magna. Proin quis dolor consectetur, accumsan velit et, maximus ipsum.

Vestibulum lorem elit, ornare vitae ultrices non, rhoncus eu elit. Vestibulum et gravida erat. Sed ut velit sollicitudin, blandit libero nec, maximus felis. Morbi feugiat pharetra lacus sit amet sodales. Aenean a sem elit. Ut et augue justo. Sed id consequat magna, non tincidunt eros. Sed congue tellus vitae ipsum commodo, nec pretium quam congue. Fusce non imperdiet sem, at imperdiet nibh. Morbi convallis nisl ante. Maecenas hendrerit, augue ac pretium molestie, ex massa lacinia est, sit amet volutpat eros magna vel erat.

Tabela 2.1. Dane techniczne silnika napędowego układu jezdnego

Lp.	Parametr	Wartość
1.	Napięcie zasilania [V]	24
2.	Prędkość obrotowa [obr/min]	166
3.	Moment obrotowy [Nm]	0.89
4.	Maks. prąd pracy [A]	0.88
5.	Średnica wału [mm]	8
6.	Rodzaj czujnika	Enkoder impulsowy
7.	Rozdzielczość enkodera [imp/obr]	75

Nunc egestas mauris sit amet sem facilisis, in rutrum quam faucibus. Etiam ornare fringilla tellus, sit amet bibendum nulla fermentum vitae. Nullam nec consectetur ipsum. Duis pulvinar libero vel diam lacinia, ac dapibus massa malesuada. Nullam sit amet gravida risus, nec tincidunt enim. Integer vehicula, nisl vitae hendrerit molestie, arcu arcu eleifend enim, at tempus odio leo nec nibh. Sed ut tortor risus. Nulla mattis pretium gravida. Phasellus eu augue magna. Proin quis dolor consectetur, accumsan velit et, maximus ipsum.



Rys. 2.2. Nunc egestas mauris sit amet sem facilisis, in rutrum quam faucibus.

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \arccos(\frac{\int_{a}^{b} x^{2} dx}{x}) = 1$$
 (2.1)

Listing 2.1: Przykładowy listing programu Matlab

```
using namespace std;
  class Test
3
4
       private:
           int data1;
6
           float data2;
       public:
9
10
          void insertIntegerData(int d)
11
12
              data1 = d;
13
              cout << "Number: " << data1; // komentarz w jednej linii</pre>
14
15
16
          float insertFloatData()
17
18
               cout << "\nEnter data: ";
19
               cin >> data2;
20
               return data2;
22
23
  };
   int main()
25
26
         Test o1, o2;
27
         float secondDataOfObject2;
28
        /* Przykładowy komentarz */
29
         o1.insertIntegerData(12);
30
31
         secondDataOfObject2 = o2.insertFloatData();
32
         cout << "You entered " << secondDataOfObject2;</pre>
33
         return 0;
34
35
   }
```

Listing 2.2: Przykładowy listing programu C++

```
architecture FSMD of gcd is
  begin
3
4
       process(rst, clk)
6
       — define states using variable
type S_Type is (ST0, ST1, ST2);
variable State: S_Type := ST0;
8
9
       variable Data_X, Data_Y: unsigned(3 downto 0);
10
11
       begin
12
13
            if (rst='1') then
                                      — initialization
14
         d_o <= "0000";
15
          State := ST0;
16
     elsif (clk'event and clk='1') then
17
         case State is
18
19
             when ST0 =>
                                   - starting
            if (go_i = '1') then
20
          Data\_X := x_i;
21
          Data_Y := y_i;
22
          State := ST1;
23
24
            else
                 State := ST0;
25
            end if;
26
       when ST1 =>
                           - idle state
27
            State := ST2;
28
       when ST2 =>
                            — computation
29
            if (Data_X/=Data_Y) then
30
                if (Data_X<Data_Y) then
31
32
              Data_Y := Data_Y - Data_X;
          else
33
34
              Data_X := Data_X - Data_Y;
         end if;
35
          State := ST1;
36
37
            else
         d_o <=Data_X;</pre>
                                 -- done
38
                 State := ST0;
39
40
            end if;
       when others =>
                                 - go back
41
            d_0 <= "ZZZZ";
State := ST0;</pre>
42
43
                end case
44
     end if;
45
46
       end process;
47
49 end FSMD;
```

Listing 2.3: Przykładowy listing w języku VHDL

```
class OuterClass {
    int x = 10;
2
3
    private class InnerClass {
      int y = 5;
5
6
7
  }
8
  public class MyMainClass {
    public static void main(String[] args) {
10
      OuterClass myOuter = new OuterClass();
11
      OuterClass.InnerClass myInner = myOuter.new InnerClass();
      System.out.println(mylnner.y + myOuter.x);
13
    }
14
15 }
```

Listing 2.4: Przykładowy listing w języku Java

```
#importing the time module
import time

#welcoming the user
name = raw_input("What is your name? ")

print "Hello, " + name, "Time to play hangman!"

#wait for 1 second
time.sleep(1)
```

Listing 2.5: Przykładowy listing w języku Python

WYKAZ LITERATURY

- [1] A. Duda, Wprowadzenie do topologii, PWN, Warszawa 1986
- [2] R. Engelking, K. Sieklucki, Geometria i topologia. Część II. Topologia, PWN, Warszawa 1980
- [3] H. Patkowska, Wstęp do topologii, PWN, Warszawa 1979
- [4] K. Sieklucki, Geometria i topologia. Część I. Geometria, PWN, Warszawa 1979
- [5] Rutkowski J., Algebra Abstrakcyjna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

WYKAZ RYSUNKÓW

2.1	Przykładowy obraz umiejscowiony w pracy dyplomowej	7
2.2	Nunc egestas mauris sit amet sem facilisis, in rutrum guam faucibus	8

WYKAZ TABEL