Les test de déploiements : A/B Testing, évaluation utilisateurs et métiers

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Présentation de l'A/B Testing **3**

II - Types de tests A/B et leur mise en place **5**

III - Synthèse **8**

IV - Auto évaluation **11**

A. Exercice : Optimiser le taux de conversion d'une plateforme e-commerce grâce à l'A/B Testing 11

B. Quiz..... 12

Solutions des exercices **16**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Présentation de l'A/B Testing

Contexte

Une société veut tester une page pour une information commerciale et voir ce qui fonctionne le mieux avec ses clients. Pour cela, elle fait 2 pages différentes et envoie la première page à la moitié des clients et la seconde à l'autre moitié et regarde laquelle a le plus plu aux clients.

A/B Testing


Az Définition

L'A/B Testing est une méthode qui permet de comparer et de tester deux variantes d'un seul site. Ces dernières sont envoyées à des utilisateurs de façon aléatoire afin de vérifier laquelle est la plus performante. Il existe de nombreux outils informatiques pour réaliser ces tests. Certains sont payants, d'autres gratuits, comme **Microsoft Clarity**, qui combine analyse comportementale et comparaison de variantes.

Taux de conversion

Az Définition

Le taux de conversion est un pourcentage qui permet de déterminer le nombre de visiteurs qui prennent une action souhaitée par rapport au nombre de visiteurs totaux. Par exemple, le pourcentage de visiteurs qui s'inscrivent à un programme ou qui achètent un produit.



Il existe deux versions du site web : la variation A et la variation B. Nous divisons un groupe de visiteurs en deux moitiés qui verront une seule des deux versions.

Dans notre schéma, on constate que la version A a un meilleur taux de conversion que la version B avec 23 %.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les éléments à tester dans un site web

- Les titres de page : on peut commencer par changer les titres des pages pour voir ce qui engendre plus de clics. On peut modifier la taille, la police et la couleur.
- Le call-to-action : le CTA ou Call-to-action est un élément indispensable qui permet d'accéder à l'offre en question. on peut modifier l'emplacement, la forme, le fond ainsi que les mots utilisées.
- Les champs d'un formulaire : il est indispensable de créer un formulaire simple et adapté à son audience. On peut modifier le nombre de champs (supprimer les champs facultatifs), changer les libellés ainsi que modifier l'emplacement des champs.
- Les landing pages : elles jouent un rôle important dans l'augmentation ou la diminution du taux de conversion. On peut changer la forme, le fond et les titres. Il est préférable de changer un seul élément à chaque fois afin de savoir quelle modification à un impact sur le taux de conversion.
- Le visuel : les images ou les vidéos ont un impact important sur le taux de conversion. on peut changer la taille, l'esthétique et l'emplacement.

Pour réaliser ce type de test, il existe différents outils que l'on peut utiliser. Les plus connus sont :

- **Optimizely (payant) :** il permet de faire les tests de plusieurs critères simultanément sans modifier le code source de la page
- **AB Tasty (payant) :** propose plusieurs versions personnalisables en fonction de l'entreprise et propose une démo gratuite avant achat.
- **Microsoft Clarity** (gratuit) : il propose des cartes de chaleur, des enregistrements de session et le filtrage par variante pour comparer vos pages. Vous l'intégrez facilement à **Google Analytics 4** et il respecte le RGPD.

Microsoft Clarity[1]

1. https://clarity.microsoft.com


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Types de tests A/B et leur mise en place


Les différents types de A/B testing

Le test A/B : ce test permet de comparer deux variantes différentes d'une même page web. Ces deux versions sont hébergées dans le même URL.

Le split testing : ou le split URL testing contrairement au A/B testing nous permet de comparer deux versions du même site mais qui sont hébergés dans des URL différentes.



Le test multivarié : le test MVT permet de modifier plusieurs éléments d'une page web (le titre, l'emplacement des images, la taille d'un bouton, etc.) et de les comparer, ce qui permet de déterminer la version la plus efficace.



Il existe d'autres types de tests qui nous permettent de comparer une ou plusieurs versions :

Le test A/A : il permet de comparer deux variantes identiques d'une même page web ce qui permet de vérifier si l'A/B testing est efficace.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Le test A/X : également appelé test A/B/N, c'est un test A/B avec plusieurs hypothèses. Ici, vous aurez non seulement deux versions testées, mais aussi plusieurs versions. Toujours sur un élément unique de la page.

La mise en place d'un test A/B nécessite 4 étapes

Méthode

Étape 1 - Mesurer et analyser les performances de votre site web pour identifier les domaines à optimiser :

Avant d'optimiser l'expérience de l'utilisateur et de repenser votre site Web, vous devez identifier les faiblesses et les zones de la page optimisées. Chaque site internet est différent et les « *propriétaires* » doivent formuler des stratégies en fonction de la nature de leur audience, de leurs objectifs et des résultats obtenus après analyse des performances de leur site internet. Pour identifier les éléments bloquants sur votre site, vous pouvez utiliser des outils d'analyse comportementale.

Étape 2 - Formuler les hypothèses d'optimisation :

Une fois que les faiblesses sont identifiées, on peut créer une hypothèse en suivant les critères ci-dessous :

- Citer une éventuelle solution au problème,
- Indiquer les résultats à obtenir.

Étape 3 - Déterminer la priorité des tests à réaliser et les mettre en place :

Afin de prioriser le test, il faut d'abord définir un roadmap (feuille de route) qui nous permettra de mobiliser, d'aligner et de coordonner les efforts des parties prenantes du projet afin d'atteindre les objectifs souhaités. Avant de commencer le roadmap, on doit commencer par hiérarchiser ces hypothèses en prenant comptent deux critères :

- Le gain potentiel
- La facilité d'implémentation

Ensuite vous devez dessiner les contours du roadmap. En cas de souci lors de la formalisation, on peut intégrer le maximum d'informations.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 4 - Analyser les résultats des tests :

L'analyse des résultats est une étape cruciale, elle nous indique notamment le taux de conversion et le pourcentage d'amélioration par rapport à la version originale.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Synthèse

A. Flashcards

A/B Testing

Méthode comparant deux variantes d'une page web auprès d'utilisateurs répartis aléatoirement pour identifier la plus performante.

Taux de conversion

Pourcentage de visiteurs réalisant l'action souhaitée par rapport au nombre total de visiteurs.

Call-to-action

Élément cliquable incitant le visiteur à réaliser une action précise sur la page.

Landing page

Page d'atterrissage conçue pour convertir un visiteur en prospect ou client.

Split testing

Comparaison de deux versions d'un site hébergées sur des URL différentes.

Test multivarié MVT

Test modifiant simultanément plusieurs éléments d'une page pour identifier la meilleure combinaison.

Test A/A

Comparaison de deux variantes identiques pour vérifier la fiabilité du dispositif de test.

Hypothèse d'optimisation

Proposition de solution à un problème identifié avec résultats attendus mesurables.

Roadmap de test

Feuille de route hiérarchisant les tests selon gain potentiel et facilité d'implémentation.

Microsoft Clarity


Outil gratuit d'analyse comportementale avec cartes de chaleur et enregistrements de session.

La théorie en Bref

Fondamental

Les **tests de déploiement** permettent de valider l'efficacité d'une interface avant sa mise en production définitive. L'**A/B Testing** compare deux variantes d'une page web auprès d'utilisateurs répartis aléatoirement pour identifier la version la plus performante en termes de **taux de conversion**. Les éléments testables incluent les titres, les **call-to-action**, les formulaires, les **landing pages** et les visuels. La mise en place suit quatre étapes : analyser les performances actuelles, formuler des **hypothèses d'optimisation**, prioriser les tests via une **roadmap**, puis analyser les résultats pour mesurer l'amélioration. Des outils comme **Microsoft Clarity**, **Optimizely** ou **AB Tasty** facilitent ces tests en proposant des fonctionnalités d'analyse comportementale et de comparaison de variantes.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



1. Comparaison de deux variantes d'une page web auprès d'utilisateurs répartis aléatoirement.
2. Pourcentage de visiteurs réalisant l'action souhaitée par rapport au total des visiteurs.
3. Identifier la version la plus performante pour améliorer l'expérience utilisateur.
4. Taille, police, couleur et formulation.
5. Emplacement, forme, couleur et texte du bouton d'action.
6. Nombre de champs, libellés et disposition.
7. Structure, contenu et hiérarchie visuelle.
8. Images, vidéos, taille et emplacement.
9. Deux variantes sur le même URL.
10. Deux versions hébergées sur des URL différentes.
11. Modification simultanée de plusieurs éléments pour identifier la meilleure combinaison.
12. Comparaison de deux variantes identiques pour valider la fiabilité du dispositif.
13. Comparaison de plus de deux versions sur un élément unique.
14. Identifier les faiblesses et zones à optimiser via des outils d'analyse comportementale.
15. Proposer une solution et définir les résultats attendus.
16. Hiérarchiser selon le gain potentiel et la facilité d'implémentation.
17. Mesurer le taux de conversion et le pourcentage d'amélioration.
18. Gratuit, cartes de chaleur, enregistrements de session, compatible Google Analytics 4.
19. Payant, tests multicritères sans modification du code source.
20. Payant, versions personnalisables avec démo gratuite.

Tests de déploiement

Les conseils pro

Conseil

Comment identifier les éléments prioritaires à tester sur votre site web ?

- Analyser les données comportementales pour repérer les pages avec fort taux de rebond ou faible conversion.
- Recueillir les retours utilisateurs via enquêtes ou tests d'utilisabilité pour identifier les frictions.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Croiser les données quantitatives et qualitatives pour prioriser les hypothèses à fort impact.
- Commencer par les pages stratégiques générant le plus de trafic ou de revenus.

Comment formuler une hypothèse d'optimisation efficace pour un test A/B ?

- Partir d'une observation concrète issue de l'analyse des performances actuelles.
- Proposer une modification précise et mesurable sur un seul élément à la fois.
- Définir le résultat attendu en termes de taux de conversion ou d'engagement.
- Justifier l'hypothèse par des données comportementales ou des bonnes pratiques UX.

Comment construire une roadmap de tests A/B cohérente et efficace ?

- Hiérarchiser les hypothèses selon le gain potentiel et la facilité d'implémentation technique.
- Planifier les tests en séquence pour éviter les interférences entre variantes.
- Allouer un budget temps et ressources réaliste pour chaque test.
- Documenter chaque test avec objectifs, variantes, durée et critères de succès.

Comment analyser les résultats d'un test A/B pour prendre une décision éclairée ?

- Vérifier la significativité statistique avant de conclure sur la performance d'une variante.
- Mesurer l'impact sur le taux de conversion principal et les indicateurs secondaires.
- Analyser les segments d'utilisateurs pour identifier des comportements différenciés.
- Documenter les apprentissages pour alimenter les hypothèses des tests futurs.

Comment choisir l'outil d'A/B Testing adapté aux besoins de votre organisation ?

- Évaluer le volume de trafic nécessaire pour obtenir des résultats significatifs rapidement.
- Vérifier la compatibilité avec votre stack technique et vos outils d'analyse existants.
- Comparer les fonctionnalités avancées selon vos besoins : tests multivariés, personnalisation, ciblage.
- Considérer le budget disponible en arbitrant entre solutions gratuites et payantes selon la maturité du projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV Auto évaluation

A. Exercice : Optimiser le taux de conversion d'une plateforme e-commerce grâce à l'A/B Testing

Contexte professionnel

Vous venez d'intégrer l'équipe **Product & Growth** de **NovaMart**, une marketplace en ligne spécialisée dans la vente de produits artisanaux français. La plateforme compte **85 000 visiteurs uniques par mois** et enregistre un taux de conversion global de **1,8 %**, jugé insuffisant par la direction.

La responsable produit, Samira Lefèvre, vous confie la mission de piloter une démarche d'A/B Testing sur plusieurs éléments clés du parcours d'achat. Elle vous transmet les données suivantes ainsi qu'un ensemble de constats issus de l'outil **Microsoft Clarity**, déjà déployé sur le site.

Données de performance actuelles

Indicateur	Valeur actuelle
Visiteurs uniques / mois	**85 000**
Taux de conversion global	**1,8 %**
Taux de rebond page d'accueil	**62 %**
Taux de clic sur le CTA principal ("Ajouter au panier")	**4,2 %**
Taux d'abandon du formulaire de commande	**47 %**
Panier moyen	**56 €**

Constats issus de Microsoft Clarity

L'analyse des cartes de chaleur et des enregistrements de session a révélé les éléments suivants :

- **Page d'accueil** : les visiteurs scrollent peu au-delà de la première section. Le titre principal ("Bienvenue sur NovaMart") génère peu d'engagement. Les utilisateurs ne repèrent pas immédiatement la proposition de valeur.
- **Fiches produit** : le bouton "Ajouter au panier" est positionné sous la ligne de flottaison sur mobile. Les images produit sont jugées trop petites par les retours qualitatifs.
- **Formulaire de commande** : le formulaire comporte **9 champs**, dont 3 facultatifs (téléphone fixe, fax, commentaire). Les enregistrements de session montrent que **34 % des abandons** surviennent au champ "fax".
- **Landing page promotionnelle** : une campagne e-mailing renvoie vers une landing page dont le taux de conversion est de **2,1 %**. Le CTA actuel est libellé "En savoir plus" avec un bouton gris peu visible.

Contraintes du projet

- Le budget est limité : Samira privilégie les outils gratuits ou déjà en place (Microsoft Clarity, Google Analytics 4).
- L'équipe de développement ne peut traiter qu'**un sprint de modifications par quinzaine**.
- La direction souhaite des résultats mesurables sous **6 semaines**.
- Toute modification doit respecter le **RGPD** en matière de collecte de données utilisateurs.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

[solution n°1 p. 16]

À partir des constats issus de Microsoft Clarity et des données de performance fournies, identifiez les trois axes d'optimisation prioritaires et formulez pour chacun une hypothèse testable. Justifiez votre hiérarchisation en vous appuyant sur les critères de gain potentiel et de facilité d'implémentation.

Question 2

[solution n°2 p. 16]

Pour l'axe d'optimisation que vous jugez le plus prioritaire, concevez le protocole de test A/B complet : précisez le type de test retenu, les deux variantes comparées, la métrique principale de succès, la durée du test et la taille d'échantillon souhaitée. Justifiez chacun de vos choix.

Question 3

[solution n°3 p. 17]

La direction vous demande de proposer un roadmap de tests sur les 6 semaines imparties, en tenant compte de la contrainte d'un sprint de modifications par quinzaine. Structurez votre plan en précisant, pour chaque sprint, le test réalisé, l'élément modifié, le type de test choisi et les résultats attendus. Expliquez comment vous analyseriez les résultats à l'issue de chaque sprint pour décider de la suite.

Question 4

[solution n°4 p. 18]

Samira vous informe qu'après le sprint 1, le test sur le formulaire montre une réduction du taux d'abandon de 47 % à 38 %, mais que le panier moyen a baissé de 56 € à 49 €. Analysez ces résultats contradictoires, formulez des hypothèses explicatives et recommandez une décision argumentée : déployer la variante B, revenir à la variante A, ou proposer une troisième option.

B. Quiz

Exercice 1 : Fondements et logique de l'A/B Testing

[solution n°5 p. 18]

Exercice

Le test A/B et le split URL testing sont deux méthodes équivalentes : dans les deux cas, les variantes sont hébergées sous la même URL. Vrai ou Faux ?

- Vrai
- Faux

Exercice

Le test A/A, qui compare deux variantes identiques d'une même page, est inutile car il ne peut produire aucun enseignement exploitable. Vrai ou Faux ?

- Vrai
- Faux

Exercice

Une équipe produit constate que sur 4 000 visiteurs d'une landing page, 320 ont cliqué sur le CTA et finalisé leur inscription. Quel taux de conversion cela représente-t-il, et que mesure précisément cet indicateur ?

- 8 % — la proportion de visiteurs ayant réalisé l'action souhaitée par rapport au total des visiteurs

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

8 % — la proportion de visiteurs ayant cliqué sur le CTA par rapport aux visiteurs ayant vu la page entière

12,5 % — le ratio entre le nombre d'inscrits et le nombre de clics enregistrés

8 % — la proportion de visiteurs ayant quitté la page sans interagir

Exercice

Une équipe souhaite tester simultanément trois hypothèses différentes sur un même élément d'une page (la couleur, le libellé et la taille d'un bouton CTA). Quel type de test A/B est le plus adapté à cette situation ?

Le test A/B classique, car il est le plus simple à mettre en place

Le test A/A, pour valider la fiabilité du dispositif avant tout autre test

Le test A/X (ou A/B/N), car il permet de comparer plusieurs versions sur un élément unique

Le test multivarié (MVT), car il est conçu pour modifier plusieurs éléments d'une page simultanément

Exercice 6 : Éléments testables et outils disponibles

[solution n°6 p. 20]

Exercice

Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à des éléments effectivement testables dans le cadre d'un A/B Testing selon la leçon ?

A La police, la taille et la couleur des titres de page

B L'architecture technique du serveur hébergeant le site

C L'emplacement, la forme et le libellé du call-to-action

D Le nombre de champs et les libellés d'un formulaire

E Le budget alloué à la campagne publicitaire associée à la page

Exercice

Vous conseillez une PME à budget limité qui souhaite démarrer des tests A/B. Parmi les outils mentionnés dans la leçon, lesquels présentent un avantage financier ou fonctionnel particulièrement pertinent pour ce contexte ?

A Optimizely, car il permet de tester plusieurs critères sans modifier le code source

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B Microsoft Clarity, car il est gratuit et intègre des fonctionnalités d'analyse comportementale

C AB Tasty, car il propose une démo gratuite avant tout engagement d'achat

D Google Analytics 4, car il remplace entièrement Microsoft Clarity pour les tests A/B

Exercice

Associez chaque type de test à sa caractéristique principale telle que définie dans la leçon.

A Test A/X (A/B/N) **B** Split URL testing **C** Test A/B **D** Test multivarié (MVT)

Compare deux variantes d'une même page hébergées sous la même URL	Compare deux versions d'un site hébergées sur des URL distinctes	Modifie et compare plusieurs éléments d'une même page simultanément	Compare plus de deux versions sur un seul et même élément de page

Exercice 10 : Mise en place et analyse d'un test A/B

[solution n°7 p. 22]

Exercice

Remettez dans le bon ordre les quatre étapes de mise en place d'un test A/B telles que décrites dans la leçon.

A Formuler des hypothèses d'optimisation à partir des faiblesses identifiées

B Mesurer et analyser les performances du site pour identifier les zones à optimiser

C Analyser les résultats des tests pour évaluer le taux de conversion et le pourcentage d'amélioration

D Prioriser les tests via un roadmap et les mettre en place

Réponse : ___ ___ ___ ___

Exercice

Lors de la construction du roadmap d'un test A/B, deux critères doivent guider la hiérarchisation des hypothèses. Quelle combinaison correspond exactement à ce que préconise la leçon ?

Le coût de développement et le délai de mise en œuvre

Le gain potentiel et la facilité d'implémentation

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

L'impact sur le référencement naturel et la satisfaction utilisateur

Le volume de trafic concerné et la maturité technologique de l'équipe

Exercice

Associez chaque étape de la mise en place d'un test A/B à l'action concrète qui lui correspond.

A Étape 2 — Formuler les hypothèses **B** Étape 3 — Prioriser et mettre en place

C Étape 4 — Analyser les résultats **D** Étape 1 — Mesurer et analyser

Utiliser des outils d'analyse comportementale pour repérer les éléments bloquants du site	Citer une solution possible au problème et indiquer les résultats attendus	Construire un roadmap en hiérarchisant les hypothèses selon le gain potentiel et la facilité d'implémentation	Évaluer le taux de conversion et le pourcentage d'amélioration par rapport à la version originale

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

[exercice p. 12] Solution n°1

Réponse attendue

Les trois axes prioritaires, hiérarchisés selon le gain potentiel et la facilité d'implémentation, sont les suivants. **Premier axe : le formulaire de commande**, car le taux d'abandon de **47 %** représente la perte la plus directe sur le chiffre d'affaires, et la suppression des champs facultatifs (téléphone fixe, fax, commentaire) est une modification simple à implémenter. L'hypothèse associée est : "En réduisant le formulaire de 9 à 6 champs, le taux d'abandon diminuera d'au moins 15 points." **Deuxième axe : la landing page promotionnelle**, dont le CTA peu visible et mal libellé limite la conversion à **2,1 %**. L'hypothèse est : "En remplaçant le CTA 'En savoir plus' par 'Profitez de l'offre' avec un bouton de couleur contrastée, le taux de conversion augmentera d'au moins 1 point." **Troisième axe : le repositionnement du CTA sur les fiches produit mobiles**, car le bouton sous la ligne de flottaison pénalise le taux de clic de **4,2 %**. L'hypothèse est : "En plaçant le bouton 'Ajouter au panier' au-dessus de la ligne de flottaison sur mobile, le taux de clic augmentera d'au moins 2 points."

Éléments de solution

- **Critères de hiérarchisation** : le gain potentiel se mesure par l'impact estimé sur le taux de conversion global et le chiffre d'affaires ; la facilité d'implémentation tient compte de la charge de développement et du nombre de sprints nécessaires.
- **Méthode applicable** : la priorisation s'appuie sur l'étape 3 de la mise en place d'un A/B test — construire un roadmap en croisant gain potentiel et facilité d'implémentation.
- **Formulation d'une hypothèse testable** : chaque hypothèse doit citer le problème identifié, la modification proposée et le résultat attendu (quantifié si possible).
- **Feedback d'auto-évaluation** : vérifiez que chaque hypothèse est liée à un constat précis issu des données (pas de supposition non fondée), que la hiérarchisation est argumentée et que les trois axes couvrent des éléments distincts du parcours utilisateur (formulaire, CTA, landing page ou page d'accueil).

[exercice p. 12] Solution n°2

Réponse attendue

Pour le formulaire de commande, le type de test retenu est un **test A/B classique** (deux variantes hébergées sur le même URL), car une seule variable est modifiée : le nombre de champs. La **variante A** (contrôle) conserve le formulaire actuel à 9 champs. La **variante B** supprime les 3 champs facultatifs (téléphone fixe, fax, commentaire) pour ne conserver que 6 champs. La **métrique principale** est le taux de complétion du formulaire (inverse du taux d'abandon). Les métriques secondaires incluent le taux de conversion global et le panier moyen, afin de vérifier l'absence d'effets de bord. La durée du test est fixée à **2 semaines minimum** pour couvrir au moins un cycle complet de comportement utilisateur et atteindre la significativité statistique. Avec **85 000 visiteurs mensuels**, environ **42 500 visiteurs** seront exposés sur deux semaines, soit environ **21 250 par variante**, ce qui est suffisant pour détecter une variation de quelques points sur le taux de complétion.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Éléments de solution

- **Choix du type de test** : le test A/B classique est adapté lorsqu'on modifie un seul élément sur une même page. Le split testing serait pertinent si les variantes nécessitaient des URL distinctes. Le test multivarié serait justifié si plusieurs éléments étaient modifiés simultanément.
- **Principe de la variable unique** : ne modifier qu'un seul élément à la fois permet d'isoler l'impact de la modification sur la métrique de succès.
- **Significativité statistique** : la durée et la taille d'échantillon doivent garantir que les résultats observés ne sont pas dus au hasard. Un minimum de deux semaines est recommandé pour lisser les variations journalières.
- **Feedback d'auto-évaluation** : vérifiez que vous avez bien distingué variante A (contrôle) et variante B (modification), que la métrique principale est directement liée à l'hypothèse formulée, et que la durée est réaliste au regard du trafic disponible.

[exercice p. 12]Solution n°3

Réponse attendue

Le roadmap se structure en **3 sprints de 2 semaines** alignés sur la contrainte de l'équipe de développement. **Sprint 1 (semaines 1-2)** : test A/B classique sur le formulaire de commande — suppression des 3 champs facultatifs. Résultat attendu : réduction du taux d'abandon d'au moins 15 points. **Sprint 2 (semaines 3-4)** : test A/B classique sur la landing page promotionnelle — modification du libellé du CTA ("Profitez de l'offre" au lieu de "En savoir plus") et changement de couleur du bouton. Résultat attendu : augmentation du taux de conversion de la landing page d'au moins 1 point. **Sprint 3 (semaines 5-6)** : test A/B classique sur les fiches produit mobiles — repositionnement du bouton "Ajouter au panier" au-dessus de la ligne de flottaison. Résultat attendu : augmentation du taux de clic d'au moins 2 points. À l'issue de chaque sprint, l'analyse porte sur la comparaison des taux de conversion entre variantes, la vérification de la significativité statistique et l'identification d'éventuels effets de bord sur les métriques secondaires. Si la variante B est gagnante, elle est déployée en production avant le sprint suivant. Si les résultats ne sont pas significatifs, le test est prolongé ou l'hypothèse est reformulée.

Éléments de solution

- **Structure du roadmap** : la feuille de route doit respecter la contrainte opérationnelle (1 sprint par quinzaine) et la deadline de 6 semaines, ce qui impose de prioriser rigoureusement.
- **Ordre des tests** : commencer par le test au gain potentiel le plus élevé et à la facilité d'implémentation la plus grande permet de maximiser l'impact dans le temps imparti.
- **Analyse des résultats (étape 4)** : comparer le taux de conversion entre les deux variantes, vérifier la significativité statistique, et examiner les métriques secondaires pour détecter d'éventuels effets négatifs.
- **Décision post-test** : trois issues possibles — déployer la variante gagnante, prolonger le test si les résultats ne sont pas significatifs, ou reformuler l'hypothèse si la variante B est perdante.
- **Feedback d'auto-évaluation** : vérifiez que votre roadmap couvre les 6 semaines, que chaque sprint est associé à un test précis avec un type de test justifié, et que vous avez prévu un processus de décision clair à l'issue de chaque sprint. Assurez-vous également que les outils mobilisés (Microsoft Clarity, Google Analytics 4) sont cohérents avec la contrainte budgétaire.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

[exercice p. 12]Solution n°4

Réponse attendue

Les résultats sont contradictoires : la suppression des champs facultatifs a effectivement réduit le taux d'abandon de **9 points** (de 47 % à 38 %), ce qui confirme l'hypothèse initiale. Cependant, la baisse du panier moyen de **56 € à 49 €** (soit **-12,5 %**) constitue un effet de bord inattendu. Plusieurs hypothèses explicatives sont envisageables : la suppression du champ "commentaire" a peut-être réduit l'engagement émotionnel du client dans sa commande, ou la simplification du formulaire a attiré des acheteurs à plus faible intention d'achat qui auraient abandonné avec le formulaire long. Il est également possible que la baisse du panier moyen soit un artefact statistique lié à la durée du test. La recommandation est de ne pas déployer immédiatement la variante B, mais de concevoir une **variante C** qui conserve la suppression des champs "téléphone fixe" et "fax" tout en réintégrant le champ "commentaire" sous forme optionnelle et visuellement allégée. Cette approche permet de capitaliser sur la réduction du taux d'abandon tout en testant si le champ commentaire influence le panier moyen.

Éléments de solution

- **Analyse croisée des métriques** : un test A/B ne doit jamais être évalué sur une seule métrique. La métrique principale (taux d'abandon) et les métriques secondaires (panier moyen, taux de conversion global) doivent être analysées conjointement.
- **Calcul d'impact net** : comparer le gain lié à la réduction de l'abandon (plus de commandes) avec la perte liée à la baisse du panier moyen (moins de revenus par commande) pour évaluer l'impact net sur le chiffre d'affaires.
- **Hypothèses explicatives** : toujours formuler plusieurs hypothèses avant de conclure. Distinguer les causes structurelles (modification du comportement utilisateur) des artefacts statistiques (durée insuffisante, échantillon biaisé).
- **Troisième option** : en situation professionnelle, la décision n'est pas toujours binaire. Proposer une variante C qui combine les apprentissages du test initial est une démarche d'optimisation itérative.
- **Feedback d'auto-évaluation** : vérifiez que votre analyse identifie clairement la contradiction entre les deux métriques, que vos hypothèses sont plausibles et fondées sur les données du cas, et que votre recommandation est argumentée avec une logique coût-bénéfice. Évitez de conclure trop vite en faveur d'une variante sans avoir exploré les effets de bord.

Solution n°5

[exercice p. 12]

Exercice

Le test A/B et le split URL testing sont deux méthodes équivalentes : dans les deux cas, les variantes sont hébergées sous la même URL. Vrai ou Faux ?

Vrai

✓ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C'est faux. Le test A/B classique héberge les deux variantes sous la même URL, tandis que le split URL testing (ou split testing) compare deux versions hébergées sur des URL distinctes. Cette différence est structurelle : elle conditionne la façon dont le trafic est redirigé et dont les résultats sont mesurés. Confondre les deux revient à ignorer une distinction technique fondamentale dans le choix de la méthode.

Exercice

Le test A/A, qui compare deux variantes identiques d'une même page, est inutile car il ne peut produire aucun enseignement exploitable. Vrai ou Faux ?

Vrai

✓ Faux

C'est faux. Le test A/A a une utilité précise : il permet de vérifier si le dispositif d'A/B testing lui-même est fiable. Si deux versions identiques produisent des résultats différents, cela signale un biais dans l'outil ou la méthode de mesure. Il s'agit donc d'un test de calibration, pas d'un test de performance — ce qui lui confère une valeur diagnostique réelle.

Exercice

Une équipe produit constate que sur 4 000 visiteurs d'une landing page, 320 ont cliqué sur le CTA et finalisé leur inscription. Quel taux de conversion cela représente-t-il, et que mesure précisément cet indicateur ?

✓ 8 % — la proportion de visiteurs ayant réalisé l'action souhaitée par rapport au total des visiteurs

8 % — la proportion de visiteurs ayant cliqué sur le CTA par rapport aux visiteurs ayant vu la page entière

12,5 % — le ratio entre le nombre d'inscrits et le nombre de clics enregistrés

8 % — la proportion de visiteurs ayant quitté la page sans interagir

Le taux de conversion se calcule en divisant le nombre de visiteurs ayant accompli l'action souhaitée par le nombre total de visiteurs, soit 320 / 4 000 = 8 %. La définition précise est bien celle du rapport entre actions réalisées et visiteurs totaux. Les autres options introduisent des périmètres de mesure différents (clics seuls, rebond, ratio inscrits/clics) qui ne correspondent pas à la définition du taux de conversion telle qu'elle est posée dans la leçon.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice

Une équipe souhaite tester simultanément trois hypothèses différentes sur un même élément d'une page (la couleur, le libellé et la taille d'un bouton CTA). Quel type de test A/B est le plus adapté à cette situation ?

- Le test A/B classique, car il est le plus simple à mettre en place
- Le test A/A, pour valider la fiabilité du dispositif avant tout autre test
- ✓ Le test A/X (ou A/B/N), car il permet de comparer plusieurs versions sur un élément unique
- Le test multivarié (MVT), car il est conçu pour modifier plusieurs éléments d'une page simultanément

Le test A/X (également appelé A/B/N) est conçu précisément pour tester plusieurs hypothèses sur un seul et même élément de page. Ici, les trois variantes portent toutes sur le bouton CTA — c'est donc un test A/B avec plusieurs versions, pas un test multivarié. Le MVT serait pertinent si l'on modifiait plusieurs éléments distincts de la page en même temps (titre + image + CTA), ce qui n'est pas le cas dans cette situation.

Solution n°6

[exercice p. 13]

Exercice

Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à des éléments effectivement testables dans le cadre d'un A/B Testing selon la leçon ?

- **A** La police, la taille et la couleur des titres de page
- **B** L'architecture technique du serveur hébergeant le site
- **C** L'emplacement, la forme et le libellé du call-to-action
- **D** Le nombre de champs et les libellés d'un formulaire
- **E** Le budget alloué à la campagne publicitaire associée à la page

La leçon identifie cinq catégories d'éléments testables : les titres de page (taille, police, couleur), le CTA (emplacement, forme, libellé), les champs de formulaire (nombre, libellés, emplacement), les landing pages et les visuels. L'architecture serveur et le budget publicitaire sont des paramètres externes au contenu de la page — ils ne font pas partie du périmètre de l'A/B Testing tel que défini dans la leçon.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice

Vous conseillez une PME à budget limité qui souhaite démarrer des tests A/B. Parmi les outils mentionnés dans la leçon, lesquels présentent un avantage financier ou fonctionnel particulièrement pertinent pour ce contexte ?

A Optimizely, car il permet de tester plusieurs critères sans modifier le code source

B Microsoft Clarity, car il est gratuit et intègre des fonctionnalités d'analyse comportementale

C AB Tasty, car il propose une démo gratuite avant tout engagement d'achat

D Google Analytics 4, car il remplace entièrement Microsoft Clarity pour les tests A/B

Microsoft Clarity est gratuit et combine cartes de chaleur, enregistrements de session et comparaison de variantes — un avantage décisif pour une PME à budget contraint. AB Tasty, bien que payant, propose une démo gratuite, ce qui permet d'évaluer l'outil avant investissement. Optimizely est payant sans avantage financier particulier pour ce profil. Quant à Google Analytics 4, la leçon le mentionne uniquement comme outil complémentaire intégrable à Microsoft Clarity, pas comme outil d'A/B Testing à part entière.

Exercice

Associez chaque type de test à sa caractéristique principale telle que définie dans la leçon.

Compare deux variantes d'une même page hébergées sous la même URL	Compare deux versions d'un site hébergées sur des URL distinctes	Modifie et compare plusieurs éléments d'une même page simultanément	Compare plus de deux versions sur un seul et même élément de page
Test A/B	Split URL testing	Test multivarié (MVT)	Test A/X (A/B/N)

Chaque type de test répond à un besoin distinct : le test A/B classique opère sur une même URL avec deux variantes ; le split URL testing isole les versions sur des URL différentes ; le MVT croise plusieurs modifications d'éléments distincts pour identifier la combinaison la plus efficace ; le test A/X étend la logique A/B à plusieurs hypothèses sur un élément unique. Maîtriser ces distinctions est essentiel pour choisir la méthode adaptée à chaque objectif d'optimisation.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solution n°7

[exercice p. 14]

Exercice

Remettez dans le bon ordre les quatre étapes de mise en place d'un test A/B telles que décrites dans la leçon.

A Mesurer et analyser les performances du site pour identifier les zones à optimiser

B Formuler des hypothèses d'optimisation à partir des faiblesses identifiées

C Prioriser les tests via un roadmap et les mettre en place

D Analyser les résultats des tests pour évaluer le taux de conversion et le pourcentage d'amélioration

La logique de la démarche est séquentielle et ne peut être inversée sans perdre en rigueur : on commence par diagnostiquer (mesurer), puis on formule des hypothèses sur la base de ce diagnostic, ensuite on priorise et planifie via un roadmap avant de lancer les tests, et enfin on analyse les résultats. Sauter l'étape de mesure initiale reviendrait à formuler des hypothèses sans fondement ; négliger la priorisation conduirait à disperser les efforts sans cohérence stratégique.

Exercice

Lors de la construction du roadmap d'un test A/B, deux critères doivent guider la hiérarchisation des hypothèses. Quelle combinaison correspond exactement à ce que préconise la leçon ?

Le coût de développement et le délai de mise en œuvre

✓ Le gain potentiel et la facilité d'implémentation

L'impact sur le référencement naturel et la satisfaction utilisateur

Le volume de trafic concerné et la maturité technologique de l'équipe

La leçon est explicite : pour hiérarchiser les hypothèses avant de construire le roadmap, deux critères s'appliquent — le gain potentiel (quelle amélioration peut-on espérer ?) et la facilité d'implémentation (quelle est la complexité de mise en œuvre ?). Les autres options introduisent des critères pertinents dans d'autres contextes (SEO, capacité technique, délais) mais qui ne sont pas ceux retenus dans la méthode décrite.

Exercice

Associez chaque étape de la mise en place d'un test A/B à l'action concrète qui lui correspond.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Utiliser des outils d'analyse comportementale pour repérer les éléments bloquants du site	Citer une solution possible au problème et indiquer les résultats attendus	Construire un roadmap en hiérarchisant les hypothèses selon le gain potentiel et la facilité d'implémentation	Évaluer le taux de conversion et le pourcentage d'amélioration par rapport à la version originale
Étape 1 — Mesurer et analyser	Étape 2 — Formuler les hypothèses	Étape 3 — Prioriser et mettre en place	Étape 4 — Analyser les résultats

Chaque étape de la méthode A/B Testing correspond à une action précise : l'étape 1 mobilise des outils comportementaux pour diagnostiquer les faiblesses ; l'étape 2 structure une hypothèse avec une solution et un résultat attendu ; l'étape 3 organise les priorités via un roadmap ; l'étape 4 mesure l'efficacité réelle des modifications testées. Cette correspondance reflète la rigueur méthodologique attendue dans une démarche d'optimisation structurée.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite