Syntaxe générale de HTML

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte 3

II. Mise en place de l'environnement de travail 3

A. Mise en place de l'environnement de travail 3

B. Exercice : Quiz 4

III. Syntaxe générale du code HTML 5

A. Syntaxe générale du code HTML 5

B. Exercice : Quiz 5

IV. Les balises structurelles en HTML 6

A. Les balises structurelles en HTML 6

B. Exercice : Quiz 7

V. Essentiel 8

VI. Auto-évaluation 8

A. Exercice 8

B. Test 9

Solutions des exercices 10

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

- **Durée : 1 h 00**
- **Environnement de travail : Replit**
- **Pré-requis :** introduction au langage HTML

Contexte

Dans ce cours, nous allons aborder la syntaxe générale d'un code HTML et déterminer les éléments et les outils dont nous allons avoir besoin pour commencer à créer un site web. Nous allons également explorer plus en détail chaque élément HTML en déterminant son rôle et les manières de l'utiliser.

Pour cela, nous allons utiliser un IDE en ligne qui s'appelle Replit, avant d'analyser ensemble la structure globale d'un code HTML, en présentant les éléments qui la composent et leur utilité.

Enfin, nous allons commencer à mettre en pratique nos connaissances en créant notre première page web, en utilisant les éléments HTML appris.

II. Mise en place de l'environnement de travail

A. Mise en place de l'environnement de travail

Définition

Pour développer un site web et commencer à coder, nous aurons besoin de ce qu'on appelle un IDE. L'IDE (Integrated Development Environment ou Environnement de Développement Intégré en français) est un outil indispensable à tout développeur. L'application, ou le logiciel, va nous permettre de coder, de tester et de déboguer le code, le tout dans un seul et même endroit.

Pour faire simple, les IDE sont des outils créés pour faciliter le travail des développeurs par tous les moyens possibles. Ils proposent un large éventail de fonctionnalités qui vont permettre de gagner en temps et en productivité. Pour n'en citer que quelques-unes : la coloration syntaxique pour se repérer facilement dans le code, l'autocomplétion pour minimiser les oublis ou encore l'indentation automatique.

Pour résumer, les IDE permettent de centraliser les tâches liées au développement web, offrent des fonctionnalités pour augmenter la productivité des développeurs et réduire efficacement le nombre d'erreurs d'inattention.

Il existe de nombreux IDE, plus ou moins populaires, et il important de noter qu'aucun n'est réellement meilleur que l'autre. Dans un souci d'homogénéité, nous allons utiliser pour ce cours un IDE en ligne qui se nomme Replit et que vous pourrez trouver à l'adresse suivante : replit[1]

Les étapes à suivre sont simples : commencer par créer un compte sur Replit et enfin créer un nouveau Repl (nom donné au répertoire sur la plateforme) à l'aide d'un template HTML, CSS, JS. Pour ce faire, je vous invite à ouvrir le site dans un nouvel onglet et regarder la vidéo explicative.

Attention

L'interface de Replit est en anglais, comme bon nombre d'outils dédiés au développement web ainsi que la nomenclature de l'ensemble des langages informatiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en développement web, l'anglais est la norme. N'hésitez pas à pratiquer cette compétence.

1. http://www.replit.com/

Pour créer votre compte sur Replit, vous aurez plusieurs options : préférez « *se conecter avec Github* ». Vous pourrez ainsi connecter vos deux comptes l'un à l'autre et importer directement vos répertoires Github depuis Replit.

Si vous n'avez pas encore de compte Github, vous pouvez d'ores-et-déjà en créer un. Il s'agit d'une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir, entre autres, enregistrer votre code, participer à des projets open source et accéder aux codes d'autres développeurs. Votre Github centralisera à la fois tous les codes que vous allez écrire et vous permettra aussi de gérer les différentes versions d'un même code vous permettant de récupérer une version plus ancienne en cas d'erreur. En bref, Github vous servira à la fois d'assistant de sauvegarde et de vitrine pour montrer vos travaux aux recruteurs ou pour aider d'autres développeurs.

B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.11]

Question 1

Que signifie IDE ?

- ○ Integrated Development Environment
- ○ Interactive Design Environment
- ○ Integrated Data Encryption

Question 2

À quoi sert un IDE ?

- ○ À gérer des données personnelles
- ○ À créer, éditer, tester et déboguer du code informatique
- ○ À créer des images et des graphiques pour un site web

Question 3

Quelles sont certaines fonctionnalités d'un IDE ?

- ○ La gestion d'une base de données
- ○ La coloration syntaxique et l'autocomplétion du code
- ○ La traduction du code en différentes langues

Question 4

Quels avantages y a-t-il à utiliser un IDE ?

- ○ Améliorer la productivité et la qualité du code
- ○ Rendre les sites web produits plus esthétiques
- ○ Améliorer le temps de chargement des sites web

Question 5

Pourquoi est-il important de posséder un compte Github ?

- ○ Pour déboguer un code qui ne fonctionne pas
- ○ Pour rencontrer d'autres développeurs et agrandir son réseau
- ○ Pour stocker et gérer des projets de code source en ligne, suivre les différentes versions du code et faciliter la collaboration avec d'autres développeurs

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III. Syntaxe générale du code HTML

A. Syntaxe générale du code HTML

Les éléments de syntaxes générales du HTML

Comme nous l'avons déjà abordé, le code HTML est un langage de balisage hypertexte : il se construit à l'aide de balises, qui sont entourées par deux chevrons « < » et « > ».

Ces balises peuvent également prendre en charge des attributs, qui, eux, permettront de donner plus de précision sur la façon dont la balise doit être interprétée.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>...</head>
  <body>...</body>
</html>
```

Dans cet exemple, on peut remarquer que les balises sont « *répétées* ». En effet, dans le langage HTML, la grande majorité des balises fonctionnent par paires et sont composées d'une balise d'ouverture et une balise de fermeture. La balise de fermeture est identique à la balise d'ouverture si ce n'est qu'elle contient un slash (« / ») juste après le chevron ouvrant. Il existe cependant des balises qui n'ont pas besoin de balise fermante : on les appelle balises auto-fermantes ou orphelines.

Si nous reprenons notre exemple : la balise d'ouverture `<html>` prend en compte un attribut lang="fr" qui spécifie la langue du document, et prend fin avec la balise de fermeture `</html>`.

Le code HTML commence toujours avec la balise `<!DOCTYPE>`. Cette balise permet de spécifier au navigateur le type de document HTML utilisé, afin que celui-ci puisse afficher correctement le contenu. Cette balise est particulièrement importante, car elle permet de s'assurer que le navigateur affiche le contenu de manière cohérente pour tous les utilisateurs. En effet, certains navigateurs peuvent interpréter le code HTML de différentes manières, ce qui peut entraîner des différences dans l'affichage du contenu. Dans le cas de HTML 5, cette balise sera écrite comme suit : `<!DOCTYPE html>`. Il est donc crucial de toujours inclure cette balise au début de votre code HTML, afin de garantir une expérience utilisateur cohérente.

La balise `<html>` est ce que l'on appelle l'élément racine du document HTML. Elle marque le début du document HTML. Les balises `<head>` et `<body>`, qui sont deux autres balises essentielles de tout document HTML, viennent s'imbriquer entre la balise d'ouverture `<html>` et la balise de fermeture `</html>`.

La balise `<head>` inclut toutes les informations qui ne s'affichent pas directement dans la page web, mais qui sont utiles pour le bon fonctionnement du code, ainsi que pour les moteurs de recherche.

La balise `<body>` définit l'ensemble des éléments qui vont être visibles sur la page tels que les titres, le texte, les images ou encore les formulaires que nous verrons plus tard.

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.12]

Question 1

Par quels signes sont entourées les balises HTML ?

- ○ Par des chevrons « < > »
- ○ Par des accolades « { } »
- ○ Par des parenthèses « ( ) »

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

De quoi se compose la majorité des balises HTML ?

- O D'une balise unique
- O Majoritairement d'une balise ouvrante et d'une balise fermante, mais il existe des balises auto-fermantes
- O Toujours d'une balise d'ouverture et d'une balise de fermeture

Question 3

Quelle est la première balise à utiliser dans un document HTML (hors <!DOCTYPE>) ?

- O La balise <head>
- O La balise <html>
- O La balise <body>

Question 4

Que contient la balise <head> ?

- O L'ensemble des informations qui ne s'affichent pas directement sur la page web
- O L'ensemble des éléments visibles sur la page web
- O Les balises de titres et les formulaires

Question 5

Quel est le rôle de la balise <body> ?

- O De spécifier la langue du document
- O De donner des informations utiles au référencement de la page web
- O De spécifier l'ensemble des éléments qui vont être visibles sur la page web

IV. Les balises structurelles en HTML

A. Les balises structurelles en HTML

La balise

Il existe en HTML des balises qui ont pour rôle de structurer le contenu de la page en définissant différents espaces comme les en-têtes, le corps de page ou les pieds de pages.

La balise `<div>` est la balise la plus couramment utilisée pour placer du contenu sur une page web. Elle sert de conteneur pour les différents éléments HTML qui composent la page web : texte, images, formulaire, etc.

Comme son nom l'indique, la balise `<div>` va permettre de diviser la page web en différents espaces et donc de la structurer de manière organisée.

```
<div>
<h1> Je suis le titre principal </h1>
</div>
<div>
<button>Je suis un bouton</button>
</div>
```

Dans cet exemple, le titre `<h1>` et le bouton `<button>` sont imbriqués dans deux `<div>` différentes. Grâce aux propriétés CSS, elles pourront être placées, organisées et alignées de manière indépendante sur la page web.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les balises spécifiques <section>, <nav>, <header>, <footer>

Pour organiser les informations sur une page web, il existe des balises qui vont permettre de diviser la page en plusieurs conteneurs et de l'organiser en différentes parties.

Pour ce faire, la balise la plus couramment utilisée est la balise `<div>`. Néanmoins, il existe d'autres balises qui ont la même fonction, mais qui vont donner des informations syntaxiques supplémentaires. Passons en revue ces balises de structures.

Commençons par la balise `<nav>` qui va délimiter la partie de la page dans laquelle nous allons pouvoir trouver les liens qui conduisent les autres pages du site web. Il s'agit de la balise de navigation où l'on pourra retrouver le menu principal du site.

Le contenu d'introduction qui se compose généralement du titre, d'un texte d'introduction ou encore une bannière, se place dans la balise `<header>`. C'est ici que vous placerez les éléments qui permettront à l'utilisateur d'identifier au premier coup d'œil la thématique de votre page web.

Le pied page où l'on retrouvera le menu de bas de page, les pages légales et les informations relatives aux droits d'auteur, sera intégré dans la balise `<footer>`.

Il existe également une balise que vous pourrez utiliser pour regrouper les éléments d'une même thématique dans un conteneur dédié. Il s'agit de la balise `<section>`. Penser à découper le contenu par thématique pour mieux organiser le contenu sur la page est une part importante d'une expérience utilisateur agréable et réussie.

La balise `<article>` est utilisée pour délimiter une section dont le contenu est autonome, comme des articles de blog, des produits ou encore des commentaires.

Enfin, la balise `<aside>` sert à définir un contenu « à côté » d'un contenu principal. Ce contenu à part est souvent lié de manière indirecte au contenu principal. On l'utilise pour les encarts publicitaires ou encore les articles connexes. Elle permet de mettre en lumière des informations supplémentaires.

Ces balises permettent d'organiser la page de manière cohérente et de donner au navigateur et aux moteurs de recherche des informations supplémentaires que ne fournit pas la balise `<div>`. Résultat : une amélioration de l'expérience utilisateur et un référencement naturel optimisé.

B. Exercice : Quiz

[solution n°3 p.13]

Question 1

Quelle est la balise la plus couramment utilisée pour placer un élément HTML sur une page ?

- ○ La balise
- ○ La balise
- ○ La balise

Question 2

Quelle balise représente la partie de la page où l'on trouve le menu principal ?

- ○ La balise <header>
- ○ La balise <nav>
- ○ La balise <section>

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pourquoi est-il intéressant d'utiliser des balises spécifiques comme <header> à la place d'une simple ?

- Elles permettent d'accélérer le chargement de la page
- Elles permettent de structurer la page de manière plus claire et lisible
- Elles n'ont aucun intérêt spécifique

Question 4

À quoi sert la balise <header> ?

- Elle représente le contenu introductif comme le titre principal ou un paragraphe d'introduction
- Elle représente le pied de page
- Elle représente une composition autonome dans la page web

Question 5

Quelle balise HTML utiliser pour un article de blog ?

- La balise `<aside>`
- La balise `<header>`
- La balise `<article>`

V. Essentiel

Dans ce cours, nous avons vu comment mettre en place notre environnement de travail sur l'IDE Replit. Un IDE est un environnement de développement intégré qui permet d'écrire, d'éditer, de tester et de déboguer du code de manière simple et rapide.

Nous avons également approfondi la syntaxe générale d'un document HTML et appris comment écrire du code HTML de manière structurée et organisée.

La construction d'un document HTML se fait grâce à l'utilisation de balises. Les balises sont généralement composées d'une balise ouvrante et d'une balise fermante, écrites avec des chevrons « < > ». La balise fermante est identique à la balise ouvrante, mais avec un slash « / » en plus après le premier chevron.

Le document HTML commence avec une paire de balises `<html>...</html>` qui constituent l'élément racine du document. Entre ces balises, on retrouve également les balises `<head>` et `<body>`, qui sont les descendants de l'élément racine.

La balise `<head>` contient l'ensemble des informations qui ne sont pas directement visibles sur la page web, telles que les métadonnées ou les liens vers les fichiers CSS, tandis que la balise `<body>` accueille les éléments qui seront directement visibles par l'utilisateur sur la page web.

L'organisation de la page web est également primordiale. Le contenu doit être placé dans des divisions prédéfinies nommées qui permettent de séparer la page en différents espaces distincts. Il est recommandé d'utiliser des balises plus précises, telles que `<section>`, `<nav>`, ou `<footer>`, lorsque cela est pertinent. Ces balises permettent d'organiser la page en matière de contenu et de faciliter la navigation pour les utilisateurs.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes maintenant prêt à coder la première page de votre site web. Pour ça, il faut que vous mettiez en forme votre document HTML.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

[solution n°4 p.14]

Mobilisez vos connaissances et expliquez en quelques lignes le rôle du langage HTML dans la construction d'un site web.

Question 2

[solution n°5 p.14]

Corrigez le code suivant en ajoutant les balises manquantes pour que le code soit correct. Les éléments déjà écrits ne contiennent pas d'erreurs.

```
<!DOCTYPE html>

<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<title>Ma Page Web</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<body>
Hello world
</body>
```

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°6 p.14]

Question 1

De quel outil avez-vous besoin pour écrire efficacement du code ?

- ○ Un Environnement de Développement Intégré
- ○ Un éditeur de texte
- ○ Un crayon et une feuille de papier

Question 2

Quel est l'élément racine d'un document HTML ?

- ○ La balise <head>
- ○ La balise <html>
- ○ Aucune des deux propositions

Question 3

Comment se nomment les balises <head> et <body> par rapport à l'élément racine ?

- ○ Les éléments ascendants
- ○ Les éléments descendants
- ○ Les branches

Question 4

Dans quelle balise doivent apparaître les éléments visibles sur la page web ?

- ○ Dans la balise <body>
- ○ Dans la balise <head>
- ○ Dans la balise <link>

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Vous voulez faire apparaître sur le côté d'un article de blog une recommandation qui mène vers un autre article sur la même thématique, quelle balise utilisez-vous ?

- La balise <article>
- La balise <section>
- La balise <aside>

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 4 Solution n°1

Question 1

Que signifie IDE ?

- [x] Integrated Development Environment
- [ ] Interactive Design Environment
- [ ] Integrated Data Encryption

IDE signifie Integrated Development Environment ou Environnement de Développement Intégré en français.

Question 2

À quoi sert un IDE ?

- [ ] À gérer des données personnelles
- [x] À créer, éditer, tester et déboguer du code informatique
- [ ] À créer des images et des graphiques pour un site web

Un IDE permet aux développeurs de créer, d'éditer, de tester et de déboguer du code dans un environnement centralisé, c'est-à-dire à un seul et même endroit.

Question 3

Quelles sont certaines fonctionnalités d'un IDE ?

- [ ] La gestion d'une base de données
- [x] La coloration syntaxique et l'autocomplétion du code
- [ ] La traduction du code en différentes langues

Certaines des fonctionnalités que vous trouverez presque toujours dans n'importe quel IDE sont la coloration syntaxique, qui est le fait d'appliquer un code couleur à différentes parties du code pour se repérer facilement, et l'autocomplétion du code, qui permet par l'utilisation de raccourcis de compléter plus rapidement le code que vous êtes en train de taper.

Question 4

Quels avantages y a-t-il à utiliser un IDE ?

- [x] Améliorer la productivité et la qualité du code
- [ ] Rendre les sites web produits plus esthétiques
- [ ] Améliorer le temps de chargement des sites web

Il existe de nombreux avantages à l'utilisation d'un IDE. Ils permettent globalement de gagner du temps, d'améliorer la productivité à travers une détection plus rapide des erreurs de syntaxe et des bugs, et de travailler avec plusieurs langages informatiques, à partir d'une seule et même interface.

Question 5

Pourquoi est-il important de posséder un compte Github ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Pour déboguer un code qui ne fonctionne pas
- ○ Pour rencontrer d'autres développeurs et agrandir son réseau
- ◉ Pour stocker et gérer des projets de code source en ligne, suivre les différentes versions du code et faciliter la collaboration avec d'autres développeurs

Le compte GitHub est un service d'hébergement de code source en ligne populaire qui permet aux développeurs de stocker, gérer et collaborer sur des projets de code source.

Exercice p. 5 **Solution n°2**

Question 1

Par quels signes sont entourées les balises HTML ?

- ◉ Par des chevrons « < > »
- ○ Par des accolades « { } »
- ○ Par des parenthèses « ( ) »

Les balises HTML sont construites à l'aide de chevrons « < » et « > ».

Question 2

De quoi se compose la majorité des balises HTML ?

- ○ D'une balise unique
- ◉ Majoritairement d'une balise ouvrante et d'une balise fermante, mais il existe des balises auto-fermantes
- ○ Toujours d'une balise d'ouverture et d'une balise de fermeture

La grande majorité des balises HTML sont des paires composées d'une balise d'ouverture et d'une balise de fermeture. Cependant, il existe certaines balises qui ne nécessitent pas de balise de fermeture : ce sont les balises auto-fermantes.

Question 3

Quelle est la première balise à utiliser dans un document HTML (hors <!DOCTYPE>) ?

- ○ La balise <head>
- ◉ La balise <html>
- ○ La balise <body>

La première balise qui compose un document HTML est la balise <html>. Tout ce qui sera écrit entre les balises <html> et </html> constitue le document HTML. Ce sont les descendants de l'élément <html>.

Question 4

Que contient la balise <head> ?

- ◉ L'ensemble des informations qui ne s'affichent pas directement sur la page web
- ○ L'ensemble des éléments visibles sur la page web
- ○ Les balises de titres et les formulaires

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La paire de balises <head>...</head> contient l'ensemble des éléments qui ne sont pas directement visibles sur la page web, comme les métadonnées ou le lien vers des ressources externes.

Question 5

Quel est le rôle de la balise <body> ?

- ○ De spécifier la langue du document
- ○ De donner des informations utiles au référencement de la page web
- ◉ De spécifier l'ensemble des éléments qui vont être visibles sur la page web

Tout ce qui se trouvera entre la paire de balises <body>...</body> sera visible directement par l'utilisateur sur la page web.

Exercice p. 7 **Solution n°3**

Question 1

Quelle est la balise la plus couramment utilisée pour placer un élément HTML sur une page ?

- ◉ La balise
- ○ La balise
- ○ La balise

La balise est utilisée pour placer les éléments HTML de la page et la diviser en plusieurs espaces organisés.

Question 2

Quelle balise représente la partie de la page où l'on trouve le menu principal ?

- ○ La balise <header>
- ◉ La balise <nav>
- ○ La balise <section>

La balise <nav> est la balise dans laquelle on va pouvoir trouver les liens de navigation vers les autres pages du site web.

Question 3

Pourquoi est-il intéressant d'utiliser des balises spécifiques comme <header> à la place d'une simple ?

- ○ Elles permettent d'accélérer le chargement de la page
- ◉ Elles permettent de structurer la page de manière plus claire et lisible
- ○ Elles n'ont aucun intérêt spécifique

Les balises spécifiques telles que `<nav>`, `<header>` ou `<footer>` vont permettre d'organiser la page de manière plus efficace, lisible, faciliter la maintenance du code et améliorer le référencement du site par les moteurs de recherche.

Question 4

À quoi sert la balise <header> ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [x] Elle représente le contenu introductif comme le titre principal ou un paragraphe d'introduction
- [ ] Elle représente le pied de page
- [ ] Elle représente une composition autonome dans la page web

La balise `<header>` définit le contenu introductif de la page web. Elle se trouve généralement juste après la balise de fermeture `</nav>`.

Question 5

Quelle balise HTML utiliser pour un article de blog ?

- [ ] La balise `<aside>`
- [ ] La balise `<header>`
- [x] La balise `<article>`

Pour présenter une liste d'articles de blog, on utilisera la balise HTML `<article>`.

p. 9 Solution n°4

Le langage HTML sert à créer, structurer et organiser une page web. Il représente le squelette de la page web et permet de décrire le contenu textuel et les différents types d'éléments que l'on souhaite que le navigateur affiche sur la page : liens hypertextes, images, formulaires, boutons, etc.

p. 9 Solution n°5

Pour que le code soit correct, il manque la paire de balise <html>...</html>. La balise d'ouverture <html> s'insère sous <!DOCTYPE html> et la balise de fermeture </html> s'insère sous </body>. On remarque aussi que la balise de fermeture </head> est absente et doit apparaître juste avant la balise d'ouverture <body>. Voici le code corrigé :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Ma Page Web</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

<body>
  Hello world
</body>
</html>
```

Exercice p. 9 Solution n°6

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

De quel outil avez-vous besoin pour écrire efficacement du code ?

- (●) Un Environnement de Développement Intégré
- ( ) Un éditeur de texte
- ( ) Un crayon et une feuille de papier

Pour écrire du code de manière efficace et maintenable, il est indispensable d'utiliser un IDE (Environnement de Développement Intégré).

Question 2

Quel est l'élément racine d'un document HTML ?

- ( ) La balise <head>
- (●) La balise <html>
- ( ) Aucune des deux propositions

L'élément racine d'un document HTML est la balise <html> qui marque le début du document HTML.

Question 3

Comment se nomment les balises <head> et <body> par rapport à l'élément racine ?

- ( ) Les éléments ascendants
- (●) Les éléments descendants
- ( ) Les branches

Les balises <head> et <body> sont les éléments descendants de l'élément racine <html>, c'est-à-dire qu'ils se trouvent entre la balise ouvrante <html> et la balise fermante </html>.

Question 4

Dans quelle balise doivent apparaître les éléments visibles sur la page web ?

- (●) Dans la balise <body>
- ( ) Dans la balise <head>
- ( ) Dans la balise <link>

Les éléments directement visibles par l'utilisateur sur la page web sont définis dans la balise <body> du document HTML.

Question 5

Vous voulez faire apparaître sur le côté d'un article de blog une recommandation qui mène vers un autre article sur la même thématique, quelle balise utilisez-vous ?

- ( ) La balise <article>
- ( ) La balise <section>
- (●) La balise <aside>

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pour ajouter sur le côté d'un article de blog une recommandation vers un autre article, on utilisera la balise <aside>.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite