Un langage hypertexte

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Lier des éléments grâce à l'hypertexte **3**

A. Lier des éléments grâce à l'hypertexte 3

B. Exercice : Quiz 4

III. Créer des liens hypertextes en HTML **5**

A. Créer des liens hypertextes en HTML 5

B. Exercice : Quiz 6

IV. Les autres attributs de la balise <a> **7**

A. Les autres attributs de la balise <a> 7

B. Exercice : Quiz 8

V. Essentiel **9**

VI. Auto-évaluation **9**

A. Exercice 9

B. Test 10

Solutions des exercices **10**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Durée : 1 h

Environnement de travail : Replit

Prérequis : introduction au langage HTML / Syntaxe générale de HTML

Contexte

L'une des caractéristiques les plus importantes du langage HTML est la possibilité qu'il offre de créer des liens entre plusieurs pages Web. Les liens hypertextes sont un élément essentiel de l'expérience utilisateur du site. Ils permettent aux visiteurs de naviguer facilement entre les différentes pages d'un site Web en cliquant simplement sur un lien cliquable.

Il existe différents types d'hyperliens en HTML. Le lien le plus courant est un lien vers une autre page Web, mais des liens vers des fichiers, des images ou encore des adresses e-mail peuvent également être créés.

Dans ce cours, nous allons en apprendre plus sur la fonction et le rôle des liens hypertextes et apprendre à utiliser la balise dédiée <a> ainsi que les différents attributs et propriétés qui permettent de l'utiliser.

II. Lier des éléments grâce à l'hypertexte

A. Lier des éléments grâce à l'hypertexte

Définition **Les liens hypertextes**

On appelle lien hypertexte, un élément interactif d'une page web qui permet à l'utilisateur qui clique dessus de naviguer entre différents contenus. Les liens hypertextes peuvent prendre différents formats comme du texte, des images ou encore des boutons.

La balise <a> est la balise qui sert à créer ses liens. Nous verrons son utilisation plus en détail dans la suite du cours.

Le rôle des liens hypertextes

Les liens hypertextes servent à la navigation sur le site web et permettent aux utilisateurs de passer facilement d'une page à l'autre du site web, d'une section à l'autre ou de découvrir des sites web ou des articles connexes.

Il est possible de créer des liens hypertextes vers différents types de contenus. Il est évidemment possible de créer des liens entre les différentes pages d'un site web, mais vous pouvez également utiliser les liens pour naviguer vers un site web externe, envoyer un mail ou même télécharger différents types de fichiers.

Les liens hypertextes sont un outil indispensable pour permettre aux visiteurs du site web d'avoir une expérience utilisateur fluide et intuitive. Les liens possèdent également un rôle clé dans l'optimisation du référencement des sites web par les moteurs de recherche. Créer des liens internes et externes pertinents permet au propriétaire d'un site web d'améliorer leur classement dans les résultats de recherche et par la même d'augmenter le trafic sur le site.

Définition **Les différents types de liens hypertextes**

Comme nous l'avons vu précédemment, il existe différents types de liens hypertextes. Nous allons maintenant découvrir les plus courants.

Les liens internes sont des liens hypertextes qui servent à lier entre elles les différentes pages d'un même site web ou les différentes sections d'une même page. Ils améliorent l'expérience utilisateur en lui permettant de naviguer facilement entre les différents contenus et de trouver simplement les informations dont il a besoin.

Ils permettent également de relier une page d'un site web à une page d'un autre site web et permettent à l'utilisateur de découvrir d'autres sites pertinents sur une même thématique pour compléter leur expérience utilisateur. De plus, il est possible de créer des liens de courriel pour permettre à l'utilisateur d'envoyer un mail à une adresse donnée.

Les liens de téléchargement, eux, sont des liens hypertextes qui offrent à l'utilisateur la possibilité de télécharger différents types de fichiers ou des documents comme des fichiers PDF, .doc ou encore .mp4.

Enfin, les liens vers les réseaux sociaux relient la page web aux profils de réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram ou Facebook.

B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.11]

Question 1

Qu'est-ce qu'un lien hypertexte ?

- ○ Un élément interactif d'une page web qui permet de naviguer entre les contenus
- ○ Un menu déroulant
- ○ Un bouton qui permet de fermer une page

Question 2

Quelle balise est utilisée pour créer un lien hypertexte ?

- ○ La balise <form>
- ○ La balise <a>
- ○ La balise <p>

Question 3

À quoi sert un lien hypertexte ?

- ○ Il sert uniquement au référencement web
- ○ Il sert à la navigation sur le site web
- ○ Il sert à créer des images interactives

Question 4

Quels types de contenus peuvent être liés à l'aide de liens hypertextes ?

- ☐ Les fichiers
- ☐ Les profils de réseaux sociaux
- ☐ Les sites externes et les pages internes

Question 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

À quoi servent les liens internes ?

- ○ Permettre à l'utilisateur d'envoyer un mail à une adresse donnée
- ○ Relier une page d'un site web à la page d'un autre site web
- ○ À lier entre elles les différentes pages d'un même site web ou les différentes sections d'une même page

III. Créer des liens hypertextes en HTML

A. Créer des liens hypertextes en HTML

Méthode **Créer des liens hypertextes**

Dans cette partie du cours, nous allons voir comment créer des liens hypertextes grâce à la balise dédiée <a> et passer en revue les différents attributs liés à cette balise.

La balise <a> (*ancre* ou *anchor* en anglais) est la balise utilisée pour créer des hyperliens en HTML. Comme la plupart des balises HTML, elle se compose d'une balise d'ouverture <a> et d'une balise de fermeture . L'élément qui est placé entre ces deux balises, sera l'élément afficher sur la page web qui contiendra le lien : il peut s'agir d'un texte, d'une image ou encore d'un bouton. Voici la syntaxe de base pour la balise <a> :

```
1 <a href=”https://url-de-la-page-de-destination.com”>Cliquez ici</a>
```

Définition **L'attribut href**

L'attribut href (*Hyper Reference*) est l'attribut qui contient le lien vers lequel vous souhaitez rediriger l'utilisateur. Il peut s'agir d'un lien interne vers une autre page du même site web ou vers une autre section d'une même page web, d'un lien externe vers un autre site, d'un lien de téléchargement ou encore d'un lien de courriel.

Cet attribut est un attribut essentiel de la balise <a>, il peut accueillir n'importe quel schéma d'URL pris en charge par les navigateurs web.

Créer un lien vers une autre page web

Voyons à présent quelques-unes des possibilités qu'offre la balise <a>. Le premier schéma d'URL auquel on pense est évidemment le schéma “*http://*” ou “*https://*” qui est le schéma d'URL pour les sites web. Pour créer un lien vers la page d'accueil de la Documentation Mozilla par exemple, il suffira de recopier l'URL à la suite de la balise “`href=`” en n'oubliant pas de le placer entre guillemets (“”).

```
1 <a href=”https://developer.mozilla.org”>Des ressources pour les développeurs</a>
```

L'utilisateur verra apparaître sur l'écran le texte « *Des ressources pour les développeurs* » et sera redirigé vers la page developer.mozilla [1]en cliquant dessus.

On peut noter que le formatage de base des hyperliens fait apparaître le texte en bleu souligné. Cette mise en forme peut évidemment être personnalisée grâce aux feuilles de style CSS.

Créer un lien interne

Lorsque vous souhaitez créer un lien interne au moment de l'écriture de votre code HTML, il vous suffit d'insérer dans l'attribut `href` le chemin d'accès relatif ou absolu vers le document HTML de la page que vous souhaitez lier. Imaginons que vous voulez créer un lien vers une page de contact et que le fichier contact.html se trouve dans le dossier “*HTML*”, vous écrirez alors :

```
1 <a href="contact.html">Cliquez ici</a>
```

1. https://developer.mozilla.org/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Complément

Pour en savoir plus sur les URL, vous pouvez vous rendre sur la page suivante : developer mozilla : Mmdn web docs[2]

Créer un lien vers un endroit de la même page

Grâce à la balise <a>, il est également possible de créer un lien sur un endroit précis d'une page comme une section ou un article. C'est ce qui s'appelle créer une ancre. Pour cela, il faut commencer par donner un attribut `"id"` à l'élément que l'on souhaite lier. Puis, on va attribuer à l'attribut `"href"` de la balise de lien l'id de cet élément précédé du signe dièse (#).

```
<a href="#projects"> Découvrez nos réalisations </a>

<section id="projects">...</section>
```

Dans cet exemple, imaginons que nous avons créé une section dans laquelle nous présentons nos réalisations. Cette section a pour id="*projects*". En cliquant sur le lien avec l'attribut `href="#projects"`, l'écran de l'utilisateur va défiler jusqu'à la section qui contient les projets.

Créer un lien courriel

Pour créer un lien courriel, il suffit d'utiliser le schéma d'URL mailto. Il s'écrira de la façon suivante :

```
<a href="mailto:username@exemple.com">Contactez-nous</a>
```

Créer un lien vers un document

Pour créer un lien vers un document, il suffit d'ajouter le chemin d'accès vers ce document à l'attribut `href` du lien. Il peut s'agir de tout type de document : image, PDF, fichier texte ou encore vidéo.

```
<a href="/assets/mon-cv.pdf">Mon CV</a>
```

Dans le premier cas, le fichier s'ouvrira directement dans le navigateur.

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.12]

Question 1

Que contient l'attribut "*href*" de la balise <a> ?

- ○ Le lien vers lequel on souhaite rediriger l'utilisateur
- ○ Le texte affiché sur la page web
- ○ L'id de l'élément lié

Question 2

Comment se nomme un lien qui redirige vers un autre site ?

- ○ Un lien interne
- ○ Un lien externe
- ○ Un lien courriel

Question 3

2. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Common_questions/Web_mechanics/What_is_a_URL

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Comment créer un lien interne vers un endroit précis d'une même page ?

- ○ Utiliser la balise <link> avec l'attribut href="#element-a-lier"
- ○ Utiliser la balise <a> avec l'attribut href="#id-element-a-lier"
- ○ Utiliser la balise <a> avec l'attribut href="id-element-a-lier"

Question 4

Quel type d'élément peut contenir un lien hypertexte ?

- ☐ Une image
- ☐ Un texte
- ☐ Un bouton

Question 5

Quel type de lien est le suivant `<a href="./assets/soleil-couchant.webp">...</a>` ?

- ○ Un lien externe
- ○ Un lien courriel
- ○ Un lien vers un fichier

IV. Les autres attributs de la balise <a>

A. Les autres attributs de la balise <a>

Nous avons vu précédemment l'attribut principal de la balise <a> qui est l'attribut qui permet d'insérer le lien cible dans la balise. Il existe d'autres attributs qui vont permettre de donner aux liens des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l'expérience utilisateur.

Voyons plus en détail ces principaux attributs : "`title`", "`rel`", "`target`" et "`download`".

Définition **L'attribut "rel"**

L'attribut "`rel`" permet de spécifier la relation entre le document actif et le document lié. Il peut être pris en charge par les balises <a>, mais aussi par la balise `<link>`. Cet attribut prend plusieurs valeurs comme "*external*" pour préciser qu'il s'agit d'un lien externe ou encore "*preload*" pour spécifier que la ressource cible doit être récupérée et mise en cache en amont.

Complément

Pour découvrir l'ensemble de valeurs relatives à l'attribut "*rel*" et leurs rôles, rendez-vous sur ce lien : developer mozilla : Attribut HTML : rel[3]

Attention **La balise <link> et l'attribut "rel"**

La balise `<link>` est également une balise lien vers des ressources externes à votre site web. Elle peut être utilisée pour importer des polices d'écriture depuis Google Fonts ou encore des feuilles de style CSS. La balise `<link>` n'est pas visible par l'utilisateur et prend place dans la balise <head> du document HTML.

```
1 <link href="/document/style.css" rel="stylesheet">
```

3. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Attributes/rel

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

L'attribut "target"

L'attribut `"target"` est très utile, car il va permettre de préciser au navigateur où ouvrir le lien sur lequel l'utilisateur a cliqué. La façon la plus courante de l'utiliser est en lui passant la valeur "*_blank*" pour ouvrir le lien dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre. Cependant, il existe d'autres valeurs possibles pour l'attribut `"target"`, comme "*_self*" pour ouvrir le lien dans la même fenêtre ou "_parent" pour ouvrir le lien dans le cadre parent de la fenêtre en cours.

```
1 <a href="/HTML/contact.html" target="_blank">Contactez-nous</a>
```

L'attribut "download"

L'attribut `"download"` est un élément HTML qui permet à un visiteur de télécharger un fichier associé à une page web.

En ajoutant un attribut "*télécharger*" à un lien, vous pouvez permettre à aux visiteurs de télécharger un fichier en un seul clic. En bref, l'attribut `"download"` est un moyen simple et efficace de fournir un accès facile aux fichiers que vous souhaitez partager avec vos visiteurs.

```
1 <a href="/assets/mon-cv.pdf" download>Télécharger mon CV</a>
```

L'attribut "title"

L'attribut `"title"` est un attribut universel, c'est-à-dire qu'il est pris en charge par l'ensemble des balises HTML. Néanmoins, il s'avère particulièrement utile associé à la balise <a>. Cet attribut permet de donner des informations supplémentaires sur le lien, qui vont s'afficher sous la forme d'info-bulle lorsque l'utilisateur passera la souris dessus.

```
1 <a href="projet.html" title="Tous les projets ayant été réalisés">Projets</a>
```

B. Exercice : Quiz

[solution n°3 p.13]

Question 1

Quel est le rôle de l'attribut "*rel*" ?

- ○ Spécifier la relation entre le document actif et le document lié
- ○ Spécifier où ouvrir le lien sur lequel l'utilisateur a cliqué
- ○ Donner des informations supplémentaires sur le lien

Question 2

Comment ouvrir un lien dans un nouvel onglet ?

- ○ En utilisant l'attribut target="_self"
- ○ En utilisant l'attribut target="_blank"
- ○ En utilisant l'attribut target="_parent"

Question 3

À quoi sert l'attribut "*download*" ?

- ○ À spécifier où ouvrir le lien quand l'utilisateur a cliqué
- ○ À télécharger un fichier associé à la page web
- ○ À donner des informations supplémentaires sur le lien

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Expliquez le lien suivant `<a href="#form" title="Formulaire d'inscription à la newsletter">...</a>` ?

- Il s'agit d'un lien vers l'élément qui a pour id "*form*". Le lien donne une information supplémentaire à l'utilisateur au survol et affiche « *Formulaire d'inscription à la newsletter* »
- Il s'agit d'un lien vers la page web qui se nomme "form" et le lien donne une information supplémentaire à l'utilisateur au survol en affichant « *Formulaire d'inscription à la newsletter* »
- Il s'agit d'un lien vers un courriel avec comme sujet « *Inscription à la newsletter* »

Question 5

Lequel de ces attributs est un attribut universel ?

- L'attribut "href"
- L'attribut "rel"
- L'attribut "title"

V. Essentiel

Les liens hypertextes sont des éléments indispensables à la construction des sites web. Ils permettent à l'utilisateur de naviguer facilement entre les différentes pages et contenus qui le constituent. Les liens peuvent prendre la forme d'un texte, d'une image ou encore d'un bouton.

Les liens hypertextes contribuent directement à améliorer l'expérience utilisateur en facilitant la navigation à travers le site web. Une bonne utilisation des liens internes peut permettre à l'utilisateur de découvrir plus facilement les différentes sections du site et de trouver rapidement les informations qui l'intéressent.

Il existe différents types de liens : les liens internes qui permettent de lier entre elles les pages d'un même site web, les liens externes qui redirigent vers un autre site web, les liens courriel qui permettent d'envoyer un mail et les liens vers des fichiers.

Les hyperliens sont créés grâce à la balise `<a>`. Cette balise prend en charge plusieurs attributs qui vont permettre de donner des informations supplémentaires sur le comportement de la balise.

L'attribut `"href"` est essentiel à la balise `<a>`. Il permet de spécifier le lien de destination vers lequel l'utilisateur sera redirigé en cliquant. Il existe également d'autres attributs très utiles tels que `"rel"`, `"title"`, `"download"` ou `"target"`.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes en train de créer votre site personnel pour promouvoir vos compétences. Plus précisément, vous créez le menu de navigation de votre page d'accueil pour permettre aux utilisateurs d'en savoir plus sur votre travail et vos compétences.

Question 1

[solution n°4 p.14]

La première étape est d'organiser le contenu et les liens entre chaque page. C'est ce qu'on appelle l'arborescence d'un site web. Expliquez en quelques mots, comment vous organiseriez votre site : les différentes pages ou sections qu'il contiendrait, et les liens entre ces pages.

Question 2

[solution n°5 p.14]

Écrivez la structure de la barre de navigation et ajoutez-y un lien qui permettra de télécharger votre CV et un autre qui redirigera l'utilisateur vers votre profil Github en l'ouvrant dans un nouvel onglet. Le lien « *Contact* » est un lien courriel vers votre adresse mail.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°6 p.14]

Question 1

À quel élément est relié le lien suivant `<a href="#blog-articles>Le Blog</a>` ?

- O A la section qui pour l'id "blog-articles"
- O À la page de blog du site web blog-articles.html
- O À la section qui porte la classe "blog-articles"

Question 2

À quoi sert la balise `<link>` ?

- O Elle est utilisée pour ajouter une image à une page web
- O Elle est utilisée pour lier une page web à une ressource externe comme un fichier CSS, des polices d'écritures ou des icônes
- O Il s'agit d'une autre balise pour créer des hyperliens

Question 3

Quelle est la valeur de l'attribut "*rel*" relative à l'importation d'un fichier CSS ?

- O rel="author"
- O rel="stylesheet"
- O rel="nofollow"

Question 4

Quel schéma d'URL accepte l'attribut `"href"` ?

- ☐ ftp://
- ☐ https://
- ☐ http://
- ☐ mailto:

Question 5

Dans quelle partie du document se trouve la balise <link> ?

- O La balise <link> se trouve dans le <body> du document HTML
- O La balise <link> se trouve dans le fichier CSS
- O La balise <link> se trouve dans le <head> du document HTML

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 4 **Solution n°1**

Question 1

Qu'est-ce qu'un lien hypertexte ?

- (●) Un élément interactif d'une page web qui permet de naviguer entre les contenus
- ( ) Un menu déroulant
- ( ) Un bouton qui permet de fermer une page

Un lien hypertexte est un élément interactif d'une page web permettant à l'utilisateur qui clique dessus de naviguer entre différents contenus.

Question 2

Quelle balise est utilisée pour créer un lien hypertexte ?

- ( ) La balise <form>
- (●) La balise <a>
- ( ) La balise <p>

La balise utilisée pour créer des liens hypertextes est la balise <a>.

Question 3

À quoi sert un lien hypertexte ?

- ( ) Il sert uniquement au référencement web
- (●) Il sert à la navigation sur le site web
- ( ) Il sert à créer des images interactives

Un lien hypertexte sert à la navigation sur le site web. Ils améliorent l'expérience utilisateur en permettant aux visiteurs d'accéder facilement aux contenus qui les intéressent et peuvent être utiles pour optimiser le référencement naturel du site web.

Question 4

Quels types de contenus peuvent être liés à l'aide de liens hypertextes ?

- [x] Les fichiers
- [x] Les profils de réseaux sociaux
- [x] Les sites externes et les pages internes

Les liens hypertextes peuvent servir à lier de nombreux contenus comme des sites externes, les pages internes du site web, des fichiers de différents formats comme des PDF ou des fichiers multimédias, mais aussi des adresses mail.

Question 5

À quoi servent les liens internes ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Permettre à l'utilisateur d'envoyer un mail à une adresse donnée
- ○ Relier une page d'un site web à la page d'un autre site web
- ◉ À lier entre elles les différentes pages d'un même site web ou les différentes sections d'une même page

Q Les liens internes permettent de relier les différentes pages d'un site web entre elles pour permettre à l'utilisateur de naviguer facilement entre les différents contenus.

Exercice p. 6 **Solution n°2**

Question 1

Que contient l'attribut "*href*" de la balise <a> ?

- ◉ Le lien vers lequel on souhaite rediriger l'utilisateur
- ○ Le texte affiché sur la page web
- ○ L'id de l'élément lié

Q L'attribut "*href*" (Hyper Reference) continent le lien cible du contenu vers lequel on souhaite rediriger l'utilisateur au clic.

Question 2

Comment se nomme un lien qui redirige vers un autre site ?

- ○ Un lien interne
- ◉ Un lien externe
- ○ Un lien courriel

Q Un lien qui redirige l'utilisateur vers un autre site web se nomme un lien externe.

Question 3

Comment créer un lien interne vers un endroit précis d'une même page ?

- ○ Utiliser la balise <link> avec l'attribut href="#element-a-lier"
- ◉ Utiliser la balise <a> avec l'attribut href="#id-element-a-lier"
- ○ Utiliser la balise <a> avec l'attribut href="id-element-a-lier"

Q On crée un lien interne vers un endroit spécifique d'une même page web en ajoutant l'id précédé d'un signe dièse de l'élément à lier à l'attribut "href".

Question 4

Quel type d'élément peut contenir un lien hypertexte ?

- ☑ Une image
- ☑ Un texte
- ☑ Un bouton

Q Un texte, une image et un bouton peuvent tous trois contenir un lien hypertexte.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Quel type de lien est le suivant `<a href="./assets/soleil-couchant.webp">...</a>` ?

- ○ Un lien externe
- ○ Un lien courriel
- ◉ Un lien vers un fichier

Le lien ... est un lien vers un fichier image de format .webp qui se trouve dans un dossier nommé "assets"

Exercice p. 8 **Solution n°3**

Question 1

Quel est le rôle de l'attribut "*rel*" ?

- ◉ Spécifier la relation entre le document actif et le document lié
- ○ Spécifier où ouvrir le lien sur lequel l'utilisateur a cliqué
- ○ Donner des informations supplémentaires sur le lien

L'attribut "*rel*" sert à spécifier la relation entre le document actif et le document lié.

Question 2

Comment ouvrir un lien dans un nouvel onglet ?

- ○ En utilisant l'attribut target="_self"
- ◉ En utilisant l'attribut target="_blank"
- ○ En utilisant l'attribut target="_parent"

Pour ouvrir un lien dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre, il faut utiliser l'attribut "*target*" avec la valeur "*_blank*".

Question 3

À quoi sert l'attribut "*download*" ?

- ○ À spécifier où ouvrir le lien quand l'utilisateur a cliqué
- ◉ À télécharger un fichier associé à la page web
- ○ À donner des informations supplémentaires sur le lien

L'attribut "*download*" est utilisé pour permettre à l'utilisateur de télécharger un fichier lié à une page web.

Question 4

Expliquez le lien suivant `<a href="#form" title="Formulaire d'inscription à la newsletter">...</a>` ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [x] Il s'agit d'un lien vers l'élément qui a pour id "*form*". Le lien donne une information supplémentaire à l'utilisateur au survol et affiche « *Formulaire d'inscription à la newsletter* »
- [ ] Il s'agit d'un lien vers la page web qui se nomme "form" et le lien donne une information supplémentaire à l'utilisateur au survol en affichant « *Formulaire d'inscription à la newsletter* »
- [ ] Il s'agit d'un lien vers un courriel avec comme sujet « *Inscription à la newsletter* »

Le lien `<a href="#form" title="Formulaire d'inscription à la newsletter">...</a>` redirige l'utilisateur vers l'élément de la page qui porte l'id "form" et qui sera très certainement un formulaire. Au survol, une info-bulle s'affiche avec la mention "Inscription à la newsletter" pour donner plus d'information sur le lien à l'utilisateur.

Question 5

Lequel de ces attributs est un attribut universel ?

- [ ] L'attribut "href"
- [ ] L'attribut "rel"
- [x] L'attribut "title"

L'attribut "title" est un attribut universel, ce qui veut dire qu'il est pris en charge par l'ensemble des balises html.

p. 9 Solution n°4

L'arborescence d'un site web est essentielle avant de commencer à coder. Elle permet d'offrir à l'utilisateur une expérience optimale sur votre site. Il s'agit également d'une étape incontournable pour avoir un visuel des liens que l'on va intégrer à chaque page web.

Votre site personnel pourrait s'organiser de la manière suivante : une page d'accueil « *Home* » sur laquelle il serait possible de télécharger votre CV, une page pour vous présenter « *À propos* », une page qui contiendrait l'ensemble de vos réalisations « *Projets* » où vous présenterez vos projets avec un lien vers les répertoires Github dédiés, une page « *Services* » et une page de contact « *Contact* ».

Il faut retrouver les liens qui mènent à ces différentes pages dans la barre de navigation.

p. 9 Solution n°5

Voici à quoi doit ressembler le code HTML de la barre de navigation de votre site web.

```
<nav>
<a href="/home.html">Home</a>
<a href="/about.html">À propos</a>
<a href="/projects.html">Projets</a>
<a href="/services.html">Services</a>
<a href="mailto:username@exemple.com">Contact</a>
<a href="./assets/CV.pdf" download>Télécharger le CV</a>
<a href="https://gitbub.com/username" target="_blank">Home</a>
</nav>
```

Exercice p. 10 Solution n°6

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

À quel élément est relié le lien suivant `<a href=”#blog-articles>Le Blog</a>` ?

- [x] A la section qui pour l’id “blog-articles”
- [ ] À la page de blog du site web blog-articles.html
- [ ] À la section qui porte la classe “blog-articles”

Le lien Le Blog mène à la section de la page web qui porte l’id “blog-articles”.

Question 2

À quoi sert la balise `<link>` ?

- [ ] Elle est utilisée pour ajouter une image à une page web
- [x] Elle est utilisée pour lier une page web à une ressource externe comme un fichier CSS, des polices d’écritures ou des icônes
- [ ] Il s’agit d’une autre balise pour créer des hyperliens

La balise <link> est utilisée pour lier une page web à une ressource externe qui peut être un fichier CSS, des polices d’écritures comme Google Fonts ou des icônes comme Font Awesome.

Question 3

Quelle est la valeur de l’attribut “*rel*” relative à l’importation d’un fichier CSS ?

- [ ] rel=”author”
- [x] rel=”stylesheet”
- [ ] rel=”nofollow”

La valeur de l’attribut “*rel*” pour l’importation d’un fichier CSS est rel=”*stylesheet*” qui précise que l’on importe une ressource externe qui doit être utilisée comme une feuille de style.

Question 4

Quel schéma d’URL accepte l’attribut `“href”` ?

- [x] ftp://
- [x] https://
- [x] http://
- [x] mailto:

L’attribut “*href*” accepte l’ensemble des schémas d’URL existants.

Question 5

Dans quelle partie du document se trouve la balise <link> ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ La balise <link> se trouve dans le <body> du document HTML
- ○ La balise <link> se trouve dans le fichier CSS
- ◉ La balise <link> se trouve dans le <head> du document HTML

La balise <link> se trouve dans la partie <head> du document HTML, elle n'est pas directement visible par l'utilisateur sur la page web.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite