# CORPORATE DESIGN
# BASICS

HOCHSCHULE RHEIN-WAAL

HOCHSCHULE
RHEIN-WAAL
Rhine-Waal University
of Applied Sciences

# CORPORATE DESIGN BASICS

## INHALT


**3** **Logo**
3 Nutzungsbedingungen
4 Varianten
5 Darstellungs-Versionen
6 Schutzzone
7 Darstellung auf Hintergrund
8 Positionierung & Grundaufbau Print
9 Positionierung & Grundaufbau Online

**11** **Farben**
12 Farbräume Hochschule
13 Farbräume Fakultäten

**14** **Fonts**
15 Hausschriften Print
16 Formate, Schnitte, Größen, Farben

**17** **Marke**
18 Architektur (Dachmarke/Submarken)
21 Architektur (Dachmarke/Fakultäten)

**22** **Beispiele**

**28** **Kontakt**

# LOGO
## NUTZUNGSBEDINGUNGEN

**Freigabe**
Für die Nutzung der Wort-/Bildmarke der Hochschule Rhein-Waal gilt eine grundlegende Policy.

Das Logo der Hochschule Rhein-Waal darf ausschließlich **auf Anfrage** und zu **dienstlichen Zwecken** verwendet werden, daher erhalten die folgenden Personengruppen ein einfaches Nutzungsrecht:

+ **Mitarbeiter*innen der Fakultäten**
+ **Mitarbeiter*innen in zentralen Einrichtungen/Verwaltung**
+ **Studierende dürfen das Logo nur für Abschlussarbeiten nutzen**

**Anwendung**
Bitte beachten Sie die Vorgaben zur korrekten Verwendung der Wort-/Bildmarke in der Einzeldarstellung sowie in der kombinierten Darstellung. Diese sind mit Abstimmung des Marketings und ohne Abweichungen einzuhalten.

**Keine Freigabe**
Für folgende Personengruppen sowie Vorhaben ist eine Freigabe der Wort-/Bildmarke der Hochschule Rhein-Waal nicht vorgesehen:

+ **studentische Projekte**
+ **private Projekte**
+ **externe Vorhaben**

# LOGO
## VARIANTEN

**Primärvariante**




Dies Primärvariante des Markenzeichen soll nach Möglichkeit auf allen Kommunikationsmitteln Einsatz finden. Die minimale Abbildungsbreite beträgt 34 mm. Eine Skalierung erfolgt in 10%-Schritten. Ausnahmen sind möglich sollten jedoch abgestimmt werden.





Kleinste Abbildungsgröße
(ca. 34 mm)

Empfohlene Abbildungsgröße:
DIN A Lang bis DIN A4

**Kompaktvariante**




Die Kompaktvariante findet insbesondere dort Einsatz, wo die Primärversion des Markenzeichens an abbildungs- und reproduktionstechnische Grenzen stößt. Ab einer Abbildungsbreite unter 34 mm wird die Kompaktversion genutzt.




Mindestabbildungsgröße 6 mm

Abbildungsbreite 34 mm

Auf Kommunikationsmitteln, auf denen ein besonders hoher Impact bzw. eine hohe Plakativität erzielt werden soll, ist die Kompaktversion ebenfalls nutzbar. Im Zweifel wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage zur Nutzung bitte per E-Mail an: marketing@hochschule-rhein-waal.de

# LOGO

## DARSTELLUNGS-VERSIONEN

**Primärvariante**





Farbvariante




Graustufen




Plottvariante




Invers

**Kompaktvariante**




Farbvariante




Graustufen




Plottvariante




Invers

# LOGO
## SCHUTZZONE

**Schutzzone**
Innerhalb der Schutzzone dürfen keine Elemente (Text, Bild, Grafik) positioniert werden. Logos sind gleichermaßen von der Regel zur Wahrung der Schutzzone betroffen.

**Wirkungsebene**
Die Wort-/Bildmarke befindet sich in einem eigenständigen Raum und wird von der Schutzzone umgeben. Innerhalb der Schutzzone sowie der Wirkungsebene dürfen keine weiteren Elemente positioniert werden. Der Abstand muss beachtet und eingehalten werden.

**Primärvariante**




**Kompaktvariante**



# LOGO

## DARSTELLUNG AUF HINTERGRUND

**Figur-Grund-Kontrast**
Das Markenzeichen ist nach Möglichkeit positiv, farbig auf weißem oder hellen/dezenten Hintergrund abzubilden. Alternativ kann es auch einfarbig invers abgebildet werden. Dabei ist der Einsatz in Kombination mit einer der HSRW-Hausfarben empfehlenwert.

Jederzeit ist auf einen hohen Figur-Grund-Kontrast zu achten. Das stärkt Wiedererkennung und Lesbarkeit. Auf hellen ruhigen Bildern ist eine Abbildung möglich. Im Zweifel bitten wir um Abstimmung und einholen einer Freigabe.

**Anwendungsbeispiele**



# LOGO

## POSITIONIERUNG & GRUNDAUFBAU PRINT


**Grundaufbau**
Dem Gestalter wird kein generelles Seitenlayout auferlegt.
Umlaufend ist auf genügend Seitenabstand zu Rand und/oder Bund zu achten.
Das Markenzeichen kann flexibel nach Medium und Gewichtung platziert werden.

**Positionierung**
Die primäre Positionierung des Markenzeichens erolgt in den oberen Ecken des Formates.
Sekundär darf es auch in der unteren rechten Ecke angeordnet werden.

Auf sehr kleinen Formaten, wie zum Beispiel Visitenkarten, wird eine zentrierte Anordung empfohlen.

Extreme Quer- und Sonderformate bilden eine Ausnahme. Hier kann die Positionierung frei erfolgen. Wir empfehlen eine kurze Umsetzungsabstimmung mit der Marketingabteilung.

Beispiel Presse Handout (Format DIN A4, hoch)




# LOGO


## POSITIONIERUNG & GRUNDAUFBAU

## DIN FORMAT


Hochformat (Beispiel DIN A)




Querformat (Beispiel DIN A)




Hochformat (DIN lang)





Visitenkarte (85 x 55mm)




# LOGO

## POSITIONIERUNG & GRUNDAUFBAU

## WEB




Anordnung der Dachmarke im klassichen Format (1920 x 1080 px)




Auf „mobilen“ Screens wird die kompakte Logoversion eingesetzt. Die Positionierung erfolg optimalst oben links.

# HAUSFARBEN
## FARBRÄUME

FARBE

**Hausfarben Hochschule Rhein-Waal**
Die Hausfarben der Hochschule sind Dunkelblau, Mittelblau, Grau und Schwarz.

**Farben der Fakultäten**
Die Hausfarben der Fakultäten sind Orange, Rot, Grün und Blau.

# HAUSFARBEN

## FARBRÄUME HOCHSCHULE

### Primärfarben Hochschule Rhein-Waal

**HSRW Dunkelblau**
Bildmarke
Flächen
Typografie
Grafiken/Akzente

| | |
|---|---|
| CMYK | 95/100/30/20 |
| RGB | 57/37/92 |
| HEX | 35255C |
| Pantone | 281C |
| RAL | 5022 |

**HSRW Mittelblau**
Bildmarke
Flächen
Typografie
Grafiken/Akzente

| | |
|---|---|
| CMYK | 85/50/0/0 |
| RGB | 57/115/185 |
| HEX | 3973B9 |
| Pantone | 285C |
| RAL | 5015 |

**HSRW Grau**
Wortmarke
Flächen
Typografie
Grafiken

| | |
|---|---|
| CMYK | 0/0/0/60 |
| RGB | 135/135/135 |
| HEX | 878787 |

**HSRW Schwarz**
Wortmarke
Typografie/Fließtexte
Grafiken

| | |
|---|---|
| CMYK | 0/0/0/100 |
| RGB | 0/0/0 |
| HEX | 000000 |

### Sekundärfarben Hochschule Rhein-Waal

| | |
|---|---|
| CMYK | 85/0/10/0 |
| RGB | 0/160/216 |
| HEX | 009fd7 |

| | |
|---|---|
| CMYK | 100/00/0/40 |
| RGB | 0/105/152 |
| HEX | 006898 |

| | |
|---|---|
| CMYK | 30/0/5/0 |
| RGB | 189/227/243 |
| HEX | BDE3F2 |

| | |
|---|---|
| CMYK | 0/0/0/40 |
| RGB | 178/178/178 |
| HEX | B2B2B2 |

| | |
|---|---|
| CMYK | 0/0/0/15 |
| RGB | 0/175/203 |
| HEX | 00AFCB |

| | |
|---|---|
| CMYK | 0/0/0/0 |
| RGB | 255/255/255 |
| HEX | FFFFFF |

# HAUSFARBEN

## FARBRÄUME FAKULTÄTEN

**Primär- und Skundärfarben der Fakultäten**

| TECHNOLOGIE UND BIONIK | LIFE SCIENCES | GESELLSCHAFT UND ÖKONOMIE | KOMMUNIKATION UND UMWELT |
|---|---|---|---|
| CMYK 0/60/100/0<br>RGB 238/127/0<br>HEX EE7F00 | CMYK 60/0/100/00<br>RGB 118/184/42<br>HEX 76B82A | CMYK 0/100/100/0<br>RGB 227/6/19<br>HEX E30613 | CMYK 80/0/20/0<br>RGB 0/175/203<br>HEX 00AFCB |
| CMYK 0/10/100/0<br>RGB 255/221/0<br>HEX FFDD00 | CMYK 25/0/100/0<br>RGB 211/216/0<br>HEX D3D700 | CMYK 0/100/40/50<br>RGB 141/5/54<br>HEX 8c0435 | CMYK 100/0/20/40<br>RGB 0/110/137<br>HEX 006E89 |
| CMYK 0/30/95/0<br>RGB 251/186/0<br>HEX FBBA00 | CMYK 80/0/100/50<br>RGB 1/102/31<br>HEX 01661F | CMYK 0/60/100/0<br>RGB 238/127/0<br>HEX EE7F00 | CMYK 0/60/100/0<br>RGB 238/127/0<br>HEX EE7F00 |
| CMYK 0/85/60/0<br>RGB 232/66/80<br>HEX E8424F | CMYK 40/0/85/0<br>RGB 175/204/70<br>HEX AECB45 | CMYK 0/60/100/0<br>RGB 238/127/0<br>HEX EE7F00 | CMYK 30/0/5/25<br>RGB 155/186/197<br>HEX 9BB9C5 |

# FONTS

## HAUSSCHRIFTEN PRINT

**Die »FF DIN «**
Die Hausschrift der Hochschule Rhein-Waal ist die FF DIN, entworfen von Albert-Jan Pool und herausgegeben von Font-Font. Sie kann über MyFonts (https://www.myfonts.com/de) bezogen werden.

Die DIN wurde aus folgenden Gründen gewählt:
- ihre neutrale und technische Anmutung passt zum inhaltlichen Schwerpunkt der HSRW
- sie ist gut mit verschiedenen Schriftschnitten ausgestattet, die einen vielseitigen Einsatz und eine differenzierte Typografie ermöglichen.

**Einsatz**
Die DIN kann sowohl in Versalien als auch in gemischter Schreibweise verwendet werden und ermöglicht so eine breite Palette an typografischen Auszeichnungen.

**Ersatzschrift**
Im Office-Bereich wird die Arial eingesetzt, die sich durch ihre hohe Verfügbarkeit auszeichnet.

# FONTS
## HAUSSCHRIFTEN

### FF DIN

Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Demi **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

Bold **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

Extra Bold **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxy**

### ARIAL

Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bold **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

# FONTS

## FORMATE, SCHNITTE, GRÖSSEN, FARBEN

**Fließtexte**

**Absatzüberschriften Bold**
Fließtexte werden in Regular gesetzt. Es geht weiter mit Blindtext: Soloressum ex ea cust el inte pora voluptaepre, essinctem seculliquid Text-Akzente in Demi temquam ulla cust lis abore veratem. Ut quibus eatur aut volupta ssendae nullandio. Ut es et omni optatur.

**Hier steht ein kurzer Text zur Akzentuierung:**
**In der Farbe Mittelblau – fällt auf.**

Ein kurzer erklärender Text zum Beispiel eine Bildunterzeile. Hier wählen wir Regular in Grau.



**Formatierung**

Absatzüberschriften
**Bold**
Fließtext
**Regular**
Akzente
**Demi**

Schirftgröße
**9 PT**
Zeilenabstand
**12-13 PT**

Stil
**Gemischte Schreibweise**

Ausrichtung
**Flattersatz**
**Blocksatz**

Farbigkeit
**primär Schwarz**
**sekundär Grau- und Blautöne**
**Invers (nur kurze Texte)**

**Überschiften, Zwischentitel, Zitate**

Headline gemischte Schreibweise

**HEADLINE IN VERSALIEN BOLD**

**HEADLINE VERSAL**
FETT UND LEICHT



Schriftschnitt
**Light bis Extra Bold auch gemischt**

Schirftgröße
**keine Vorgabe**

Zeilenabstand
**Verhältnis +3 zur Schirftgröße (Bsp. 16 PT / 19 ZAB)**

Stil
**Gemischte Schreibweise oder Versalien möglich**

Farbigkeit
**Dunkelblau**
**Mittelblau**
**Schwarz**
**Grau**
**Fakultätsfarben**
**Weiß**

# MARKE
## ARCHITEKTUR

**Markenarchitektur Dachmarke/Submarke**
Die Wort-/Bildmarke der Hochschule Rhein-Waal kann in einer kombinierten Darstellung verwendet werden.

**Regelwerk**
Grundlegende Regeln für die Platzierung und Anordnung von Elementen gilt es zu beachten. Vorgaben sind ohne Abweichungen einzuhalten.


**Markenarchitektur Dachmarke/Fakultät**
Abhängig von Medienformat und Format verlangt die Kombination von Hochschulmarke und Fakultät unterschiedliche Layout-Möglichkeiten.

**Getrennte Darstellung**
Es ist empfohlen Hochschulmarke, Fakultät/Studiengang getrennt von einander zu positionieren. Die Anordnung funktioniert nach einem Anordnungsprinzip. Dies dient der wiedererkennbaren Positionierung der Marke und der flexibelen Einstellung (Gewichtung) von Fakultät/Studiengang.


# MARKE

## ARCHITEKTUR (DACHMARKE IN KOMBINATION MIT SUBMARKEN)

**Raster**




Raster mit Beispiel 0,25 mm Trennlinie




Raster mit Beispiel 0,25 mm Trennlinie

**Schutzzone**

Innerhalb der Schutzzone dürfen keine Elemente (Text, Bild, Grafik) positioniert werden. Logos sind gleichermaßen von der Regel zur Wahrung der Schutzzone betroffen.

**Arbeitsfläche**

Innerhalb der Arbeitsfläche dürfen Elemente (Text, Bild, Grafik) und Logos positioniert werden. Der Abstand zur grauen Trennlinie muss beachtet und eingehalten werden.

**Wirkungsebene**

Die Wort-/Bildmarke befindet sich in einem eigenständigen Raum und wird von der Schutzzone umgeben. Innerhalb der Schutzzone sowie der Wirkungsebene dürfen keine weiteren Elemente positioniert werden. Der Abstand zur grauen Trennlinie muss beachtet und eingehalten werden.

**Trennlinie**


Die abgebildeten Mindestabstände zur Trennlinie müssen eingehalten werden. Die Trennlinienstärke beträgt in dieser Darstellung 0,25mm und muss proportional mit der Wort-/Bildmarke skaliert werden. Farbwert: CMYK 0/0/0/40.

# MARKE

## ARCHITEKTUR

## DACHMARKE IN KOMBINATION MIT EINER SUBMARKE

**Positionierung und Anordnung innerhalb des Rasters**







Anwendungsbeispiel ohne Raster

**Raster**
Das Raster muss als kombinierte Darstellung gemeinsam und proportional zueinander vergrößert oder verkleinert werden. Eine Änderung des Rasters ist nicht gestattet.

**Wort-/Bildmarke**
Alle Elemente der Wort-/Bildmarke dürfen nur gemeinsam und proportional zueinander vergrößert oder verkleinert werden. In den definierten Schutzraum des Logos dürfen keine Texte, Bilder und/oder Grafiken hineinragen.

**Submarke**
Die Ausrichtung der Submarke muss rechtsbündig zur Trennlinie erfolgen. Der Abstand zur grauen Trennlinie muss beachtet und eingehalten werden.

# MARKE

## ARCHITEKTUR

## DACHMARKE IN KOMBINATION MIT MEHREREN SUBMARKEN

**Anordnung von Dachmarke und mehreren Submarken**




Anwendungsbeispiel

**Anordnung und Positionierung**

Werden neben der Dachmarke mehrere Hochschul-Submarken präsentiert, nimmt die Dachmarke (mit ihrer Hocheit) die Position links ein.


Die Positionierung von Dach- und Submarken zueinander erfolgt nach dem bekannten Anordnungsprinzip.

# MARKE

## ARCHITEKTUR

## POSITIONIERUNG VON DACHMARKE ZU FAKULTÄT/STUIDENGANG

**V1: Prominete Positionierung Fakultät / Studiengang**





Anordnung oben





Anordnung unten

**V2: Dezente Positionierung Fakultät / Studiengang**




Anordnung oben




Anordnung unten

# BEISPIELE


# VISITENKARTEN




Vorderseite Grundaufbau




Rückseite Variante 1




Vorderseite Beispiel




Rückseite Variante 2 und drei (farbig)

# POWER POINT


HOCHSCHULE RHEIN-WAAL
TITEL DER PRÄSENTATION
Untertitel der Präsentation.
Fictotas dus dolest, voluptatem corerro um.
Datum und/oder Autor


HOCHSCHULE RHEIN-WAAL
TITEL DER PRÄSENTATION
Untertitel der Präsentation.
Fictotas dus dolest, voluptatem corerro um.
Datum und/oder Autor


HOCHSCHULE RHEIN-WAAL
TITEL DER PRÄSENTATION
Untertitel der Präsentation.
Fictotas dus dolest, voluptatem corerro um.
Datum und/oder Autor


HOCHSCHULE RHEIN-WAAL
ZWISCHENTITEL
mit Vollflächenbild
Datum
Hochschule Rhein-Waal
Seite


HOCHSCHULE RHEIN-WAAL
ZWISCHENTITEL
mit Bild
Datum
Hochschule Rhein-Waal
Seite


Folie
mit Bulletpoints
Text mit Aufzählungszeichen
Text mit Aufzählungszeichen
Text mit Aufzählungszeichen
Datum
Hochschule Rhein-Waal
Seite


Folie
mit Text und Bild
Accustium autent, in nus.
Ihilicias aut harcipsapero est, aut dolorest, cuptatempos aut estiuri qui acearum litiani sit et optate poribus rehent faccus ad ma si dolor-poribus ererchilles int volupicia verem et eum sitiat liquid quiature lacerferspid que perferum es dolupta quaspe.
Datum
Hochschule Rhein-Waal
Seite


Steigerung in 2023
85 %
Hier steht erklärender Text. Etusto estio. Caectio rupt atus dolori quisqui veritatur mod ut idundit.
Datum
Hochschule Rhein-Waal
Seite


„Hier ist Platz für ein Zitat.“
Zitatgeber
Datum
Hochschule Rhein-Waal
Seite

# PRESSEMITTEILUNG

HOCHSCHULE RHEIN-WAAL
Rhine-Waal University of Applied Sciences

## PRESSE HANDOUT

**Ausgezeichnete MINT-Förderung:**
Das zdi-Zentrum Kreis Kleve ‚cleverMINT' an der Hochschule Rhein-Waal erhält Qualitätssiegel

00.00.2024

hsrw.eu

HOCHSCHULE RHEIN-WAAL
Rhine-Waal University of Applied Sciences

Pressemitteilung 00.00.2024

### Ausgezeichnete MINT-Förderung im Kreis Kleve: Das zdi-Zentrum Kreis Kleve ‚cleverMINT' an der Hochschule Rhein-Waal erhält Qualitätssiegel

**Ein solarbetriebenes Modellfahrzeug konstruieren, 3D-Druck ausprobieren, Programmieren lernen, sich mit Themen wie Upcycling, Digital Manufacturing, Bionik und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen oder an einem Roboterwettbewerb teilnehmen – zdi-Angebote machen solche und viele weitere Erfahrungen im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) für junge Menschen möglich. Für diese kreisweite erfolgreiche Arbeit in der außerschulischen MINT-Bildung hat das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) des Landes Nordrhein-Westfalen das zdi-Zentrum Kreis Kleve an der Hochschule Rhein-Waal kürzlich mit dem zdi-Qualitätssiegel 2023 ausgezeichnet.**

Die Hochschule Rhein-Waal ist Trägerin des zdi-Zentrums Kreis Kleve ‚cleverMINT', das im November 2012 offiziell eröffnet wurde. Zum zehnjährigen Bestehen hat das zdi-Zentrum Kreis Kleve seine regionalspezifischen MINT-Angebote weiterentwickelt, ausgebaut und in zahlreichen Kursen junge Menschen für MINT begeistert. Die Arbeit des zdi-Zentrums Kreis Kleve in der Region stärkt das Engagement der Hochschule Rhein-Waal für die Nachhaltigkeitsziele, zu denen die Ziele einer qualitativ hochwertigen Bildung für alle und die Gleichstellung der Geschlechter gehören, insbesondere mit spezifischen Angeboten für Mädchen im MINT-Bereich. Darüber hinaus unterstützt das zdi-Zentrum Kreis Kleve die große Verantwortung der Hochschule für die Ausbildung des Fachkräftenachwuchses und gewinnt durch ihre Angebote Studieninteressierte für die MINT-Studiengänge. Für diese herausragende Arbeit wurde das zdi-Qualitätssiegel 2023 verliehen.

‚Zukunft durch Innovation.NRW' (zdi.NRW) bietet mit seinen regionalen zdi-Netzwerken flächendeckend ein umfangreiches und vielfältiges außerschulisches Angebot im MINT-Bereich für junge Menschen an. Mehrere hunderte Schüler*innen erhalten dadurch die Möglichkeit, sich über unterschiedliche MINT-Bereiche an der Hochschule Rhein-Waal zu informieren, MINT-Berufe und Studiengänge kennenzulernen und sich auszuprobieren.

Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, ist das zdi-Programm ein wichtiges Anliegen: „In unseren zdi-Laboren erfahren die Fachkräfte von übermorgen, wie viel Freude Naturwissenschaften und Technik machen können. An der Hochschule Rhein-Waal werden für junge Menschen naturwissenschaftliche Phänomene mit allen Sinnen erfahr- und begreifbar. Das zdi-Qualitätssiegel für die Hochschule Rhein-Waal ist Ausdruck unserer Anerkennung für die engagierte und hochwertige Arbeit, die hier geleistet wird. Wir brauchen dringend solche außerschulischen Angebote, um mehr Schülerinnen und Schüler für technische Berufe zu begeistern."

Ansprechpartnerin
Phyllis Ndugire, M.Sc.
Zentrale MINT-Förderung und zdi-Projektkoordination
E-Mail: zdi-kleve@hochschule-rhein-waal.de

Pressekontakt
Tel.: +49 (0) 2821 806 73-9697
E-Mail: presse@hochschule-rhein-waal.de

**Anhang: hsrw.pressebild.jpg**

hsrw.eu

# SOCIAL MEDIA















































# STUDIENGANGSFLYER









# KONAKT
## ANSPRECHPARTNER

HALLO

**Bei Fragen zur Benutzung des Corporate Designs wenden Sie sich bitte an:**

Hochschulkommunikation und -marketing
Digitale und Online-Kommunikation
Stabsstelle des Präsidiums

Hochschule Rhein-Waal
E-Mail: marketing@hochschule-rhein-waal.de