

ACTA DE APROBACIÓN E INICIO DE PROYECTO

Firma OPERA Cloud — Digitalización de Registration Cards

Campo	Información
Proyecto	Firma OPERA Cloud
Folio	TI-FC-2026-001
Área solicitante	Operación Hotelera / Concierge / Recepción
Área responsable	Tecnologías de Información / Desarrollo
Líder de proyecto	Por designar
Versión	1.0
Fecha	24 de septiembre de 2026
Estado	Pendiente de aprobación

Propósito. Formalizar el entendimiento funcional, técnico, operativo y de seguridad del proyecto Firma OPERA Cloud, establecer las condiciones para continuar con UAT y dejar constancia de las aprobaciones requeridas antes de producción.

1. Información general

Campo	Información
Patrocinador / responsable de negocio	Operación Hotelera, por designar
Product Owner / usuario clave	Concierge / Recepción, por designar
Responsable técnico	Tecnologías de Información / Desarrollo
Equipo participante	Operación, Desarrollo, Integraciones OPERA, Infraestructura, Seguridad, Legal/ Privacidad y DBA
Ambiente inicial	UAT
Fecha objetivo de piloto	Por acordar después de aprobaciones y UAT

2. Antecedentes y problema

La Tarjeta de Registro requiere consultar la reservación en OPERA Cloud, verificar datos e identidad, identificar al titular y sus acompañantes, capturar autorizaciones y firmas, generar un PDF y conservar evidencia. El manejo manual o fragmentado dificulta la trazabilidad, el control de versiones y la verificación de cuál documento fue enviado a OPERA.

Se identificó además que OPERA entrega acompañantes mediante dos colecciones parcialmente solapadas. La aplicación fue corregida para reconciliar ambas fuentes, evitar duplicados y conservar firmas ya capturadas.

3. Objetivo del proyecto

Implementar una aplicación web segura y responsive que permita consultar reservaciones, preparar la Registration Card, capturar firmas táctiles, revisar el documento, versionarlo localmente, enviarlo a OPERA Cloud conforme a una política configurable y mantener expediente y auditoría.

4. Alcance

4.1 Incluido

- Autenticación, roles y permisos.

- Consulta de reservaciones mediante OHIP.
- Carga de datos del titular y acompañantes desde OPERA.
- Deduplicación de acompañantes por identificador y nombre normalizado.
- Captura táctil de firmas y guardado de avance.
- Vista previa del PDF antes del envío.
- Firma obligatoria del titular y autorización de incorporación de firmas.
- Versionado local, hash documental, expediente y auditoría.
- Envío a OPERA con las políticas KeepAllVersions, Replace o SkipIfExists.
- Correo de documentos mediante configuración SMTP institucional.
- Diseño responsive para PC, tablet y móvil.
- OCR como asistencia sujeta a verificación humana.

4.2 Fuera de alcance o pendiente

- Alta o baja de acompañantes desde esta aplicación.
- Actualización del perfil del huésped en OPERA.
- Aplicación móvil nativa.
- Identidad corporativa definitiva, hasta aprobación de Arquitectura y Seguridad.
- Uso productivo sin autorización de Legal/Privacidad y Operación.

5. Requerimientos iniciales

ID	Tipo	Requerimiento	Prioridad
RF-01	Funcional	Consultar una reservación vigente en OPERA Cloud.	Alta
RF-02	Funcional	Mostrar una sola vez a cada acompañante retornado por OPERA.	Alta
RF-03	Funcional	Capturar, conservar y asociar cada firma a su persona.	Alta
RF-04	Funcional	Generar y revisar el PDF antes de enviarlo.	Alta
RF-05	Funcional	Crear una versión local inmutable por cada generación final.	Alta
RF-06	Funcional	Aplicar la política configurada de adjuntos de OPERA.	Alta
RF-07	Funcional	Informar si el adjunto fue subido, reemplazado u omitido.	Alta
RNF-01	Seguridad	No almacenar secretos directamente en el código fuente.	Alta
RNF-02	Auditoría	Registrar versiones, hashes, usuario, consentimientos y resultado de envío.	Alta
RNF-03	UX	Operar correctamente en PC, Galaxy Tab A9+ aproximada y móvil.	Alta
RNF-04	Integridad	No declarar una versión como subida cuando OPERA conservó otra.	Alta

6. Arquitectura y tecnologías

- Frontend: Angular 21.
- Backend: ASP.NET Core Web API 10.
- Base de datos: SQL Server con Entity Framework Core.
- Integración: OPERA Cloud mediante OHIP.
- Documentos: PDFsharp y QuestPDF.
- OCR: Tesseract on-premise, sujeto a validación de plataforma.
- Seguridad: cookie HttpOnly, permisos, Azure Key Vault/variables de entorno y HTTPS.

- Entrega: Git, GitHub Actions/Azure DevOps, Docker cuando aplique.

7. Política de Registration Cards en OPERA

La variable OperaCloud__RegistrationCardAttachmentPolicy determina el comportamiento:

Valor	Comportamiento	Nombre en OPERA
KeepAllVersions	Conserva cada documento como adjunto independiente. Es el valor predeterminado y recomendado para auditoría.	REGCARD{confirmación}SIGNED-V{n}.pdf
Replace	Mantiene un nombre estable y solicita a OPERA reemplazar el adjunto existente.	REGCARD{confirmación}SIGNED.pdf
SkipIfExists	Si el nombre estable ya existe, no sube la nueva versión y registra el resultado localmente.	REGCARD{confirmación}SIGNED.pdf

La configuración se valida al iniciar el servicio. Cualquier cambio requiere reinicio controlado y evidencia de prueba en UAT.

Política propuesta para aprobación inicial: KeepAllVersions.

8. Entregables

#	Entregable	Criterio general
1	Código fuente	Versionado y compilable en repositorio autorizado.
2	API e integración OHIP	Consulta, PDF, adjuntos y resultados controlados.
3	Frontend Angular	Flujo Datos → Firmas → Revisión, responsive y accesible.
4	Persistencia	Versiones, firmas, expediente, auditoría y consentimientos.
5	Configuración	Variables documentadas sin secretos.
6	Pruebas	Pruebas automatizadas y evidencia UAT.
7	Documentación	Arquitectura, operación, seguridad y actas.
8	Despliegue	Versión autorizada en el ambiente definido.

9. Dependencias y prerequisites

Dependencia	Responsable	Estado	¿Bloquea producción?
Credenciales y permisos OHIP	Integraciones / OPERA	Por validar en UAT	Sí
SQL Server, respaldo, RPO/RTO	Infraestructura / DBA	Por definir	Sí
Secretos en Key Vault	Seguridad / DevOps	Por configurar	Sí
Cuenta institucional de correo	Infraestructura	Por definir	Parcial
Usuarios y casos de UAT	Operación	Por designar	Sí
Autorización del flujo digital	Legal/Privacidad, Contraloría y Operación	Pendiente	Sí
Textos legales y retención	Legal/Privacidad	Pendiente	Sí

10. Riesgos iniciales

Riesgo	Impacto	Mitigación
Política vigente restringe digitalización	Alto	Obtener excepción o actualización formal antes del piloto.

Riesgo	Impacto	Mitigación
Reemplazo OHIP no soportado por ambiente	Alto	Probar Replace en UAT; mantener KeepAllVersions como alternativa segura.
Selección errónea de política	Alto	Validación al arranque, banner del ambiente y control de cambios.
Datos incompletos de acompañantes	Medio/Alto	Corregir primero en OPERA y recargar la reserva.
Exposición de documentos personales	Alto	Permisos, auditoría, cifrado, retención y acceso con motivo.
Diferencias responsive en dispositivo real	Medio	Ejecutar UAT en Galaxy Tab A9+ o equipo equivalente.

11. Responsabilidades — RACI simplificado

Actividad	Operación	Líder proyecto	Desarrollo	Infra/Seguridad	Legal/Privacidad
Definir flujo y reglas	A/R	C	C	I	C
Diseño técnico	C	A	R	C	I
Configurar política de adjuntos	A	C	R	R/C	I
Pruebas UAT	A/R	C	C	C	I
Aprobar textos y tratamiento de datos	C	I	I	C	A/R
Despliegue	I	A	R	R	I

R: Responsable de ejecutar. A: Aprobador final. C: Consultado. I: Informado.

12. Cronograma de aprobación y liberación

Fase	Duración estimada	Resultado
Cierre técnico y pruebas internas	1 semana	Versión candidata y evidencia automatizada
Validación funcional	1 semana	Casos y responsables confirmados
UAT integrada con OPERA	1–2 semanas	Evidencia de las tres políticas
Revisión Legal/Seguridad	Según responsables	Autorizaciones y condiciones documentadas
Piloto controlado	Según ventana	Operación supervisada
Producción	Según autorización	Liberación y soporte activo

13. Criterios de aceptación

- 1. Una persona presente en ambas colecciones de OPERA aparece una sola vez.
- 2. La firma guardada permanece asociada al mismo firmante.
- 3. No se generan renglones vacíos a partir del conteo de adultos.
- 4. El flujo visible contiene solamente Datos, Firmas y Revisión.
- 5. La vista previa permanece válida al marcar la confirmación final.
- 6. KeepAllVersions genera nombres versionados y no sobrescribe.
- 7. Replace solicita reemplazo con nombre estable.
- 8. SkipIfExists no ejecuta POST cuando el adjunto ya existe.
- 9. La respuesta y el expediente local distinguen Uploaded, Replaced y SkippedExisting.
- 10. No existen defectos críticos abiertos y UAT cuenta con evidencia firmada.
- 11. Legal/Privacidad y Seguridad autorizan el tratamiento y la retención aplicables.

14. Control de cambios

Todo cambio posterior que modifique alcance, integraciones, política de adjuntos, textos legales, datos almacenados, retención o criterios de aceptación deberá registrarse. Antes de incorporarlo se comunicará su impacto en esfuerzo, fechas, riesgos, migración y operación.

15. Condiciones para autorizar el piloto

La aprobación de esta acta autoriza continuar con UAT y preparación del piloto, pero no constituye por sí sola autorización de producción. Antes del piloto deben completarse:

- Aprobación del formato y textos por Operación y Legal/Privacidad.
- Autorización expresa del flujo digital frente a la política vigente.
- Prueba OHIP de carga y reemplazo en UAT.
- Prueba física responsive en tablet equivalente a Galaxy Tab A9+.
- Ejecución del build y pruebas Angular en un agente con Node/npm.
- Definición de soporte, respaldo, monitoreo, retención y recuperación.

16. Aprobación y firmas

Mediante la firma del presente documento, las partes declaran haber revisado el objetivo, alcance, arquitectura, política de versiones, dependencias, riesgos y criterios generales, y manifiestan su decisión respecto al inicio de UAT y preparación del piloto.

Rol	Nombre	Decisión	Firma	Fecha
Solicitante / Product Owner		Aprobado / Rechazado		
Responsable de Operación Hotelera		Aprobado / Rechazado		
Líder del proyecto		Aceptado		
Responsable TI / Desarrollo		Aceptado		
Seguridad de la Información		Autorizado / Condicionado		
Legal / Privacidad		Autorizado / Condicionado		

Aceptación final / UAT

Resultado	Nombre / Rol	Firma	Fecha
Aceptado			
Aceptado con observaciones			
Rechazado / requiere correcciones			

Observaciones de cierre: