



Proyectos e instalaciones

Productos y accesorios SmartPipe+®

Ofrecemos un amplio espectro de posibilidades



SmartPipe+® se encuentra disponible en trece medidas que van desde 20 mm hasta 250 mm y es ideal para usar como trazas principales, trazas secundarias, y bajadas hasta el punto de uso.


- ✓ 20 mm
- ✓ 25 mm
- ✓ 32 mm
- ✓ 40 mm
- ✓ 50 mm
- ✓ 63 mm
- ✓ 75 mm
- ✓ 90 mm
- ✓ 110 mm
- ✓ 140 mm
- ✓ 160 mm
- ✓ 200 mm
- ✓ 250 mm

La líneas SmartPipe+® incluyen todos los accesorios necesarios para una instalación de máxima calidad.


- ✓ Uniones rectas
- ✓ Codos y curvas
- ✓ Conectores en cruz
- ✓ Accesorios reductores
- ✓ Bajadas tipo cuello de cisne
- ✓ Válvulas esféricas
- ✓ Soportes de montaje rápido
- ✓ Sujetadores
- ✓ Abrazaderas de cierre completo
- ✓ Mangueras de expansión y flexibles

Tuberías y accesorios

Adaptadores de bridas




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQAB110-4	16 bar	110 mm x 4"




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQAB90-3	16 bar	90 mm x 3"
AREQAB140-5	16 bar	140 mm x 5"
AREQAB160-6	16 bar	160 mm x 6"
AREQAB200-8	16 bar	200 mm x 8"
AREQAB250-10	16 bar	250 mm x 10"

Adaptadores hembra




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQAH20-12	16 bar	20 mm x 1/2"
AREQAH25-34	16 bar	25 mm x 3/4"
AREQAH32-1	16 bar	32 mm x 1"
AREQAH40-114	16 bar	40 mm x 1 1/4"
AREQAH50-112	16 bar	50 mm x 1 1/2"
AREQAH63-2	16 bar	63 mm x 2"
AREQADHE2070	70 bar	20 mm x 1/2"
AREQADHE2570	70 bar	25 mm x 3/4"
AREQADHE3270	70 bar	32 mm x 1"
AREQADHE4070	70 bar	40 mm x 1 1/4"
AREQADHE5070	70 bar	50 mm x 1 1/2"
AREQADHE6370	70 bar	63 mm x 2"

Adaptadores macho




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQADA20-12	16 bar	20 mm x 1/2"
AREQADA20-34	16 bar	20 mm x 3/4"
AREQADA25-12	16 bar	25 mm x 1/2"
AREQAM25-34	16 bar	25 mm x 3/4"
AREQAM25-1	16 bar	25 mm x 1"
AREQAM32-1	16 bar	32 mm x 1"
AREQAM32-114	16 bar	32 mm x 1 1/4"
AREQAM40-114	16 bar	40 mm x 1 1/4"
AREQAM40-112	16 bar	40 mm x 1 1/2"
AREQAM50-112	16 bar	50 mm x 1 1/2"
AREQAM50-2	16 bar	50 mm x 2"
AREQAM63-2	16 bar	63 mm x 2"
AREQAM63-212	16 bar	63 mm x 2 1/2"
AREQAM75-212	16 bar	75 mm x 2 1/2"
AREQADA20-12	16 bar	20 mm x 1/2"
AREQAM201270	70 bar	20 mm x 1/2"
AREQAM203470	70 bar	20 mm x 3/4"
AREQAM253470	70 bar	25 mm x 3/4"
AREQAM25170	70 bar	25 mm x 1"
AREQAM32170	70 bar	32 mm x 1"
AREQAM311470	70 bar	32 mm x 1 1/4"
AREQAM411470	70 bar	40 mm x 1 1/4"
AREQAM401270	70 bar	40 mm x 1 1/2"
AREQAM501270	70 bar	50 mm x 1 1/2"
AREQAM50270	70 bar	50 mm x 2"
AREQAM63270	70 bar	63 mm x 2"
AREQAM631270	70 bar	63 mm x 2 1/2"

Bridas




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQBR100-4	16 bar	DN125 - 4"
AREQBR160-6	16 bar	DN150 - 6"
AREQBR200-8	16 bar	DN200 - 8"
AREQBR250-10	16 bar	DN250 - 10"

Bridas especiales para Tee y codos




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQBRT1004	16 bar	DN100 - 4"
AREQBRT1004B	16 bar	DN100 - 4"
AREQBRT1606	16 bar	DN150 - 6"
AREQBRT2008	16 bar	DN200 - 8"
AREQBRT25010	16 bar	DN250 - 10"

Codos 45°




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQCO45-20	16 bar	20 mm
AREQCO45-25	16 bar	25 mm
AREQCO45-32	16 bar	32 mm
AREQCO45-40	16 bar	40 mm
AREQCO45-50	16 bar	50 mm
AREQCO45-63	16 bar	63 mm
AREQCO45-75	16 bar	75 mm
AREQCO45-90	16 bar	90 mm
AREQCO452070	70 bar	20 mm
AREQCO452570	70 bar	25 mm
AREQCO453270	70 bar	32 mm
AREQCO454070	70 bar	40 mm
AREQCO455070	70 bar	50 mm
AREQCO456370	70 bar	63 mm




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQCO45-110	16 bar	110 mm
AREQCO45-140	16 bar	140 mm
AREQCO45-160	16 bar	160 mm
AREQCO45-200	16 bar	200 mm
AREQCO45-250	16 bar	250 mm

Codos 90°




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQCODO20	16 bar	20 mm
AREQCODO25	16 bar	25 mm
AREQCODO32	16 bar	32 mm
AREQCODO40	16 bar	40 mm
AREQCODO50	16 bar	50 mm
AREQCODO63	16 bar	63 mm
AREQCODO75	16 bar	75 mm
AREQCODO90	16 bar	90 mm
AREQCO902070	70 bar	20 mm
AREQCO902570	70 bar	25 mm
AREQCO903270	70 bar	32 mm
AREQCO904070	70 bar	40 mm
AREQCO905070	70 bar	50 mm
AREQCO906370	70 bar	63 mm




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQCODO110	16 bar	110 mm
AREQCODO140	16 bar	140 mm
AREQCODO160	16 bar	160 mm
AREQCODO200	16 bar	200 mm
AREQCODO250	16 bar	250 mm

Codos con rosca macho 90°



Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQCO20-12	16 bar	20mm x 1/2"
AREQCO25-12	16 bar	25mm x 1/2"
AREQCO25-34	16 bar	25mm x 3/4"
AREQCO32-1	16 bar	32mm x 1"
AREQCO40-114	16 bar	40mm x 1 1/4"
AREQCO40-112	16 bar	40mm x 1 1/2"
AREQCOM402	16 bar	40mm x 2"
AREQCOM50112	16 bar	50mm x 1 1/2"
AREQCOM632	16 bar	63mm x 2"
AREQCO9020RM	70 bar	20mm x 1/2"
AREQCO9025RM	70 bar	25mm x 3/4"
AREQCO9032RM	70 bar	32mm x 1"
AREQCO9040RM	70 bar	40mm x 1 1/4"
AREQCO9050RM	70 bar	50mm x 1 1/2"
AREQCO9063RM	70 bar	63mm x 2"

Conectores con rosca



Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQROS3470	70 bar	¾"
AREQROS170	70 bar	1"

Conectores con rosca hembra para tubo




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQRH201270	70 bar	20mm x 1/2"
AREQRH253470	70 bar	25mm x 3/4"
AREQRH32170	70 bar	32mm x 1"
AREQRH401470	70 bar	40mm x 1 1/4"
AREQRH501270	70 bar	50mm x 1 1/2"
AREQRH63270	70 bar	63mm x 2"
AREQRH90370	70 bar	90mm x 3"

Conectores con rosca macho para tubo




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQRM201270	70 bar	20mm x 1/2"
AREQRM253470	70 bar	25mm x 3/4"
AREQRM32170	70 bar	32mm x 1"
AREQRM401470	70 bar	40mm x 1 1/4"
AREQRM501270	70 bar	50mm x 1 1/2"
AREQRM63270	70 bar	63mm x 2"
AREQRM90370	70 bar	90mm x 3"

Cuellos de cisne con acople rápido




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQCU25X20	40 bar	25 mm x 20 mm
AREQCU32X20	40 bar	32 mm x 20 mm
AREQCU40X20	40 bar	40 mm x 20 mm
AREQCU40X25	40 bar	40 mm x 25 mm
AREQCU50X20	40 bar	50 mm x 20 mm
AREQCU50X25	40 bar	50 mm x 25 mm
AREQCU63X20	40 bar	63 mm x 20 mm
AREQCU63X25	40 bar	63 mm x 25 mm

Cuellos de cisne con rosca




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQCUE75X1	16 bar	75 mm x 1"
AREQCU75X290	16 bar	75 mm x 2"
AREQCUE90X1	16 bar	90 mm x 1"
AREQCUE90X2	16 bar	90 mm x 2"
AREQCUE110X1	16 bar	110 mm x 1"
AREQCUE110X2	16 bar	110 mm x 2"
AREQCUE110X3	16 bar	110 mm x 3"
AREQCUE140X2	16 bar	140 mm x 2"
AREQCUE140X3	16 bar	140 mm x 3"
AREQCUE160X2	16 bar	160 mm x 2"
AREQCUE160X3	16 bar	160 mm x 3"
AREQCUE200X2	16 bar	200 mm x 2"
AREQCUE200X3	16 bar	200 mm x 3"
AREQCUE250X2	16 bar	250 mm x 2"
AREQCUE250X3	16 bar	250 mm x 3"
AREQAB251240	40 bar	25 mm x 1/2"
AREQAB321240	40 bar	32 mm x 1/2"
AREQAB401240	40 bar	40 mm x 1/2"
AREQAB403440	40 bar	40 mm x 3/4"
AREQAB501240	40 bar	50 mm x 1/2"
AREQAB503440	40 bar	50 mm x 3/4"
AREQAB50140	40 bar	50 mm x 1"
AREQAB631240	40 bar	63 mm x 1/2"
AREQAB633440	40 bar	63 mm x 3/4"
AREQAB63140	40 bar	63 mm x 1"

Cuellos de cisne con rosca




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQCU25X1/2	40 bar	25 mm x 1/2"
AREQCU32X1/2	40 bar	32 mm x 1/2"
AREQCU40X1/2	40 bar	40 mm x 1/2"
AREQCU40X3/4	40 bar	40 mm x 3/4"
AREQCU50X1/2	40 bar	50 mm x 1/2"
AREQCU50X3/4	40 bar	50 mm x 3/4"
AREQCU63X1/2	40 bar	63 mm x 1/2"
AREQCU63X3/4	40 bar	63 mm x 3/4"

Cuplas




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQCUP20	16 bar	20 mm
AREQCUP25	16 bar	25 mm
AREQCUP32	16 bar	32 mm
AREQCUP40	16 bar	40 mm
AREQCUP50	16 bar	50 mm
AREQCUP63	16 bar	63 mm
AREQCUP75	16 bar	75 mm
AREQCUP90	16 bar	90 mm
AREQCUP2070	70 bar	20 mm
AREQCUP2570	70 bar	25 mm
AREQCUP3270	70 bar	32 mm
AREQCUP4070	70 bar	40 mm
AREQCUP5070	70 bar	50 mm
AREQCUP6370	70 bar	63 mm



Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQCUP110	16 bar	110 mm
AREQCUP140	16 bar	140 mm
AREQCUP160	16 bar	160 mm
AREQCUP200	16 bar	200 mm
AREQCUP250	16 bar	250 mm

Cuplas deslizantes



Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQCUPDES20	16 bar	20 mm
AREQCUPDES25	16 bar	25 mm
AREQCUPDES32	16 bar	32 mm
AREQCUPDES40	16 bar	40 mm
AREQCUPDES50	16 bar	50 mm
AREQCUPDES63	16 bar	63 mm
AREQCUPDES75	16 bar	75 mm
AREQCUPDES90	16 bar	90 mm
AREQCUPD2070	70 bar	20 mm
AREQCUPD2570	70 bar	25 mm
AREQCUPD3270	70 bar	32 mm
AREQCUPD4070	70 bar	40 mm
AREQCUPD5070	70 bar	50 mm
AREQCUPD6370	70 bar	63 mm

Flexibles para tubo PN16




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQMA20300	16 bar	20 - 300 mm
AREQMA201000	16 bar	20 - 1000 mm
AREQMA25300	16 bar	25 - 300 mm
AREQM251000	16 bar	25 - 1000 mm
AREQM32300	16 bar	32 - 300 mm
AREQM321000	16 bar	32 - 1000 mm
AREQM40500	16 bar	40 - 500 mm
AREQM401000	16 bar	40 - 1000 mm
AREQM50500	16 bar	50 - 500 mm
AREQM501000	16 bar	50 - 1000 mm
AREQM63500	16 bar	63 - 500 mm
AREQM631000	16 bar	63 - 1000 mm
AREQM90500	16 bar	90 - 500 mm
AREQM901000	16 bar	90 - 1000 mm
AREQM110500	16 bar	110 - 500 mm
AREQM1101000	16 bar	110 - 1000 mm
AREQM160500	16 bar	160 - 500 mm
AREQM1601000	16 bar	160 - 1000 mm

Flexibles para tubo PN40




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQ2030040	40 bar	20 - 300 mm
AREQ20100040	40 bar	20 - 1000 mm
AREQ2530040	40 bar	25 - 300 mm
AREQ25100040	40 bar	25 - 1000 mm
AREQ3230040	40 bar	32 - 300 mm
AREQ32100040	40 bar	32 - 1000 mm
AREQ4050040	40 bar	40 - 500 mm
AREQ40100040	40 bar	40 - 1000 mm
AREQ5050040	40 bar	50 - 500 mm
AREQ50100040	40 bar	50 - 1000 mm
AREQ6350040	40 bar	63 - 500 mm
AREQ63100040	40 bar	63 - 1000 mm

Niple cam




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQNIPL12A70	70 bar	1/2" x 1/2"

Rampa de conexión múltiple




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQMAN12A70	70 bar	1/2"
AREQMAN12B70	70 bar	1/2"
AREQMAN12C70	70 bar	1/2"
AREQMAN34A70	70 bar	3/4" x 1/2"
AREQMAN34B70	70 bar	3/4" x 1/2"
AREQMAN34C70	70 bar	3/4" x 1/2"

Reducciones



Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQRE2520	16 bar	25 mm x 20 mm
AREQRE3225	16 bar	32 mm x 25 mm
AREQRE4020	16 bar	40 mm x 20 mm
AREQRE4025	16 bar	40 mm x 25 mm
AREQRE4032	16 bar	40 mm x 32 mm
AREQRE5040	16 bar	50 mm x 40 mm
AREQRE6340	16 bar	63 mm x 40 mm
AREQRE200160	16 bar	63 mm x 50 mm
AREQRE7563	16 bar	75 mm x 63 mm
AREQRE9063	16 bar	90 mm x 63 mm
AREQRE11090	16 bar	110 mm x 90 mm
AREQRE140110	16 bar	140 mm x 110 mm
AREQRE160110	16 bar	160 mm x 110 mm
AREQRE200160	16 bar	200 mm x 160 mm
AREQRE200160	16 bar	250 mm x 200 mm
AREQR25X2070	70 bar	25 mm x 20 mm
AREQR32X2570	70 bar	32 mm x 25 mm
AREQR40X2070	70 bar	40 mm x 20 mm
AREQR40X2570	70 bar	40 mm x 25 mm
AREQR40X3270	70 bar	40 mm x 32 mm
AREQR50X4070	70 bar	50 mm x 40 mm
AREQR63X4070	70 bar	63 mm x 40 mm
AREQR63X5070	70 bar	63 mm x 50 mm


Salidas de 45° con W/R



Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQSA25X12	16	25 x 1/2"


Código Kaeser	Presión (bar)	Ø D
AREQSA25X12D	16	25 x 1/2" x 1/2"

Tapones




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQTAP2070	70 bar	20 mm
AREQTAP2570	70 bar	25 mm
AREQTAP3270	70 bar	32 mm
AREQTAP4070	70 bar	40 mm
AREQTAP5070	70 bar	50 mm
AREQTAP6370	70 bar	63 mm
AREQTAP7516	16 bar	75 mm
AREQTAP9016	16 bar	90 mm
AREQTAP11016	16 bar	110 mm
AREQTAP14016	16 bar	140 mm
AREQTAP16016	16 bar	160 mm
AREQTAP20016	16 bar	200 mm
AREQTAP25016	16 bar	250 mm

T 90°




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQTE90-20	16 bar	20 mm
AREQTE90-25	16 bar	25 mm
AREQTE90-32	16 bar	32 mm
AREQTE90-40	16 bar	40 mm
AREQTE90-50	16 bar	50 mm
AREQTE90-63	16 bar	63 mm
AREQTE90-75	16 bar	75 mm
AREQTE90-90	16 bar	90 mm

T 90°



Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQTE90-110	16 bar	110 mm
AREQTE90-140	16 bar	140 mm
AREQTE90-160	16 bar	160 mm
AREQTE90-200	16 bar	200 mm
AREQTE90-250	16 bar	250 mm




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQTE902070	70 bar	20 mm
AREQTE902570	70 bar	25 mm
AREQTE903270	70 bar	32 mm
AREQTE904070	70 bar	40 mm
AREQTE905070	70 bar	50 mm
AREQTE906370	70 bar	63 mm

T con rosca hembra 90°




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQTER2012	16 bar	20 mm x 1/2"
AREQTER2534	16 bar	25 mm x 3/4"
AREQTER321	16 bar	32 mm x 1"
AREQTER40114	16 bar	40 mm x 1 1/4"
AREQTER50112	16 bar	50 mm x 1 1/2"
AREQTER63-2	16 bar	63 mm x 2"
AREQTE90RH20	70 bar	20 mm x 1/2"
AREQTE90RH25	70 bar	25 mm x 3/4"
AREQTE90RH32	70 bar	32 mm x 1"
AREQTE90RH40	70 bar	40 mm x 1 1/4"
AREQTE90RH50	70 bar	50 mm x 1 1/2"
AREQTE90RH63	70 bar	63 mm x 2"

Tubos




Código Kaeser	Presión	Ø D	Largo
AREQTUB20X4	16 bar	20 mm	4 mts
AREQTUB25X4	16 bar	25 mm	4 mts
AREQTUB32X4	16 bar	32 mm	4 mts
AREQTUB40X4	16 bar	40 mm	4 mts
AREQTUB50X4	16 bar	50 mm	4 mts
AREQTUB63X4	16 bar	63 mm	4 mts
AREQTUB200X4	16 bar	200 mm	4 mts
AREQTUB250X4	16 bar	250 mm	4 mts

Tubos




Código Kaeser	Presión	Ø D	Largo
AREQTU204M70	70 bar	20 mm	4 mts
AREQTU254M70	70 bar	25 mm	4 mts
AREQTU324M70	70 bar	32 mm	4 mts
AREQTU404M70	70 bar	40 mm	4 mts
AREQTU504M70	70 bar	50 mm	4 mts
AREQTU634M70	70 bar	63 mm	4 mts
AREQTUB20X6	16 bar	20 mm	6 mts
AREQTUB25X6	16 bar	25 mm	6 mts
AREQTUB32X6	16 bar	32 mm	6 mts
AREQTUB40X6	16 bar	40 mm	6 mts
AREQTUB50X6	16 bar	50 mm	6 mts
AREQTUB63X6	16 bar	63 mm	6 mts
AREQTUB75X6	16 bar	75 mm	6 mts
AREQTUB90X6	16 bar	90 mm	6 mts
AREQTUB110X6	16 bar	110 mm	6 mts
AREQTUB140X6	16 bar	140 mm	6 mts
AREQTUB160X6	16 bar	160 mm	6 mts
AREQTUB200X6	16 bar	200 mm	6 mts
AREQTUB250X6	16 bar	250 mm	6 mts




Código Kaeser	Presión	Ø D	Largo
AREQTU206M16	16 bar	20 mm	6 mts
AREQTU256M16	16 bar	25 mm	6 mts
AREQTU326M16	16 bar	32 mm	6 mts
AREQTU406M16	16 bar	40 mm	6 mts
AREQTU506M16	16 bar	50 mm	6 mts
AREQTU636M16	16 bar	63 mm	6 mts
AREQTU756M16	16 bar	75 mm	6 mts
AREQTU906M16	16 bar	90 mm	6 mts
AREQTU1106M	16 bar	110 mm	6 mts
AREQTU1406M	16 bar	140 mm	6 mts
AREQTU1606M	16 bar	160 mm	6 mts
AREQTU2006M	16 bar	200 mm	6 mts
AREQTU2506M	16 bar	250 mm	6 mts

Válvulas de bola THRE. F/F




Código Kaeser	Presión	Ø D
AR-V2C316-12	16 bar	1/2"
AR-V2C316-34	16 bar	3/4"
AR-V2C1	16 bar	1"
AR-V2114	16 bar	1 1/4"
AR-V2C2	16 bar	2"
AREQVBOFF114	16 bar	1 1/4"
AREQVBOFF112	16 bar	1 1/2"
AREQVBOFF2	16 bar	2"
AREQVBFF1240	40 bar	1/2"
AREQVBFF3440	40 bar	3/4"
AREQVBFF140	40 bar	1"
AREQVBFF1144	40 bar	1 1/4"
AREQVBFF1124	40 bar	1 1/2"

Válvulas de bola THRE. M/F




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQVBOMF12	16 bar	1/2"
AREQVBOMF34	16 bar	3/4"
AREQVBOMF1	16 bar	1"
AREQVBOMF114	16 bar	1 1/4"
AREQVBOMF112	16 bar	1 1/2"
AREQVBOMF2	16 bar	2"
AREQVBMF1240	40 bar	1/2"
AREQVBMF3440	40 bar	3/4"
AREQVBMF140	40 bar	1"
AREQVBMF1144	40 bar	1 1/4"
AREQVBMF1124	40 bar	1 1/2"

Válvulas de bola P/MT




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQVBO2012	16 bar	20 mm x 1/2"
AREQVBO2534	16 bar	25 mm x 3/4"
AREQVBO321	16 bar	32 mm x 1"
AREQVBO40114	16 bar	40 mm x 1 1/4"
AREQVBO50112	16 bar	50 mm x 1 1/2"
AREQVBO632	16 bar	63 mm x 2"

Válvulas de bola P/MT



Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQVB201240	40 bar	20 mm x 1/2"
AREQVB253440	40 bar	25 mm x 3/4"
AREQVB32140	40 bar	32 mm x 1"
AREQVB401440	40 bar	40 mm x 1 1/4"
AREQVB501240	40 bar	50 mm x 1 1/2"
AREQVB63240	40 bar	63 mm x 2"

Válvulas de bola P/P




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQVBOL20	16 bar	20 mm
AREQVBOL2520	16 bar	25 mm x 20 mm
AREQVBOL25	16 bar	25 mm
AREQVBOL32	16 bar	32 mm
AREQVBOL40	16 bar	40 mm
AREQVBOL50	16 bar	50 mm
AREQVBOL63	16 bar	63 mm
AREQVB2040	40 bar	20
AREQVB252040	40 bar	25 mm x 20 mm
AREQVB2540	40 bar	25 mm
AREQVB3240	40 bar	32 mm
AREQVB4040	40 bar	40 mm
AREQVB5040	40 bar	50 mm
AREQVB6340	40 bar	63 mm

Válvulas de mariposa




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQVMA803	16 bar	DN80 - 3"
AREQVMA1004	16 bar	DN100 - 4"
AREQVMA1255	16 bar	DN125 - 5"
AREQVMA1506	16 bar	DN150 - 6"
AREQVMA2008	16 bar	DN200 - 8"
AREQVMA25010	16 bar	DN250 - 10"

Válvulas rosca H en latón F/F




Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQVBFF3L	25 bar	3"

Válvulas + Salida + Purga 1P



Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQV1P20-12	16 bar	20 mm x 1/2"
AREQV1P25-12	16 bar	25 mm x 1/2"

Válvulas + Salida + Purga 2P



Código Kaeser	Presión	Ø D
AREQV2P20-12	16 bar	20 mm x 1/2"
AREQV2P25-12	16 bar	25 mm x 1/2"

Pequeños accesorios

Abrazaderas de perfil



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQABRATOR	-

Adaptador con rosca



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQADAROM8	M8

Adaptadores de flexible



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQADMAN20	20 mm
AREQADMAN25	25 mm
AREQADMAN32	32 mm
AREQADMAN40	40 mm
AREQADMAN50	50 mm
AREQADMAN63	63 mm

Adaptadores M8



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQADAPM8	M8

Anillo abrazadera de acero inoxidable



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQANABR20	20 mm
AREQANABR25	25 mm
AREQANABR32	32 mm
AREQANABR40	40 mm
AREQANABR50	50 mm
AREQANABR63	63 mm
AREQANABR75	75 mm
AREQANABR90	90 mm
AREQANABR110	110 mm
AREQANABR140	140 mm
AREQANABR160	160 mm
AREQANABR200	200 mm
AREQANABR150	250 mm

Barras roscada



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQBARM8X20	M8 x 20 mm
AREQBARM8X30	M8 x 30 mm

Broca



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQBRO141/2	14 mm - 1/2"
AREQBRO193/4	19 mm - 3/4"
AREQBRO241	24 mm - 1"
AREQBRO482	48 mm - 2"
AREQBRO793	79 mm - 3"

Corta tubo



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQCORTATU	20 - 63 mm

Herramientas de chaflán



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQDES2050B	20 - 50 mm

Herramientas de chaflán



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQHERRCORT	D20 - D200 mm

Juntas



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQJUNT90	90 mm
AREQJUNT110	110 mm
AREQJUNT140	140 mm
AREQJUNT160	160 mm
AREQJUNT200	200 mm
AREQJUNT250	250 mm

Juntas



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQJUNTA20	20 mm
AREQJUNTA25	25 mm
AREQJUNTA32	32 mm
AREQJUNTA40	40 mm
AREQJUNTA50	50 mm
AREQJUNTA63	63 mm
AREQJUNTA75	75 mm
AREQJUNTA90	90 mm
AREQJUNTA110	110 mm
AREQJUNTA140	140 mm
AREQJUNTA160	160 mm
AREQJUNTA200	200 mm
AREQJUNTA250	250 mm

Maletín de muestra



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQMALETIN1	20-90 mm
AREQMALETIN2	110-160 mm

Manijas de seguridad



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQMANSEG20	20 mm
AREQMANSEG25	25 mm
AREQMANSEG32	32 mm
AREQMANSEG40	40 mm
AREQMANSEG50	50 mm
AREQMANSEG63	63 mm

Ménsulas de acero galvanizado



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQUESTAC300	300 mm
AREQUESTAC500	500 mm

Pernos con placa para estante



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQPERNO300	x89.871.300
AREQPERNO500	x89.871.500

Soportes forrado de caucho



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQSOP20	20 mm
AREQSOP25	25 mm
AREQSOP32	32 mm
AREQSOP40	40 mm
AREQSOP50	50 mm
AREQSOP63	63 mm
AREQSOP75	75 mm
AREQSOP90	90 mm
AREQSOP110	110 mm
AREQSOP140	140 mm
AREQSOP160	160 mm
AREQSOP200	200 mm
AREQSOP250	250 mm

Soportes forrado de caucho - Aplique rápido



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQSOAPL20	20 mm
AREQSOAPL25	25 mm
AREQSOAPL32	32 mm
AREQSOAPL40	40 mm
AREQSOAPL50	50 mm
AREQSOAPL63	63 mm
AREQSOAPL75	75 mm
AREQSOAPL90	90 mm
AREQSOAPL110	110 mm



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQSOAPL	D20 - D110 mm

Soportes forrado de caucho - Fijación a pared



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQSOPPA20	20 mm
AREQSOPPA25	25 mm
AREQSOPPA32	32 mm
AREQSOPPA40	40 mm
AREQSOPPA50	50 mm
AREQSOPPA63	63 mm
AREQSOPPA75	75 mm
AREQSOPPA90	90 mm
AREQSOPPA110	110 mm
AREQSOPPA140	140 mm
AREQSOPPA160	160 mm
AREQSOPPA200	200 mm
AREQSOPPA250	250 mm

Tornillos autorroscante



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQTORNAUT	M8

Tuercas



Código Kaeser	Diámetro Ø
AREQTUER20	20 mm
AREQTUER25	25 mm
AREQTUER32	32 mm
AREQTUER40	40 mm
AREQTUER50	50 mm
AREQTUER63	63 mm
AREQTUER75	75 mm
AREQTUER90	90 mm

Siempre cerca de usted

KAESER COMPRESORES está presente en todo el mundo como uno de los fabricantes de compresores más importantes.

Nuestras filiales y nuestros socios ofrecen al usuario sistemas de aire comprimido modernos, eficientes y fiables en más de 100 países.

Especialistas e ingenieros con experiencia le ofrecen un asesoramiento completo y desarrollan soluciones individuales y eficientes en todos los campos del aire comprimido. La red informática global del grupo internacional de empresas KAESER permite a todos los clientes el acceso a sus conocimientos.

La red global de ventas y asistencia técnica, con personal altamente cualificado, garantiza la disponibilidad de todos los productos y servicios KAESER en cualquier parte.



KAESER COMPRESORES DE ARGENTINA S.R.L.

Ruta Panamericana - ramal Escobar Km 37,500 - Centro Industrial Garín
Calle Haendel Lote 33 - (1619) Garín, Buenos Aires - República Argentina
Tel: +54 3327 41 4800 - Fax: +54 3327 41 4836
E-mail: info.argentina@kaeser.com - www.kaeser.com.ar

KAESER Compresores en Uruguay

Representante comercial: TEMAC S.A.

Isabela 3264 - Montevideo - Uruguay
Tel: (598) 2218 8017 - Mail: ventas@temac.com.uy - www.temac.com.uy

KAESER Compresores en Paraguay

Representante comercial: EVEREST INGENIERIA SRL

Colonia Elisa N° 202 Villa Elisa - Paraguay
Tel: +595 21 940 080 - www.everest.com.py

Seguinos en    