

POES — Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento

Sabor Pampeano | Planta Bahía Blanca

POES — Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento

Sabor Pampeano | Planta Bahía Blanca

Conforme a Resolución SENASA 233/98

POES-001: Pre-Operacional (antes de iniciar producción)

Frecuencia: Inicio de cada turno (mañana y tarde) **Responsable de ejecución:** Jefe de cocina del turno
Verificación: Ingeniera en Alimentos (muestreo)

Checklist

#	Ítem	✓ / ✗	Observaciones
1	Pisos limpios y secos (sin charcos, restos, grasa)		
2	Mesadas limpias y desinfectadas		
3	Equipos limpios (Roboqbo, hornos, Turbovar, llenadora, tapadora)		
4	Bachas limpias y con desagüe libre		
5	Utensilios lavados y en su lugar		
6	Basureros vacíos y con bolsa nueva		
7	No hay presencia de plagas o indicios		
8	Productos de limpieza guardados fuera de zona de producción		
9	Personal con indumentaria completa (cofia, delantal, calzado cerrado)		
10	Lavado de manos realizado por todo el personal		

Firma jefe de cocina: _____ Fecha: __/__/__ Turno: M / T Si algún ítem es ✗ → Acción correctiva:

Ítem	Acción tomada	Hora	Firma
------	---------------	------	-------

POES-002: Operacional (durante la producción)

Frecuencia: Continuo durante el turno **Responsable de ejecución:** Todo el personal de cocina **Verificación:** Jefe de cocina + Ing. Alimentos

Procedimientos obligatorios durante producción

#	Procedimiento	Frecuencia
1	Lavado de manos: al ingresar, después de ir al baño, al cambiar de tarea, después de tocar residuos	Cada vez
2	Limpieza de derrames en pisos y mesadas	Inmediato
3	Separación de residuos: orgánicos vs. inorgánicos vs. vidrio roto	Continuo
4	Cambio de utensilios entre productos crudos y cocidos	Cada cambio
5	MP pelada transportada en recipientes tapados	Cada ingreso a cocina
6	Producto en proceso no se deja a temperatura ambiente más de 2 horas	Continuo
7	Superficies de contacto: limpiar entre cambios de producto	Cada cambio
8	Verificar temperatura de equipos de frío (heladera, cámara, blast chiller)	Cada 2 horas
9	No comer, beber ni fumar en zona de producción	Continuo
10	Producto caído al piso = descartar o reprocesar según criterio QC	Cada vez

Registro de temperaturas durante turno

Hora	Equipo	Temp. °C	Firma	Observaciones
	Heladera			
	Blast Chiller			
	Cámara fría			
	Horno Rational (si corresponde)			

POES-003: Post-Operacional (al finalizar el turno)

Frecuencia: Final de cada turno **Responsable de ejecución:** Personal de limpieza + Jefe de cocina (supervisión) **Verificación:** Jefe del turno siguiente (en pre-operacional)

Procedimiento de limpieza paso a paso

Paso	Actividad	Producto	Concentración
1	Retirar restos sólidos de todas las superficies y equipos	—	—
2	Enjuague con agua caliente (>40°C)	Agua	—
3	Aplicar detergente alcalino en superficies, equipos y pisos	_____	____ ml/L
4	Fregar con cepillo/esponja todas las superficies	—	—
5	Enjuague con agua potable abundante	Agua	—
6	Aplicar desinfectante (dejar actuar 10 min)	_____	____ ml/L
7	Enjuague final con agua potable	Agua	—
8	Secar superficies (no dejar charcos)	—	—
9	Vaciar basureros, reponer bolsas	—	—
10	Guardar productos de limpieza fuera de zona producción	—	—

NOTA: Completar con la Ing. en Alimentos: Nombre comercial de los productos de limpieza, concentraciones autorizadas, y tiempos de contacto según ficha técnica del proveedor.

Firma responsable limpieza: _____ **Hora:** ____ **Firma jefe de cocina (supervisión):** _____ **Hora:** _____

POES-004: Limpieza Específica — Roboqbo QBO 25-4

Frecuencia: Después de cada cambio de producto o al finalizar uso diario **Responsable:** Operador de Roboqbo
Tiempo estimado: 15-20 min (CIP) o 30 min (manual)

Opción A: Limpieza CIP (si disponible)

Paso	Actividad
1	Vaciar cuba completamente
2	Cargar 10-15L de agua caliente (60°C)
3	Agregar detergente alcalino según dosificación
4	Ejecutar programa CIP de la Roboqbo (ver pantalla: Menú → Limpieza)
5	Vaciar, enjuagar con agua limpia
6	Verificar visual: sin residuos en cuchillas, sellos y tapa

Opción B: Limpieza Manual

Paso	Actividad
1	Vaciar cuba, desmontar cuchillas (con guantes anti-corte)
2	Remojar en solución detergente 10 min
3	Fregar cuba interior con esponja no abrasiva
4	Limpiar sellos de la tapa con cepillo suave
5	Enjuagar abundantemente
6	Desinfectar con solución autorizada, dejar actuar 5 min
7	Enjuague final, secar, rearmar

POES-005: Limpieza y Uso de Cámaras de Refrigeración

Aplica a: Cámara fría (tartas/tortillas), enfriadora rápida, heladeras, freezers **Frecuencia limpieza profunda:** Semanal (o al detectar derrames/olores) **Responsable:** Personal de limpieza + Jefe de cocina (supervisión)
Verificación: Ingeniera en Alimentos

5.1 Normas de uso diario

#	Norma	Detalle
1	Producto siempre en recipientes cerrados o film	Evitar contaminación cruzada y pérdida de humedad
2	Separación por tipo de producto	Crudos abajo, cocidos/terminados arriba. Nunca mezclar
3	Identificación obligatoria	Cada recipiente con etiqueta: producto, fecha, lote
4	No sobrecargar	Dejar espacio entre productos para circulación de aire frío
5	Puerta cerrada	Minimizar tiempo de apertura. Verificar cierre hermético
6	Registro de temperatura	Mínimo 2 veces por turno (ver planilla POES-002)
7	FIFO (First In, First Out)	Lo primero que entra es lo primero que sale

5.2 Limpieza semanal — paso a paso

Paso	Actividad	Notas
1	Retirar todos los productos a otra unidad de frío temporalmente	Mover rápido para no romper cadena de frío
2	Apagar el equipo (si corresponde)	Cámaras grandes: apagar. Freezers: solo si es limpieza profunda
3	Retirar estantes/bandejas removibles	Lavar aparte en bacha
4	Eliminar residuos sólidos, hielo acumulado, derrames	Rasqueta plástica (no metálica para no dañar superficies)
5	Aplicar detergente neutro con agua tibia	No usar agua caliente en equipos fríos (choque térmico)
6	Fregar paredes, piso, techo y juntas de puerta	Especial atención a esquinas y juntas de goma
7	Enjuagar con agua potable	Retirar todo el detergente
8	Aplicar desinfectante autorizado, dejar actuar 10 min	_____ a ____ ml/L
9	Enjuague final, secar con paño limpio	No dejar humedad residual
10	Encender equipo, esperar a que alcance temperatura objetivo	Verificar con termómetro antes de reingresar producto
11	Reingresar productos ordenados según FIFO	Verificar fechas, descartar vencidos

5.3 Temperaturas objetivo

Equipo	Rango objetivo	Alarma si supera
Cámara fría (tartas/tortillas)	0°C a 5°C	> 7°C
Enfriadora rápida	-2°C a 4°C	> 5°C
Heladeras	2°C a 6°C	> 8°C
Freezers	-18°C a -15°C	> -12°C
Blast Chiller (en uso)	-40°C a -30°C	> -25°C

ATENCIÓN: Si la temperatura supera el límite de alarma: verificar causa (puerta abierta, falla eléctrica, sobrecarga). Si el producto estuvo >2 horas fuera de rango → evaluar decomiso con Ing. en Alimentos.

Firma responsable limpieza: _____ **Fecha:** ____/____/____ **Firma supervisión:** _____

Registro Mensual de Verificación POES

Fecha	Turno	Pre-Op OK	Operacional OK	Post-Op OK	Verificó	Observaciones
	M / T	✓/✗	✓/✗	✓/✗		
	M / T	✓/✗	✓/✗	✓/✗		
	M / T	✓/✗	✓/✗	✓/✗		
	M / T	✓/✗	✓/✗	✓/✗		
	M / T	✓/✗	✓/✗	✓/✗		

Acciones Correctivas

Cuando un POES no se cumple:

Nivel	Situación	Acción	Responsable
1	Ítem menor no cumplido (ej: basura no vacía)	Corregir inmediatamente, registrar	Jefe de cocina
2	Equipo sucio al inicio de turno	No iniciar producción hasta limpiar, registrar	Jefe de cocina
3	Producto contaminado por falla de higiene	Separar lote, evaluar reproceso/decomiso	Ing. Alimentos
4	Reincidencia sistemática	Capacitación + apercibimiento	Jefe de Operaciones