2026年欧普家用全屋智能照明在售清单汇总
TOC在售产品（10月版）

全屋智能产品

智能网关	智能面板	双色无主灯	生态产品	智能主灯	SDL智慧光谱
AP 网关	X02中控屏	月II	灯光大师	WIFI吸顶灯	天境灯lite/Pro/Max
双协议五孔网关	INNO桌面旋钮	星II	多功能控制盒	WIFI装饰灯	天境晴空lite
融合网关	INNO智能开关	月模组格栅	安防传感器	浴霸（集家+家装）	SDL逐影/儿童灯
空调线控网关	T02致臻(玻璃)智能开关	虹韵III/虹韵V	智能电动窗帘	台灯	SDL灯带-光跃2.0
氟机中央空调网关	T02致辰（PC）智能开关	CX20	吸顶音箱		SDL筒射灯
		CX15			SDL天幕

非智能配套

单色筒射灯	单色格栅灯	单色线型灯	单色轨道灯	非智能开关	
云/合III/星II/月II	月模组格栅	虹韵SCOB/虹韵V	CX20/CX15	T02致臻开关	
				T02致辰开关	

版本说明			

本清单为对外版（产品参数版，不含价格）；具体价格与政策请联系对接销售或经销商。

SDL-吸顶灯/装饰灯

序号	产品图片	产品系列	物料代码	物料描述	米家联动	功率	色温	显指(Ra)	产品尺寸(mm)	输入电压	LED灯珠数量（pcs/套）	最小裁剪单位（mm）	是否在售
1		天璇Lite	520037020800	MX960-D200-WYTT-01-Wellsky-Lite-钛金	是	200W	1800-12000K	97	950*640*60	220-240V	/	/	在售
2		天璇Lite	520037021000	MX960-D200-WYTT-01-Wellsky-Lite-月光白	是	200W	1800-12000K	97	950*640*60	220-240V	/	/	在售
3		天璇Lite	520037020900	MX550-D80-WYTT-01-Wellsky-Lite-钛金	是	80W	1800-12000K	97	ϕ540*60	220-240V	/	/	在售
4		天璇Lite	520037021100	MX550-D80-WYTT-01-Wellsky-Lite-月光白	是	80W	1800-12000K	97	ϕ540*60	220-240V	/	/	在售
5		天璇Lite	520037021300	MX480-D060WTTYY-001-Wellsky-Lite-钛金	是	60W	1800-12000K	97	Φ480*60	220-240V	/	/	在售
6		天璇Lite	520037021400	MX480-D060WTTYY-001-Wellsky-Lite-月光白	是	60W	1800-12000K	97	Φ480*60	220-240V	/	/	在售
7		天璇Lite	520036051100	MX484B-D080WTTYY-001-Wellsky-Lite-钛金	是	80W	1800-12000K	97	480×480×59	220-240V	/	/	在售
8		天璇Lite	520036050900	MX484B-D080WTTYY-001-Wellsky-Lite-月光白	是	80W	1800-12000K	97	480×480×59	220-240V	/	/	在售
9		天璇餐吊灯	521026036200	MZD1300-D055LTTYY-001-Wellsky-Lite-钛金	是	55W	1800-12000K	97	1300*27*1500mm	220-240V	/	/	在售
10		天璇餐吊灯	521026036100	MZD1300-D055LTTYY-001-Wellsky-Lite-月光白	是	55W	1800-12000K	97	1300*27*1500mm	220-240V	/	/	在售
11		天然-SDL儿童灯-吊装-白色	520037029800	MX515-D080LTTYY-001-Wellsky天然-吊装-月光白	是	80W	1500-20000K	97	φ515×H550	220-240V	/	/	在售
12		天然-SDL儿童灯-吸顶-白色	520037030100	MX515-D070LTTYY-001-Wellsky天然-吸顶-月光白	是	70W	1500-20000K	97	φ515×H55	220-240V	/	/	在售
13		天璇晴空lite	524001017600	MQ3060-50-001-We1lsky-lite-集吊极窄	是	50	1800-12000K	97	300×600×52mm	220-240V	/	/	在售
14		天璇晴空lite	524001017700	MQ3060-50-002-Wellsky-lite-集吊无极窄	是	50	1800-12000K	97	300×600×49mm	220-240V	/	/	在售
15		天璇晴空lite	524001017800	MQ3060-50-003-Wellsky-lite-卡黄极窄	是	50	1800-12000K	97	307×607×52mm	220-240V	/	/	在售
16		天璇晴空lite	524098000200	配件-3060-嵌装-蜂窝大板转换框	/	/	/	97	/	220-240V	/	/	在售
17		天璇晴空lite	524098000300	配件-3060-嵌装-石膏大板-预埋框	/	/	/	97	/	220-240V	/	/	在售
18		天璇晴空lite	826000009100	成品件-盖仑电源-0P-IESVH0700036E1-00-36V-70W	/	/	/	97	/	220-240V	/	/	在售
19		天璇PRO	520034070400	MX550-D100-WLTT-01-极昼天璇-MAX	否	100W	1800-12000K	97	Ø540*86	220-240V	/	/	在售
20		天璇PRO	520035037100	MX900-D260-WLTT-01-极昼天璇-MAX	否	260W	1800-12000K	97	Ø900*106	220-240V	/	/	在售
21	新品待上市	天璇PRO-2.0	520036050500	MX900-D230LTTYY-001-Wellsky-Pro2.0-月光白	否	230W	1800-12000K	97	Φ900×84	220-240V	/	/	在售
22	新品待上市	天璇PRO-2.0	520036050400	MX550-D100LTTYY-001-Wellsky-Pro2.0-月光白	否	100W	1800-12000K	97	Φ540×71	220-240V	/	/	在售
23		天璇MAX	520037021500	MX960-D230LTTYY-001-Wellsky-Max-水晶金-满天星	是	230	1800-12000K	97	950*640*65	220-240V	/	/	在售
24		天璇MAX	520037021600	MX550-D120LTTYY-001-Wellsky-Max-水晶金-满天星	是	120	1800-12000K	97	φ540*65mm	220-240V	/	/	在售
25		天璇MAX	520037025400	MX960-D230LTTYY-001-Wellsky-Max-水晶金	是	230	1800-12000K	97	950*640*65	220-240V	/	/	在售
26		天璇MAX	520037025500	MX550-D120LTTYY-001-Wellsky-Max-水晶金	是	120	1800-12000K	97	φ540*65mm	220-240V	/	/	在售
27	新品待上市	天璇MAX-餐吊	521031002100	MZD1200-D55LTT-001-天璇餐吊灯MAX1.1米-星空灰	是	55W	1800-12000K	97	1139×528×1600	220-240V	/	/	新品待上市
28	新品待上市	天璇MAX-餐吊	521031002200	MZD1500-D70LTT-002-天璇餐吊灯MAX1.4米-星空灰	是	70W	1800-12000K	97	1453×528×1600	220-240V	/	/	新品待上市
29		天璇Max-晴空	542014015500	LDP0106ST02-3060-BLE-极昼天璇-MAX	否	65W	1800-12000K	97	595*295*88	220-240V	/	/	在售
30		天璇-晴空配件	806098006500	天璇-3060-蜂窝大板石膏板转换框	否	/	/	/	320*620*40 开孔尺寸：306*606	/	/	/	在售
31		天璇-晴空配件	542098055300	R-预埋框配件包-SDL3060	否	/	/	/	649*349*42	/	/	/	在售
32		天璇-晴空配件	542098054800	R-集吊配件包-SDL3060	否	/	/	/	600*300*30.5	/	/	/	在售
33		天璇-晴空配件	542098045500	R-吊装配件包	否	/	/	/	/	/	/	/	在售
34		SDL遥影	521026039300	MZD1250-140W-LTTYY-遥影SDL-分布3拼-金色-现代	是	140W	1800-12000K	97	1236*866*800	220-240V	/	/	在售

35		SDL逐影	521026039100	MZD650-80W-LTTYY-逐影SDL-同心2环-金色-现代	是	80W	1800-12000K	97	φ650*700	220-240V	/	/	在售
36		SDL逐影	521026038900	MZD1200-75W-LTTYY-逐影SDL-餐吊-金色-现代	是	75W	1800-12000K	97	1200*105*1500	220-240V	/	/	在售
37		SDL逐影	521026039200	MZX1185-240W-LTTYY-逐影SDL-3头-金色-现代	是	240W	1800-12000K	97	1185*940*212	220-240V	/	/	在售
38		SDL逐影	521026039400	MZX650-100W-LTTYY-逐影SDL-金色-现代	是	100W	1800-12000K	97	φ650*66	220-240V	/	/	在售
39		SDL逐影	521026039000	MZX550-80W-LTTYY-逐影SDL-金色-现代	是	80W	1800-12000K	97	φ550*61	220-240V	/	/	在售

SDL-灯带/硬灯条

序号	产品图片	产品系列	物料代码	物料描述	米家联动	功率	色温	显指(Ra)	产品尺寸(mm)	输入电压	LED灯珠密度（pcs/米）	最小裁剪单位（mm）	
1		光联2.0-SDL灯带	806001031100	光联Ray2.0-24V12W/米96-10米-硅胶共挤-背胶-甩线	是	12W/米	1800-12000K	97	W12*H4mm	DC 24V	96	125	在售
2		光联2.0-SDL灯带	806098016200	SDL灯带控制器-光联2.0-96路-60mA-5224D	是	/	/	/	92*33.5*22	DC 24V	/	/	在售
3		光联2.0-SDL灯带	806001030700	光联Ray2.0-24V12W/米168-10米-硅胶共挤-背胶-甩线	是	12W/米	1800-12000K	97	W13*H4mm	DC 24V	168	71	在售
4		光联2.0-SDL灯带	806098016300	SDL灯带控制器-光联2.0-168路-35mA-5224D	是	/	/	/	92*33.5*22	DC 24V	/	/	在售
5		SDL灯条-新 光翼	529004000100	OPPLE UTMOST-SDL硬灯条-偏光-24V3W-广色域幻彩-0.2米	/	3W	1800-12000K	97	202*18*8.5	/	/	/	在售
6		SDL灯条-新 光翼	529004000200	OPPLE UTMOST-SDL硬灯条-偏光-24V15W-广色域幻彩-1米	/	15W	1800-12000K	97	990*18*8.5	DC 24V	/	/	在售
7		SDL灯条-控制器	822008000300	OPPLE-DY100-2Q-24V-广色域幻彩控制器-SDL硬灯条	/	/	/	/	92*33.5*22	DC 24V	/	/	在售
8		SDL灯条-安装支架	506003000100	UTMOST-XX010-1Q-硬灯条-线-调角度安装支架	/	/	/	/	/	/	/	/	在售
9		SDL灯条-灯条接线	529098037700	OPPLE UTMOST-SDL硬灯条-输入公端8A	/	/	/	/	/	/	/	/	在售
10		昆仑III	826000011400	成品件-昆仑III电源-OP-IESVH0800024E1-02-24V80W	/	80W	/	/	122*62*30	220-240V	/	/	在售
11		昆仑III	826000011300	成品件-昆仑III电源-OP-IESVH150024E1-02-24V150W	/	150W	/	/	190*62*30	220-240V	/	/	在售
12		昆仑II	826000003500	成品件-昆仑II电源-OP-IESVH2400024E1-02-24V240W	/	240W	/	/	190*62*30	220-240V	/	/	在售
13		昆仑III	826000011000	成品件-昆仑III电源-OP-IESVC3000024E1-01-24V300W	/	300W	/	/	221*62*30	220-240V	/	/	在售

SDL-射灯

序号	产品图片	产品系列	物料代码	物料描述	米家联动	功率	色温	显指(Ra)	产品尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	光束角	瓶支	
1		星驭 Vista	541003841600	LTH20TT01-索丽图II-75-墨-20W-24°-91812	是	20W	1800-12000K	97	Ø84.5*102	Ø75	24°	16	在售
2		星驭 Vista	541003841700	LTH20TT04-索丽图II-75-墨-20W-50°-91812	是	20W	1800-12000K	97	Ø84.5*102	Ø75	50°	16	在售
3		星驭 Vista	540001431200	LTD121601TT-SDL星驭-55-墨-16W-50°-91812	是	16W	1800-12000K	97	Φ60×82.4	Ø55	50°	30	在售
4		星驭 Vista	540001431700	LTD121602TT-SDL星驭-55-墨-16W-50°-91812-无边	是	16W	1800-12000K	97	Φ90×82.4	Ø55	50°	30	在售
5		配套电源	826001008500	OP-IDSCC0200555B4-SDL电源-36V-20W-2寸LTH	配55开孔射灯	16W	/	/	120*45*25	/	/	30	在售
6		配套电源	826001000500	成品件-OP-IDSCC0200555B4-SDL电源-36V-20W-LTH	配75开孔射灯	20W	/	/	120*45*25m	/	/	30	在售

SDL-灯膜

序号	产品图片	产品系列	物料代码	物料描述	米家联动	功率	色温	显指(Ra)	产品尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	光束角	瓶支	
1		SDL天幕	805012008500	LMZ-C00201 SDL模组-P150-100串-有透镜-导单	否	2.1W/片	1800-12000K	97	75*75	/	/	100片	建志/导单
2		SDL天幕	822005001900	RY-IOT-CBX-天幕控制器-ETH-2路-导单	否	/	/	/	/	/	/	/	建志/导单
3		SDL天幕	826000009700	昆仑电源-OP-IESVH3000036E1-03-36V300W-导单	否	/	/	/	/	/	/	/	建志/导单
		SDL天幕	805012002900	LMZ-C00201 SDL模组-P120-100串-无透镜	否	2.1W/片	1800-12000K	97	75*75	中心间距120mm-模块150mm	/		建志/导单
		SDL天幕	822010000200	RY-IOT-CBX-天幕控制器-WIFI-2路	否	/	/	/	/	/	WiFi		建志/导单



智能网关




序号	产品图片	产品类型	物料编码	物料描述	协议	米家联动	产品尺寸(mm)	质保	箱支	是否在售
1		AP网关	821010002100	OP-RE-GW-WiFi-SIGB-AP网关-1WAN/LAN-星河灰	蓝牙	否	86*86*42.5	1年	40	在售
2		AP网关-配件	614098001500	OP-RE-GW-WiFi-SIGB-MG-AP网关-面盖-PC月光白	/	否	86*86*42.5	1年	40	在售
3		主路由	821010002200	OP-RE-RU-主路由-1WAN-8LAN-1IPTV-午夜黑	蓝牙	否	190*96*29	1年	20	在售
4		交换机	821010002300	OP-RE-SW-UT-交换机-8LAN-午夜黑	蓝牙	否	220*161*44	1年	10	在售
5		INNO双协议网关	822005000500	OP-GW-FH-WB-02-INNO-双协议智能网关-AG-月光白	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
6		INNO双协议网关	822005000600	OP-GW-FH-WB-02-INNO-双协议智能网关-AG-晨夕金	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
7		INNO双协议网关	822005000700	OP-GW-FH-WB-02-INNO-双协议智能网关-AG-星河灰	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
8		INNO双协议网关	822005000800	OP-GW-FH-WB-02-INNO-双协议智能网关-AG-午夜黑	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
9		T02双协议网关	822005000900	OP-GW-FH-WB-02-T02-双协议智能网关-AG-月光白	蓝牙	是	86*86*7.5	2年	10	在售
10		T02双协议网关	822005001000	OP-GW-FH-WB-02-T02-双协议智能网关-AG-晨夕金	蓝牙	是	86*86*7.5	2年	10	在售
11		T02双协议网关	822005001100	OP-GW-FH-WB-02-T02-双协议智能网关-AG-星河灰	蓝牙	是	86*86*7.5	2年	10	在售
12		T02双协议网关	822005001200	OP-GW-FH-WB-02-T02-双协议智能网关-AG-午夜黑	蓝牙	是	86*86*7.5	2年	10	在售
13		融合网关1代	821011002500	RY-IOT-GW-BD-BLE-网关-蓝牙/DALI	蓝牙	否	90*90*36.4	2年	1	预退
14		融合网关2代	822005000300	RY-IOT-GW-网关-蓝牙/WIFI/DALI	蓝牙	否	110×110×30mm	2年	1	在售
15		INNO线控网关	606000005100	KG-UACC-AS-HBS-线控网关	蓝牙	否	54*87*31	2年	54	在售
16		氟机中央空调网关	821017000600	VRV空调带屏网关	蓝牙	否	105*87*58	2年	24	在售

X01/X02/桌面智能

序号	产品图片	产品类型	物料编码	物料描述	按键材质	协议	米家联动	产品尺寸(mm)	质保	箱支	是否在售	
1		X02智慧中控屏	822008000600	KG-INNOP66TV4-INNO-智慧中控屏X02-午夜黑	\	WIFI	否	172*106*40.3	2年	9	在售	
2		X02-弱电盒	822008000700	PSA-INNO07A-INNO -智慧中控弱电底盒	\	\	否	52*50*23.6	2年	37	在售	
3		灯光精灵	520098004400	MT001XH-1CB-灯光精灵-金色	\	蓝牙	否	Ø74×23	2年	\	在售	不推荐
4		INNO桌面旋钮	606000006400	KG-INNO01AL4TB-INNO-桌面旋钮-电池版-金属-星空灰	\	蓝牙	否	\	2年	10	在售	
5		INNO桌面旋钮	606000006500	KG-INNO01ALOBPB-INNO-桌面旋钮底座-金属-星空灰	\	蓝牙	否	\	2年	10	在售	

INNO智能开关

序号	产品图片	产品类型	物料编码	物料描述	按键材质	协议	米家联动	产品尺寸(mm)	质保	箱支	是否在售
1		INNO智能开关	600000499400	KG-INNOA66S1-INNO-一位智能开关-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
2		INNO智能开关	600000499500	KG-INNOA66S2-INNO-二位智能开关-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
3		INNO智能开关	600000499600	KG-INNOA66S3-INNO-三位智能开关-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
4		INNO智能开关	600000499700	KG-INNOA66ES6-INNO-六键智能场景开关-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
5		INNO智能开关	600000499800	KG-INNOA66E6-INNO-六键磁吸场景开关-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
6		INNO智能开关	600000500100	KG-INNOA66SV3-INNO-三位智能开关+高清屏-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
7		INNO智能开关	600000500200	KG-INNOA66EV6-INNO-六键场景开关+高清屏-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
8		INNO温控面板	600000519400	KG-INNOA6689-INNO-智能温控面板-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*36.7	2年	10	在售
9		INNO触屏旋钮	606000000200	KG-INNOA66TV4-INNO-触屏旋钮开关-星河灰	AG玻璃	蓝牙	否	86*86*36.7	3年	10	在售
10		INNO旋钮lite	606000001700	KG-INNOG4TLA-lite-智能旋钮开关-单火-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*36.7	2年	10	在售
11		INNO旋钮lite	606000001300	KG-INNOG4TSA-lite-智能旋钮开关-零火-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*36.7	2年	10	在售
12		INNO智能插座	600000499900	KG-INNOA66C5-INNO-智能五孔插座-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售






13		INNO智能开关	600000437500	KG-INNOA66S1-INNO-一位智能开关-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
14		INNO智能开关	600000437600	KG-INNOA66S2-INNO-二位智能开关-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
15		INNO智能开关	600000436500	KG-INNOA66S3-INNO-三位智能开关-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
16		INNO智能开关	600000436800	KG-INNOA66ES6-INNO-六键智能场景开关-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
17		INNO智能开关	600000436600	KG-INNOA66E6-INNO-六键磁吸场景开关-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
18		INNO智能开关	600000437100	KG-INNOA66SV3-INNO-三位智能开关+高清屏-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
19		INNO智能开关	600000437200	KG-INNOA66EV6-INNO-六键智能场景开关+高清屏-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
20		INNO温控面板	600000492300	KG-INNOA6689-INNO-智能温控面板-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*36.7	2年	10	在售
21		INNO触屏旋钮	606000000400	KG-INNOA66TV4-INNO-触屏旋钮开关-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	否	86*86*36.7	3年	10	在售
22		INNO旋钮lite	606000001800	KG-INNOG4TLA-lite-智能旋钮开关-单火-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*36.7	2年	10	在售
23		INNO旋钮lite	606000001400	KG-INNOG4TSA-lite-智能旋钮开关-零火-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*36.7	2年	10	在售
24		INNO智能插座	600000436900	KG-INNOA66C5-INNO-智能五孔插座-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
25		INNO智能开关	600000500500	KG-INNOA66S1-INNO-一位智能开关-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
26		INNO智能开关	600000500600	KG-INNOA66S2-INNO-二位智能开关-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
27		INNO智能开关	600000500700	KG-INNOA66S3-INNO-三位智能开关-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
28		INNO智能开关	600000500800	KG-INNOA66ES6-INNO-六键智能场景开关-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
29		INNO智能开关	600000500900	KG-INNOA66E6-INNO-六键磁吸场景开关-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
30		INNO智能开关	600000501200	KG-INNOA66SV3-INNO-三位智能开关+高清屏-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售



31		INNO智能开关	600000501300	KG-INNOA66EV6-INNO-六键场景开关+高清屏-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
32		INNO温控面板	600000519200	KG-INNOA6689-INNO-智能温控面板-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*36.7	2年	10	在售
33		INNO触屏旋钮	606000000100	KG-INNOA66TV4-INNO-触屏旋钮开关-月光白	AG玻璃	蓝牙	否	86*86*36.7	3年	10	在售
34		INNO旋钮lite	606000001500	KG-INNOG4TLA-lite-智能旋钮开关-单火-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*36.7	2年	10	在售
35		INNO旋钮lite	606000001100	KG-INNOG4TSA-lite-智能旋钮开关-零火-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*36.7	2年	10	在售
36		INNO智能插座	600000501000	KG-INNOA66C5-INNO-智能五孔插座-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
37		INNO智能开关	600000501600	KG-INNOA66S1-INNO-一位智能开关-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
38		INNO智能开关	600000501700	KG-INNOA66S2-INNO-二位智能开关-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
39		INNO智能开关	600000501800	KG-INNOA66S3-INNO-三位智能开关-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
40		INNO智能开关	600000501900	KG-INNOA66ES6-INNO-六键智能场景开关-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
41		INNO智能开关	600000502000	KG-INNOA66E6-INNO-六键磁吸场景开关-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
42		INNO智能开关	600000502300	KG-INNOA66SV3-INNO-三位智能开关+高清屏-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
43		INNO智能开关	600000502400	KG-INNOA66EV6-INNO-六键场景开关+高清屏-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
44		INNO温控面板	600000519300	KG-INNOA6689-INNO-智能温控面板-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*36.7	2年	10	在售
45		INNO触屏旋钮	606000000300	KG-INNOA66TV4-INNO-触屏旋钮开关-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	否	86*86*36.7	3年	10	在售
46		INNO旋钮lite	606000001600	KG-INNOG4TLA-lite-智能旋钮开关-单火-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*36.7	2年	10	在售
47		INNO旋钮lite	606000001200	KG-INNOG4TSA-lite-智能旋钮开关-零火-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*36.7	2年	10	在售
48		INNO智能插座	600000502100	KG-INNOA66C5-INNO-智能五孔插座-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86*9.5	2年	10	在售
49		INNO-充电底座	600000436700	KG-INNO66P1-INNO-充电底座-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	82.5*82.5*30.30	2年	10	在售

50		INNO配套 非智能五孔扁插	606000000600	KG-INNOA1094B-INNO-五孔扁插-AG-午夜黑	AG玻璃	\	是	86*86*9.5	2年	10	在售
51			606000000700	KG-INNOA1094B-INNO-五孔扁插-AG-晨夕金	AG玻璃	\	是	86*86*9.5	2年	10	在售
52			606000000800	KG-INNOA1094B-INNO-五孔扁插-AG-月光白	AG玻璃	\	是	86*86*9.5	2年	10	在售
53			606000000900	KG-INNOA1094B-INNO-五孔扁插-AG-星河灰	AG玻璃	\	是	86*86*9.5	2年	10	在售
54		INNO配套 连体框	600000500300	KG-INNO5902-INNO-286连体框-PC-星河灰	PC	\	\	178.5*92.30*10.40	2年	60	在售
55			600000500400	KG-INNO5903-INNO-386连体框-PC-星河灰	PC	\	\	264.70*92.30*10.40	2年	20	在售
56			600000437300	KG-INNO5902-INNO-286连体框-PC-午夜黑	PC	\	\	178.5*92.30*10.40	2年	60	在售
57			600000437400	KG-INNO5903-INNO-386连体框-PC-午夜黑	PC	\	\	264.70*92.30*10.40	2年	20	在售
58			600000501400	KG-INNO5902-INNO-286连体框-PC-月光白	PC	\	\	178.5*92.30*10.40	2年	60	在售
59			600000501500	KG-INNO5903-INNO-386连体框-PC-月光白	PC	\	\	264.70*92.30*10.40	2年	20	在售
60			600000502500	KG-INNO5902-INNO-286连体框-PC-晨夕金	PC	\	\	178.5*92.30*10.40	2年	60	在售
61			600000502600	KG-INNO5903-INNO-386连体框-PC-晨夕金	PC	\	\	264.70*92.30*10.40	2年	20	在售




T02致臻超薄智能开关

序号	产品图片	产品类型	物料编码	物料描述	按键材质	协议	米家联动	产品尺寸(mm)	质保	箱支	是否在售
1		T02致臻-零火开关	606000003500	KG-INNOG1SA-致臻-一位超薄智能开关-零火-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
2		T02致臻-零火开关	606000003600	KG-INNOG2SA-致臻-二位超薄智能开关-零火-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
3		T02致臻-零火开关	606000003700	KG-INNOG3SA-致臻-三位超薄智能开关-零火-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
4		T02致臻-零火开关	606000003800	KG-INNOG6ESA-致臻-六键超薄智能开关-零火-AG-月光白	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
5		T02致臻-零火开关	606000003900	KG-INNOG1SA-致臻-一位超薄智能开关-零火-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
6		T02致臻-零火开关	606000004000	KG-INNOG2SA-致臻-二位超薄智能开关-零火-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
7		T02致臻-零火开关	606000004100	KG-INNOG3SA-致臻-三位超薄智能开关-零火-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
8		T02致臻-零火开关	606000004200	KG-INNOG6ESA-致臻-六键超薄智能开关-零火-AG-晨夕金	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
9		T02致臻-零火开关	606000004300	KG-INNOG1SA-致臻-一位超薄智能开关-零火-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
10		T02致臻-零火开关	606000004400	KG-INNOG2SA-致臻-二位超薄智能开关-零火-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
11		T02致臻智能开关	606000004500	KG-INNOG3SA-致臻-三位超薄智能开关-零火-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
12		T02致臻-零火开关	606000004600	KG-INNOG6ESA-致臻-六键超薄智能开关-零火-AG-星河灰	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
13		T02致臻智能开关	606000004700	KG-INNOG1SA-致臻-一位超薄智能开关-零火-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售



14		T02致臻智能开关	606000004800	KG-INNOG2SA-致臻-二位超薄智能开关-零火-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
15		T02致臻智能开关	606000004900	KG-INNOG3SA-致臻-三位超薄智能开关-零火-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
16		T02致臻智能开关	606000005000	KG-INNOG6ESA-致臻-六键超薄智能开关-零火-AG-午夜黑	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
54		T02致臻配套连体框	600000369400	KG-T025902-致臻-286面板连体安装板-月光白	\	\	\	\	\	\	在售
55			600000369500	KG-T025903-致臻-386面板连体安装板-月光白	\	\	\	\	\	\	在售
56			600000369600	KG-T025904-致臻-486面板连体安装板-月光白	\	\	\	\	\	\	在售
57			600000369700	KG-T025905-致臻-586面板连体安装板-月光白	\	\	\	\	\	\	在售
58			600000369800	KG-T025902-致臻-286面板连体安装板-晨夕金	\	\	\	\	\	\	在售
59			600000369900	KG-T025903-致臻-386面板连体安装板-晨夕金	\	\	\	\	\	\	在售
60			600000370000	KG-T025904-致臻-486面板连体安装板-晨夕金	\	\	\	\	\	\	在售
61			600000370100	KG-T025905-致臻-586面板连体安装板-晨夕金	\	\	\	\	\	\	在售
54			600000370200	KG-T025902-致臻-286面板连体安装板-星河灰	\	\	\	\	\	\	在售
55			600000370300	KG-T025903-致臻-386面板连体安装板-星河灰	\	\	\	\	\	\	在售
56			600000370400	KG-T025904-致臻-486面板连体安装板-星河灰	\	\	\	\	\	\	在售
57			600000370500	KG-T025905-致臻-586面板连体安装板-星河灰	\	\	\	\	\	\	在售
58			600000370600	KG-T025902-致臻-286面板连体安装板-午夜黑	\	\	\	\	\	\	在售
59			600000370700	KG-T025903-致臻-386面板连体安装板-午夜黑	\	\	\	\	\	\	在售
60			600000370800	KG-T025904-致臻-486面板连体安装板-午夜黑	\	\	\	\	\	\	在售
61			600000370900	KG-T025905-致臻-586面板连体安装板-午夜黑	\	\	\	\	\	\	在售
		单/零火-月光白	606000008600	G-INNOG1LA-致臻-一位超薄智能开关-单火&零火-AG-月光	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市
		单/零火-月光白	606000008700	G-INNOG2LA-致臻-二位超薄智能开关-单火&零火-AG-月光	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市
		单/零火-月光白	606000007200	G-INNOG3LA-致臻-三位超薄智能开关-单火&零火-AG-月光	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市
		单/零火-月光白	606000007300	-INNOG6ELA-致臻-六键超薄智能开关-单火&零火-AG-月光	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市
		单/零火-晨夕金	606000007400	G-INNOG1LA-致臻-一位超薄智能开关-单火&零火-AG-晨夕	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市
		单/零火-晨夕金	606000007500	G-INNOG2LA-致臻-二位超薄智能开关-单火&零火-AG-晨夕	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市
		单/零火-晨夕金	606000007600	G-INNOG3LA-致臻-三位超薄智能开关-单火&零火-AG-晨夕	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市
		单/零火-晨夕金	606000007700	-INNOG6ELA-致臻-六键超薄智能开关-单火&零火-AG-晨夕	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市
		单/零火-星河灰	606000007800	G-INNOG1LA-致臻-一位超薄智能开关-单火&零火-AG-星河	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市

		单/零火-星河灰	606000007900	G-INNOG2LA-致臻-二位超薄智能开关-单火&零火-AG-星河	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市
		单/零火-星河灰	606000008000	G-INNOG3LA-致臻-三位超薄智能开关-单火&零火-AG-星河	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市
		单/零火-星河灰	606000008100	-INNOG6ELA-致臻-六键超薄智能开关-单火&零火-AG-星河	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市
		单/零火-午夜黑	606000008200	G-INNOG1LA-致臻-一位超薄智能开关-单火&零火-AG-午夜	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市
		单/零火-午夜黑	606000008300	G-INNOG2LA-致臻-二位超薄智能开关-单火&零火-AG-午夜	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市
		单/零火-午夜黑	606000008400	G-INNOG3LA-致臻-三位超薄智能开关-单火&零火-AG-午夜	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市
		单/零火-午夜黑	606000008500	-INNOG6ELA-致臻-六键超薄智能开关-单火&零火-AG-午夜	AG玻璃	蓝牙	是	86*86	3年	10	1030上市






T02致辰超薄智能开关


序号	产品图片	产品类型	物料编码	物料描述	按键材质	协议	米家联动	产品尺寸(mm)	质保	箱支	是否在售
1		T02致辰智能开关	606000005600	KG-INNOP1SA-致辰-一位超薄智能开关-零火-PC-雪绒白	PC	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
2		T02致辰智能开关	606000005700	KG-INNOP2SA-致辰-二位超薄智能开关-零火-PC-雪绒白	PC	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
3		T02致辰智能开关	606000005800	KG-INNOP3SA-致辰-三位超薄智能开关-零火-PC-雪绒白	PC	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
4		T02致辰智能开关	606000005900	KG-INNOP6ESA-致辰-六键超薄智能开关-零火-PC-雪绒白	PC	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
5		T02致辰智能开关	606000006000	KG-INNOP1SA-致辰-一位超薄智能开关-零火-PC-星空灰	PC	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
6		T02致辰智能开关	606000006100	KG-INNOP2SA-致辰-二位超薄智能开关-零火-PC-星空灰	PC	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
7		T02致辰智能开关	606000006200	KG-INNOP3SA-致辰-三位超薄智能开关-零火-PC-星空灰	PC	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售
8		T02致辰智能开关	606000006300	KG-INNOP6ESA-致辰-六键超薄智能开关-零火-PC-星空灰	PC	蓝牙	是	86*86	3年	10	在售

月II系列-双色

序号	产品图片	产品系列	物料代码	产品描述	米家联动	功率	光束角	色温	光效LM/W	显指（Ra）	开孔尺寸(mm)	产品尺寸 (mm)	是否在售
1		月II双色系列	541013711700	SD55-7W-020-月II-圆-15°-36°-95-27/57-哑光黑	是	7W	15°-36°	2700-5700K		>95	Ø55	Φ65X 80	在售
2		月II双色系列	541013712000	SD55-7W-024-月II-圆无边-15°-36°-95-27/57-哑光黑-灯体	是	7W	15°-36°	2700-5700K		>95	Ø55	Φ78X 80	在售
3		月II双色系列	541013712400	SD55-7W-028-月II-圆弧面-15°-36°-95-27/57-哑光白	是	7W	15°-36°	2700-5700K		>95	Ø55	Φ63 X 80	在售
4		月II双色系列	541013712800	SD75-12W-032-月II-圆-15°-36°-95-27/57-哑光黑	是	12W	15°-36°	2700-5700K		>95	Ø75	Φ 83 X 92	在售
5		月II双色系列	541013713200	SD75-12W-036-月II-圆无边-15°-36°-95-27/57-哑光黑-灯体	是	12W	15°-36°	2700-5700K		>95	Ø75	Φ 103 X 92	在售
6		月II双色系列	541013713400	SD75-12W-040-月II-圆弧面-15°-36°-95-27/57-哑光白	是	12W	15°-36°	2700-5700K		>95	Ø75	Φ 83 X 92	在售
7		月II双色系列	541013714000	月II展箱	/	/	/	/	/	/	/	/	在售
8		月II双色系列	541013718620	月II-55-圆-哑光白反射器	/	/	/	/	/	/	/	/	在售
9		月II双色系列	541013718720	月II-55-圆-电镀镍反射器	/	/	/	/	/	/	/	/	在售
10		月II双色系列	541013718820	月II-55-圆-电镀银反射器	/	/	/	/	/	/	/	/	在售
11		与星II通用	541098049600	星II-55-圆-无边框	/	/	/	/	/	/	/	/	在售
12		与星II通用	541098049500	星II-75-圆-电镀镍	/	/	/	/	/	/	/	/	在售
13		与星II通用	541098049300	星II-75-圆-哑光白	/	/	/	/	/	/	/	/	在售
14		与星II通用	541098049400	星II-75-圆-电镀银	/	/	/	/	/	/	/	/	在售
15		与星II通用	541098049700	星II-75-圆-无边框	/	/	/	/	/	/	/	/	在售
16	配套电源	星II系列	820001002600	成品件-OP-IDSCC0070150B2-01-调色-7W-36V	是	7W	/	/		/	/	99*32*25	在售
17	配套电源	星II系列	820004011000	成品件-OP-IDSCC0140420B2-01-A-调色-12W-36V	是	12W	/	/		/	/	120*45*25	在售

星II系列-双色

序号	产品图片	产品系列	物料代码	产品描述	米家联动	功率	光束角	色温	光效LM/W	显指（Ra）	开孔尺寸(mm)	产品尺寸 (mm)	是否在售
1		星II系列	541013590000	LTH0774-星II-55-圆有边-7W-哑光黑-24°-27/57	是	7W	24°	2700-5700K	59	>95	Ø55	Ø65*H70	在售
2		星II系列	541013590100	LTH0774-星II-55-圆有边-7W-哑光黑-36°-27/57	是	7W	36°	2700-5700K	60	>95	Ø55	Ø65*H70	在售
3		星II系列	541013590200	LTH0774-星II-55-圆有边-7W-哑光黑-50°-27/57	是	7W	50°	2700-5700K	55	>95	Ø55	Ø65*H70	在售
4		星II系列	541013590300	LTH0776-星II-55-圆无边-7W-哑光黑-24°-27/57-灯体	是	7W	24°	2700-5700K	59	>95	Ø55	Ø78*H70	在售
5		星II系列	541013590400	LTH0776-星II-55-圆无边-7W-哑光黑-36°-27/57-灯体	是	7W	36°	2700-5700K	60	>95	Ø55	Ø78*H70	在售
6		星II系列	541013590500	LTH0776-星II-55-圆无边-7W-哑光黑-50°-27/57-灯体	是	7W	50°	2700-5700K	55	>95	Ø55	Ø78*H70	在售
7		星II系列	541013590600	LTH0778-星II-55-圆弧杯-7W-哑光白-24°-27/57	是	7W	24°	2700-5700K	50	>95	Ø55	Ø63*H70	在售
8		星II系列	541013590700	LTH0778-星II-55-圆弧杯-7W-哑光白-36°-27/57	是	7W	36°	2700-5700K	58	>95	Ø55	Ø63*H70	在售
9		星II系列	541013590800	LTH0778-星II-55-圆弧杯-7W-哑光白-50°-27/57	是	7W	50°	2700-5700K	56	>95	Ø55	Ø63*H70	在售
10		星II系列	541013590900	LTH0780-星II-55-小圆孔-7W-哑光白-24°-27/57	是	7W	24°	2700-5700K	30	>95	Ø55	Ø62*H56	在售
11		星II系列	541013591000	LTH1228-星II-75-圆有边-12W-哑光黑-24°-27/57	是	12W	24°	2700-5700K	72	>95	Ø75	Ø83*H70	在售
12		星II系列	541013591100	LTH1228-星II-75-圆有边-12W-哑光黑-36°-27/57	是	12W	36°	2700-5700K	70	>95	Ø75	Ø83*H70	在售
13		星II系列	541013591200	LTH1228-星II-75-圆有边-12W-哑光黑-50°-27/57	是	12W	50°	2700-5700K	69	>95	Ø75	Ø83*H70	在售
14		星II系列	541013591400	LTH1230-星II-75-圆无边-12W-哑光黑-24°-27/57-灯体	是	12W	24°	2700-5700K	72	>95	Ø75	Ø108*H70	在售
15		星II系列	541013591500	LTH1230-星II-75-圆无边-12W-哑光黑-36°-27/57-灯体	是	12W	36°	2700-5700K	70	>95	Ø75	Ø108*H70	在售
16		星II系列	541013591600	LTH1230-星II-75-圆无边-12W-哑光黑-50°-27/57-灯体	是	12W	50°	2700-5700K	69	>95	Ø75	Ø108*H70	在售
17		星II系列	541013591700	LTH1232-星II-75-圆弧杯-12W-哑光白-24°-27/57	是	12W	24°	2700-5700K	70	>95	Ø75	Ø83*H70	在售
18		星II系列	541013591800	LTH1232-星II-75-圆弧杯-12W-哑光白-36°-27/57	是	12W	36°	2700-5700K	69	>95	Ø75	Ø83*H70	在售

19		星II系列	541013591900	LTH1232-星II-75-圆弧杯-12W-哑光白-50°-27/57	是	12W	50°	2700-5700K	68	>95	Ø75	Ø83*H70	在售
20		星II系列	541013592000	LTH1234-星II-75-小圆孔-12W-哑光白-24°-27/57	是	12W	24°	2700-5700K	34	>95	Ø75	Ø82*H57	在售
21		星II系列	541013592100	LTH2016-星II-95-圆有边-20W-哑光黑-24°-27/57	是	20W	24°	2700-5700K	88	>95	Ø95	Ø105*H95	在售
22		星II系列	541013592200	LTH2016-星II-95-圆有边-20W-哑光黑-36°-27/57	是	20W	36°	2700-5700K	89	>95	Ø95	Ø105*H95	在售
23		星II系列	541013592300	LTH2016-星II-95-圆有边-20W-哑光黑-50°-27/57	是	20W	50°	2700-5700K	86	>95	Ø95	Ø105*H95	在售
24	配件	星II系列	541098049200	星II-55-圆-电镀镍	/	/	/	/		/	/	/	在售
25	配件	星II系列	541098049000	星II-55-圆-哑光白	/	/	/	/		/	/	/	在售
26	配件	星II系列	541098049100	星II-55-圆-电镀银	/	/	/	/		/	/	/	在售
27	配件	星II系列	541098049600	星II-55-圆-无边框	/	/	/	/		/	/	/	在售
28	配件	星II系列	541098049500	星II-75-圆-电镀镍	/	/	/	/		/	/	/	在售
29	配件	星II系列	541098049300	星II-75-圆-哑光白	/	/	/	/		/	/	/	在售
30	配件	星II系列	541098049400	星II-75-圆-电镀银	/	/	/	/		/	/	/	在售
31	配件	星II系列	541098049700	星II-75-圆-无边框	/	/	/	/		/	/	/	在售
32	**配套电源**	星II系列	820001002600	成品件-OP-IDSCC0070150B2-01-调色-7W-36V	是	7W	/	/		/	/	99*32*25	在售
33	**配套电源**	星II系列	820004011000	成品件-OP-IDSCC0140420B2-01-A-调色-12W-36V	是	12W	/	/		/	/	120*45*25	在售
34	**配套电源**	星II系列	820004011400	成品件-OP-IDSCC0220600B2-01-A-调色-24W-36V	是	24W	/	/		/	/		在售

月模组格栅-双色

序号	产品图片	产品系列	物料代码	产品描述	米家联动	功率(W)	光束角	色温	显指（Ra)	开孔尺寸(mm)	产品尺寸 (mm)
1		月模组格栅	529002053400	月模组格栅-嵌装-五头-9W-(927/957K)24°	是	9W	24°	2700-5700K	>95	105x25	110*32*43
2		月模组格栅	529002053500	月模组格栅-嵌装-五头-9W-(927/957K)36°	是	9W	36°	2700-5700K	>95	105x25	110*32*43
3		月模组格栅	529002054000	月模组格栅-无边-五头-9W-(927/957K)24°	是	9W	24°	2700-5700K	>95	110*31	132*54*44
4		月模组格栅	529002054100	月模组格栅-无边-五头-9W-(927/957K)36°	是	9W	36°	2700-5700K	>95	110*31	132*54*44
5		月模组格栅	529002054600	月模组格栅-可调-五头-9W-(927/957K)24°	是	9W	24°	2700-5700K	>95	111*38	117*45*44
6		月模组格栅	529002054700	月模组格栅-可调-五头-9W-(927/957K)36°	是	9W	36°	2700-5700K	>95	111*38	117*45*44
7		月模组格栅	529002053600	月模组格栅-嵌装-十头-18W-(927/957K)24°	是	18W	24°	2700-5700K	>95	205x25	210*32*43
8		月模组格栅	529002053700	月模组格栅-嵌装-十头-18W-(927/957K)36°	是	18W	36°	2700-5700K	>95	205x25	210*32*43
9		月模组格栅	529002054200	月模组格栅-无边-十头-18W-(927/957K)24°	是	18W	24°	2700-5700K	>95	210*31	232*54*44
10		月模组格栅	529002054300	月模组格栅-无边-十头-18W-(927/957K)36°	是	18W	36°	2700-5700K	>95	210*31	232*54*44
11		月模组格栅	529002054800	月模组格栅-可调-十头-18W-(927/957K)24°	是	18W	24°	2700-5700K	>95	210*38	217*45*44
12		月模组格栅	529002054900	月模组格栅-可调-十头-18W-(927/957K)36°	是	18W	36°	2700-5700K	>95	210*38	217*45*44
14	配件	月模组格栅	540001402800	月模组格栅-无边面框-五头-开孔110*31mm	是	/	/	/	/	110*31	110*31
15	配件	月模组格栅	541002071300	月模组格栅-无边面框-十头-开孔210*31mm	是	/	/	/	/	210*31	210*31
16	**配套电源**	格栅电源	820004012200	OP-IDSCC0070150B2-01-调色-9W-30V	是	9W	/	/	/	/	/
17	**配套电源**	格栅电源	820004012300	OP-IDSCCO220600B2-01-调色-18W-30V	是	18W	/	/	/	/	/

线型灯-双色

序号	产品图片	产品系列	物料代码	新物料描述	米家联动	功率	色温	显指（Ra）	产品尺寸(mm)	输入电压	LED灯珠密度（pcs/米）	最小裁剪单位（mm）
1		虹昀V双色温	806001048800	LED-24V-虹昀V-12W-168-裸板-27/57-10米-短裁剪	是	12W/米	2700-5700K	>90	10000*8*1.5	DC 24V	168	11.90
2		虹昀V双色温	806001048900	LED-24V-虹昀V-12W-168-套管-27/57-10米-短裁剪	是	12W/米	2700-5700K	>90	10000*10.3*4.7	DC 24V	168	11.90
3		虹昀V	806002000400	灯带-24V虹昀V-12W-224-裸板-27/57-8mm	是	12W/米	2700-5700K	>90	10000*8*1.5	DC 24V	224	62.50
4		虹昀V	806002000500	灯带-24V虹昀V-12W-224-套管-27/57-8mm	是	12W/米	2700-5700K	>90	10000*10.3*4.7	DC 24V	224	62.50
5		虹昀V	806002000600	灯带-24V虹昀V-10W-224-裸板-27/57-5mm	是	10W/米	2700-5700K	>90	10000*5*1.5	DC 24V	224	62.50
6		蓝牙控制盒	822010000600	OP-CBXIC-B-02--蓝牙调光调色	是	/	/	/	92*33.5*21.5mm	DC 24V	/	/
7		蓝牙控制盒	826002000500	OP-CBXIC-B-01--蓝牙调光	是	/	/	/	92*33.5*21.5mm	DC 24V	/	/
8	**在售**	昆仑V电源	820004004100	成品件-OP-IDSVC0800024S2-01-蓝牙调光电源80W	是	80W	/	/	230*45*25	220-240V	/	/
9	**在售**	昆仑V电源	820004004000	成品件-OP-IDSVC0800024S2-01-SIG蓝牙调光调色温80W	是	80W	/	/	230*45*25	220-240V	/	/
10		昆仑V电源	826001013100	成品件-OP-IDSVH2000024B2-01-蓝牙单色-新200W电源	是	200W						
11		昆仑V电源	826001009100	成品件-OP-IDSVH2000024B2-01-蓝牙双色-新200W电源	是	200W						



CX20系列-双色




序号	产品图片	产品系列	物料代码	新物料描述	米家联动	功率	色温	光束角	显指（Ra）	材质	安装方式	产品尺寸(mm)	开槽尺寸(mm)	箱支
1		CX20-轨道	550000010300	LG3310-磁吸轨道嵌装轨道-CX20-活动翼-3米-BK	/	/	/	/	/	铝	嵌入式	3000*52*52	35	6
2		CX20-轨道	569006001300	LG3110-磁吸轨道嵌装轨道-CX20-固定翼-1米-BK	/	/	/	/	/	铝	嵌入式	L1000*W31.8*H53	35	10
3		CX20-轨道	569006001400	LG3111-磁吸轨道嵌装轨道-CX20-固定翼-1.5米-BK	/	/	/	/	/	铝	嵌入式	L1500*W31.8*H53	35	10
4		CX20-轨道	569006001500	LG3112-磁吸轨道嵌装轨道-CX20-固定翼-2米-BK	/	/	/	/	/	铝	嵌入式	L2000*W31.8*H53	35	10
5		CX20-轨道	569006001600	LG3113-磁吸轨道嵌装轨道-CX20-固定翼-3米-BK	/	/	/	/	/	铝	嵌入式	3000*52*52	35	6
6		CX20-轨道	550000008900	LG3/L9-磁吸轨道嵌装轨道-CX20-活动翼-平面L型转角-BK	/	/	/	/	/	铝	嵌入式	L75*W75*H31.8	35	20
7		CX20-轨道	550000009000	LG3/L10-磁吸轨道嵌装轨道-CX20-活动翼-立面L型转角-BK	/	/	/	/	/	铝	嵌入式	L75*W75*H31.8	35	20
8		CX20-轨道	550000007200	LG3107-磁吸轨道明装轨道-CX20-1米-BK	/	/	/	/	/	铝	明装吸顶	1000*28*52.4	35	10
9		CX20-轨道	550000007300	LG3157-磁吸轨道明装轨道-CX20-1.5米-BK	/	/	/	/	/	铝	明装吸顶	1500*28*52.4	35	10
10		CX20-轨道	550000007400	LG3207-磁吸轨道明装轨道-CX20-2米-BK	/	/	/	/	/	铝	明装吸顶	2000*28*52.4	35	10
11		CX20-轨道	550000007900	LG3/L13-磁吸轨道明装轨道-CX20-平面L型转角-BK	/	/	/	/	/	铝	明装吸顶	75*75*52.4	35	20
12		CX20-轨道	550000008000	LG3/L14-磁吸轨道明装轨道-CX20-立面L型转角-BK	/	/	/	/	/	铝	明装吸顶	75*75*52.4	35	20
13		CX20-配件	550008003600	LG3/U2T-磁吸轨道配件-CX20-四线电源连接器-BK	/	/	/	/	/	PC	嵌入式	115*20*16	/	30
14		CX20-配件	550008003400	LG3/V2-磁吸轨道配件-CX20-转角电气软连接器-BK	/	/	/	/	/	PC	嵌入式	249*20*16	/	30
15		CX20-配件	550008003500	LG3/I2-磁吸轨道配件-CX20-直线电气硬连接器-BK	/	/	/	/	/	PC	嵌入式	115*20*16	/	30
16		CX20-配件	550008004200	LG3/V4-磁吸轨道配件-CX20-转角信号软连接器-大功率专用-BK	/	/	/	/	/	PC	嵌入式	249*20*16	/	20
17		CX20-配件	599007083600	R-吊线组件-铁丝镀锌-1.5*1500	/	/	/	/	/	不锈钢	/	105*40*108	/	40
18		**CX20-调光调色**	541001136600	OP-IESVC08000024ABD1-01-内置蓝牙调色CX-80W-24V	是	80W	/	/	/	PC	嵌入式	263*45*22	/	20
19		**CX20-调光调色**	541001136700	OP-IESVC1600024ABD1-01-内置蓝牙调色CX-160W-24V	是	160W	/	/	/	PC	嵌入式	263*45*22	/	20
20		**外置控制盒**	821000002200	OP-KZ-ABD-磁吸轨道外置控制盒-CX20	是	/	/	/	/	PC	嵌入式	192*50*28	/	20
21		CX20-双色温	541001140100	LSL009002T-磁吸射灯-CX20-9W-24°-92757-黑-DIM	是	9W	2700-5700K	24°	>95	铝+PC	嵌入式	220*168*43	/	20
22		CX20-双色温	541001140200	LSL009003T-磁吸变焦射灯-CX20-9W-92757-黑-DIM	是	9W	2700-5700K	15°-50°	>95	铝+PC	嵌入式	220*172*43	/	20
23		CX20-双色温	541001140300	LTH0209004T-磁吸吊线变焦射灯-CX20-9W--92757-DIM	是	9W	2700-5700K	15°-50°	>95	铝+PC	嵌入式	灯体：Φ43*224；吊线1.5m	/	20
24		CX20-双色温	541001140400	LGS209103T-磁吸格栅灯-CX20-9W-24°-92757-黑-DIM	是	9W	2700-5700K	30°	>95	铝+PC	嵌入式	223*22.5*43	/	20
25		CX20-双色温	541001140500	LGS218103T-磁吸格栅灯-CX-18W-24°-92757-黑-DIM	是	18W	2700-5700K	30°	>95	铝+PC	嵌入式	440*22.5*43	/	20
26		CX20-双色温	541001140700	LGS209104T-磁吸调头格栅灯-CX-9W-24°-92757-黑-DIM	是	9W	2700-5700K	30°	>95	铝+PC	嵌入式	223*22.5*90	/	20
27		CX20-双色温	541001140800	LXQ12030902T-磁吸洗墙灯-CX-9W-116-92757-黑-DIM	是	9W	2700-5700K	洗墙	>95	铝+PC	嵌入式	223*22.5*48	/	20
28		CX20-双色温	541001140900	LTY12030902T-磁吸泛光灯-CX20-9W-92757-黑-DIM	是	9W	2700-5700K	100°	>95	铝+PC	嵌入式	223*22.5*43	/	20
29		CX20-双色温	541001141000	LTY14031802T-磁吸泛光灯-CX20-18W-92757-黑-DIM	是	18W	2700-5700K	100°	>95	铝+PC	嵌入式	440*22.5*43	/	20
30		CX20-双色温	541001141100	LTY15872702T-磁吸泛光灯-CX20-27W-92757-黑-DIM	是	27W	2700-5700K	100°	>95	铝+PC	嵌入式	603*22.5*43	/	20


CX15系列-双色

序号	产品图片	产品系列	物料代码	新物料描述	米家联动	功率	色温	光束角	显指（Ra）	材质	安装方式	产品尺寸(mm)	开槽尺寸(mm)	箱支
1		CX15-轨道	529098031900	LG3109-低压轨道-嵌装-CX15-1米-BK	/	/	/	/	/	铝	嵌装	1004*50*42	/	20
2		CX15-轨道	529098032000	LG3159-低压轨道-嵌装-CX15-1.5米-BK	/	/	/	/	/	铝	嵌装	1504*50*42	/	20
3		CX15-轨道	529098032100	LG3209-低压轨道-嵌装-CX15-2米-BK	/	/	/	/	/	铝	嵌装	2004*50*42	/	20
4		CX15-轨道	569006000900	LSLCX15BK-低压轨道-嵌装-CX15-3米-BK	/	/	/	/	/	铝	嵌装	3000*50*42	/	20
5		CX15-轨道	569006001000	LSLCX15BK-低压轨道-明装-CX15-1米-BK	/	/	/	/	/	铝	明装	1004*16.5*7	/	10
6		CX15-轨道	569006001100	LSLCX15BK-低压轨道-明装-CX15-1.5米-BK	/	/	/	/	/	铝	明装	1504*16.5*7	/	10
7		CX15-轨道	569006001200	LSLCX15BK-低压轨道-明装-CX15-2米-BK	/	/	/	/	/	铝	明装	2004*16.5*7	/	10
8		CX15-配件	529098032300	LG3/L15-低压轨道-嵌入-CX15-平面L型转角-BK	/	/	/	/	/	铝	嵌装	60*60*42	/	20
		CX15-配件	529098032200	LG3/L16-低压轨道-嵌入-CX15-立面L型转角-BK	/	/	/	/	/	铝	嵌装	60*60*50	/	20
9		CX15-配件	529098032400	LG3/I3-电气连接器-CX15-I型（硬）-BK	/	/	/	/	/	PC	轨道式	80*23*16 不含线	/	20
10		CX15-配件	529098032500	LG3/V3-电气连接器-CX15-L型（软）-BK	/	/	/	/	/	PC	轨道式	230*23*16 含线	/	20
11		CX15-配件	569098001100	LSLCX15BK-电气连接器-明装-CX15-I型（硬）-BK	/	/	/	/	/	PC	嵌装	115*20*16	/	30
12		CX15-配件	569098001200	LSLCX15BK-电气连接器-明装-CX15-平面L型（硬）-BK	/	/	/	/	/	PC	嵌装	249*20*16	/	30
13		CX15-配件	569098001300	LSLCX15BK-电气连接器-明装-CX15-立面L型（硬）-BK	/	/	/	/	/	PC	嵌装	115*20*16	/	30
14		**CX15-调光调色**	820004014100	成品件-OP-IESVC100003681-内置电源-CX15-100W-DIM	是	100W	/	/	/	PC	轨道式	455*16*37.5	/	20
15		**CX15-调光调色（磁轨）**	541013321700	成品件-OPIESVC100003681-明装电源-CX15-100W-DIM	是	100W	/	/	/	PC	轨道式	575*16*37.5	/	20
16		**外置电源连接器**	569098001600	LG4/U4-轨道配件-外置电源连接器(智能)-CX15-BK	是	/	/	/	/	PC	/	80*16*20	/	100
17		**外置控制盒**	820006000500	成品件-RG-IOT-CBX-PLC-CX15-外置控制盒	是	/	/	/	/	PC	/	190*48*25	/	20
18		CX15-双色温	569003000800	LSL020LTT01-泛光-CX15旗舰-20W-952757-BK	是	20W	2700-5700K	110°	>95	铝型材+PC	轨道式	420*16*30	/	20
19		CX15-双色温	569002001800	LSL018LTT01-格栅-CX15旗舰-18W-952757-BK	是	18W	2700-5700K	30°	>95	铝型材+PC	轨道式	444.5*16*30	/	20
20		CX15-双色温	569004000800	LXQ121809T01-洗墙-CX15旗舰-9W-952757-BK	是	9W	2700-5700K	/	>95	铝型材+PC	轨道式	216.5*16*62	/	20
21		CX15-双色温	569002001900	LGS2151T01-调头格栅-CX15旗舰-15W-952757-BK	是	15W	2700-5700K	30°	>95	铝型材+PC	轨道式	322.5*16*60.5	/	20

22		CX15-双色温	569001001500	LSL012T01-射灯-CX15旗舰-12W-24°-952757-BK	是	12W	2700-5700K	24°	>95	铝型材+PC	轨道式	216*42*140	/	20
23		CX15-双色温	569001001600	LSL012T02-调焦射灯-CX15 旗舰-12W-952757-BK	是	12W	2700-5700K	25°-60°	>95	铝型材+PC	轨道式	216*42*140	/	20
24		CX15-双色温	569005000900	LSL00903-吊线(柱)-CX15旗舰-9W-952757-BK	是	9W	2700-5700K	24°	>95	铝型材+PC	轨道式	216*16.*33—φ42.6*260	/	20
25		CX15-双色温	569005001000	LSL00905-吊线(锥)-CX15旗舰-9W-952757-BK	是	9W	2700-5700K	/	>95	3+PC+PMMA	轨道式	170*16.2*33—φ100*114	/	20
26		CX15-双色温	569005001100	LSL00907-吊线(球)-CX15旗舰-12W-952757-BK	是	12W	2700-5700K	/	>95	3+PC+PMMA	轨道式	170*16.2*33—φ90*107	/	20

生态产品

序号	产品图片	产品类型	物料编码	物料描述	米家联动	协议	产品尺寸(mm)	质保	箱支
1		中央空调控制器	821017000600	VRV空调带屏网关	否	蓝牙	105*87*58	2年	24
2		单路继电器	821017003700	RY-IOT-CBX-1000W01-BLE-控制器-继电器1000W-1路	否	蓝牙	/	2年	/
3		多功能控制盒	822010000100	RY-IOT-CBX-BLE-多功能控制盒	否	蓝牙	90*70*28.5	2年	/
4		传感器-新品	822001002400	OP-RY-SSR-24GMW-PIR-LUX-BLE-存在照度传感器Φ75	否	蓝牙	AC:220V φ97*50mm	2年	36
5		传感器	821006000500	SIGMESH蓝牙水浸传感器	否	蓝牙	供电方式：纽扣电池CR2032 产品尺寸：φ50*18mm	2年	100
6		传感器	821006000400	SIGMESH蓝牙红外感应传感器	否	蓝牙	供电方式：纽扣电池CR123A 产品尺寸：φ48.4*53.4mm	2年	100
7		传感器	821006000300	SIGMESH蓝牙门窗传感器	否	蓝牙	主机：52.6*39.8*13.8 副机：25.5*12.5*13	2年	100
8		传感器	821006000700	SIGMESH蓝牙烟雾传感器	否	蓝牙	供电方式：适配器+锂电池 产品尺寸：90X37mm	2年	80
9		传感器	821006000600	SIGMESH蓝牙温湿度传感器	否	蓝牙	供电方式：7号干电池*2 产品尺寸：φ61*23mm	2年	80
10		传感器	821006002300	sigmesh蓝牙紧急按钮	否	蓝牙		2年	80
11		传感器	821006000200	SIGMESH蓝牙声光报警器	否	蓝牙	供电方式：适配器+锂电池 产品尺寸：φ80*34.5mm	2年	60
12		智能窗帘	821013000500	窗帘手持遥控器	否	/	46*13*131	2年	80
13		静音开合帘	614098000200	SIG蓝牙静音开合帘电机	否	蓝牙	335*105*70	2年	1
14		静音开合帘	614098000300	静音开合帘配套定制轨道-单位/厘米	否	/	轨道3.5*2.3 传动5*3.5	2年	1
15		静音开合帘	614098001900	静音开合帘配套定制轨道-弯轨-单位/厘米	否	/	轨道3.5*2.3 传动5*3.5	2年	1
16		静音开合帘	823001000100	静音开合帘传动箱-套装	否	/	95*60*45	2年	20
17		隐藏式开合帘	823001000200	SIG蓝牙隐藏式开合帘电机	是	蓝牙	99*47*70	2年	1
18		隐藏式开合帘	823001000300	隐藏式开合帘配套伸缩轨道1.95-3.6米	/	/	/	2年	1


19		隐藏式开合帘	823001000400	隐藏式开合帘配套伸缩轨道2.45-4.6米	/	/	/	2年	1
20		隐藏式开合帘	823001000500	SIG蓝牙隐藏式开合帘窗帘遥控器	/	/	/	2年	1
21		隐藏式开合帘	823001000600	SIG蓝牙隐藏式开合帘电机-传动箱	/	/	/	2年	1
22		智能卷帘	614098000800	梦幻帘/卷帘通用遥控器	否	/	140*55*25	2年	1
23		智能卷帘	614098000900	SIG蓝牙卷帘电机	否	蓝牙	630*70*70	2年	1
24		吸顶音箱	614001000600	S-WH-Leader-BLE-蓝牙吸顶音箱（一	否	蓝牙	Ø195*90	1年	12
25		吸顶音箱	614001000500	DP-RE-CS-WH-Attendant-吸顶音箱-蓝	否	/	Ø195*90	1年	12


目前版报价

编号	产品图片	产品名称	物料代码	物料描述	单位换算	单位	产品备注 Uses
1		圆柱	5020507000000	5020-0700-0000 圆柱-直径-20X70	只	20X70	可以用于一般
2		圆柱	5020508000000	5020-0800-0000 圆柱-直径-20X80	只	20X80	可以用于一般
3		圆柱	5020509000000	5020-0900-0000 圆柱-直径-20X90	只	20X90	可以用于一般
4		方块	5020507000000	5020-0700-0000 方块-边-20X70	只	20X70	建筑用途
5		方块	5020508000000	5020-0800-0000 方块-边-20X80	只	20X80	建筑用途
6		方块	5020509000000	5020-0900-0000 方块-边-20X90	只	20X90	建筑用途
7		板	5020507000000	5020-0700-0000 板-厚-20X70	只	20X70	建筑用途
8		板	5020508000000	5020-0800-0000 板-厚-20X80	只	20X80	建筑用途
9		板	5020509000000	5020-0900-0000 板-厚-20X90	只	20X90	建筑用途
10		砖-通用	5020507000000	5020-0700-0000 砖-通用-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
11		砖-通用	5020508000000	5020-0800-0000 砖-通用-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
12		砖-通用	5020509000000	5020-0900-0000 砖-通用-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
13		瓦-屋顶	5020507000000	5020-0700-0000 瓦-屋顶-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
14		瓦-屋顶	5020508000000	5020-0800-0000 瓦-屋顶-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
15		瓦-屋顶	5020509000000	5020-0900-0000 瓦-屋顶-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
16		石-建筑	5020507000000	5020-0700-0000 石-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
17		石-建筑	5020508000000	5020-0800-0000 石-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
18		石-建筑	5020509000000	5020-0900-0000 石-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
19		楼梯	5020507000000	5020-0700-0000 楼梯-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
20		楼梯	5020508000000	5020-0800-0000 楼梯-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
21		楼梯	5020509000000	5020-0900-0000 楼梯-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
22		门-建筑	5020507000000	5020-0700-0000 门-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
23		门-建筑	5020508000000	5020-0800-0000 门-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
24		门-建筑	5020509000000	5020-0900-0000 门-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
25		窗-建筑	5020507000000	5020-0700-0000 窗-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
26		窗-建筑	5020508000000	5020-0800-0000 窗-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
27		窗-建筑	5020509000000	5020-0900-0000 窗-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
28		墙	5020507000000	5020-0700-0000 墙-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
29		墙	5020508000000	5020-0800-0000 墙-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
30		墙	5020509000000	5020-0900-0000 墙-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
31		柱-建筑	5020507000000	5020-0700-0000 柱-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
32		柱-建筑	5020508000000	5020-0800-0000 柱-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
33		柱-建筑	5020509000000	5020-0900-0000 柱-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
34		梁	5020507000000	5020-0700-0000 梁-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
35		梁	5020508000000	5020-0800-0000 梁-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
36		梁	5020509000000	5020-0900-0000 梁-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
37		屋顶	5020507000000	5020-0700-0000 屋顶-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
38		屋顶	5020508000000	5020-0800-0000 屋顶-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
39		屋顶	5020509000000	5020-0900-0000 屋顶-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
40		地板	5020507000000	5020-0700-0000 地板-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
41		地板	5020508000000	5020-0800-0000 地板-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
42		地板	5020509000000	5020-0900-0000 地板-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
43		天花板	5020507000000	5020-0700-0000 天花板-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
44		天花板	5020508000000	5020-0800-0000 天花板-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
45		天花板	5020509000000	5020-0900-0000 天花板-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
46		台阶	5020507000000	5020-0700-0000 台阶-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
47		台阶	5020508000000	5020-0800-0000 台阶-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
48		台阶	5020509000000	5020-0900-0000 台阶-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
49		栏杆	5020507000000	5020-0700-0000 栏杆-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
50		栏杆	5020508000000	5020-0800-0000 栏杆-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
51		栏杆	5020509000000	5020-0900-0000 栏杆-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
52		扶手	5020507000000	5020-0700-0000 扶手-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
53		扶手	5020508000000	5020-0800-0000 扶手-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
54		扶手	5020509000000	5020-0900-0000 扶手-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
55		雨篷	5020507000000	5020-0700-0000 雨篷-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
56		雨篷	5020508000000	5020-0800-0000 雨篷-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
57		雨篷	5020509000000	5020-0900-0000 雨篷-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
58		阳台	5020507000000	5020-0700-0000 阳台-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
59		阳台	5020508000000	5020-0800-0000 阳台-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
60		阳台	5020509000000	5020-0900-0000 阳台-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
61		烟囱	5020507000000	5020-0700-0000 烟囱-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
62		烟囱	5020508000000	5020-0800-0000 烟囱-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
63		烟囱	5020509000000	5020-0900-0000 烟囱-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
64		壁炉	5020507000000	5020-0700-0000 壁炉-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
65		壁炉	5020508000000	5020-0800-0000 壁炉-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
66		壁炉	5020509000000	5020-0900-0000 壁炉-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
67		拱门	5020507000000	5020-0700-0000 拱门-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
68		拱门	5020508000000	5020-0800-0000 拱门-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
69		拱门	5020509000000	5020-0900-0000 拱门-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
70		柱廊	5020507000000	5020-0700-0000 柱廊-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
71		柱廊	5020508000000	5020-0800-0000 柱廊-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
72		柱廊	5020509000000	5020-0900-0000 柱廊-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
73		穹顶	5020507000000	5020-0700-0000 穹顶-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
74		穹顶	5020508000000	5020-0800-0000 穹顶-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
75		穹顶	5020509000000	5020-0900-0000 穹顶-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
76		塔楼	5020507000000	5020-0700-0000 塔楼-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
77		塔楼	5020508000000	5020-0800-0000 塔楼-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
78		塔楼	5020509000000	5020-0900-0000 塔楼-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
79		城垛	5020507000000	5020-0700-0000 城垛-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
80		城垛	5020508000000	5020-0800-0000 城垛-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
81		城垛	5020509000000	5020-0900-0000 城垛-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
82		城墙	5020507000000	5020-0700-0000 城墙-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
83		城墙	5020508000000	5020-0800-0000 城墙-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
84		城墙	5020509000000	5020-0900-0000 城墙-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
85		城门	5020507000000	5020-0700-0000 城门-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
86		城门	5020508000000	5020-0800-0000 城门-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
87		城门	5020509000000	5020-0900-0000 城门-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
88		城楼	5020507000000	5020-0700-0000 城楼-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
89		城楼	5020508000000	5020-0800-0000 城楼-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
90		城楼	5020509000000	5020-0900-0000 城楼-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
91		城堡	5020507000000	5020-0700-0000 城堡-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
92		城堡	5020508000000	5020-0800-0000 城堡-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
93		城堡	5020509000000	5020-0900-0000 城堡-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
94		城市	5020507000000	5020-0700-0000 城市-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
95		城市	5020508000000	5020-0800-0000 城市-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
96		城市	5020509000000	5020-0900-0000 城市-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
97		村庄	5020507000000	5020-0700-0000 村庄-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
98		村庄	5020508000000	5020-0800-0000 村庄-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
99		村庄	5020509000000	5020-0900-0000 村庄-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
100		农场	5020507000000	5020-0700-0000 农场-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
101		农场	5020508000000	5020-0800-0000 农场-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
102		农场	5020509000000	5020-0900-0000 农场-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
103		谷仓	5020507000000	5020-0700-0000 谷仓-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
104		谷仓	5020508000000	5020-0800-0000 谷仓-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
105		谷仓	5020509000000	5020-0900-0000 谷仓-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
106		风车	5020507000000	5020-0700-0000 风车-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
107		风车	5020508000000	5020-0800-0000 风车-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
108		风车	5020509000000	5020-0900-0000 风车-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
109		水井	5020507000000	5020-0700-0000 水井-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
110		水井	5020508000000	5020-0800-0000 水井-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
111		水井	5020509000000	5020-0900-0000 水井-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
112		喷泉	5020507000000	5020-0700-0000 喷泉-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
113		喷泉	5020508000000	5020-0800-0000 喷泉-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
114		喷泉	5020509000000	5020-0900-0000 喷泉-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
115		雕像	5020507000000	5020-0700-0000 雕像-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
116		雕像	5020508000000	5020-0800-0000 雕像-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
117		雕像	5020509000000	5020-0900-0000 雕像-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途
118		纪念碑	5020507000000	5020-0700-0000 纪念碑-建筑-建筑-20X70	只	20X70	建筑用途
119		纪念碑	5020508000000	5020-0800-0000 纪念碑-建筑-建筑-20X80	只	20X80	建筑用途
120		纪念碑	5020509000000	5020-0900-0000 纪念碑-建筑-建筑-20X90	只	20X90	建筑用途

目前装饰灯

编号	产品图片	产品名称	物料代码	物料描述	单位换算	单位	产品备注 Uses
1		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-5000K-防水	只	小小	可以用于一般
2		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-6500K-防水	只	小小	可以用于一般
3		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-4000K-防水	只	小小	可以用于一般
4		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-3000K-防水	只	小小	可以用于一般
5		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-2700K-防水	只	小小	可以用于一般
6		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-2200K-防水	只	小小	可以用于一般
7		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-1800K-防水	只	小小	可以用于一般
8		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-1500K-防水	只	小小	可以用于一般
9		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-1200K-防水	只	小小	可以用于一般
10		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-1000K-防水	只	小小	可以用于一般
11		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-800K-防水	只	小小	可以用于一般
12		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-600K-防水	只	小小	可以用于一般
13		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-400K-防水	只	小小	可以用于一般
14		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-200K-防水	只	小小	可以用于一般
15		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-100K-防水	只	小小	可以用于一般
16		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-50K-防水	只	小小	可以用于一般
17		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-25K-防水	只	小小	可以用于一般
18		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-10K-防水	只	小小	可以用于一般
19		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-5K-防水	只	小小	可以用于一般
20		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-2K-防水	只	小小	可以用于一般
21		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-1K-防水	只	小小	可以用于一般
22		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-500K-防水	只	小小	可以用于一般
23		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-250K-防水	只	小小	可以用于一般
24		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-100K-防水	只	小小	可以用于一般
25		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-50K-防水	只	小小	可以用于一般
26		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-25K-防水	只	小小	可以用于一般
27		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-10K-防水	只	小小	可以用于一般
28		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-5K-防水	只	小小	可以用于一般
29		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-2K-防水	只	小小	可以用于一般
30		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-1K-防水	只	小小	可以用于一般
31		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-500K-防水	只	小小	可以用于一般
32		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-250K-防水	只	小小	可以用于一般
33		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-100K-防水	只	小小	可以用于一般
34		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-50K-防水	只	小小	可以用于一般
35		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-25K-防水	只	小小	可以用于一般
36		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-10K-防水	只	小小	可以用于一般
37		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-5K-防水	只	小小	可以用于一般
38		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-2K-防水	只	小小	可以用于一般
39		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-1K-防水	只	小小	可以用于一般
40		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-500K-防水	只	小小	可以用于一般
41		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-250K-防水	只	小小	可以用于一般
42		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-100K-防水	只	小小	可以用于一般
43		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-50K-防水	只	小小	可以用于一般
44		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-25K-防水	只	小小	可以用于一般
45		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-10K-防水	只	小小	可以用于一般
46		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-5K-防水	只	小小	可以用于一般
47		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-2K-防水	只	小小	可以用于一般
48		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-1K-防水	只	小小	可以用于一般
49		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-500K-防水	只	小小	可以用于一般
50		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-250K-防水	只	小小	可以用于一般
51		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-100K-防水	只	小小	可以用于一般
52		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-50K-防水	只	小小	可以用于一般
53		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-25K-防水	只	小小	可以用于一般
54		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-10K-防水	只	小小	可以用于一般
55		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-5K-防水	只	小小	可以用于一般
56		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-2K-防水	只	小小	可以用于一般
57		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-1K-防水	只	小小	可以用于一般
58		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-500K-防水	只	小小	可以用于一般
59		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-250K-防水	只	小小	可以用于一般
60		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-100K-防水	只	小小	可以用于一般
61		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-50K-防水	只	小小	可以用于一般
62		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-25K-防水	只	小小	可以用于一般
63		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-10K-防水	只	小小	可以用于一般
64		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-5K-防水	只	小小	可以用于一般
65		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-2K-防水	只	小小	可以用于一般
66		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-1K-防水	只	小小	可以用于一般
67		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-500K-防水	只	小小	可以用于一般
68		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-250K-防水	只	小小	可以用于一般
69		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-100K-防水	只	小小	可以用于一般
70		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-50K-防水	只	小小	可以用于一般
71		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-25K-防水	只	小小	可以用于一般
72		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-10K-防水	只	小小	可以用于一般
73		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-5K-防水	只	小小	可以用于一般
74		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-2K-防水	只	小小	可以用于一般
75		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-1K-防水	只	小小	可以用于一般
76		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-500K-防水	只	小小	可以用于一般
77		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-250K-防水	只	小小	可以用于一般
78		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-100K-防水	只	小小	可以用于一般
79		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-50K-防水	只	小小	可以用于一般
80		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-25K-防水	只	小小	可以用于一般
81		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-10K-防水	只	小小	可以用于一般
82		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-5K-防水	只	小小	可以用于一般
83		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-2K-防水	只	小小	可以用于一般
84		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-1K-防水	只	小小	可以用于一般
85		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-500K-防水	只	小小	可以用于一般
86		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-250K-防水	只	小小	可以用于一般
87		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-100K-防水	只	小小	可以用于一般
88		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-50K-防水	只	小小	可以用于一般
89		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-25K-防水	只	小小	可以用于一般
90		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-10K-防水	只	小小	可以用于一般
91		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-5K-防水	只	小小	可以用于一般
92		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-2K-防水	只	小小	可以用于一般
93		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-1K-防水	只	小小	可以用于一般
94		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-500K-防水	只	小小	可以用于一般
95		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-250K-防水	只	小小	可以用于一般
96		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-100K-防水	只	小小	可以用于一般
97		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-50K-防水	只	小小	可以用于一般
98		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-25K-防水	只	小小	可以用于一般
99		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-10K-防水	只	小小	可以用于一般
100		灯	5021000000000	5021-0000-0000 灯-小-小-小-白-白-5K-防水	只	小小	可以用于一般





云系列-单色

序号	产品系列	图片	物料代码	物料描述	功率(W)	色温(K)	光束角	光通量 (lm)	显指 (Ra)	颜色	开孔尺寸 (mm)	灯具尺寸(mm)	产品状态
1	云		S4101359630	SD75-9W-002-云-调角边-36°-95-3500K-暖光黑	9W	3500K	36°	693	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
2	云		S4101359640	SD75-9W-002-云-调角边-36°-95-4000K-暖光黑	9W	4000K	36°	711	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
3	云		S4101359650	SD75-9W-002-云-调角边-36°-95-3000K-暖光白	9W	3000K	36°	666	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
4	云		S4101356600	SD75-9W-002-云-调角边-36°-95-3500K-暖光白	9W	3500K	36°	693	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
5	云		S4101356730	SD75-9W-002-云-调角边-36°-95-4000K-暖光白	9W	4000K	36°	711	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
6	云		S4101356880	SD75-9W-002-云-调角边-50°-95-3000K-暖光黑	9W	3000K	50°	675	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
7	云		S4101356960	SD75-9W-002-云-调角边-50°-95-3500K-暖光黑	9W	3500K	50°	693	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
8	云		S4101359700	SD75-9W-002-云-调角边-50°-95-4000K-暖光黑	9W	4000K	50°	720	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
9	云		S4101359730	SD75-9W-002-云-调角边-50°-95-3000K-暖光白	9W	3000K	50°	675	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
10	云		S4101359720	SD75-9W-002-云-调角边-50°-95-3500K-暖光白	9W	3500K	50°	693	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
11	云		S4101359730	SD75-9W-002-云-调角边-50°-95-4000K-暖光白	9W	4000K	50°	720	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
12	云		S4101359740	SD75-12W-001-云-调角边-24°-95-3000K-暖光黑	12W	3000K	24°	720	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
13	云		S4101359750	SD75-12W-001-云-调角边-24°-95-3500K-暖光黑	12W	3500K	24°	744	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
14	云		S4101359760	SD75-12W-001-云-调角边-24°-95-4000K-暖光黑	12W	4000K	24°	780	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
15	云		S4101359770	SD75-12W-001-云-调角边-24°-95-3000K-暖光白	12W	3000K	24°	720	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
16	云		S4101359780	SD75-12W-001-云-调角边-24°-95-3500K-暖光白	12W	3500K	24°	744	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
17	云		S4101359790	SD75-12W-001-云-调角边-24°-95-4000K-暖光白	12W	4000K	24°	780	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
18	云		S4101358000	SD75-12W-001-云-调角边-30°-95-3000K-暖光黑	12W	3000K	36°	720	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
19	云		S4101358100	SD75-12W-001-云-调角边-30°-95-3500K-暖光黑	12W	3500K	36°	744	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
20	云		S4101351200	SD55-7W-001-云-调角边-15°-95-3000K-暖光黑	7W	3000K	15°	322	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
21	云		S4101359330	SD55-7W-001-云-调角边-15°-95-3500K-暖光黑	7W	3500K	15°	329	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
22	云		S4101359340	SD55-7W-001-云-调角边-15°-95-4000K-暖光黑	7W	4000K	15°	343	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
23	云		S4101359350	SD55-7W-001-云-调角边-15°-95-3000K-暖光白	7W	3000K	15°	322	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
24	云		S4101359360	SD55-7W-001-云-调角边-15°-95-3500K-暖光白	7W	3500K	15°	329	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
25	云		S4101359370	SD55-7W-001-云-调角边-15°-95-4000K-暖光白	7W	4000K	15°	343	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
26	云		S4101359380	SD55-7W-002-云-调角边-24°-95-3000K-暖光黑	7W	3000K	24°	518	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
27	云		S4101359390	SD55-7W-002-云-调角边-24°-95-3500K-暖光黑	7W	3500K	24°	532	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
28	云		S4101359400	SD55-7W-002-云-调角边-24°-95-4000K-暖光黑	7W	4000K	24°	553	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
29	云		S4101359410	SD55-7W-002-云-调角边-24°-95-3000K-暖光白	7W	3000K	24°	518	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
30	云		S4101359420	SD55-7W-002-云-调角边-24°-95-3500K-暖光白	7W	3500K	24°	532	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
31	云		S4101359430	SD55-7W-002-云-调角边-24°-95-4000K-暖光白	7W	4000K	24°	553	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
32	云		S4101359440	SD55-7W-002-云-调角边-36°-95-3000K-暖光黑	7W	3000K	36°	532	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
33	云		S4101359450	SD55-7W-002-云-调角边-36°-95-3500K-暖光黑	7W	3500K	36°	546	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
34	云		S4101359460	SD55-7W-002-云-调角边-36°-95-4000K-暖光黑	7W	4000K	36°	560	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
35	云		S4101359470	SD55-7W-002-云-调角边-36°-95-3000K-暖光白	7W	3000K	36°	532	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
36	云		S4101359480	SD55-7W-002-云-调角边-36°-95-3500K-暖光白	7W	3500K	36°	546	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
37	云		S4101359490	SD55-7W-002-云-调角边-36°-95-4000K-暖光白	7W	4000K	36°	560	95	铁锈色	Φ55-Φ58	Φ60*65	在售
38	云		S4101359500	SD75-9W-001-云-调角边-15°-95-3000K-暖光黑	9W	3000K	15°	396	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
39	云		S4101359510	SD75-9W-001-云-调角边-15°-95-3500K-暖光黑	9W	3500K	15°	405	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
40	云		S4101359520	SD75-9W-001-云-调角边-15°-95-4000K-暖光黑	9W	4000K	15°	423	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
41	云		S4101359530	SD75-9W-001-云-调角边-15°-95-3000K-暖光白	9W	3000K	15°	396	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
42	云		S4101359540	SD75-9W-001-云-调角边-15°-95-3500K-暖光白	9W	3500K	15°	405	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
43	云		S4101359550	SD75-9W-001-云-调角边-15°-95-4000K-暖光白	9W	4000K	15°	423	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
44	云		S4101359560	SD75-9W-002-云-调角边-24°-95-3000K-暖光黑	9W	3000K	24°	684	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
45	云		S4101359570	SD75-9W-002-云-调角边-24°-95-3500K-暖光黑	9W	3500K	24°	702	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
46	云		S4101359580	SD75-9W-002-云-调角边-24°-95-4000K-暖光黑	9W	4000K	24°	729	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
47	云		S4101359590	SD75-9W-002-云-调角边-24°-95-3000K-暖光白	9W	3000K	24°	684	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
48	云		S4101356000	SD75-9W-002-云-调角边-24°-95-3500K-暖光白	9W	3500K	24°	702	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
49	云		S4101356100	SD75-9W-002-云-调角边-24°-95-4000K-暖光白	9W	4000K	24°	729	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
50	云		S4101356200	SD75-9W-002-云-调角边-36°-95-3000K-暖光黑	9W	3000K	36°	666	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
51	云		S4101356200	SD75-12W-001-云-调角边-36°-95-4000K-暖光黑	12W	4000K	36°	780	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
52	云		S4101358300	SD75-12W-001-云-调角边-36°-95-3000K-暖光白	12W	3000K	36°	720	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
53	云		S4101358400	SD75-12W-001-云-调角边-36°-95-3500K-暖光白	12W	3500K	36°	744	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
54	云		S4101358500	SD75-12W-001-云-调角边-36°-95-4000K-暖光白	12W	4000K	36°	780	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
55	云		S4101358600	SD75-12W-001-云-调角边-50°-95-3000K-暖光黑	12W	3000K	50°	720	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
56	云		S4101358700	SD75-12W-001-云-调角边-50°-95-3500K-暖光黑	12W	3500K	50°	744	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
57	云		S4101358800	SD75-12W-001-云-调角边-50°-95-4000K-暖光黑	12W	4000K	50°	780	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
58	云		S4101358900	SD75-12W-001-云-调角边-50°-95-3000K-暖光白	12W	3000K	50°	720	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
59	云		S4101359000	SD75-12W-001-云-调角边-50°-95-3500K-暖光白	12W	3500K	50°	744	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售
60	云		S4101359100	SD75-12W-001-云-调角边-50°-95-4000K-暖光白	12W	4000K	50°	780	95	铁锈色	Φ75-Φ78	Φ88*69	在售

合II明装系列-单色

序号	产品系列	图片	物料代码	物料描述	功率(W)	色温(K)	光束角	光通量 (lm)	显指 (Ra)	颜色	开孔尺寸 (mm)	灯具尺寸(mm)	产品状态
1	合II明装		LTH0203475000	LTH0203-9W-明装-调角-云-95-3000K-暖光黑-24°-930	9	3000	24	720	90	白色	明装	Φ54×H34	在售
2	合II明装		LTH0203476000	LTH0203-9W-明装-调角-云-95-4000K-暖光黑-24°-940	9	4000	24	765	90	白色	明装	Φ54×H34	在售
3	合II明装		LTH0203474700	LTH0220-20W-明装-调角-云-95-3000K-暖光黑-55°-930	20	3000	55	1500	90	白色	明装	Φ74×H35	在售
4	合II明装		LTH0203474200	LTH0220-20W-明装-调角-云-95-4000K-暖光黑-55°-940	20	4000	55	1600	90	白色	明装	Φ74×H35	在售
5	合II明装		LTH0203474700	LTH0203-9W-明装-调角-云-95-3000K-暖光黑-55°-930	9	3000	55	675	90	白色	明装	Φ54×74	在售
6	合II明装		LTH0203476800	LTH0203-9W-明装-调角-云-95-4000K-暖光黑-55°-940	9	4000	55	720	90	白色	明装	Φ54×74	在售
7	合II明装		LTH0203476900	LTH0220-20W-明装-调角-云-95-3000K-暖光黑-55°-930	20	3000	55	1500	90	白色	明装	Φ74×H35	在售
8	合II明装		LTH0203477000	LTH0220-20W-明装-调角-云-95-4000K-暖光黑-55°-940	20	4000	55	1600	90	白色	明装	Φ74×H35	在售
9	合II明装		LTH0203477100	LTH0203-9W-明装-调角-云-95-3000K-暖光白-55°-930	9	3000	55	675	90	白色	明装	Φ54×74	在售
10	合II明装		LTH0203477400	LTH0203-9W-明装-调角-云-95-4000K-暖光白-55°-940	9	4000	55	720	90	白色	明装	Φ54×74	在售
11	合II明装		LTH0203526100	LTH0203-9W-明装-调角-云-95-3000K-暖光黑-24°-925	9	3000	24	675	90	灰色	明装	Φ54×H34	在售
12	合II明装		LTH0203526200	LTH0203-9W-明装-调角-云-95-4000K-暖光黑-55°-925	9	3500	55	675	90	灰色	明装	Φ54×74	在售
13	合II明装		LTH0203526300	LTH0220-20W-明装-调角-云-95-3000K-暖光黑-55°-935	20	3500	55	1500	90	灰色	明装	Φ75×H35	在售
14	合II明装		LTH0203526500	LTH0203-9W-明装-调角-云-95-4000K-暖光黑-55°-925	9	3500	55	675	90	灰色	明装	Φ54×74	在售
15	合II明装		S4100352670	LTH0203-9W-明装-调角-云-95-3000K-暖光黑-55°-935					90		明装		在售
16	合II明装		LTH0129-9W-明装-调角-云-95-4000K-暖光黑-36°-40004	LTH0129-9W-明装-调角-云-95-4000K-暖光黑-36°-40004	36	4000	36	3520	90	白色	明装	202×202×330	在售

合III系列-单色

序号	产品系列	图片	物料代码	物料描述	功率(W)	色温(K)	光束角	光通量 (lm)	显指 (Ra)	防水等级	开孔尺寸 (mm)	灯具尺寸(mm)	产品状态
1	合III		S4000143700	合III-75-墨-9W-明点白-云光-9540	9	4000	90°	700	95	铁/镀铝SX+白	Φ75-78	Φ88*47	在售
2	合III		S4000143710	合III-75-墨-9W-明点白-云-9540	9	4000	55°	680	95	铁/镀铝SX+白	Φ75-78	Φ88*47	在售
3	合III		S4000143400	合III-75-墨-9W-明点暖-云光-9530	9	3000	90°	650	95	铁/镀铝SX+白	Φ75-78	Φ88*47	在售
4	合III		S4000143650	合III-75-墨-9W-明点暖-云-9530	9	4000	55°	650	95	铁/镀铝SX+白	Φ75-78	Φ88*47	在售
5	合III		S4000143680	合III-75-墨-9W-明点墨-云光-9540	9	4000	90°	650	95	铁/镀铝SX+白	Φ75-78	Φ88*47	在售
6	合III		S4000143670	合III-75-墨-9W-明点白-云光-9530	9	3000	90°	700	95	铁/镀铝SX+白	Φ75-78	Φ88*47	在售
7	合III		S4000143680	合III-75-墨-9W-明点白-云光-9535	9	3500	90°	680	95	铁/镀铝SX+白	Φ75-78	Φ88*47	在售
8	合III		S4000143690	合III-75-墨-9W-明点墨-云光-9535	9	3500	90°	650	95	铁/镀铝SX+白	Φ75-78	Φ88*47	在售
9	合III		S4100362700	LTH0736-合III-SS-墨-7W-15°-9535	7	3500	15°	46	95	玉+白	Φ55-Φ57	Φ60*69	在售
10	合III		S4100362700	LTH0736-合III-SS-墨-7W-15°-9535	7	3500	15°	47	95	玉+白	Φ55-Φ57	Φ60*69	在售
11	合III		S4100362700	LTH0736-合III-SS-墨-7W-15°-9540	7	4000	15°	49	95	玉+白	Φ55-Φ57	Φ60*69	在售
12	合III		S4100362680	LTH0737-合III-SS-墨-7W-24°-9530	7	3000	24°	74	95	玉+白	Φ55-Φ57	Φ60*69	在售
13	合III		S4100362730	LTH0737-合III-SS-墨-7W-24°-9535	7	3500	24°	76	95	玉+白	Φ55-Φ57	Φ60*69	在售
14	合III		S4100362740	LTH0737-合III-SS-墨-7W-24°-9540	7	4000	24°	79	95	玉+白	Φ55-Φ57	Φ60*69	在售
15	合III		S4100362690	LTH0737-合III-SS-墨-7W-36°-9530	7	3000	36°	74	95	玉+白	Φ55-Φ57	Φ60*69	在售
16	合III		S4100362720	LTH0737-合III-SS-墨-7W-36°-9535	7	3500	36°	76	95	玉+白	Φ55-Φ57	Φ60*69	在售
17	合III		S4100362750	LTH0737-合III-SS-墨-7W-36°-9540	7	4000	36°	79	95	玉+白	Φ55-Φ57	Φ60*69	在售
18	合III		S4100362760	LTH0931-合III-75-墨-9W-15°-9530	9	3000	15°	44	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*83	在售
19	合III		S4100362780	LTH0931-合III-75-墨-9W-15°-9535	9	3500	15°	45	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*83	在售
20	合III		S4100362820	LTH0931-合III-75-墨-9W-15°-9540	9	4000	15°	47	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*83	在售
21	合III		S4100362730	LTH0935-合III-75-墨-9W-24°-9530	9	3000	24°	75	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*83	在售
22	合III		S4100362830	LTH0935-合III-75-墨-9W-24°-9535	9	3500	24°	78	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*83	在售
23	合III		S4100362810	LTH0935-合III-75-墨-9W-24°-9540	9	4000	24°	80	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*83	在售
24	合III		S4100362800	LTH0935-合III-75-墨-9W-36°-9530	9	3000	36°	75	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*83	在售
25	合III		S4100362810	LTH0935-合III-75-墨-9W-36°-9535	9	3500	36°	78	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*83	在售
26	合III		S4100362840	LTH0935-合III-75-墨-9W-36°-9540	9	4000	36°	80	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*83	在售
27	合III		S4100345000	LTH0935-合III-75-墨-9W-50°-9530	9	3000	50°	75	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*83	在售
28	合III		S4100345100	LTH0935-合III-75-墨-9W-50°-9535	9	3500	50°	78	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*83	在售
29	合III		S4100345200	LTH0935-合III-75-墨-9W-50°-9540	9	4000	50°	80	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*83	在售
30	合III		S4100362650	LTH1516-合III-75-墨-15W-15°-9530	15	3000	15°	40	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*96	在售
31	合III		S4100362690	LTH1516-合III-75-墨-15W-15°-9535	15	3500	15°	41	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*96	在售
32	合III		S4100362930	LTH1516-合III-75-墨-15W-15°-9540	15	4000	15°	42	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*96	在售
33	合III		S4100362660	LTH1517-合III-75-墨-15W-24°-9530	15	3000	24°	61	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*96	在售
34	合III		S4100362910	LTH1517-合III-75-墨-15W-24°-9535	15	3500	24°	63	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*96	在售
35	合III		S4100362940	LTH1517-合III-75-墨-15W-24°-9540	15	4000	24°	65	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*96	在售
36	合III		S4100362700	LTH1517-合III-75-墨-15W-36°-9530	15	3000	36°	61	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*96	在售
37	合III		S4100362900	LTH1517-合III-75-墨-15W-36°-9535	15	3500	36°	63	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*96	在售
38	合III		S4100362950	LTH1517-合III-75-墨-15W-36°-9540	15	4000	36°	65	95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*96	在售
39	合III		S4100362800	LTH1517-合III-75-墨-15W-浅角-9530	15	3000	浅角		95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*96	在售
40	合III		S4100362930	LTH1517-合III-75-墨-15W-浅角-9535	15	3500	浅角		95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*96	在售
41	合III		S4100362660	LTH1517-合III-75-墨-15W-浅角-9540	15	4000	浅角		95	玉+白	Φ75-Φ77	Φ88*96	在售
42	合III		S4100330300	LTH0738-合III-55-墨双边-7W-24°-9530-灯体	7	3000	24°	74	95	灰	/	Φ48*57	在售
43	合III		S4100330400	LTH0738-合III-55-墨双边-7W-24°-9535-灯体	7	3500	24°	76	95	灰	/	Φ48*57	在售
44	合III		S4100360500	LTH0738-合III-55-墨双边-7W-24°-9540-灯体	7	4000	24°	79	95	灰	/	Φ48*57	在售
45	合III		S4100804100	合III-55-墨双边	/	/	/	/	/	白	Φ55-Φ57	Φ72*25	在售
46	合III		S4100360600	LTH0902-合III-75-墨双边-9W-15°-9530-灯体	9	3000	15°	44	95	灰	/	Φ68*72	在售
47	合III		S4100360900	LTH0902-合III-75-墨双边-9W-15°-9535-灯体	9	3500	15°	45	95	灰	/	Φ68*72	在售
48	合III		S4100361200	LTH0902-合III-75-墨双边-9W-15°-9540-灯体	9	4000	15°	47	95	灰	/	Φ68*73	在售
49	合III		S4100360700	LTH0936-合III-75-墨双边-9W-24°-9530-灯体	9	3000	24°	75	95	灰	/	Φ68*73	在售
50	合III		S4100361000	LTH0936-合III-75-墨双边-9W-24°-9535-灯体	9	3500	24°	78	95	灰	/	Φ68*73	在售
51	合III		S4100361300	LTH0936-合III-75-墨双边-9W-24°-9540-灯体	9	4000	24°	80	95	灰	/	Φ68*73	在售
52	合III		S4100360800	LTH0936-合III-75-墨双边-9W-36°-9530-灯体	9	3000	36°	75	95	灰	/	Φ68*73	在售
53	合III		S4100361100	LTH0936-合III-75-墨双边-9W-36°-9535-灯体	9	3500	36°	78	95	灰	/	Φ68*73	在售
54	合III		S4100361400	LTH0936-合III-75-墨双边-9W-36°-9540-灯体	9	4000	36°	80	95	灰	/	Φ68*73	在售
55	合III		S4100804100	合III-75-墨双边	/	/	/	/	/	白	Φ75-Φ77	Φ112*28	在售
56	合III		S4100362650	LG1509103-合III-75-方-墨-9W-24°-9530	9	3000	24°	75	95	玉+白	(75-77)X(75-77)	Φ78*83	在售
57	合III		S4100362660	LG1509103-合III-75-方-墨-9W-24°-9535	9	3500	24°	78	95	玉+白	(75-77)X(75-77)	Φ78*83	在售
58	合III		S4100362690	LG1509103-合III-75-方-墨-9W-24°-9540	9	4000	24°	80	95	玉+白	(75-77)X(75-77)	Φ78*83	在售
59	合III		S4100360000	LG1511804-合III-75-双边-9W-24°-9530	2*9	3000	24°	75	95	玉+白	(75-77)X(147-149)	Φ67*57*83	在售
60	合III		S4100360100	LG1511804-合III-75-双边-9W-24°-9535	2*9	3500	24°	77.6	95	玉+白	(75-77)X(147-149)	Φ67*57*83	在售
61	合III		S4100360200	LG1511804-合III-75-双边-9W-24°-9540	2*9	4000	24°	80	95	玉+白	(75-77)X(147-149)	Φ67*57*83	在售
62	合III		S4100370700	LG1509103-合III-75-方双边-9W-24°-9530-灯体	9	3000	24°	75.2	95	灰	/	Φ68*68	在售
63	合III		S4100370800	LG1509103-合III-75-方双边-9W-24°-9535-灯体	9	3500	24°	77.6	95	灰	/	Φ68*68	在售
64	合III		S4100370900	LG1509103-合III-75-方双边-9W-24°-9540-灯体	9	4000	24°	80	95	灰	/	Φ68*68	在售
65	配件		S4100341800	合III-75-方双边	/	/	/	/	/	白	(75-77)X(75-77)	112*112*28	在售
66	配件		S4100341900	合III-75-双方双边	/	/	/	/	/	白	(75-77)X(147-149)	112*112*28	在售
67	配件		S4100342000	55-弹簧脚	/	/	/	/	/	/	/	Φ51*22	在售
68	配件		S4100342100	55-弹簧脚	/	/	/	/	/	/	/	Φ51*22	在售
69	配件		S4100342200	55-凸色	/	/	/	/	/	/	/	Φ51*22	在售
70	配件		S4100342300	55-圆孔	/	/	/	/	/	/	/	Φ51*13	在售
71	配件		S4100342400	55-椭圆	/	/	/	/	/	/	/	Φ51*13	在售
72	配件		S4100342500	55-螺旋片	/	/	/	/	/	/	/	Φ28*3	在售
73	配件		S4100342600	75-弹簧脚	/	/	/	/	/	/	/	Φ71*29	在售
74	配件		S4100342700	75-弹簧脚	/	/	/	/	/	/	/	Φ71*29	在售
75	配件		S4100342800	75-凸色	/	/	/	/	/	/	/	Φ71*29	在售
76	配件		S4100342900	75-圆孔	/	/	/	/	/	/	/	71*18	在售
77	配件		S4100343000	75-椭圆	/	/	/	/	/	/	/	71*18	在售
78	配件		S4100343100	75-螺旋片	/	/	/	/	/	/	/	Φ35*3	在售

星II系列-单色

序号	产品系列	图片	物料代码	物料描述	功率(W)	色温(K)	光束角	光通量 (lm)	显指 (Ra)	颜色	开孔尺寸 (mm)	灯具尺寸(mm)	产品状态
1	星II		S4101358200	LTH0777-星II-SS-调角边-7W-明光黑-15°-9530	7	3000	15°		95	明光黑	Φ55	Φ63*H70	新品
2	星II		S4101358200	LTH0777-星II-SS-调角边-7W-明光黑-15°-9535	7	3500	15°		95	明光黑	Φ55	Φ63*H70	新品
3	星II		S4101358300	LTH0777-星II-SS-调角边-7W-明光黑-15°-9540	7	4000	15°		95	明光黑	Φ55	Φ63*H70	新品
4	星II		S4101358700	LTH0777-星II-SS-调角边-7W-明光黑-24°-9530	7	3000	24°		95	明光黑	Φ55	Φ63*H70	新品
5	星II		S4101358800	LTH0777-星II-SS-调角边-7W-明光黑-24°-9535	7	3500	24°		95	明光黑	Φ55	Φ63*H70	新品
6	星II		S4101358900	LTH0777-星II-SS-调角边-7W-明光黑-24°-9540	7	4000	24°		95	明光黑	Φ55	Φ63*H70	新品
7	星II		S4101358400	LTH0777-星II-SS-调角边-7W-明光黑-36°-9530	7	3000	36°		95	明光黑	Φ55	Φ63*H70	新品
8	星II		S4101358500	LTH0777-星II-SS-调角边-7W-明光黑-36°-9535	7	3500	36°		95	明光黑	Φ55	Φ63*H70	新品
9	星II		S4101358600	LTH0777-星II-SS-调角边-7W-明光黑-36°-9540	7	4000	36°		95	明光黑	Φ55	Φ63*H70	新品
10	星II		S4101358680	LTH0777-星II-SS-调角边-7

45	塑料		S4101358640O0	LTH1220-塑F-75-圆灯边-12W-暖光黑-15°-9540-灯体	12	4000	15°		95	暗光黑	Φ75	Φ108*H70	新品
46	塑料		S4101358700O0	LTH1220-塑F-75-圆灯边-12W-暖光黑-24°-9530-灯体	12	3000	24°		95	暗光黑	Φ75	Φ108*H70	新品
47	塑料		S4101358710O0	LTH1220-塑F-75-圆灯边-12W-暖光黑-24°-9535-灯体	12	3500	24°		95	暗光黑	Φ75	Φ108*H70	新品
48	塑料		S4101358720O0	LTH1220-塑F-75-圆灯边-12W-暖光黑-24°-9540-灯体	12	4000	24°		95	暗光黑	Φ75	Φ108*H70	新品
49	塑料		S4101358820O0	LTH1220-塑F-75-圆灯边-12W-暖光黑-36°-9530-灯体	12	3000	36°		95	暗光黑	Φ75	Φ108*H70	新品
50	塑料		S4101358830O0	LTH1220-塑F-75-圆灯边-12W-暖光黑-36°-9535-灯体	12	3500	36°		95	暗光黑	Φ75	Φ108*H70	新品
51	塑料		S4101358840O0	LTH1220-塑F-75-圆灯边-12W-暖光黑-36°-9540-灯体	12	4000	36°		95	暗光黑	Φ75	Φ108*H70	新品
52	塑料		S4101358730O0	LTH1231-塑A-75-圆晴环-12W-暖光白-24°-9530	12	3000	24°		95	暗光白	Φ75	Φ83*H70	新品
53	塑料		S4101358740O0	LTH1231-塑A-75-圆晴环-12W-暖光白-24°-9535	12	3500	24°		95	暗光白	Φ75	Φ83*H70	新品
54	塑料		S4101358750O0	LTH1231-塑A-75-圆晴环-12W-暖光白-24°-9540	12	4000	24°		95	暗光白	Φ75	Φ83*H70	新品
55	塑料		S4101358760O0	LTH1231-塑A-75-圆晴环-12W-暖光白-36°-9530	12	3000	36°		95	暗光白	Φ75	Φ83*H70	新品
56	塑料		S4101358860O0	LTH1231-塑A-75-圆晴环-12W-暖光白-36°-9535	12	3500	36°		95	暗光白	Φ75	Φ83*H70	新品
57	塑料		S4101358870O0	LTH1231-塑A-75-圆晴环-12W-暖光白-36°-9540	12	4000	36°		95	暗光白	Φ75	Φ83*H70	新品
58	塑料		S4101358760O0	LTH1233-塑A-75-小圆孔-12W-暖光白-24°-9530	12	3000	24°		95	暗光白	Φ75	Φ82*H57	新品
59	塑料		S4101358770O0	LTH1233-塑A-75-小圆孔-12W-暖光白-24°-9535	12	3500	24°		95	暗光白	Φ75	Φ82*H57	新品
60	塑料		S4101358780O0	LTH1233-塑A-75-小圆孔-12W-暖光白-24°-9540	12	4000	24°		95	暗光白	Φ75	Φ82*H57	新品
61	塑料		S4101358810O0	LTH2015-塑A-95-圆筒边-20W-暖光黑-24°-9530	20	3000	24°		95	暗光黑	Φ95	Φ105*H95	新品
62	塑料		S4101358820O0	LTH2015-塑A-95-圆筒边-20W-暖光黑-24°-9535	20	3500	24°		95	暗光黑	Φ95	Φ105*H95	新品
63	塑料		S4101358830O0	LTH2015-塑A-95-圆筒边-20W-暖光黑-24°-9540	20	4000	24°		95	暗光黑	Φ95	Φ105*H95	新品
64	塑料		S4101358840O0	LTH2015-塑A-95-圆筒边-20W-暖光黑-36°-9530	20	3000	36°		95	暗光黑	Φ95	Φ105*H95	新品
65	塑料		S4101358850O0	LTH2015-塑A-95-圆筒边-20W-暖光黑-36°-9535	20	3500	36°		95	暗光黑	Φ95	Φ105*H95	新品
66	塑料		S4101358860O0	LTH2015-塑A-95-圆筒边-20W-暖光黑-36°-9540	20	4000	50°		95	暗光黑	Φ95	Φ105*H95	新品
67	塑料		S4101358870O0	LTH2015-塑A-95-圆筒边-20W-暖光黑-50°-9530	20	3000	50°		95	暗光黑	Φ95	Φ105*H95	新品
68	塑料		S4101358880O0	LTH2015-塑A-95-圆筒边-20W-暖光黑-50°-9535	20	3500	50°		95	暗光黑	Φ95	Φ105*H95	新品
69	塑料		S4101358890O0	LTH2015-塑A-95-圆筒边-20W-暖光黑-50°-9540	20	4000	50°		95	暗光黑	Φ95	Φ105*H95	新品
70	配件		S4109804920O0	塑F-55-圆-导螺钉	/	/	/	/	/	/	/	/	新品
71	配件		S4109804950O0	塑F-55-圆-暗光白	/	/	/	/	/	/	/	/	新品
72	配件		S4109804951O0	塑F-55-圆-导螺钉	/	/	/	/	/	/	/	/	新品
73	配件		S4109804960O0	塑F-55-圆-亮白框	/	/	/	/	/	/	/	/	新品
74	配件		S4109804970O0	塑F-75-圆-导螺钉	/	/	/	/	/	/	/	/	新品
75	配件		S4109804980O0	塑F-75-圆-暗光白	/	/	/	/	/	/	/	/	新品
76	配件		S4109804940O0	塑F-75-圆-导螺钉	/	/	/	/	/	/	/	/	新品
77	配件		S4109804990O0	塑F-75-圆-亮白框	/	/	/	/	/	/	/	/	新品
78	配套电源		S4109805010O0	开关电源-7W-36V	7	/	/	/	/	/	/	/	新品
79	配套电源		S4109805020O0	开关电源-12W-36V	12	/	/	/	/	/	/	/	新品
80	配套电源		S4109805030O0	开关电源-20W-36V	20	/	/	/	/	/	/	/	新品

月II系列-单色

序号	产品系列	图片	物料代码	物料描述	功率(W)	色温(K)	光束角	光通量 (lm)	显现 (Ra)	颜色	开孔尺寸 (mm)	灯具尺寸(mm)	产品状态
81	月II		S4101371000O0	D235-5W-001-月II-圆-24°-9530-暗光黑	5	3000	24°	Φ42 X 105	95	暗光黑	35	Φ42 X 105	4/1/2026
	月II		S4101371010O0	D235-5W-002-月II-圆-24°-9535-暗光白	5	3000	24°	Φ42 X 105	95	暗光白	35	Φ42 X 105	4/1/2026
	月II		S4101371020O0	D235-5W-003月II-圆-36°-9530-暗光黑	5	3000	36°	Φ42 X 105	95	暗光黑	35	Φ42 X 105	4/1/2026
	月II		S4101371030O0	D235-5W-004-月II-圆-36°-9530-暗光白	5	3000	36°	Φ42 X 105	95	暗光白	35	Φ42 X 105	4/1/2026
	月II		S4101371040O0	D235-5W-005-月II-圆-24°-9535-暗光黑	5	3500	24°	Φ42 X 105	95	暗光黑	35	Φ42 X 105	4/1/2026
	月II		S4101371050O0	D235-5W-006-月II-圆-24°-9535-暗光白	5	3500	24°	Φ42 X 105	95	暗光白	35	Φ42 X 105	4/1/2026
	月II		S4101371060O0	D235-5W-007-月II-圆-36°-9535-暗光黑	5	3500	36°	Φ42 X 105	95	暗光黑	35	Φ42 X 105	4/1/2026
	月II		S4101371890O0	D235-5W-008-月II-圆-36°-9535-暗光白	5	3500	36°	Φ42 X 105	95	暗光白	35	Φ42 X 105	4/1/2026
	月II		S4101371870O0	D235-5W-009-月II-圆-24°-9540-暗光黑	5	4000	24°	Φ42 X 105	95	暗光黑	35	Φ42 X 105	4/1/2026
	月II		S4101371880O0	D235-5W-010-月II-圆-24°-9540-暗光白	5	4000	24°	Φ42 X 105	95	暗光白	35	Φ42 X 105	4/1/2026
	月II		S4101371090O0	D235-5W-011-月II-圆-36°-9540-暗光黑	5	4000	36°	Φ42 X 105	95	暗光黑	35	Φ42 X 105	4/1/2026
	月II		S4101371100O0	D235-5W-012-月II-圆-36°-9540-暗光白	5	4000	36°	Φ42 X 105	95	暗光白	35	Φ42 X 105	4/1/2026
	月II		S4101371140O0	D255-7W-017-月II-圆-15°-36°-9530-暗光黑	7	3000	15°-36°	Φ65X 80	95	暗光黑	55	Φ65X 80	4/1/2026
	月II		S4101371150O0	D255-7W-018-月II-圆-15°-36°-9535-暗光黑	7	3500	15°-36°	Φ65X 80	95	暗光黑	55	Φ65X 80	4/1/2026
	月II		S4101371160O0	D255-7W-019-月II-圆-15°-36°-9540-暗光黑	7	4000	15°-36°	Φ65X 80	95	暗光黑	55	Φ65X 80	4/1/2026
	月II		S4101371180O0	D255-7W-021-月II-圆灯边-15°-36°-9530-暗光黑-灯体	7	3000	15°-36°	Φ78X 80	95	暗光黑	55	Φ78X 80	4/1/2026
	月II		S4101371190O0	D255-7W-022-月II-圆灯边-15°-36°-9535-暗光黑-灯体	7	3500	15°-36°	Φ78X 80	95	暗光黑	55	Φ78X 80	4/1/2026
	月II		S4109805190O0	D255-7W-023-月II-圆灯边-15°-36°-9540-暗光黑-灯体	7	4000	15°-36°	Φ78X 80	95	暗光黑	55	Φ78X 80	4/1/2026
	月II		S4101371210O0	D255-7W-025-月II-圆晴环-15°-36°-9530-暗光白	7	3000	15°-36°	Φ63 X 80	95	暗光白	55	Φ63 X 80	4/1/2026
	月II		S4101371220O0	D255-7W-026-月II-圆晴环-15°-36°-9535-暗光白	7	3500	15°-36°	Φ63 X 80	95	暗光白	55	Φ63 X 80	4/1/2026
	月II		S4101371230O0	D255-7W-027-月II-圆晴环-15°-36°-9540-暗光白	7	4000	15°-36°	Φ63 X 80	95	暗光白	55	Φ63 X 80	4/1/2026
	月II		S4101371250O0	D275-12W-029-月II-圆-15°-36°-9530-暗光黑	12	3000	15°-36°	Φ 83 X 92	95	暗光黑	75	Φ 83 X 92	4/1/2026
	月II		S4101371260O0	D275-12W-030-月II-圆-15°-36°-9535-暗光黑	12	3500	15°-36°	Φ 83 X 92	95	暗光黑	75	Φ 83 X 92	4/1/2026
	月II		S4101371270O0	D275-12W-031-月II-圆-15°-36°-9540-暗光黑	12	4000	15°-36°	Φ 83 X 92	95	暗光黑	75	Φ 83 X 92	4/1/2026
	月II		S4101371290O0	D275-12W-033-月II-圆灯边-15°-36°-9530-暗光黑-灯体	12	3000	15°-36°	Φ 103 X 92	95	暗光黑	75	Φ 103 X 92	4/1/2026
	月II		S4101371300O0	D275-12W-034-月II-圆灯边-15°-36°-9535-暗光黑-灯体	12	3500	15°-36°	Φ 103 X 92	95	暗光黑	75	Φ 103 X 92	4/1/2026
	月II		S4101371310O0	D275-12W-035-月II-圆灯边-15°-36°-9540-暗光黑-灯体	12	4000	15°-36°	Φ 103 X 92	95	暗光黑	75	Φ 103 X 92	4/1/2026
	月II		S4109805200O0	D275-12W-037-月II-圆晴环-15°-36°-9530-暗光白	12	3000	15°-36°	Φ 83 X 92	95	暗光白	75	Φ 83 X 92	4/1/2026
	月II		S4101371900O0	D275-12W-038-月II-圆晴环-15°-36°-9535-暗光白	12	3500	15°-36°	Φ 83 X 92	95	暗光白	75	Φ 83 X 92	4/1/2026
	月II		S4101371330O0	D275-12W-039-月II-圆晴环-15°-36°-9540-暗光白	12	4000	15°-36°	Φ 83 X 92	95	暗光白	75	Φ 83 X 92	4/1/2026
	月II		S4101371350O0	D275-12W-041-月II-圆-锥面配光-9540	12	4000	锥面	Φ 85 X 75	95	锥面	75	Φ 85 X 75	4/1/2026
	月II		S4109805210O0	D275-12W-042-月II-圆-偏光海绵-9540	12	4000	泛绿	Φ 83 X 68	95	偏光	75	Φ 83 X 68	4/1/2026
	月II		S4101371840O0	月II-55-圆-暗光白型导螺	/	/	/	/	/	/	/	/	4/1/2026
	月II		S4101371870O0	月II-55-圆-导螺钉型导螺	/	/	/	/	/	/	/	/	4/1/2026
	月II		S4101371880O0	月II-55-圆-亮白型导螺	/	/	/	/	/	/	/	/	4/1/2026
	月II		S4109804960O0	塑F-55-圆-亮白框	/	/	/	/	/	/	/	/	4/1/2026
	月II		S4109804950O0	塑F-75-圆-导螺钉	/	/	/	/	/	/	/	/	4/1/2026
	月II		S4109804930O0	塑F-75-圆-暗光白	/	/	/	/	/	/	/	/	4/1/2026
	月II		S4109804940O0	塑F-75-圆-导螺钉	/	/	/	/	/	/	/	/	4/1/2026
	月II		S4109804990O0	塑F-75-圆-亮白框	/	/	/	/	/	/	/	/	4/1/2026
	月II		S4101371880O0	DP-DY220/85-120CC-开关电源-5W-36V白色小耳-OL	/	/	/	/	/	/	/	/	4/1/2026
	月II		S4103180E900O0	DP-DY220/85-180CC-开关电源-7W-36V	/	/	/	/	/	/	/	/	4/1/2026
	月II		S4103180E720O0	DP-DY220/125-300CC-开关电源-12W-36V	/	/	/	/	/	/	/	/	4/1/2026

月模组格栅-单色

序号	产品图片	系列	物料代码	物料描述	功率	光束角	色温	产品尺寸(mm)	开孔尺寸（mm）	装箱数量
7		月模组格栅	529002048400	月模组格栅-嵌装-五头-9W-930-24°	9W	24°	3000K	110*32*43	105*25	10
8		月模组格栅	529002048500	月模组格栅-嵌装-五头-9W-935-24°	9W	24°	3500K	110*32*43	105*25	10
9		月模组格栅	529002048600	月模组格栅-嵌装-五头-9W-940-24°	9W	24°	4000K	110*32*43	105*25	10
10		月模组格栅	529002048700	月模组格栅-嵌装-五头-9W-930-36°	9W	36°	3000K	110*32*43	105*25	10
11		月模组格栅	529002048800	月模组格栅-嵌装-五头-9W-935-36°	9W	36°	3500K	110*32*43	105*25	10
12		月模组格栅	529002048900	月模组格栅-嵌装-五头-9W-940-36°	9W	36°	4000K	110*32*43	105*25	10
13		月模组格栅	529002049000	月模组格栅-嵌装-十头-18W-930-24°	18W	24°	3000K	210*32*43	205*25	10
14		月模组格栅	529002049100	月模组格栅-嵌装-十头-18W-935-24°	18W	24°	3500K	210*32*43	205*25	10
15		月模组格栅	529002049200	月模组格栅-嵌装-十头-18W-940-24°	18W	24°	4000K	210*32*43	205*25	10
16		月模组格栅	529002049300	月模组格栅-嵌装-十头-18W-930-36°	18W	36°	3000K	210*32*43	205*25	10
17		月模组格栅	529002049400	月模组格栅-嵌装-十头-18W-935-36°	18W	36°	3500K	210*32*43	205*25	10
18		月模组格栅	529002049500	月模组格栅-嵌装-十头-18W-940-36°	18W	36°	4000K	210*32*43	205*25	10
19		月模组格栅	529002050200	月模组格栅-无边-五头-9W-930-24°	9W	24°	3000K	132*54*44	110*31	10
20		月模组格栅	529002050300	月模组格栅-无边-五头-9W-935-24°	9W	24°	3500K	132*54*44	110*31	10
21		月模组格栅	529002050400	月模组格栅-无边-五头-9W-940-24°	9W	24°	4000K	132*54*44	110*31	10
22		月模组格栅	529002050500	月模组格栅-无边-五头-9W-930-36°	9W	36°	3000K	132*54*44	110*31	10
23		月模组格栅	529002050600	月模组格栅-无边-五头-9W-935-36°	9W	36°	3500K	132*54*44	110*31	10
24		月模组格栅	529002050700	月模组格栅-无边-五头-9W-940-36°	9W	36°	4000K	132*54*44	110*31	10
25		月模组格栅	529002050800	月模组格栅-无边-十头-18W-930-24°	18W	24°	3000K	232*54*44	210*31	10
26		月模组格栅	529002050900	月模组格栅-无边-十头-18W-935-24°	18W	24°	3500K	232*54*44	210*31	10
27		月模组格栅	529002051000	月模组格栅-无边-十头-18W-940-24°	18W	24°	4000K	232*54*44	210*31	10
28		月模组格栅	529002051100	月模组格栅-无边-十头-18W-930-36°	18W	36°	3000K	232*54*44	210*31	10
29		月模组格栅	529002051200	月模组格栅-无边-十头-18W-935-36°	18W	36°	3500K	232*54*44	210*31	10
30		月模组格栅	529002051300	月模组格栅-无边-十头-18W-940-36°	18W	36°	4000K	232*54*44	210*31	10
31		月模组格栅	529002052000	月模组格栅-可调-五头-9W-930-24°	9W	24°	3000K	117*45*44	111*38	10
32		月模组格栅	529002052100	月模组格栅-可调-五头-9W-935-24°	9W	24°	3500K	117*45*44	111*38	10
33		月模组格栅	529002052200	月模组格栅-可调-五头-9W-940-24°	9W	24°	4000K	117*45*44	111*38	10
34		月模组格栅	529002052300	月模组格栅-可调-五头-9W-930-36°	9W	36°	3000K	117*45*44	111*38	10
35		月模组格栅	529002052400	月模组格栅-可调-五头-9W-935-36°	9W	36°	3500K	117*45*44	111*38	10
36		月模组格栅	529002052500	月模组格栅-可调-五头-9W-940-36°	9W	36°	4000K	117*45*44	111*38	10
37		月模组格栅	529002052600	月模组格栅-可调-十头-18W-930-24°	18W	24°	3000K	217*45*44	210*38	10
38		月模组格栅	529002052700	月模组格栅-可调-十头-18W-935-24°	18W	24°	3500K	217*45*44	210*38	10
39		月模组格栅	529002052800	月模组格栅-可调-十头-18W-940-24°	18W	24°	4000K	217*45*44	210*38	10
40		月模组格栅	529002052900	月模组格栅-可调-十头-18W-930-36°	18W	36°	3000K	217*45*44	210*38	10
41		月模组格栅	529002053000	月模组格栅-可调-十头-18W-935-36°	18W	36°	3500K	217*45*44	210*38	10
42		月模组格栅	529002053100	月模组格栅-可调-十头-18W-940-36°	18W	36°	4000K	217*45*44	210*38	10
43		无边面框	540001402800	月模组格栅-无边面框-五头-开孔110*31mm	/	/	/	110*31	110*31	40
44		无边面框	541002071300	月模组格栅-无边面框-十头-开孔210*31mm	/	/	/	210*31	210*31	40
45		配套电源	820000015700	OP-DY220/5S-250CC-开关电源-5W-18V	5W	/	/		/	10
46		配套电源	820000015800	OP-DY220/9S-250CC-开关电源-9W-30V	9W	/	/		/	10
47		配套电源	820004012100	成品件-OP-DY220/18S-500CC-开关电源-18W-30V	18W	/	/		/	10

线型灯-单色

序号	产品图片	产品系列	物料代码	物料描述	功率	色温	显指（Ra）	主体材质	尺寸(mm)	输入电压	装箱数量
1		虹昀SCOB-单色温	806002000700	LED软灯带-24V虹昀SCOB-12W-196-裸板-930-8mm-10米	12W/米	3000K	>90	裸板	10000x8x3	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
2		虹昀SCOB-单色温	806002000800	LED软灯带-24V虹昀SCOB-12W-196-裸板-935-8mm-10米	12W/米	3500K	>90	裸板	10000x8x3	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
3		虹昀SCOB-单色温	806002000900	LED软灯带-24V虹昀SCOB-12W-196-裸板-940-8mm-10米	12W/米	4000K	>90	裸板	10000x8x3	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
4		虹昀SCOB-单色温	806002001000	LED软灯带-24V虹昀SCOB-12W-196-裸板-965-8mm-10米	12W/米	6500K	>90	裸板	10000x8x3	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
5		虹昀V-单色温	806001028200	24V-虹昀V-10W-120-裸板-930-5mm-10米	10W/米	3000K	>90	裸板	10000*5*2	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
6		虹昀V-单色温	806001028300	24V-虹昀V-10W-120-裸板-935-5mm-10米	10W/米	3500K	>90	裸板	10000*5*2	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
7		虹昀V-单色温	806001028400	24V-虹昀V-10W-120-裸板-940-5mm-10米	10W/米	4000K	>90	裸板	10000*5*2	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
8		虹昀V-单色温	806001028500	24V-虹昀V-10W-120-裸板-965-5mm-10米	10W/米	6500K	>90	裸板	10000*5*2	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
9		虹昀V-单色温	806001028600	24V-虹昀V-12W-120-裸板-930-8mm-10米	12W/米	3000K	>90	裸板	10000*8*2	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
10		虹昀V-单色温	806001028700	24V-虹昀V-12W-120-裸板-935-8mm-10米	12W/米	3500K	>90	裸板	10000*8*2	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
11		虹昀V-单色温	806001028800	24V-虹昀V-12W-120-裸板-940-8mm-10米	12W/米	4000K	>90	裸板	10000*8*2	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
12		虹昀V-单色温	806001028900	24V-虹昀V-12W-120-裸板-965-8mm-10米	12W/米	6500K	>90	裸板	10000*8*2	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
13		虹昀V-单色温	806001029000	24V-虹昀V-12W-120-套管-930-8mm-10米	12W/米	3000K	>90	套管	10000*10*4.7	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
14		虹昀V-单色温	806001029100	24V-虹昀V-12W-120-套管-935-8mm-10米	12W/米	3500K	>90	套管	10000*10*4.7	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
15		虹昀V-单色温	806001029200	24V-虹昀V-12W-120-套管-940-8mm-10米	12W/米	4000K	>90	套管	10000*10*4.7	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
16		虹昀V-单色温	806001029300	24V-虹昀V-12W-120-套管-965-8mm-10米	12W/米	6500K	>90	套管	10000*10*4.7	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
17		虹昀V-单色温	806001029400	24V-虹昀V-12W-180-裸板-930-8mm-10米	12W/米	3000K	>90	裸板	10000*8*2	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
18		虹昀V-单色温	806001029500	24V-虹昀V-12W-180-裸板-935-8mm-10米	12W/米	3500K	>90	裸板	10000*8*2	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
19		虹昀V-单色温	806001029600	24V-虹昀V-12W-180-裸板-940-8mm-10米	12W/米	4000K	>90	裸板	10000*8*2	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
20		虹昀V-单色温	806001029700	24V-虹昀V-12W-180-裸板-965-8mm-10米	12W/米	6500K	>90	裸板	10000*8*2	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
21		虹昀V-单色温	806001029900	24V-虹昀V-12W-180-套管-935-8mm-10米	12W/米	3000K	>90	套管	10000*10*4.7	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
22		虹昀V-单色温	806001030000	24V-虹昀V-12W-180-套管-940-8mm-10米	12W/米	3500K	>90	套管	10000*10*4.7	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
		虹昀V-单色温	806001029800	24V-虹昀V-12W-180-套管-930-8mm-10米	12W/米	4000K	>90	套管	10000*10*4.7	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
23		虹昀V-单色温	806001030100	24V-虹昀V-12W-180-套管-965-8mm-10米	12W/米	6500K	>90	套管	10000*10*4.7	DC 24V	10米/卷，20卷/箱
24		昆仑V电源-开关	820009002500	昆仑V系列/恒压/隔离/独立式/240W24V非调光驱动	240W	/	/	PC	310x50*32	220-240V	50
25		昆仑V电源-开关	820009003300	成品件-OP-IESVH1600024E1-01-独立160W恒压24V端子式	160W	/	/	PC	260*45*32	220-240V	20
26		昆仑V电源-开关	820009000700	昆仑V系列/恒压/隔离/独立式/120W24V非调光驱动	120W	/	/	PC	260*45*32	220-240V	30
27		昆仑V电源-开关	820009000900	昆仑V系列/恒压/隔离/独立式/60W24V非调光驱动	60W	/	/	PC	202*45*32	220-240V	30
28		昆仑V电源-开关	820009002200	昆仑V系列/恒压/隔离/独立式/36W24V非调光驱动	36W	/	/	PC	172*45*32	220-240V	60
29		昆仑V电源-开关	820009002700	昆仑V系列/恒压/隔离/独立式/22W24V非调光驱动	22W	/	/	PC	120*45*25	220-240V	30
30		昆仑II电源-开关	820001002200	成品件-昆仑II电源-OP-IESVH0800024E1-01-24V80W	80W	/	/	铁壳	122*62*30	220-240V	30
31	**配套电源**	昆仑II电源-开关	820001002300	成品件-昆仑II电源-OP-IESVH1500024E1-01-24V150W	150W	/	/	铁壳	190*62*30	220-240V	30
32		昆仑II电源-开关	826000003500	成品件-昆仑II电源-OP-IESVH2400024E1-02-24V240W	240W	/	/	铁壳	190*62*30	220-240V	30
33		昆仑II电源-开关	820001002400	成品件-昆仑II电源-OP-IESVH3000024E1-01-24V300W	300W	/	/	铁壳	221*62*30	220-240V	60
34		**昆仑V电源-调光**	820004004100	成品件-OP-IDSVC0800024S2-01-SIG蓝牙调光电源80W	80W	/	/	PC	230*45*25	220-240V	40
35		**昆仑V电源-调光**	820009005400	成品件-OP-DY220/200-24CV/2-SIG蓝牙调光电源200W	200W	/	/	PC	310*45*25	220-240V	20

CX20系列-单色

序号	产品图片	产品系列	物料代码	新物料描述	功率	色温	光束角	显指（Ra）	材质	安装方式	产品尺寸(mm)	开槽尺寸（mm）	装箱数量
1		CX20-轨道	S50000010300	LG3310-磁吸轨道嵌装轨道-CX20-活动翼-3米-BK	/	/	/	/	铝	嵌入式	3000*52*52	35	6
2		CX20-轨道	S50000008900	LG3/L9-磁吸轨道嵌装轨道-CX20-活动翼-平面L型转角-BK	/	/	/	/	铝	嵌入式	L75*W75*H31.8	35	20
3		CX20-轨道	S50000009000	LG3/L10-磁吸轨道嵌装轨道-CX20-活动翼-立面L型转角-BK	/	/	/	/	铝	嵌入式	L75*W75*H31.8	35	20
4		CX20-轨道	S50000007200	LG3107-磁吸轨道明装轨道-CX20-1米-BK	/	/	/	/	铝	明装吸顶	1000*28*52.4	35	10
5		CX20-轨道	S50000007300	LG3157-磁吸轨道明装轨道-CX20-1.5米-BK	/	/	/	/	铝	明装吸顶	1500*28*52.4	35	10
6		CX20-轨道	S50000007400	LG3207-磁吸轨道明装轨道-CX20-2米-BK	/	/	/	/	铝	明装吸顶	2000*28*52.4	35	10
7		CX20-轨道	S50000007900	LG3/L13-磁吸轨道明装轨道-CX20-平面L型转角-BK	/	/	/	/	铝	明装吸顶	75*75*52.4	35	20
8		CX20-轨道	S50000008000	LG3/L14-磁吸轨道明装轨道-CX20-立面L型转角-BK	/	/	/	/	铝	明装吸顶	75*75*52.4	35	20
9		CX20-配件	S50008003600	LG3/U2T-磁吸轨道配件-CX20-四线电源连接器-BK	/	/	/	/	PC	嵌入式	115*20*16	/	30
10		CX20-配件	S50008003400	LG3/V2-磁吸轨道配件-CX20-转角电气软连接器-BK	/	/	/	/	PC	嵌入式	249*20*16	/	30
11		CX20-配件	S50008003500	LG3/I2-磁吸轨道配件-CX20-直线电气硬连接器-BK	/	/	/	/	PC	嵌入式	115*20*16	/	30
12		CX20-配件	S50008004200	LG3/V4-磁吸轨道配件-CX20-转角信号软连接器-大功率专用-BK	/	/	/	/	PC	嵌入式	249*20*16	/	20
13		CX20-配件	S99007083600	R-吊线组件-铁丝钢锌-1.5*1500	/	/	/	/	不锈钢	/	105*40*108	/	40
14	配套电源	**CX20-开关电源**	54100136400	OP-IESVC0800024E1-01-内置开关电源-CX20-80W-24V	80W	/	/	/	PC	/	263*45*22	/	20
15		**CX20-开关电源**	54100136500	OP-IESVC1600024E1-01-内置开关电源-CX-160W-24V	160W	/	/	/	PC	/	263*45*22	/	20
16		CX20-开关筒	54100137000	LSL005002-磁吸轨道射灯-CX20-5W-24°-930-BK	5W	3000K	24°	>90	铝+PC	嵌入式	220*168*43	/	20
17		CX20-开关筒	54101019000	LSL005002-磁吸轨道射灯-CX20-5W-24°-935-BK	5W	3500K	24°	>90	铝+PC	嵌入式	220*168*43		20
18		CX20-开关筒	54100137100	LSL005002-磁吸轨道射灯-CX20-5W-24°-940-BK	5W	4000K	24°	>90	铝+PC	嵌入式	220*168*43	/	20
19		CX20-开关筒	54100137200	LSL009002-磁吸轨道射灯-CX20-9W-24°-930-BK	9W	3000K	24°	>90	铝+PC	嵌入式	220*168*43	/	20
20		CX20-开关筒	54101019100	LSL009002-磁吸轨道射灯-CX20-9W-24°-935-BK	9W	3500K	24°	>90	铝+PC	嵌入式	220*168*43		20
21		CX20-开关筒	54100137300	LSL009002-磁吸轨道射灯-CX20-9W-24°-940-BK	9W	4000K	24°	>90	铝+PC	嵌入式	220*168*43	/	20
22		CX20-开关筒	54100137500	LSL009003-磁吸轨道变焦射灯-CX-9W-15°/50°-940-BK	9W	4000K	15°-50°	>90	铝+PC	嵌入式	220*172*43	/	20
23		CX20-开关筒	54100137700	LTH0209004-磁吸轨道吊线射灯-CX20-9W-24°-940-BK	9W	4000K	24°	>90	铝+PC	嵌入式	灯体：Φ43*220；吊线1.5m	/	20
24		CX20-开关筒	54100138000	LGS209103-磁吸轨道格栅灯-CX20-9W-30°-930-BK	9W	3000K	30°	>90	铝+PC	嵌入式	223*22.5*43	/	20
25		CX20-开关筒	54101019500	LGS209103-磁吸轨道格栅灯-CX20-9W-30°-935-BK	9W	3500K	30°	>90	铝+PC	嵌入式	223*22.5*43		20
26		CX20-开关筒	54100138100	LGS209103-磁吸轨道格栅灯-CX20-9W-30°-940-BK	9W	4000K	30°	>90	铝+PC	嵌入式	223*22.5*43	/	20
27		CX20-开关筒	54100138200	LGS218103-磁吸轨道格栅灯-CX20-18W-30°-930-BK	18W	3000K	30°	>90	铝+PC	嵌入式	440*22.5*43	/	20
28		CX20-开关筒	54101019600	LGS218103-磁吸轨道格栅灯-CX20-18W-30°-935-BK	18W	3500K	30°	>90	铝+PC	嵌入式	440*22.5*43		20
29		CX20-开关筒	54100138300	LGS218103-磁吸轨道格栅灯-CX20-18W-30°-940-BK	18W	4000K	30°	>90	铝+PC	嵌入式	440*22.5*43	/	20
30		CX20-开关筒	54100138400	LGS205103-磁吸轨道调头格栅灯-CX20-5W-30°-930-BK	5W	3000K	30°	>90	铝+PC	嵌入式	113*22.5*90	/	20
31		CX20-开关筒	54101019700	LGS205103-磁吸轨道调头格栅灯-CX20-5W-30°-935-BK	5W	3500K	30°	>90	铝+PC	嵌入式	113*22.5*90		20
32		CX20-开关筒	54100138500	LGS205103-磁吸轨道调头格栅灯-CX20-5W-30°-940-BK	5W	4000K	30°	>90	铝+PC	嵌入式	113*22.5*90	/	20
33		CX20-开关筒	54100138600	LGS209104-磁吸轨道调头格栅灯-CX20-9W-30°-930-BK	9W	3000K	30°	>90	铝+PC	嵌入式	223*22.5*73	/	20
34		CX20-开关筒	54101019800	LGS209104-磁吸轨道调头格栅灯-CX20-9W-30°-935-BK	9W	3500K	30°	>90	铝+PC	嵌入式	223*22.5*68		20
35		CX20-开关筒	54100138700	LGS209104-磁吸轨道调头格栅灯-CX20-9W-30°-940-BK	9W	4000K	30°	>90	铝+PC	嵌入式	223*22.5*63	/	20
36		CX20-开关筒	54100139000	LTY12030902-磁吸轨道正光灯-CX20-9W-930-BK	9W	3000K	100°	>90	铝+PC	嵌入式	223*22.5*43	/	20
37		CX20-开关筒	54101020000	LTY12030902-磁吸轨道正光灯-CX20-9W-935-BK	9W	3500K	100°	>90	铝+PC	嵌入式	223*22.5*38		20
38		CX20-开关筒	54100139100	LTY12030902-磁吸轨道正光灯-CX20-9W-940-BK	9W	4000K	100°	>90	铝+PC	嵌入式	223*22.5*33	/	20
39		CX20-开关筒	54100113920	LTY14031802-磁吸轨道正光灯-CX20-18W-930-BK	18W	3000K	100°	>90	铝+PC	嵌入式	440*22.5*43	/	20
40		CX20-开关筒	54101020100	LTY14031802-磁吸轨道正光灯-CX20-18W-935-BK	18W	3500K	100°	>90	铝+PC	嵌入式	440*22.5*43		20
41		CX20-开关筒	54100113930	LTY14031802-磁吸轨道正光灯-CX20-18W-940-BK	18W	4000K	100°	>90	铝+PC	嵌入式	440*22.5*43	/	20
42		CX20-开关筒	54100113940	LTY15872702-磁吸轨道正光灯-CX20-27W-930-BK	27W	3000K	100°	>90	铝+PC	嵌入式	603*22.5*43	/	20
43		CX20-开关筒	54101020200	LTY15872702-磁吸轨道正光灯-CX20-27W-935-BK	27W	3500K	100°	>90	铝+PC	嵌入式	603*22.5*43		20
44		CX20-开关筒	54100113950	LTY15872702-磁吸轨道正光灯-CX20-27W-940-BK	27W	4000K	100°	>90	铝+PC	嵌入式	603*22.5*43	/	20
45		CX20-开关筒	54100113970	LTY14031802-磁吸轨道软金线条灯-CX20-18W-940-BK	18W	4000K	100°	>90	铝+PC	嵌入式	440*22.5*43	/	20

CX15系列-单色

序号	产品图片	产品系列	物料代码	新物料描述	功率	色温	光束角	显指（Ra）	材质	安装方式	产品尺寸(mm)	开槽尺寸（mm）	箱支
1		CX15-轨道	52909803190 0	LG3109-低压轨道-嵌装-CX15-1米-BK	/	/	/	/	铝	嵌装	1004*50*42	/	20
2		CX15-轨道	52909803200 0	LG3159-低压轨道-嵌装-CX15-1.5米-BK	/	/	/	/	铝	嵌装	1504*50*42	/	20
3		CX15-轨道	52909803210 0	LG3209-低压轨道-嵌装-CX15-2米-BK	/	/	/	/	铝	嵌装	2004*50*42	/	20
4	CX15轨道	CX15-轨道	56900600900	LSLCX15BK-低压轨道-嵌装-CX15-3米-BK	/	/	/	/	铝	嵌装	3000*50*42	/	20
5		CX15-轨道	56900601000	LSLCX15BK-低压轨道-明装-CX15-1米-BK	/	/	/	/	铝	明装	1004*16.5*7	/	10
6		CX15-轨道	56900601100	LSLCX15BK-低压轨道-明装-CX15-1.5米-BK	/	/	/	/	铝	明装	1504*16.5*7	/	10
7		CX15-轨道	56900601200	LSLCX15BK-低压轨道-明装-CX15-2米-BK	/	/	/	/	铝	明装	2004*16.5*7	/	10
8		CX15-配件	52909803230 0	LG3/L15-低压轨道-嵌入-CX15-平面L型转角-BK	/	/	/	/	铝	嵌装	60*60*42	/	20
9		CX15-配件	52909803220 0	LG3/L16-低压轨道-嵌入-CX15-立面L型转角-BK	/	/	/	/	铝	嵌装	60*60*50	/	20
10		CX15-配件	52909803240 0	LG3/I3-电气连接器-CX15-I型（硬）-BK	/	/	/	/	PC	轨道式	80*23*16 不含线	/	20
11	CX15配件	CX15-配件	52909803250 0	LG3/V3-电气连接器-CX15-L型（软）-BK	/	/	/	/	PC	轨道式	230*23*16 含线	/	20
12		CX15-配件	56909800110 0	LSLCX15BK-电气连接器-明装-CX15-I型（硬）-BK	/	/	/	/	PC	嵌装	115*20*16	/	30
13		CX15-配件	56909800120 0	LSLCX15BK-电气连接器-明装-CX15-平面L型（硬）-BK	/	/	/	/	PC	嵌装	249*20*16	/	30
14		CX15-配件	56909800130 0	LSLCX15BK-电气连接器-明装-CX15-立面L型（硬）-BK	/	/	/	/	PC	嵌装	115*20*16	/	30
15	配套电源	**CX15-开关电源**	82000900680 0	成品件-OP-IESVC1000036E1-内置CX15-100W-36V-BK	100W	/	/	/	PC	轨道式	414*30*16mm不含线	/	20
		CX15-开关电源（圆线）	54103321800	成品件-OP-IESVC1000036E1-明装CX15-100W-36V-BK	100W	/	/	/	PC	轨道式	534*30*16mm不含线	/	20
16		**CX15-电源配件**	52909803280 0	LG3/U3-外置电源连接器(开关)-CX15-24V-BK	/	/	/	/	PC	/	80*23*16mm不含线	/	30
17		CX15-单色	56900300040 0	LSL01501-泛光-CX15旗舰-15W-9530-BK	15	3000	110°	95	铝型材+PC	轨道式	316*16*30	/	20
18		CX15-单色	56900300050 0	LSL01501-泛光-CX15旗舰-15W-9540-BK	15	4000	110°	95	铝型材+PC	轨道式	316*16*30	/	20
19		CX15-单色	56900300060 0	LSL02701-泛光-CX15旗舰-27W-9530-BK	27	3000	110°	95	铝型材+PC	轨道式	613*16*30	/	20
20		CX15-单色	56900300070 0	LSL02701-泛光-CX15旗舰-27W-9540-BK	27	4000	110°	95	铝型材+PC	轨道式	613*16*30	/	20
21		CX15-单色	56900200100 0	LSL00901-格栅-CX15旗舰-9W-9530-BK	9	3000	30°	95	铝型材+PC	轨道式	232*16*30	/	20
22		CX15-单色	56900200110 0	LSL00901-格栅-CX15旗舰-9W-9540-BK	9	4000	30°	95	铝型材+PC	轨道式	232*16*30	/	20
23		CX15-单色	56900200120 0	LSL01801-格栅-CX15旗舰-18W-9530-BK	18	3000	30°	95	铝型材+PC	轨道式	444.5*16*30	/	20
24		CX15-单色	56900200130 0	LSL01801-格栅-CX15旗舰-18W-9540-BK	18	4000	30°	95	铝型材+PC	轨道式	444.5*16*30	/	20
25		CX15-单色	56900400060	LXQ12180901-洗墙-CX15旗舰-9W-9530-BK	9	3000	/	95	铝型材+PC	轨道式	216.5*16*62	/	20
26		CX15-单色	56900400070	LXQ12180901-洗墙-CX15旗舰-9W-9540-BK	9	4000	/	95	铝型材+PC	轨道式	216.5*16*62	/	20
27		CX15-单色	56900200140 0	LGS209110-调头格栅-CX15旗舰-9W-9530-BK	9	3000	30°	95	铝型材+PC	轨道式	216.5*16*60.5	/	20
28		CX15-单色	56900200150 0	LGS209110-调头格栅-CX15旗舰-9W-9540-BK	9	4000	30°	95	铝型材+PC	轨道式	216.5*16*60.5	/	20
29	CX15灯头	CX15-单色	56900200160 0	LGS215101-调头格栅-CX15旗舰-15W-9530-BK	15	3000	30°	95	铝型材+PC	轨道式	322.5*16*60.5	/	20
30		CX15-单色	56900200170 0	LGS215101-调头格栅-CX15旗舰-15W-9540-BK	15	4000	30°	95	铝型材+PC	轨道式	322.5*16*60.5	/	20
31		CX15-单色	56900100110 0	LSL01201-射灯-CX15旗舰-12W-24°-9530-BK	12	3000	24°	>95	铝型材+PC	轨道式	170*42*140	/	20
32		CX15-单色	56900100120 0	LSL01201-射灯-CX15旗舰-12W-24°-9540-BK	12	4000	24°	>95	铝型材+PC	轨道式	170*42*140	/	20
33		CX15-单色	56900100130 0	LSL01202-调焦射灯-CX15旗舰-12W-9530-BK	12	3000	25°-60°	>95	铝型材+PC	轨道式	170*42*140	/	20
34		CX15-单色	56900100140 0	LSL01202-调焦射灯-CX15旗舰-12W-9540-BK	12	4000	25°-60°		铝型材+PC	轨道式	170*42*140		20
35		CX15-单色	56900500030 0	LSL00902-吊线(丝)-CX15旗舰-9W-9530-BK	9	3000	24°		铝+PC	轨道式	170*16.2*33—φ42.5*260		20
36		CX15-单色	56900500040 0	LSL00902-吊线(丝)-CX15旗舰-9W-9540-BK	9	4000	24°		铝+PC	轨道式	170*16.2*33—φ42.5*260		20
37		CX15-单色	56900500050 0	LSL00904-吊线(扁)-CX15旗舰-9W-9530-BK	9	3000	/	>95	铝+PC+PMMA	轨道式	170*16.2*33—φ100*114	/	20

38		CX15-单色	S69005000600	LSL00904-导线(圆)-CX15旗舰-9W-9540-BK	9	4000	/	>95	5+PC+PMMA	轨道式	170*16.2*33—φ100*114	/	20
39		CX15-单色	S69005000700	LSL00906-导线(球)-CX15旗舰-12W-9530-BK	12	3000	/	>95	5+PC+PMMA	轨道式	170*16.2*33—φ90*107	/	20
40		CX15-单色	S69005000800	LSL00906-导线(球)-CX15旗舰-12W-9540-BK	12	4000	/	>95	5+PC+PMMA	轨道式	170*16.2*33—φ90*107	/	20

T02-致臻

序号	颜色	类别	物料代码	物料描述
1	星河灰	一开单控	600000376200	KG-T02A1611A-致臻-一开单控-AG玻璃-星河灰
2		一开双控	600000376300	KG-T02A1612A-致臻-一开双控-AG玻璃-星河灰
3		一开多控	600000376400	KG-T02A1614A-致臻-一开多控-AG玻璃-星河灰
4		二开单控	600000376500	KG-T02A1621A-致臻-二开单控-AG玻璃-星河灰
5		二开双控	600000376600	KG-T02A1622A-致臻-二开双控-AG玻璃-星河灰
6		二开多控	600000376700	KG-T02A1624A-致臻-二开多控-AG玻璃-星河灰
7		三开单控	600000376800	KG-T02A1631A-致臻-三开单控-AG玻璃-星河灰
8		三开双控	600000376900	KG-T02A1632A-致臻-三开双控-AG玻璃-星河灰
9		四开单控	600000377000	KG-T02A1641A-致臻-四开单控-AG玻璃-星河灰
10		四开双控	600000377100	KG-T02A1642A-致臻-四开双控-AG玻璃-星河灰
11		五孔扁插	600000377200	KG-T02A1094B-致臻-五孔扁插-AG玻璃-星河灰
12		错位五孔扁插	600000377300	KG-T02A1082B-致臻-错位五孔扁插-AG玻璃-星河灰
13		一开单控五孔扁插	600000377400	KG-T02A1095AB-致臻-一开单控五孔扁插-AG玻璃-星河灰
14		一开双控五孔扁插	600000377500	KG-T02A1096AB-致臻-一开双控五孔扁插-AG玻璃-星河灰
15		双USB五孔插座	600000377600	KG-T02A8503B-致臻-20W-PD-双USB五孔插座-AG玻璃-星河灰
16		七孔扁插	600000377700	KG-T02A1097B-致臻-七孔扁插-AG玻璃-星河灰
17		16A三孔	600000377800	KG-T02A1691-致臻-16A三孔-AG玻璃-星河灰
18		一开单控16A	600000377900	KG-T02A1692A-致臻-一开单控16A三孔-AG玻璃-星河灰
19		电视插	600000469000	KG-T02A6101-致臻-电视插-AG玻璃-星河灰-S
20		电话插	600000469100	KG-T02A6201-致臻-电话插-AG玻璃-星河灰-S
21		六类电脑插	600000469200	KG-T02A6401-致臻-六类电脑插-AG玻璃-星河灰-S
22		二位六类电脑插	600000469300	KG-T02A6402-致臻-二位六类电脑插-AG玻璃-星河灰-S
23		电视六类电脑插	600000469400	KG-T02A6503-致臻-电视六类电脑插-AG玻璃-星河灰-S
24		空白面板	600000469500	KG-T02A5401-致臻-空白面板-AG玻璃-星河灰-S
25		电子产品外框	600000378600	KG-T02A5901-致臻-电子产品外框-AG玻璃-星河灰
26		出线孔面板	600000378700	KG-T02A5402-致臻-出线孔面板-AG玻璃-星河灰
27	月光白	一开单控	600000371000	KG-T02A1611A-致臻-一开单控-AG玻璃-月光白
28		一开双控	600000371100	KG-T02A1612A-致臻-一开双控-AG玻璃-月光白
29		一开多控	600000371200	KG-T02A1614A-致臻-一开多控-AG玻璃-月光白
30		二开单控	600000371300	KG-T02A1621A-致臻-二开单控-AG玻璃-月光白
31		二开双控	600000371400	KG-T02A1622A-致臻-二开双控-AG玻璃-月光白
32		二开多控	600000371500	KG-T02A1624A-致臻-二开多控-AG玻璃-月光白
33		三开单控	600000371600	KG-T02A1631A-致臻-三开单控-AG玻璃-月光白
34		三开双控	600000371700	KG-T02A1632A-致臻-三开双控-AG玻璃-月光白
35		四开单控	600000371800	KG-T02A1641A-致臻-四开单控-AG玻璃-月光白
36		四开双控	600000371900	KG-T02A1642A-致臻-四开双控-AG玻璃-月光白
37		五孔扁插	600000372000	KG-T02A1094B-致臻-五孔扁插-AG玻璃-月光白
38		错位五孔扁插	600000372100	KG-T02A1082B-致臻-错位五孔扁插-AG玻璃-月光白
39		一开单控五孔扁插	600000372200	KG-T02A1095AB-致臻-一开单控五孔扁插-AG玻璃-月光白
40		一开双控五孔扁插	600000372300	KG-T02A1096AB-致臻-一开双控五孔扁插-AG玻璃-月光白
41		双USB五孔插座	600000372400	KG-T02A8502B-致臻-20W-PD-双USB五孔插座-AG玻璃-月光白
42		七孔扁插	600000372500	KG-T02A1097B-致臻-七孔扁插-AG玻璃-月光白
43		16A三孔	600000372600	KG-T02A1691-致臻-16A三孔-AG玻璃-月光白
44		一开单控16A	600000372700	KG-T02A1692A-致臻-一开单控16A三孔-AG玻璃-月光白
45		电视插	600000467800	KG-T02A6101-致臻-电视插-AG玻璃-月光白-S
46		电话插	600000467900	KG-T02A6201-致臻-电话插-AG玻璃-月光白-S
47		六类电脑插	600000468000	KG-T02A6401-致臻-六类电脑插-AG玻璃-月光白-S
48		二位六类电脑插	600000468100	KG-T02A6402-致臻-二位六类电脑插-AG玻璃-月光白-S
49		电视六类电脑插	600000468200	KG-T02A6503-致臻-电视六类电脑插-AG玻璃-月光白-S
50		空白面板	600000468300	KG-T02A5401-致臻-空白面板-AG玻璃-月光白-S
51		电子产品外框	600000373400	KG-T02A5901-致臻-电子产品外框-AG玻璃-月光白
52		出线孔面板	600000373500	KG-T02A5402-致臻-出线孔面板-AG玻璃-月光白
53	晨夕金	一开单控	600000373600	KG-T02A1611A-致臻-一开单控-AG玻璃-晨夕金
54		一开双控	600000373700	KG-T02A1612A-致臻-一开双控-AG玻璃-晨夕金
55		一开多控	600000373800	KG-T02A1614A-致臻-一开多控-AG玻璃-晨夕金
56		二开单控	600000373900	KG-T02A1621A-致臻-二开单控-AG玻璃-晨夕金
57		二开双控	600000374000	KG-T02A1622A-致臻-二开双控-AG玻璃-晨夕金
58		二开多控	600000374100	KG-T02A1624A-致臻-二开多控-AG玻璃-晨夕金
59		三开单控	600000374200	KG-T02A1631A-致臻-三开单控-AG玻璃-晨夕金
60		三开双控	600000374300	KG-T02A1632A-致臻-三开双控-AG玻璃-晨夕金
61		四开单控	600000374400	KG-T02A1641A-致臻-四开单控-AG玻璃-晨夕金
62		四开双控	600000374500	KG-T02A1642A-致臻-四开双控-AG玻璃-晨夕金
63		五孔扁插	600000374600	KG-T02A1094B-致臻-五孔扁插-AG玻璃-晨夕金
64		错位五孔扁插	600000374700	KG-T02A1082B-致臻-错位五孔扁插-AG玻璃-晨夕金
65		一开单控五孔扁插	600000374800	KG-T02A1095AB-致臻-一开单控五孔扁插-AG玻璃-晨夕金
66		一开双控五孔扁插	600000374900	KG-T02A1096AB-致臻-一开双控五孔扁插-AG玻璃-晨夕金
67		双USB五孔插座	600000375000	KG-T02A8503B-致臻-20W-PD-双USB五孔插座-AG玻璃-晨夕金
68		七孔扁插	600000375100	KG-T02A1097B-致臻-七孔扁插-AG玻璃-晨夕金
69		16A三孔	600000375200	KG-T02A1691-致臻-16A三孔-AG玻璃-晨夕金
70		一开单控16A	600000375300	KG-T02A1692A-致臻-一开单控16A三孔-AG玻璃-晨夕金
71		电视插	600000468400	KG-T02A6101-致臻-电视插-AG玻璃-晨夕金-S
72		电话插	600000468500	KG-T02A6201-致臻-电话插-AG玻璃-晨夕金-S
73		六类电脑插	600000468600	KG-T02A6401-致臻-六类电脑插-AG玻璃-晨夕金-S
74		二位六类电脑插	600000468700	KG-T02A6402-致臻-二位六类电脑插-AG玻璃-晨夕金-S
75		电视六类电脑插	600000468800	KG-T02A6503-致臻-电视六类电脑插-AG玻璃-晨夕金-S
76		空白面板	600000468900	KG-T02A5401-致臻-空白面板-AG玻璃-晨夕金-S
77		电子产品外框	600000376000	KG-T02A5901-致臻-电子产品外框-AG玻璃-晨夕金
78		出线孔面板	600000376100	KG-T02A5402-致臻-出线孔面板-AG玻璃-晨夕金
79	午夜黑	一开单控	600000378800	KG-T02A1611A-致臻-一开单控-AG玻璃-午夜黑
80		一开双控	600000378900	KG-T02A1612A-致臻-一开双控-AG玻璃-午夜黑
81		一开多控	600000379000	KG-T02A1614A-致臻-一开多控-AG玻璃-午夜黑
82		二开单控	600000379100	KG-T02A1621A-致臻-二开单控-AG玻璃-午夜黑
83		二开双控	600000379200	KG-T02A1622A-致臻-二开双控-AG玻璃-午夜黑
84		二开多控	600000379300	KG-T02A1624A-致臻-二开多控-AG玻璃-午夜黑
85		三开单控	600000379400	KG-T02A1631A-致臻-三开单控-AG玻璃-午夜黑
86		三开双控	600000379500	KG-T02A1632A-致臻-三开双控-AG玻璃-午夜黑
87		四开单控	600000379600	KG-T02A1641A-致臻-四开单控-AG玻璃-午夜黑
88		四开双控	600000379700	KG-T02A1642A-致臻-四开双控-AG玻璃-午夜黑
89		五孔扁插	600000379800	KG-T02A1094B-致臻-五孔扁插-AG玻璃-午夜黑
90		错位五孔扁插	600000379900	KG-T02A1082B-致臻-错位五孔扁插-AG玻璃-午夜黑
91		一开单控五孔扁插	600000380000	KG-T02A1095AB-致臻-一开单控五孔扁插-AG玻璃-午夜黑
92		一开双控五孔扁插	600000380100	KG-T02A1096AB-致臻-一开双控五孔扁插-AG玻璃-午夜黑
93		双USB五孔插座	600000380200	KG-T02A8503B-致臻-20W-PD-双USB五孔插座-AG玻璃-午夜黑
94		七孔扁插	600000380300	KG-T02A1097B-致臻-七孔扁插-AG玻璃-午夜黑
95		16A三孔	600000380400	KG-T02A1691-致臻-16A三孔-AG玻璃-午夜黑
96		一开单控16A	600000380500	KG-T02A1692A-致臻-一开单控16A三孔-AG玻璃-午夜黑
97		电视插	600000469600	KG-T02A6101-致臻-电视插-AG玻璃-午夜黑-S
98		电话插	600000469700	KG-T02A6201-致臻-电话插-AG玻璃-午夜黑-S
99		六类电脑插	600000469800	KG-T02A6401-致臻-六类电脑插-AG玻璃-午夜黑-S
100		二位六类电脑插	600000469900	KG-T02A6402-致臻-二位六类电脑插-AG玻璃-午夜黑-S
101		电视六类电脑插	600000470000	KG-T02A6503-致臻-电视六类电脑插-AG玻璃-午夜黑-S
102		空白面板	600000470100	KG-T02A5401-致臻-空白面板-AG玻璃-午夜黑-S
103		电子产品外框	600000381200	KG-T02A5901-致臻-电子产品外框-AG玻璃-午夜黑
104		出线孔面板	600000381300	KG-T02A5402-致臻-出线孔面板-AG玻璃-午夜黑
105	月光白	连体框	600000369400	KG-T025902-致臻-286面板连体安装板-月光白
106		连体框	600000369500	KG-T025903-致臻-386面板连体安装板-月光白
107		连体框	600000369600	KG-T025904-致臻-486面板连体安装板-月光白
108		连体框	600000369700	KG-T025905-致臻-586面板连体安装板-月光白
109	晨夕金	连体框	600000369800	KG-T025902-致臻-286面板连体安装板-晨夕金
110		连体框	600000369900	KG-T025903-致臻-386面板连体安装板-晨夕金
111		连体框	600000370000	KG-T025904-致臻-486面板连体安装板-晨夕金
112		连体框	600000370100	KG-T025905-致臻-586面板连体安装板-晨夕金
113	星河灰	连体框	600000370200	KG-T025902-致臻-286面板连体安装板-星河灰
114		连体框	600000370300	KG-T025903-致臻-386面板连体安装板-星河灰
115		连体框	600000370400	KG-T025904-致臻-486面板连体安装板-星河灰
116		连体框	600000370500	KG-T025905-致臻-586面板连体安装板-星河灰
117	午夜黑	连体框	600000370600	KG-T025902-致臻-286面板连体安装板-午夜黑
118		连体框	600000370700	KG-T025903-致臻-386面板连体安装板-午夜黑
119		连体框	600000370800	KG-T025904-致臻-486面板连体安装板-午夜黑
120		连体框	600000370900	KG-T025905-致臻-586面板连体安装板-午夜黑

T02-致辰

序号	颜色	类别	物料代码	物料描述
1		一开单控	600000581900	KG-T02P1611A-致辰-一开单控-PC-雪域白
2		一开双控	600000582000	KG-T02P1612A-致辰-一开双控-PC-雪域白
3		一开多控	600000582100	KG-T02P1614A-致辰-一开多控-PC-雪域白
4		二开单控	600000582200	KG-T02P1621A-致辰-二开单控-PC-雪域白
5		二开双控	600000582300	KG-T02P1622A-致辰-二开双控-PC-雪域白
6		二开多控	600000582400	KG-T02P1624A-致辰-二开多控-PC-雪域白
7		三开单控	600000582500	KG-T02P1631A-致辰-三开单控-PC-雪域白
8		三开双控	600000582600	KG-T02P1632A-致辰-三开双控-PC-雪域白
9		四开单控	600000582700	KG-T02P1641A-致辰-四开单控-PC-雪域白

10		四开双控	600000582800	KG-T02P1642A-致辰-四开双控-PC-雪域白
11		五孔扁插	600000582900	KG-T02P1094B-致辰-五孔扁插-PC-雪域白
12		错位五孔扁插	600000583000	KG-T02P1082B-致辰-错位五孔扁插-PC-雪域白
13	雪域白	一开单控五孔扁插	600000583100	KG-T02P1095AB-致辰-一开单控五孔扁插-PC-雪域白
14		一开双控五孔扁插	600000583200	KG-T02P1696AB-致辰-一开双控五孔扁插-PC-雪域白
15		七孔扁插	600000583300	KG-T02P1097B-致辰-七孔扁插-PC-雪域白
16		16A三孔	600000583400	KG-T02P1691-致辰-16A三孔-PC-雪域白
17		一开单控16A三孔	600000583500	KG-T02P1692A-致辰-一开单控16A三孔-PC-雪域白
18		电视插	600000583600	KG-T02P6101-致辰-电视插-PC-雪域白
19		电话插	600000583700	KG-T02P6201-致辰-电话插-PC-雪域白
20		六类电脑插	600000583800	KG-T02P6401-致辰-六类电脑插-PC-雪域白
21		二位六类电脑插	600000583900	KG-T02P6402-致辰-二位六类电脑插-PC-雪域白
22		电视六类电脑插	600000584000	KG-T02P6503-致辰-电视六类电脑插-PC-雪域白
23		空白面板	600000584100	KG-T02P5401-致辰-空白面板-PC-雪域白
24		USB	600000584200	KG-T02P8503B-致辰-20W-PD-双USB五孔插座-PC-雪域白
25		出线孔面板	600000584300	KG-T02P5402-致辰-出线孔面板-PC-雪域白
26		一开单控	600000584400	KG-T02P1611A-致辰-一开单控-PC-星空灰
27		一开双控	600000584500	KG-T02P1612A-致辰-一开双控-PC-星空灰
28		一开多控	600000584600	KG-T02P1614A-致辰-一开多控-PC-星空灰
29		二开单控	600000584700	KG-T02P1621A-致辰-二开单控-PC-星空灰
30		二开双控	600000584800	KG-T02P1622A-致辰-二开双控-PC-星空灰
31		二开多控	600000584900	KG-T02P1624A-致辰-二开多控-PC-星空灰
32		三开单控	600000585000	KG-T02P1631A-致辰-三开单控-PC-星空灰
33		三开双控	600000585100	KG-T02P1632A-致辰-三开双控-PC-星空灰
34		四开单控	600000585200	KG-T02P1641A-致辰-四开单控-PC-星空灰
35		四开双控	600000585300	KG-T02P1642A-致辰-四开双控-PC-星空灰
36		五孔扁插	600000585400	KG-T02P1094B-致辰-五孔扁插-PC-星空灰
37		错位五孔扁插	600000585500	KG-T02P1082B-致辰-错位五孔扁插-PC-星空灰
38	星空灰	一开单控五孔扁插	600000585600	KG-T02P1095AB-致辰-一开单控五孔扁插-PC-星空灰
39		一开双控五孔扁插	600000585700	KG-T02P1696AB-致辰-一开双控五孔扁插-PC-星空灰
40		七孔扁插	600000585800	KG-T02P1097B-致辰-七孔扁插-PC-星空灰
41		16A三孔	600000585900	KG-T02P1691-致辰-16A三孔-PC-星空灰
42		一开单控16A三孔	600000586000	KG-T02P1692A-致辰-一开单控16A三孔-PC-星空灰
43		电视插	600000586100	KG-T02P6101-致辰-电视插-PC-星空灰
44		电话插	600000586200	KG-T02P6201-致辰-电话插-PC-星空灰
45		六类电脑插	600000586300	KG-T02P6401-致辰-六类电脑插-PC-星空灰
46		二位六类电脑插	600000586400	KG-T02P6402-致辰-二位六类电脑插-PC-星空灰
47		电视六类电脑插	600000586500	KG-T02P6503-致辰-电视六类电脑插-PC-星空灰
48		空白面板	600000586600	KG-T02P5401-致辰-空白面板-PC-星空灰
49		USB	600000586700	KG-T02P8503B-致辰-20W-PD-双USB五孔插座-PC-星空灰
50		出线孔面板	600000586800	KG-T02P5402-致辰-出线孔面板-PC-星空灰
51		新品	600000597610	KG-T02P6101S-致辰II-电视插-PC-雪域白
52		新品	600000597710	KG-T02P6201S-致辰II-电话插-PC-雪域白
53		新品	600000597810	KG-T02P6401S-致辰II-六类电脑插-PC-雪域白
54		新品	600000597910	KG-T02P6402S-致辰II-二位六类电脑插-PC-雪域白
55		新品	600000598010	KG-T02P6503S-致辰II-电视六类电脑插-PC-雪域白
56	雪域白	新品	600000598110	KG-T02P5401S-致辰II-空白面板-PC-雪域白
57		新品	600000598210	KG-T02P8503S-致辰II-20W-PD-双USB五孔-PC-雪域白
58		新品	600000598310	KG-T02P5402S-致辰II-出线孔面板-PC-雪域白
59		新品	600000597410	KG-T02P1097S-致辰II-七孔扁插-PC-雪域白
60		新品	600000597510	KG-T02P1691S-致辰II-16A三孔-PC-雪域白
61		新品	600000597210	KG-T02P1094S-致辰II-五孔扁插-PC-雪域白
62		新品	600000597310	KG-T02P1082S-致辰II-错位五孔扁插-PC-雪域白
63		新品	600000598410	KG-T02P1094S-致辰II-五孔扁插-PC-星空灰
64		新品	600000598510	KG-T02P1082S-致辰II-错位五孔扁插-PC-星空灰
65		新品	600000598610	KG-T02P1097S-致辰II-七孔扁插-PC-星空灰
66		新品	600000598710	KG-T02P1691S-致辰II-16A三孔-PC-星空灰
67		新品	600000598810	KG-T02P6101S-致辰II-电视插-PC-星空灰
68		新品	600000598910	KG-T02P6201S-致辰II-电话插-PC-星空灰
69	星空灰	新品	600000599010	KG-T02P6401S-致辰II-六类电脑插-PC-星空灰
70		新品	600000599110	KG-T02P6402S-致辰II-二位六类电脑插-PC-星空灰
71		新品	600000599210	KG-T02P6503S-致辰II-电视六类电脑插-PC-星空灰
72		新品	600000599310	KG-T02P5401S-致辰II-空白面板-PC-星空灰
73		新品	600000599410	KG-T02P8503S-致辰II-20W-PD-双USB五孔-PC-星空灰
74		新品	600000599510	KG-T02P5402S-致辰II-出线孔面板-PC-星空灰