OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌

2026 年秋季晾衣机新品

零售渠道晾衣机产品矩阵

品牌



嘉月白色




嘉月灰色

利润



智炫白色
XD-3022W



智炫蓝色
XD-3022B



智炫 L
固定杆 2sku



新品安然 (2sku)

规模



智炫 S
侧装小型机 (1sku)



新品安心 (2sku)

安系列全面迭代嘉系列，更高亮度，更美外观，更具质价比

利润



嘉辉





安然



规模




嘉耀






安心



核心卖点一：新一代永磁直流电机

新品电机真正实现静音级，更稳定，更耐用



- ***超静音***

4 重静音设计，噪音小于 35dB

- ***超稳定***

集成系统一体化设计，故障率低

- ***超耐用***

扭力大（ 6N.m ），经久耐用、寿命长

- ***超安全***


负载过重警报，过重停止，以防损坏电机

核心卖点二：晾晒配置齐全

晾晒配置多，全家晾晒无忧

30 个挂孔，专为中国家庭多口之家而设计，满足一次性洗的多、晒的多的需求；同时配备 6 根小横杆让日常无处安放的枕头、鞋子有了归处； 2 根加厚被杆让被子每个角落都能沐浴阳光。










* 小横杆配置仅限安然系列

核心卖点三：离线语音更便捷



离线 AI 语音识别 语音操控更便捷

全系晾衣机均配备智能语音识别芯片，无需联网，1s 唤醒，并搭载 40 种晾晒场景对话， 20s 即可实现晾衣机升降，省时省力更便捷。

* 离线语音配置仅限安然系列

核心卖点四：照明配置全面升级



全域广角照明 巨屏阳台吸顶灯

全屏照明，搭配 25W 超亮灯效，出光范围更立体，照明效果大幅提升

照明功率： 25W

照明面积： 20 ㎡

照明色温： 5700k

新品一：安然系列



- *25W 全屏发光面，欧普专业照明*
- *AI 离线语音*
- *30 个晾孔 +6 个小横杆*
- *8cm 超薄机身，隐形更美观*
- *遇阻即停，轻抬上升，过载保护多种人性化功能*

产品名称：安然	产品代码： 613000016800	产品功能：照明 + 离线语音 + 遥控升降
产品颜色：白色	照明功率： 25W	晾孔数量： 30 个 +6 根小横杆
主机尺寸： 1160*300*80mm	安装尺寸： 1095*150mm	产品承重： 35kg
整机收拢尺寸： 1230*520*80mm	晾杆长度： 1200-2200mm	表面工艺：喷粉


*部分画面为ai生成，具体产品以实物为准

新品二 - 安心系列




- *20W 常规照明，欧普专业照明*
- *34 个晾孔设计，满足全家需求*
- *8cm 超薄机身，隐形更美观*
- *遇阻即停，轻抬上升，过载保护多种人性化功能*

产品名称：安心	产品代码： 613000016600	产品功能：照明 + 遥控升降
产品颜色：白色	照明功率： 20W	晾孔数量： 34 个
主机尺寸： 1052*300*80mm	安装尺寸： 990*150mm	产品承重： 35kg
整机收拢尺寸： 1230*520*80mm	晾杆长度： 1200-2200mm	表面工艺：喷粉


*部分画面为AI生成，具体产品以实物为准

安心竞品对比

对比项	详细	欧普	竞品	欧普优势
产品信息	产品名称	安心系列	J00 系列	
	产品图片			
	出厂价	-	548	
	建议零售价	1,299	1,199	
	形态	超薄可嵌入	非超薄传统型	8cm 超薄机体，可隐形安装更吸顶美观
	整机厚度	80mm	140mm	
	颜色	白色 / 灰色	白色 / 灰色	
基本参数	材质	ABS+铝合金	PC+ABS	材质更好，使用寿命更长
	电机	直流有刷电机	直流有刷电机	
	主机尺寸	1052*300*80mm	1160*288*80mm	
	整机尺寸	1230mm*520*80	1200*460*140mm	
	承重大小	35kg	35kg	
	运行声音	< 35dB	< 35dB	
照明性能	照明色温	5700K	5700K	
	照明功率	20W	18W	照明功率大，更亮
晾晒性能	侧杆（有 / 无）	√	×	有侧杆平衡，晾晒不倾斜
	被杆（有 / 无）	√	√	
	伸缩尺寸	1200-2200mm	1200-2200mm	
	晾孔数	34	30	晾晒更多件
附加功能	遇阻即停	√	√	
	轻抬上升	√	√	
	操控方式	遥控器	遥控器	

晾衣机 26 年新品列表

物料代码	产品图片	物料描述	上市时间	功能
613000016700		LYJXG-18W-1.2-2.1-F7- 众 - 安心 - 遥控 - 灰色	9 月 5 日	遥控升降 +20W 大屏照明 + 遇阻即停 +8cm 超薄嵌入
613000016600		LYJXW-18W-1.2-2.1-F6- 众 - 安心 - 遥控 - 白色	9 月 5 日	遥控升降 +20W 大屏照明 + 遇阻即停 +8cm 超薄嵌入
613000016800		LYJXW-24W-1.3-2.2-Q6- 皓 - 安然 - 离线语音 - 白色	9 月 5 日	离线语音 +25W 全屏照明 + 遇阻即停 +8cm 超薄嵌入 +6 根小横杆
613000016900		LYJXG-24W-1.3-2.2-Q7- 皓 - 安然 - 离线语音 - 灰色	9 月 5 日	离线语音 +25W 全屏照明 + 遇阻即停 +8cm 超薄嵌入 +6 根小横杆

终端促销海报


OPPLE
智能晾衣机
消费满3000元，+899元可获得
OPPLE智能晾衣机 | 安心
“小身材”也能实现晾晒自由
3000元 + +899元
直流有刷电机 | 70斤强承重 | 20W大功率 | 智能遥控


OPPLE
智能晾衣机
OPPLE智能晾衣机 | 安心
“双节补贴价999元
直流有刷电机 | 70斤强承重 | 20W大功率 | 智能遥控


OPPLE
智能晾衣机
OPPLE智能晾衣机 | 安然
工厂补贴价 1599元
直流电机低噪时用 | 70斤超强承重 | 25W照明点亮角落 | 智能遥控轻松使用 | 轻奢外观百搭家装

OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌

2026 年秋季护眼灯新品

零售渠道护眼灯产品矩阵

品牌	大路灯  L1 lite+　L2 pro　L5 pro 灰色	天境大路灯  L5 pro 白色
利润	传统 T 型台灯  米悦 Pro/S　博睿系列	小路灯  知光 AI 台灯  博思
规模	礼品款  元至 pro　博悦 pro	

26 年秋季护眼灯新品


OPPLE
欧普照明
知光桌面小路灯
红光养眼，用眼不累更专注
红光科学养护 | 蓝光精准调配 | 国AA级照度


OPPLE
欧普照明
语
语文园地
趣味数学
ABC
英语伴学
学拼音
汉
学汉字
词
博思AI护眼台灯
护眼更专业，AI伴学真省心
全光谱护眼 | AI全科辅导 | 智能时间规划 | 趣味百科互动


OPPLE
欧普照明
天境®大路灯 L5PRO
定制7大场景光 守护成长每一刻
SDL超级光引擎 | 清澈光2.0全光谱 | 超万级光通量 | 四重防眩

为什么越来越多家庭选择小路灯



传统台灯

形态： 桌面放置，占用空间

照明： 局部聚焦，明暗反差大

体验： 手部阴影明显，护眼性一般

价格： ¥100 - 500（入门级）

小路灯

形态： 落地 / 夹桌，释放桌面

照明： 桌面级全面覆盖，无暗区

体验： 有效减少阴影，光线柔和

价格： ¥300 - 1500（高性价比）

大路灯

形态： 立式占地，体积较大

照明： 全屋级全域照明，亮度高

体验： 无死角照明，近乎无阴影

价格： ¥1500+（高端进阶）

小路灯凭借灵活的形态与均衡的照明效果，成为兼顾空间利用率与护眼需求的家庭首选。




知光桌面小路灯卖点集锦

1. 添加红光增益因子，护眼更养眼
2. 80cm 长灯头，桌面整个无暗区
3. 四档调光，适配不同场景需求
4. 45 分钟定时，科学作息

双蓝全光谱 + 红光增益

630-670nm 有益红光波段，红光科学养护，
护眼更养眼



RA

Ra≥98
高显色指数



80cm 宽幅灯头，光照覆盖范围广

单灯可完整覆盖 1.2-1.6m 双人书桌 / 长条学习桌，桌面照度均匀，边角不会明显变暗，满足孩子书写、绘画、铺开大书本的用光需求。


四档调光，满足不同场景用光需求
独立调光键，亮度 10%-40%-70%-100% 四档增加或减弱亮度。

知光主要产品性能



参数项	规格值
产品名称	知光
产品功率	36W
色温	3900K
显色指数	Ra 98.7
照度	1,068 lx
光通量	2,054 lm
均匀度	1.51
材质	ABS+ 金属
产品颜色	白色
产品尺寸	灯长 80cm，灯高 80.5cm

博思卖点集锦



=

护眼台灯 + 天猫精灵 + AI 闹钟 + K12 全科教辅

智能词典 + 音乐播放器 + 家人微聊

1 台博思 AI 台灯

主要卖点一：欧普专业护眼学习台灯







主要卖点二：多个 AI 功能，辅助孩子学习效率更高








主要卖点三：海量教材，查漏补缺





主要卖点四：可与家长进行信息沟通



博思主要产品性能



极简设计
一体化流线造型
环保亲肤材质



灵活调节
高韧性合金灯臂
数万次悬停测试



高清触控
4.3英寸IPS触控屏
丝滑点按



人性化体验
台灯稳稳放桌面
充电线随手一插就来电

参数	规格
光源技术	全光谱LED
显色指数	Ra≥97
蓝光等级	RG0豁免级
频　　闪	高频无频闪
照度等级	国家AA级
屏　　幕	4.3英寸IPS触控
接　　口	Type-C通用
AI 功 能	16大功能
词　　典	汉/英汉/成语+百科
适用年龄	6-15岁

参数	规格
灯头尺寸	43cm宽大灯头
照明范围	120cm超宽桌面
功　　率	16W
调光方式	AI智能感光+触控
导光结构	蜂窝状多层漫反射
灯　　臂	高韧性合金多角度
底　　座	防滑硅胶垫
知 识 库	K12全学科主流教材
音　　频	内置高品质蓝牙音箱
认　　证	IEC RG0 / 国AA级

天境大路灯 -L5 pro 白色卖点集锦



1、 SDL7 大场景光

定制 7 大场景光，成长每一刻都有舒适护眼光

2、清澈光 2.0 全光谱

4 重护眼光配方，给双眼升级守护

3、高光通量 11979lm

明亮健康光，轻松照亮 30m² 空间

4、 UGR < 10

光感舒适，防眩不刺眼，温柔呵护双眼

5、均匀度 1.04

亮度均匀，看书无重影

6、智能多重控制

- 离线语音控制，轻松一喊就可以控制

-270° 随心转动，适配不同学习场景需求

- 底座配滑轮，轻松挪移不费力



获得奖项



guangzhou international 31st
广州国际照明展览会（光华展）
阿拉丁 ALIGHTING 神灯奖 AWARD 2026
NO.ALDAWARD2614CP8766

第十四届阿拉丁神灯奖

全国优秀照明产品奖

National Excellent Product Award

商业照明

立式护眼灯L5 Pro

获奖单位 Award-winning organization

欧普照明股份有限公司
OPPLE Lighting Co., Ltd.

主创人员 Principal Creators

陈学翔、范耀磊、陈先柱、杨姣

特发此证！
CONGRATULATION!

Guangzhou,China, 9 June 2026

主席 Chairman

广州国际照明展览会组委会
Guangzhou International Lighting Exhibition

阿拉丁神灯奖组委会
Aladin Award Committee



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026011001846341

认证委托人名称及地址
欧普照明股份有限公司
上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室

生产者名称及地址
欧普照明股份有限公司
上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室

生产企业名称及地址
欧普(中山)智能科技有限公司
中山市民众街道沿江村众安大道103号

产品名称和系列、型号、规格
可移式LED灯具（落地式，LED模块用交流电子控制装置，非控制端口调光，Ⅰ类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面）
见附页；220V～ 50Hz

产品标准和技术要求
GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 7000.1-2023;GB/T 7000.204-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2026年02月04日　有效期至：2028年09月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn



产品认证证书

证书编号：CQC26010501856

发证日期：2026年02月28日
有效期至：2028年09月12日

委托人名称及注册地址	欧普照明股份有限公司 上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
制造商名称及注册地址	欧普照明股份有限公司 上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
生产企业名称及生产地址	欧普(中山)智能科技有限公司 中山市民众街道沿江村众安大道103号
产品名称和系列、规格、型号	学习用灯具（可移式灯具/落地灯，落地式，全屋照明用，LED模块用交流电子控制装置，非控制端口调光，可调色，Ⅰ类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面） MT002LH-145CF 145W（288×0.5W/LED模块+192×1W/LED模块+60×4×1W/LED模块）/ 相关色温范围：下光源3900K，上光源1800K-12000K / 显色指数（Ra）：95，适合读写的状态：长按智能调光键5秒进入读写模式调到最大亮度 220V～ 50Hz，以上型号依据CQC/PV 16002-2025《照明产品质量分级认证技术规范（学习用灯具）》评价为AAAAA级。
产品标准和技术要求	CQC/PV 16002-2025
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC16-465003-2024认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

查询网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

中国质量认证中心


电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

专项检测
无蓝光危险
无频闪危险
低眩光
TÜV南德品鉴标签
编号:E50426019413
www.tuvsud.cn

核心卖点：专利 SDL 智慧光谱，科学定制 7 大场景光，成长的每一刻都护眼


养眼红光

提升有益红光，看得更清晰、舒缓眼部紧张感，学习用眼不易累




专注备考

青光能量提升 27%，注意力不分散，专注度更高，更快沉浸备考



纯色绘画

接近 10 点自然光，高显色，精准还原度色彩本真，让绘画更从容




睡前伴眠

特调淡粉色柔光，营造舒适氛围感，促进褪黑素分泌，酝酿睡意


阅读学习

高保真度，视物清晰，眼睛更轻松，学习才专注，学习效率更高




健康阅屏

定制光谱精准削减 435-455nm 波段有害蓝光，缓解眼睛疲劳，更呵护双眼



晨起唤醒

模拟自然阳光日出色温变化，温柔唤醒沉睡的身体



护眼台灯秋季新品

物料编码	物料描述
523027000800	MT002LH-145CF- 悦瞳 L5 Pro-SDL- 离线语音 - 欧享家 - 月光白
523027001500	MTD-ZL-48-D01- 知光 - 调光调色 - 红光增益 - 定时 - 延时 - 月光白
523027001400	MTD-TX-15-D03- 博思 -5A-AI 功能 -- 月光白


OPPLE
欧普照明
THANK U