OPPLE
欧普照明

我们的愿景
全球第一智能照明品牌

2026欧普照明秋季订货会

光启万象 · 共拓新境

洞见光的未来　携手共拓新境

中国·吴江　2026 9月

GB 29539-2025 浴霸能效强制标准

《家用和类似用途吸油烟机与换气扇能效限定值及能效等级》— 首次把浴霸（带换气功能的多功能器具）纳入能效管理

强制性国标 | 发布 2025-10-31 | 实施 2026-11-01 | 过渡期 13 个月

2025.12
新国标 - 首次把浴霸纳入能效管理

2026.11.01
新国标实施

2027.01.01
禁售旧国标

政策面 监管范围扩大

换气 / 待机能耗首次纳入能效管理

- 11.1 前完成全型号检测、标识备案
- 标识与抽查溯源体系全面落地
- 抽测 线上 / 电商，全渠道检测

中小品牌预计出局超 100+

行业面 行业洗牌加速

3 级 - 换气能效，成行业准入门槛

- · 浴霸此前无换气能效强制考核，低端产能靠低成本电机 + 大功率取暖卖点；
- 新标 3 级门槛 + 能效标识监管，杂牌要么换芯要么退出，集中度提升。
- 一二级能效占比逐步提升

低效产能将出清

消费端 消费者购机决策转换

购机决策转向 " 能效标识 + 新指标 "

- 费者认知里浴霸只有 " 暖不暖、快不快 "，换气能效等级、取暖能耗、待机功耗都是新概念——先完成消费者教育的品牌能拿到定价权
- 一级 > 二级 > 三级（2027 起禁售三级以下）

头部品牌占率进一步提升

新国标对消费者是 " 短期有阵痛、长期净利好 "—— 最大的变化不是价格，而是购机决策逻辑从 " 看功率、看风量 " 转向 " 看能效标识、看新指标 "。

OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境

零售浴霸产品矩阵

我们的愿景 全球第一智能照明品牌

专业

品质

基础

交互设计

产品梯度及策略

高端系列

价值主张：

AI 健康智能浴霸

“超越暖”技术

净味除菌

智能互联









天镜 - M9



天镜 - 智环

全方位智能交互，卫浴健康好管家

人感 /AΠΠ/ 语音智控全方位覆盖

OH 净离子 & 光触媒除菌，除菌率 99.9%

定制 ΣΔΛ 智能场景方案，打造专属空间

新品系列



YB-BPFK05M-Ei



YB-BPFC05-Yi

直流变频系列

价值主张：

“抱抱暖”技术

人感智能体验


变频恒温



JF-BPE611i



YB-BPH01



YB-BPFK03



JF-BPY6210

速暖恒温更节能，舒适从头暖到脚

直流变频暖风技术， 1 分钟升温 11°X

精控变频恒温，告别忽冷忽热

高效更节能， 5 年省出一台浴霸

基础系列

价值主张：

年轻化设计

安装易用性高

高性价比



暖的快 用的久 亮度高

高效陶瓷 ΠTX 制热，暖得快不着凉

高亮 ΛEΔ 照明，明亮更护眼

满足能效级新国标要求

OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌








欧普Magic人感智能浴霸
新品上市
部分内容由AI生成

OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌



AI 智能人感浴霸

AI 智能人感系统（交互智能）

功能解析： AI 人感技术联动照明、吹风、换气三大模块。

人来灯亮：进入浴室自动开启照明，无需摸黑找开关。

人走灯灭：离开后自动关闭照明，节能省心。

智能预约：提前设定（取暖、照明、吹风、换气）四大模块

石墨烯速热科技 2800W 澎湃热力，秒速升温

石墨烯发热体：导热性能远超传统金属，热效率极高。

2800W 大功率：瞬间释放澎湃热量，快速提升浴室温度。

24W 大屏照明 RA > 95 高显指

24W 高亮大屏照明：整面均匀发光，无暗区、无眩光。

OH 净离子技术（除菌除臭）

OH 净离子：释放羟基自由基（OH 离子），主动分解空气中的细菌、病毒、异味分子。

除菌除臭：从根源净化空气，而非掩盖异味。


OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境
我们的愿景 全球第一智能照明品牌

新技术应用 – 石墨烯速热


石墨烯卓越渗透力
双效复合强导热
更暖更舒适

开启取暖功能后
热成像对比


石墨烯技术

非石墨烯技术

对比维度	普通 PTC 浴霸	石墨烯浴霸（如欧普 M5）
发热原理	电阻加热，空气对流	PTC+ 石墨烯复合，远红外辐射
热传导方式	对流传热，热量流失快	辐射 + 传导，热量直达人体
均匀性	热点集中，温差大	均匀扩散，温差小
体感	表面烘烤感强	深入肌理，温润舒适
能效	普通	热效率更高，节能



双效速热科技　沐浴更暖更舒适

升级石墨烯涂层 PTC 陶瓷制热模块，导热效果强大，高效速热
2800 瓦大功率，1 分钟即可明显提升浴室温度，沐浴更暖更舒适。

OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境
我们的愿景 全球第一智能照明品牌

超灵敏人感 即时快速响应

人感换气
暗卫也能干爽清新
进入浴室20s后主动开启，
极速焕新卫浴空气



人感吹风除菌
如厕不热不臭
进入浴室10s后主动开启，
洁净空气守护家人健康



人感夜灯 起夜不摸黑
人来灯亮，柔光守护朦胧睡意

人感关机 省电省心
人走即关不怕忘

毫米波雷达感应
精准捕捉人体动作



强弱可调
灵敏度

1-4m可调
感应范围

5000+次
雷达感应灵敏测试[2]

1000+人次
体验者习惯记录[3]

设置简单 设一次就够用
支持米家APP操作



Aλ 智能温控 温暖恰到好处

预约暖房 温暖提前到
到家/起床就能洗，更衣洗澡不着凉



1分钟升温11°C
从头到脚一样暖
PTC & 石墨烯双效热源丨AI智能恒温算法



*升温数据来源：欧普实验室
*热成像示意图为原理示意图，非实际测试

空调式调温
想要几度选几度
32-42°C随心调



OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌

产品图片	 
产品系列	Magic
产品型号	YB-BPFK05M-Ei
电机平台	直流电机
风口结构	长摆风
主功能	取暖 + 换气 + 吹风 + 照明 + 智能沐浴 + 干燥 + 定时 + （温度 + 风量）可调 + OH 除菌 + 人感 + 米家
功率	额定功率： 2850W
	取暖功率： 2850W
	照明： 24W （Ra > 90）
控制方式	触屏开关 / 米家 APP
产品尺寸	300*600*80mm
吊顶预留	> 120mm(龙骨以上)
安装适应	集成吊顶

OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌



核心卖点


- **2800W 大功率取暖**：全域快速升温，从头暖到脚。
- **直流变频**：变频精准控温，智能恒温不忽冷忽热
- **3 档可调**：吹风 / 换气 / 取暖 3 档可调
- **24W 无边界大照明**：整面发光无暗区，轻松照亮整个浴室
- **米家 App & 遥控多种控制**

1、手机 App 远程预热，2、遥控器随手贴，老人小孩都好用

- **纤薄纯平时尚设计**：纯平极简外观，跟吊顶齐平，纯平一体更时尚

颜值硬实力，焕新吊顶新境界

纯平设计，整体外观更纯粹简洁，面板与吊顶趋于纯平，风格更统一



OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌

YB-BPFC05-Yi- 浴霸

米家 APP 控制

智能控制 便捷生活

智能互联，让生活更简单，一键远程操控，还未到家浴室已暖。

小爱同学语音控制，一句话的事儿，通过米家 APP 进行远程操作，方便快捷

小爱语音控制
加热调温动嘴就行


浴霸、小爱同学完成配网后，即米家APP中可显示已配网的浴霸、音箱，即可语音控制您已绑定的欧普智能浴霸。



米家App远程操作
满满暖意，到家即享

通过米家App可以远程控制浴霸温度，到家即可享受温暖沐浴。





OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌

产品参数一览

产品图片	 
产品型号	YB-BPFC05-Yi
电机平台	直流电机
风口结构	直吹风
主功能	取暖 + 换气 + 吹风 + 照明 + 智能沐浴 + 干燥 + 调档 + 米家 APP
功率	额定功率： 2850W
	取暖功率： 2800W
	照明： 24W （Ra95）
附加功能	米家 APP
产品尺寸	300*600
安装适应	集成吊顶

OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌



核心卖点

- **超薄机身，省层高释放空间：**

  告别传统浴霸压抑层高，卫浴更显宽敞。

- **2600W 强劲制热， 1 分钟快速升温：**

  大功率套餐 PTC 加热，冬天即开即暖。

- **135m³/h 大换气量，快速去湿除味：**

  强力排风迅速消散水汽与异味，洗完澡镜面不蒙雾、空气清新。

- **24W 护眼照明，高显色无频闪：**

  纯平无边框大发光面，无蓝光危害、无可视频闪，洗澡不刺眼。

- **多重安全防护**

  防火 · 阻燃 - 阻燃箱体 / 面板

  防水 · 防漏电 - 整机 IPX2 / IPX4 防水等级

  防过热 - 陶 PTC 过热保护，电机温控 + 高温熔断器


OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌

纯平颜值硬实力，焕新吊顶新境界

环绕式进风，无边界照明设计，整体外观更纯粹简洁
面罩与吊顶纯平，风格更统一



产品参数一览

产品图片	 
产品系列	悦芯 - 单系列
产品型号	YB-JLFC03-J
电机平台	塑封电机
风口结构	直吹风
主功能	照明 + 取暖 + 换气 + 吹风
功率	额定功率： 2650W
	取暖功率： 2600W
	照明： 24W （Ra95）
控制器	四键机械开关
产品尺寸	300*600*80mm
吊顶预留	> 130mm
安装适应	集成吊顶

OPPLE 欧普照明

新品产品参数一览

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌

系列		悦芯	悦芯 pro	Magic-M5
主推 SKU		C03-J	C05-Yi	K05M-Ei
产品图片				
核心卖点		1. 2600W 强劲制热，1 分钟快速升温 2. 24W 护眼照明，高显色无频闪 3. 多重安全防护，防水、防火、防过热	1. 直流变频，省电安全，更舒适； 2. 2800W 取暖全域快速升温，从头暖到脚 3. 米家 App & 遥控多种控制，支持预约功能	1. AI 智能人感（人来灯亮，人走灯灭） 2. 石墨烯速热科技 2800W 澎湃热力，秒速升温 3. OH 净离子技术（除菌除臭除异味）
推荐浴室	浴室面积	< 4m²	4m²-6m²	4m²-6m²
取暖	取暖功率	2600W	2800W	2800W
	单 / 双电机	单交流	直流	直流
换气	最大换气量	135m³/h	150m³/h	170m³/h
照明	照明功率	24W	24W	24W
	显色指数	>Ra90	>Ra95	>Ra95
	照明双控	-	照明双控	照明双控
除菌除臭	OH 净离子	-	-	●
智能控制	APP	-	米家	米家
	智能人感	-	-	●
	智能沐浴	-	●	●
	状态显示	-	●	●
	风速调节	-	三挡	五档
	温度调节	-	-	32-42℃
	定时调节	-	-	●
	风向可调	-	-	●
安装适配	控制面板	四键机械开关	无线遥控	11 键触屏遥控器
	天花夹层高度	>130mm	>130mm	>130mm


OPPLE
欧普照明
THANK U