

存在照度传感器 2.0
嵌入式



存在照度传感器 2.0
明装配件

存在照度传感器产品介绍

2026 年 8 月

空间应用

- ➢ 搭配欧普智能网关，可以实现高精度的存在探测，真正做到人来亮灯，人走关灯，实现智能与节能的双重感知。
- ➢ 可根据不同应用场景调节红外和微波灵敏度，实现红外检测人体运动，微波检测人体存在
- ➢ 支持左右分区与角度调节，有效避免环境干扰，使传感器应用场景更加兼容。



➕ 网关 ➕ 灯具

家居场景	办公	酒店
卫生间 / 走廊 / 玄关等	走廊 / 工位 / 会议室	走廊 / 卫生间

产品介绍

采用 90 ～ 260V AC 供电，内置 24G 微波传感器、红外传感器和 PIR 传感器。可实现红外模式、微波模式、红外 + 微波模式三种模式存在监测；同时集成高性能照度传感器， 用于检测环境照度实现照度开关灯功能，并可通过 BLE 协议进行通讯，实现组网进行数据传输，并接入**睿壹 / 欧享家**系统。



传感器示意图

明装 & 吊装 配件示意图



产品检测范围

SKU	输入电压	功率	通讯方式	工作温度	雷达模组频率	雷达发射功率	雷达检测半径	安装高度	红外检测半径	安装方式	产品尺寸	开孔尺寸	防护等级	外壳主材料
822001000500 OP-RY-SSR-24GMW-PIR-LUX-BLE-存在照度传感器 2.0	90V~260V AC 供电	1.5W	BLE Sigmesh	-10~40℃	24GHz	5dBm Max	5m Max	推荐高度 (2.6m-3m)	切向： 4m Max 径向： 3m Max	明装 & 嵌入式	明装： D:74mm,H:58mm 嵌入式安装： 74mm*43mm	65mm	IP20	PC
822001002400 OP-RY-SSR-24GMW-PIR-LUX-BLE-存在照度传感器 Φ75										嵌入式	嵌入式安装：D:85mm,H:43mm	75mm	IP20	PC
822001000600 OP-RY-SSR-24GMW-PIR-LUX- 明装配件	/	/	/	/	/	/	/	/	/	明装	仅配套 822001000500 使用	/	/	PC

核心卖点

人体存在精准感知 功能场景自定义



与灯具，空调，窗帘，安防等智能设备互联互通
精准识别人体位置，可人来灯亮，无人熄灯
实现个性化的自动化智能场景。

智能双模双鉴感应，主动智能感知专家



可设置红外 / 微波 / 双鉴三种模式
完美适配各种复杂环境需求，
精准感应，体验个性化智能生活。

核心卖点

360° 空间覆盖 空间的智能感知中枢



微波感应：最大侦测半径 5m
红外感应：切向移动≥ 3m， 径向移动检测≥ 2.5m
提供专家模式， 0-100 自定义移动和存在灵敏度可调
实现精准的能源管理和自动化控制。

1 发 2 收雷达架构 更精准的移动检测

不仅能检测到 “大幅走动”，
更能感知到 “静坐办公” 、 “卧床休息” 等静态存在
实现 “人在灯不灭” 的真智能体验

核心卖点

灵活分区检测，定向屏蔽，精准避免误触

可分 (左 / 右) 区分 (Off+5) 档设置，
定向屏蔽无意义干扰源，精准降低误触发率
(如晃动的窗帘、频繁开关的门)

左右 15° 角度可调，全域覆盖无死角



左右 15° 角度可调，实现全域覆盖无死角；
可搭配明装筒配件吸 / 吊安装，满足多样使用需求。

产品尺寸图

SKU	φ	φ1	H	H1	D
822001000500 OP-RY-SSR-24GMW-PIR-LUX-BLE- 存在照度传感器 2.0	53.5 mm	62 mm	43 mm	1.5 mm	74 mm
822001002400 OP-RY-SSR-24GMW-PIR-LUX-BLE- 存在照度传感器 Φ75					85 mm

产品安装指导

警告：安装前，必须切断电源，防止损坏设备



端子兼容线材： 0.2-2.5mm



搭配明装桶安装时需要去掉卡簧



明装或者吊装时，需要使用 65mm 传感器搭配明装桶配件

75mm 传感器不兼容明装 / 吊装

822001000500 OP-RY-SSR-24GMW-PIR-LUX-BLE- 存在照度传感器 2.0

+

22001000600 OP-RY-SSR-24GMW-PIR-LUX- 明装配件

产品接线图



接线时请注意 LN 标识

下单信息

序号	物料代码	物料描述	产品图片	个 / 盒	个 / 箱
1	822001000500	OP-RY-SSR-24GMW-PIR-LUX-BLE- 存在照度传感器 2.0		1	36
2	822001002400	OP-RY-SSR-24GMW-PIR-LUX-BLE- 存在照度传感器 Φ75		1	36
3	822001000600	OP-RY-SSR-24GMW-PIR-LUX- 明装配件		1	36

谢谢观看！