AKTIVITAS MANDIRI 1

1. Instal XAMPP terbaru, pastikan PHP 8.2+ tersedia (cek: php --version di terminal)
   Saya menggunakan Laragon





2. Instal Composer dari getcomposer.org, verifikasi dengan: composer --version

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1319]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>php --version
PHP 8.3.30 (cli) (built: Jan 13 2026 22:50:40) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.30, Copyright (c) Zend Technologies

C:\Users\Admin>composer --version
Composer version 2.9.4 2026-01-22 14:08:50
PHP version 8.3.30 (C:\laragon\bin\php\php-8.3.30-Win32-vs16-x64\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.

C:\Users\Admin>
```

3. Buat proyek Laravel baru: composer create-project laravel/laravel siak-app

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Admin>composer create-project laravel/laravel GLOWFITGYM
Creating a "laravel/laravel" project at "./GLOWFITGYM"
Installing laravel/laravel (v13.3.0)
  - Installing laravel/laravel (v13.3.0): Extracting archive
Created project in C:\Users\Admin\GLOWFITGYM
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 107 installs, 0 updates, 0 removals
  - Locking brick/math (0.14.8)
  - Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
  - Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
  - Locking doctrine/inflector (2.1.0)
  - Locking doctrine/lexer (3.0.1)
  - Locking dragonmantank/cron-expression (v3.6.0)
  - Locking egulias/email-validator (4.0.4)
  - Locking fakerphp/faker (v1.24.1)
  - Locking filp/whoops (2.18.4)
  - Locking fruitcake/php-cors (v1.4.0)
  - Locking graham-campbell/result-type (v1.1.4)
  - Locking guzzlehttp/guzzle (7.10.0)
  - Locking guzzlehttp/promises (2.3.0)
  - Locking guzzlehttp/psr7 (2.9.0)
  - Locking guzzlehttp/uri-template (v1.0.5)
```

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

  INFO  Discovering packages.

  laravel/pail ..................................................... DONE
  laravel/tinker ................................................... DONE
  nesbot/carbon .................................................... DONE
  nunomaduro/collision ............................................. DONE
  nunomaduro/termwind .............................................. DONE

78 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

  INFO  No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found.
> @php artisan key:generate --ansi

  INFO  Application key set successfully.

> @php -r "file_exists('database/database.sqlite') || touch('database/database.sqlite');"
> @php artisan migrate --graceful --ansi

  INFO  Preparing database.

  Creating migration table ......................................... 15.34ms DONE

  INFO  Running migrations.

  0001_01_01_000000_create_users_table ............................. 31.59ms DONE
  0001_01_01_000001_create_cache_table ............................. 17.31ms DONE
  0001_01_01_000002_create_jobs_table .............................. 20.35ms DONE
```

4. Buat database baru 'siak_db' di phpMyAdmin



5. Konfigurasi file .env: isi DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD sesuai lokal

```
23  DB_CONNECTION=mysql
24  DB_HOST=127.0.0.1
25  DB_PORT=3306
26  DB_DATABASE=glowfitgym_db
27  DB_USERNAME=root
28  DB_PASSWORD=
```

6. Jalankan: php artisan key:generate

```
PS C:\laragon\www\glowfit-gym> php artisan key:generate

  INFO  Application key set successfully.

PS C:\laragon\www\glowfit-gym>
```

7. Jalankan server: php artisan serve — buka http://127.0.0.1:8000 di browser

```
PS C:\laragon\www\glowfit-gym> php artisan serve

  INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].

  Press Ctrl+C to stop the server
```



8. Eksplorasi struktur folder, buka setiap folder dan pahami fungsinya
   - Folder App



Folder ini berperan penting bagi seluruh logika bisnis aplikasi di mana pengembang menulis kode inti seperti Controller untuk mengolah logika, Model untuk berinteraksi dengan database, serta berbagai layanan kustom yang menentukan bagaimana aplikasi tersebut bekerja secara fungsional.

- Folder Bootstrap



Folder ini berfungsi untuk mengatur proses pemuatan awal framework serta menyimpan file *cache* sistem yang tujuannya adalah meningkatkan kecepatan performa aplikasi saat merespons permintaan pengguna.

- Folder Config



Folder ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk seluruh pengaturan aplikasi yang memungkinkan pengembang memodifikasi perilaku sistem, seperti koneksi database, enkripsi, dan integrasi layanan pihak ketiga di satu tempat terpusat.

- Folder Database



Folder ini berfungsi untuk mengelola siklus hidup basis data, mulai dari pembuatan struktur tabel secara konsisten melalui migrasi hingga penyediaan data otomatis untuk keperluan pengujian maupun inisialisasi aplikasi.

- Folder Public



Folder ini berfungsi sebagai gerbang akses publik yang menangani permintaan masuk pertama kali dan menyediakan file-file statis yang siap digunakan oleh browser tanpa perlu melalui proses pengolahan server yang rumit.

- Folder Resource



Folder ini berfungsi untuk menampung seluruh komponen penyusun antarmuka pengguna, termasuk logika tampilan dalam format Blade dan aset desain mentah yang nantinya akan diproses sebelum ditampilkan ke layar pengguna.

- Folder Routes



Folder ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas navigasi yang menentukan bagaimana aplikasi harus merespons setiap alamat URL yang diakses, baik untuk kebutuhan halaman web interaktif maupun pertukaran data melalui API.

- Folder Storage



Folder ini berfungsi sebagai area penyimpanan internal untuk data yang bersifat sementara atau dinamis, seperti berkas laporan kesalahan (*log*), hasil pengolahan data (*cache*), serta dokumen asli yang diunggah oleh pengguna aplikasi.

- Folder Tests



Folder ini berfungsi sebagai lingkungan isolasi untuk menjalankan skrip pengujian otomatis yang bertujuan memastikan setiap fitur tetap berfungsi normal dan tidak rusak setelah adanya perubahan kode atau penambahan fitur baru.

- Folder Vendor



Folder ini berfungsi untuk menampung seluruh paket ketergantungan dan modul pihak ketiga yang diperlukan agar framework Laravel dapat berjalan dengan fitur-fitur tambahan yang tidak dibuat sendiri oleh pengembang.

- File Lain



File ini berfungsi sebagai instrumen pengendali dan standarisasi proyek yang memastikan aplikasi dapat berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan pengembangan.

9. Jalankan php artisan route:list dan catat route apa saja yang sudah terdaftar

```
PS C:\laragon\www\glowfit-gym> php artisan route:list

  GET|HEAD  / ..................................................................... routes/web.php:5
  GET|HEAD  storage/{path} storage.local › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesyste…
  PUT       storage/{path} storage.local.upload › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Fi…
  GET|HEAD  up vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:…

                                                                                  Showing [4] routes

PS C:\laragon\www\glowfit-gym>
```

AKTIVITAS MANDIRI 2

1. Buat Controller DashboardController: php artisan make:controller DashboardController

```
PS C:\laragon\www\glowfit-gym> php artisan make:controller DashboardController
>>

  INFO  Controller [C:\laragon\www\glowfit-gym\app\Http\Controllers\DashboardController.php] created success
fully.

PS C:\laragon\www\glowfit-gym>
```

2. Tambahkan method index() yang mengembalikan view('dashboard') di DashboardController

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class DashboardController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('dashboard');
    }
}

```

3. Daftarkan route di routes/web.php: Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard')

```php
<?php

use App\Http\Controllers\DashboardController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');

```

4. Buat file view sementara resources/views/dashboard.blade.php berisi '<h1>Dashboard SIAK</h1>'

```
resources > views > dashboard.blade.php
1   <h1>Dashboard GLOWFIT GYM</h1>
```

5. Akses http://127.0.0.1:8000/dashboard di browser — pastikan tampil



6. Buat route /tentang dengan Route::view('/tentang', 'tentang') dan buat view-nya

routes > web.php

```php
<?php

use App\Http\Controllers\DashboardController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
Route::view('/tentang', 'tentang');
```



7. Jalankan php artisan route:list — amati semua route yang terdaftar

```
PS C:\laragon\www\glowfit-gym> php artisan serve


  Press Ctrl+C to stop the server

  2026-04-28 20:25:59 / ..................................................................... ~ 514.79ms
  2026-04-28 20:25:59 /favicon.ico .......................................................... ~ 518.42ms
  2026-04-28 20:26:58 /dashboard ............................................................ ~ 503.58ms
  2026-04-28 20:26:58 /favicon.ico ........................................................... ~ 0.38ms
PS C:\laragon\www\glowfit-gym> php artisan route:list

  GET|HEAD  dashboard ..............................................  dashboard › DashboardController@index
  GET|HEAD  storage/{path} storage.local › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemSe…
  PUT       storage/{path} storage.local.upload › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Files…
  GET|HEAD  tentang ...................................................................................
  GET|HEAD  up vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:223

                                                                                      Showing [5] routes

PS C:\laragon\www\glowfit-gym>
```

8. Coba buat Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b) dan akses /hitung/10/25

```
routes > web.php > ...
1   <?php
2
3   use App\Http\Controllers\DashboardController;
4   use Illuminate\Support\Facades\Route;
5
6   Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
7   Route::view('/tentang', 'tentang');
8   Route::get('/hitung/{a}/{b}', function ($a, $b) {
9       return $a + $b;
10  });
```




Tidak aman
glowfit-gym.test/dashboard
GlowFit Gym
Beranda
Paket Membership
Kelas GLOWFIT
Kontak
BUILD YOUR DREAM BODY
Latihan lebih sehat bersama GlowFit Gym
Rekomendasi Kelas
Statistik
Total Member: