

## P1 PRAKTIKUM INDIVIDU

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.

```
<div class="mb-6 p-4 bg-white rounded-lg shadow">
  <h3 class="text-lg font-semibold mb-2">Informasi Cuaca Gym (Surabaya)</h3>
  <div id="loading-cuaca" class="text-gray-500">Mencari data cuaca...</div>
  <div id="konten-cuaca" class="hidden">
    <p><strong>Kota:</strong> <span id="nama-kota">-</span></p>
    <p><strong>Suhu Saat Ini:</strong> <span id="suhu-cuaca">-</span>°C</p>
    <p><strong>Kondisi:</strong> <span id="deskripsi-cuaca">-</span></p>
  </div>
</div>
```

```
<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", async function() {
  const loadingEl = document.getElementById('loading-cuaca');
  const kontenEl = document.getElementById('konten-cuaca');
```

```
100   try {
101     // Ambil data menggunakan async/await
102     const response = await fetch('https://wttr.in/Surabaya?format=j1');
103     if (!response.ok) throw new Error('Gagal mengambil data cuaca');
104
105     const data = await response.json();
106
107     // Atur data ke elemen HTML
108     document.getElementById('nama-kota').innerText = data.nearest_area[0].areaName[0].value;
109     document.getElementById('suhu-cuaca').innerText = data.current_condition[0].temp_C;
110     document.getElementById('deskripsi-cuaca').innerText = data.current_condition[0].weatherDesc[0].va
111
112     // Sembunyikan loading, tampilkan konten
113     loadingEl.classList.add('hidden');
114     kontenEl.classList.remove('hidden');
115   } catch (error) {
116     loadingEl.innerText = "Gagal memuat cuaca: " + error.message;
117     loadingEl.classList.remove('hidden');
118   }
119 });
120 </script>
```

2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/GET ke Laravel - halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

```

26 Route::middleware(['auth'])->group(function () {
27     // Jalur khusus untuk penanganan Live Search AJAX
28     Route::get('/member/search', [MemberController::class, 'search'])->name('member.search');
29     Route::resource('member', MemberController::class);
30 });
31
32 require __DIR__.'/auth.php';
33

```

```

76 public function search(Request $request)
77 {
78     $query = $request->get('query');
79
80     $members = Member::query()
81         ->where('user_id', Auth::id())
82         ->where(function ($q) use ($query) {
83             $q->where('nama', 'LIKE', "%{$query}%")
84                 ->orWhere('kode_member', 'LIKE', "%{$query}%");
85         })
86         ->get();
87
88     // Kembalikan dalam bentuk JSON untuk AJAX
89     return response()->json($members);
90 }
91
92 }

```

```

122 <div class="mb-4">
123     <input type="text" id="live-search" class="w-full p-2 border rounded" placeholder="Cari member berdasarkan nama" />
124 </div>
125
126 <script>
127 document.getElementById('live-search').addEventListener('input', function() {
128     let query = this.value;
129
130     // Lakukan fetch data tanpa reload halaman
131     fetch(`/member/search?query=${query}`, {
132         method: 'GET',
133         headers: {
134             'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
135             'Content-Type': 'application/json'
136         }
137     })

```

```

138 .then(response => response.json())
139 .then(data => {
140     let html = '';
141     if(data.length > 0) {
142         data.forEach(member => {
143             html += `
144                 <tr>
145                     <td class="p-2 border">${member.kode_member}</td>
146                     <td class="p-2 border">${member.nama}</td>
147                     <td class="p-2 border">${member.email}</td>
148                     <td class="p-2 border">${member.layanan}</td>
149                 </tr>`;
150         });
151     } else {
152         html = `<tr><td colspan="4" class="p-4 border text-center text-gray-500">Member tidak ditemukan</td></tr>`;
153     }
154     document.getElementById('tbody-members').innerHTML = html;
155 });
156 </script>

```

3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.
  - a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di [tailwind.config.js](#))

```

14 <script>
15     function getCookie(name) {
16         let matches = document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )" + name.replace(/([\\.$?*|{}\\(\\)\\[\]\\*\\.\\-\\/])/g, "\\$1") + "=([^;]*)"));
17         return matches ? decodeURIComponent(matches[1]) : null;
18     }
19     // Jika cookie tema berisi 'dark', langsung pasang kelas 'dark' ke elemen HTML root
20     if (getCookie('theme') === 'dark') {
21         document.documentElement.classList.add('dark');
22     } else {
23         document.documentElement.classList.remove('dark');
24     }
25 </script>

```

- b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie

```

4 /** @type {import('tailwindcss').Config} */
5 export default {
6     darkMode: 'class', // <--- WAJIB TAMBAHKAN BARIS INI
7     content: [
8         './vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Opacity/Resources/views/*.blade.php',
9         './storage/framework/views/*.php',
10         './resources/views/**/*.blade.php',
11     ],
12 }

```

- c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie

```

41 <button id="theme-toggle" class="p-2 bg-gray-200 dark:bg-gray-700 text-black dark:text-white rounded">
42     Toggle Tema Gelap/Terang
43 </button>
44
45 <script>
46 // Helper Functions untuk Cookie
47 function setCookie(name, value, days) {
48     let expires = "";
49     if (days) {
50         let date = new Date();
51         date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000));
52         expires = "; expires=" + date.toUTCString();
53     }
54     document.cookie = name + "=" + (value || "") + expires + "; path=/";
55 }
56
57 // Logika Klik Tombol Toggle
58 document.getElementById('theme-toggle').addEventListener('click', function() {
59     if (document.documentElement.classList.contains('dark')) {
60         document.documentElement.classList.remove('dark');
61         setCookie('theme', 'light', 30); // Simpan 30 hari
62     } else {
63         document.documentElement.classList.add('dark');
64         setCookie('theme', 'dark', 30);
65     }
66 });
67 </script>

```

d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```

28 @php
29 $fontSizeClass = '';
30 switch(request()->cookie('font_size')) {
31     case 'small': $fontSizeClass = 'text-sm'; break;
32     case 'large': $fontSizeClass = 'text-lg'; break;
33     default: $fontSizeClass = 'text-base'; break;
34 }
35 @endphp
36
37 <!-- Scripts -->
38 @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
39 </head>
40 <body class="{{ $fontSizeClass }}">

```

e. Buat halaman pengaturan/preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font

```

286 <form id="form-pengaturan">
287   @csrf
288   <select id="select-theme" name="theme">
289     <option value="light">Terang (Light)</option>
290     <option value="dark">Gelap (Dark)</option>
291     <option value="system">Ikuti Sistem</option>
292   </select>
293
294   <select id="select-font" name="font_size">
295     <option value="small">Kecil</option>
296     <option value="base">Normal</option>
297     <option value="large">Besar</option>
298   </select>
299 </form>
300

```

f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

```

167 fetch('{{ route("settings.save") }}', {
168   method: 'POST',
169   headers: {
170     'Content-Type': 'application/json',
171     'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').getAttribute('content')
172   },
173   body: JSON.stringify({
174     theme: temaDipilih,
175     font_size: fontDipilih
176   })
177 })

```

g. Laravel Controller: baca cookie dari Srequest->cookie(), kembalikan JSON konfirmasi

```

105 public function saveSettings(Request $request)
106 {
107     $theme = $request->input('theme', 'light');
108     $fontSize = $request->input('font_size', 'base');
109
110     Cookie::queue('theme', $theme, 43200);
111     Cookie::queue('font_size', $fontSize, 43200);
112
113     // Mengembalikan JSON konfirmasi (Sesuai perintah 3.g)
114     return response()->json([
115         'status' => 'success',
116         'message' => 'Preferensi berhasil disimpan!',
117         'theme' => $theme,
118         'font_size' => $fontSize
119     ]);
120 }
121

```

4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.

```

8 | use Carbon\Carbon;
9 |
10 | class MemberController extends Controller
11 | {
12 |     public function index()
13 |     {
14 |         // 1. Ambil data tracking dari session saat ini
15 |         $kunjungan = session('total_kunjungan', 0) + 1;
16 |         $kunjunganPertama = session('kunjungan_pertama', Carbon::now()->toDateTimeString());
17 |         $kunjunganTerakhir = Carbon::now()->toDateTimeString();
18 |
19 |         // 2. Masukkan kembali data terbaru ke dalam session
20 |         session(['total_kunjungan' => $kunjungan]);
21 |         session(['kunjungan_pertama' => $kunjunganPertama]);
22 |         session(['kunjungan_terakhir' => $kunjunganTerakhir]);
23 |
24 |         $userId = Auth::id();
25 |
26 |         // Tambahkan Member::query() agar VS Code lebih mudah mengenalinya
27 |         $members = Member::query()->where('user_id', $userId)->paginate(10);
28 |
29 |         return view('member.index', compact('members'));
30 |     }
31 | }

```

```

32 | Route::post('/session/reset', function() {
33 |     session()->forget(['total_kunjungan', 'kunjungan_pertama', 'kunjungan_terakhir']);
34 |     return redirect()->back()->with('success', 'Hitungan kunjungan berhasil direset!');
35 | }->name('session.reset');
36 |

```

```

301 | <div class="mt-8 p-4 bg-gray-100 dark:bg-gray-800 rounded-lg shadow">
302 |     <h4 class="font-bold text-md text-gray-800 dark:text-white">Statistik Kunjungan Anda:</h4>
303 |     <ul class="text-sm text-gray-600 dark:text-gray-300 mb-4">
304 |         <li>Jumlah Kunjungan Halaman: <strong>{{ session('total_kunjungan', 1) }}</strong> kali</li>
305 |         <li>Kunjungan Pertama: <span>{{ session('kunjungan_pertama', '-') }}</span></li>
306 |         <li>Kunjungan Terakhir: <span>{{ session('kunjungan_terakhir', '-') }}</span></li>
307 |     </ul>
308 |
309 |     <form action="{{ route('session.reset') }}" method="POST">
310 |         @csrf
311 |         <button type="submit" class="px-3 py-1 bg-red-500 hover:bg-red-600 text-white text-xs rounded trans
312 |             Reset Hitungan Kunjungan
313 |         </button>
314 |     </form>
315 | </div>

```