








[lbs.amap.com](https://lbs.amap.com) → 注册开发者 → 应用管理 → 创建 Web 端应用 → 获取 Web API



## ⊕ 为「Web应用」添加Key

×

\* Key名称: key3

[命名规范](#)

\* 服务平台: ☐ Android平台

☐ iOS平台

☒ Web端(JS API)

☐ Web服务

☐ 智能硬件

☐ 微信小程序

☐ HarmonyOS NEXT 平台

可使用服务: [JavaScript API](#)

[地图组件](#)

[室内地图 JS API](#)

[地铁图 JS API](#)

域名白名单:

非必填，留空表示无域名限制

添加域名白名单后，只有白名单中的域名可访问服务

域名填写格式，如：www.amap.com，多个域名请每行填写一条

支持子域名通配符，如：\*.domain.com

[?](#)

☒ 阅读并同意 [高德地图开放平台服务协议](#) 和 [高德地图开放平台隐私权政策](#)

法人或非法人组织使用平台服务应事先购买[技术服务许可](#)以获取授权。若您未购买技术服务许可，平台向您提供的KEY和服务配额仅供您用于短期、少量的测试目的；若您超出前述范围使用平台服务（包括但不限于您开始向第三方或公众销售或提供您的应用、将您的应用于参与第三方投标、您的应用在应用程序分发平台上架或已经可以被公众获取使用、您的应用开始收费或发布广告或以其他方式获益、在组织内部使用的您的应用已上线运营、您的应用长期或大量调用平台服务等情形），构成未授权使用，平台有权采取相应措施。

取消

提交

我的应用


应用合规

[创建新应用](#)

Web应用 2026/5/18 创建

[编辑](#) [添加Key](#) [删除](#)

| Key 名称      | Key <a href="#">商用说明</a> | 安全密钥 (点击查看安全密钥使用说明)              | 绑定服务  | 操作 <a href="#">?</a>                                       |
|-------------|--------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| key2        |                          | 1a6d688437ed56821ea12570ae44eceb | Web端  | <a href="#">设置</a> <a href="#">删除</a>                      |
| Web API Key |                          | —                                | Web服务 | <a href="#">设置</a> <a href="#">查看配额</a> <a href="#">删除</a> |





调用方式一：

示例 1：路线规划（最常用）

帮我调用高德地图 MCP，规划桂林灵川到阳朔的自驾路线，给出距离、时长、途经点、高速优先方案

示例 2：旅游攻略 + POI 查询

调用高德 MCP，做桂林 3 日游攻略，查询桂林市区热门景区、附近特色美食、实时天气，整理成表格

示例 3：地理编码 / 位置查询

调用高德 MCP，查询桂林两江四湖的精确经纬度、周边停车场、卫生间分布

示例 4：公交 / 打车方案

调用高德 MCP，规划从桂林北站到象山景区的公交、打车两种出行方案，对比时长和费用

示例 5：生成可视化路线 + 文档

调用高德 MCP，规划桂林漓江一日游路线，生成简易 HTML 路线图，保存到本地文件夹

我已经将高德 MCP 配置到 Agent 里了，你直接用就行。帮我调用高德地图 MCP，规划桂林灵川到阳朔的自驾路线，给出距离、时长、途经点、高速优先方案

调用方式二：自定义智能体（精准控制，推荐）

智能体 → 创建智能体

系统提示词直接复制：

你优先调用高德 amap MCP 工具，获取真实地图、路线、POI、天气数据，基于高德数据回答用户的出行、旅游、位置相关问题，输出结构化内容

工具栏勾选：amap（高德 MCP）

创建后直接使用，只会调用高德地图工具