Отчёт по ручному тестированию — шаблон

Запрос: Регистрация
Метод: POST
URL: http://localhost:8080/auth/sign/up
Ожидаемый результат: Ожидается статус 200 ОК или 201 Created. Ответ должен соответствовать
спецификации (JSON-объект, поля и значения корректны).
Фактический результат:
Статус: [Passed/Failed]
Запрос: Авторизация
Метод: POST
URL: http://localhost:8080/auth/sign/in
Ожидаемый результат: Ожидается статус 200 ОК или 201 Created. Ответ должен соответствовать
спецификации (JSON-объект, поля и значения корректны).
Фактический результат:
Статус: [Passed/Failed]
Запрос: Добавление транзакции
Метод: POST
URL: http://localhost:8080/transaction/add
Ожидаемый результат: Ожидается статус 200 ОК или 201 Created. Ответ должен соответствовать
спецификации (JSON-объект, поля и значения корректны).
Фактический результат:
Статус: [Passed/Failed]
Запрос: Смена пароля
Метод: PUT
URL: http://localhost:8080/auth/password/change
Ожидаемый результат: Ожидается статус 200 ОК или 201 Created. Ответ должен соответствовать
спецификации (JSON-объект, поля и значения корректны).
Фактический результат:
Статус: [Passed/Failed]
Запрос: Изменение имени
Метод: PUT
URL: http://localhost:8080/user/edit
Ожидаемый результат: Ожидается статус 200 ОК или 201 Created. Ответ должен соответствовать
спецификации (JSON-объект, поля и значения корректны).
Фактический результат:

Запрос: Добавление категории
Метод: POST
URL: http://localhost:8080/category/add
Ожидаемый результат: Ожидается статус 200 ОК или 201 Created. Ответ должен соответствовать
спецификации (JSON-объект, поля и значения корректны).
Фактический результат:
Статус: [Passed/Failed]
Запрос: Редактирование категории
Метод: РИТ
URL: http://localhost:8080/category/1/edit
Ожидаемый результат: Ожидается статус 200 ОК или 201 Created. Ответ должен соответствовать
спецификации (JSON-объект, поля и значения корректны).
Фактический результат:
Статус: [Passed/Failed]
Запрос: Получение всех категорий
Метод: GET
URL: http://localhost:8080/category/all
Ожидаемый результат: Ожидается статус 200 ОК или 201 Created. Ответ должен соответствовать
спецификации (JSON-объект, поля и значения корректны).
Фактический результат:
Статус: [Passed/Failed]
Запрос: Редактирование транзакции
Метод: PUT
URL: http://localhost:8080/transaction/100/edit
Ожидаемый результат: Ожидается статус 200 ОК или 201 Created. Ответ должен соответствовать
спецификации (JSON-объект, поля и значения корректны).
Фактический результат:
Статус: [Passed/Failed]
Запрос: Изменение статуса транзакции
Метод: PUT
URL: http://localhost:8080/transaction/100/status
Ожидаемый результат: Ожидается статус 200 ОК или 201 Created. Ответ должен соответствовать
спецификации (JSON-объект, поля и значения корректны).
Фактический результат:
Статус: [Passed/Failed]

Статус: [Passed/Failed]