

## SINTASSI SQL

**ALTER DOMAIN** Nome Dominio < set default Valore Default |  
drop default |  
add constraint DefVincolo |  
drop constraint NomeVincolo >

**ALTER TABLE** NomeTabella < set default ValoreDefault |  
drop default |  
set constraint DefVincolo |  
drop constraint NomeVincolo |  
add column Def Attributo |  
drop column Nome Attributo >

**COUNT(\*)** → **COUNT(DISTINCT ListAttributi)**  
VALORI DISTINTI

↘ **COUNT(ALL ListAttributi)**  
ESCLUDE I VALORI NULLI

**CREATE ASSERTION** NomeAssezione **CHECK**(Booleano)

**SET CONSTRAINTS** NomeAssezione **IMMEDIATE**

**SET CONSTRAINTS** NomeAssezione **DEFERRED**

**CREATE VIEW** VISTA<sup>opt.</sup> [(Attributi Ridenommati)] **AS**  
Select SQL  
**WITH** [LOCAL | CASCADE] **CHECK OPTION**

DROP [ database | domain | table | view | schema | extension ]

Nome < [ RESTRICT | CASCADE ] >

Elimina solo  
l'oggetto

Elimina a cascata  
l'oggetto e tutti i riferimenti  
ad esso.