

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»
на тему: «Amazon Simple Storage Service (AWS S3)»

Виконав:

здобувач групи 121-23-1

Земцов Олександр

Прийняв:

Шевченко Ю. О.


Дніпро

2026

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.


Завдання: Зареєструватись на сервісі AWS (Amazon Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я. Наприклад, myefremov-bucket-apz для студента з іменем Михайло Єфремов. Результатом виконання цієї роботи буде адреса на вашу веб-сторінку на подібні <https://myefremov-bucket-apz.amazonaws.com/index.html> на якій буде написано ваш ПІБ та група.



The screenshot shows the 'General configuration' section of the AWS S3 bucket creation wizard. It includes the following fields and options:

- AWS Region:** Europe (Stockholm) eu-north-1
- Bucket type:** General purpose (selected). A note states: 'Recommended for most use cases and access patterns. General purpose buckets are the original S3 bucket type. allow a mix of storage classes that redundantly store objects across multiple Availability Zones.'
- Bucket namespace:** Global namespace (selected). A note states: 'By default, S3 creates general purpose buckets in the global namespace.' An option for 'Account Regional namespace (recommended)' is also visible with a note: 'General purpose buckets created in your account Regional namespace are unique to your account. These buckets c'.
- Bucket name:** zemitsov-bucket-apz. A note states: 'Bucket names must be 3 to 63 characters and unique within the global namespace. Bucket names must also begin and'.
- Copy settings from existing bucket - optional:** Only the bucket settings in the following configuration are copied.
- Choose bucket:** A button to confirm the configuration.
- Format:** s3://bucket/prefix

Рисунок 1 – Створення і налаштування S3 Bucket на Amazon AWS



```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences
index.html
1 <html lang="uk">
2 <head>
3 <meta charset="UTF-8">
4 <title>Моя сторінка</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Земцов Олександр Вікторович</h1><br />
8 <p>група 121-23-1</p>
9 </body>
10 </html>
```

Рисунок 2 – Створена HTML сторінка




Рисунок 3 – Піднятий статичний сайт

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3. Набуто вміння створювати та розміщувати статичну веб сторінку на зовнішніх сервісах.